







Válido para todo el catálogo:

Precios válidos salvo error tipográfico o cambio de tarifa /

Etiqueta energética disponible en las fichas técnicas de producto en nuestra web [infrico.com](http://infrico.com) /

Fotografías no contractuales /

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso /

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

Valid for the entire product guide:

Prices valid except in the case of typographical error or change of price list /

Energy label available in the product data sheets on our website [infrico.com](http://infrico.com) /

Non contractual pictures /

We reserve the right to change specifications without prior notice /

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Valable pour tout le catalogue:

Prix valables sauf en cas d'erreur typographique ou de changement de tarif.

Étiquette énergétique disponible dans les fiches produits sur notre site [infrico.com](http://infrico.com) /

Photos non contractuelles /

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis /

Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

**Infrico S. L. 2025**

The background of the page features a large, light-colored world map on a dark background. In the upper right corner, there is a photograph of a modern building at night, illuminated by a spotlight. The text "GRUPO Infrico" is prominently displayed in a large, white, sans-serif font, with the Infrico logo icon integrated into the word "GRUPO".

GRUPO  Infrico®





**INFRICO** nace en 1986 con un objetivo claro: generar las mejores soluciones de refrigeración adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. **Vanguardia tecnológica, calidad certificada y la excelencia de sus productos son las garantías** que avalan su compromiso de innovación y que la han posicionado como líderes absolutos en el sector del equipamiento del frío comercial.

La empresa ofrece una muy amplia gama de maquinaria que abarca todo lo relacionado con el frío para el sector **HORECA**, panadería, pastelería, heladería, catering y también **Supermarket**, mediante su línea específica,

a través del frío. También el sector biomédico y de laboratorio con su prestigiosa línea **Infrico Medcare**.

Con clientes en todo el mundo y una gran cuota de mercado nacional, la compañía, que se encuentra en un continuo proceso de crecimiento y expansión, cuenta en la actualidad con más de quinientos empleados repartidos en 13 delegaciones en España y 16 en el extranjero. Además, en una firme apuesta por la estabilidad y el bienestar social, más del 90% de los trabajadores son empleados fijos.

**Infrico** posee el Certificado de **Origen Español Certificado** [O.E.C.] que acredita

que sus productos son fabricados en España, convirtiéndose así en la primera compañía del sector que logra este sello en nuestro país, tras superar con éxito su exhaustivo proceso de auditoría.

Sus centros de producción ubicados en Lucena, en la provincia de Córdoba, son unas de las instalaciones industriales más modernas de España. Tres plantas, Infrico, Infrico Supermarket e Impafri, que cuentan con una superficie total de **160.000 metros cuadrados** destinados a producción, actividades logísticas y oficinas.

**INFRICO** was born in 1986 with a clear objective: to generate the best cooling solutions adapted to the specific needs of each client. **Technological vanguard, certified quality and the excellence of its products are the guarantees** to support its commitment to innovation and that have positioned it as absolute leaders in the commercial refrigeration equipment. The company offers a very wide range of machinery that covers everything related to cold for the **HORECA** sector, bakery, pastry, ice cream, catering and also **Supermarket**,

through its specific line, thanks to cold. Also, the biomedical and laboratory sector, with its prestigious **Infrico Medcare** line.

It has customers around the world and a large share of the national market, the company, which is in a continuous process of growth and expansion, currently has more than five hundred employees spread across 13 delegations in Spain and 16 abroad. In addition, in a firm commitment to stability and social welfare, more than 90% of workers are permanent employees.

The company has **Spanish Origin Certificate** [S.O.C.] that certifies that its products are manufactured in Spain, thus becoming the first company in this sector in Spain to achieve this seal after successfully completing its exhaustive audit process.

The Production Centers are located in Lucena, in the province of Cordoba, they are one of the most modern industrial facilities in Spain. Three plants that have a total area of **160,000 square meters** for production, logistics activities and offices.

**INFRICO** a été fondée en 1986 avec un objectif clair: générer les meilleures solutions de réfrigération adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Une **technologie de pointe, une qualité certifiée et l'excellence de ses produits sont les garanties** qui sous-tendent son engagement dans l'innovation et qui l'ont positionnée comme leader absolu dans le secteur des équipements de réfrigération commerciale.

L'entreprise offre une gamme très large de machines qui couvre tout ce qui concerne la réfrigération pour le secteur **HORECA**, la boulangerie, la pâtisserie, les glaces, la restaura-

tion et aussi le **Supermarché**, à travers sa ligne spécifique, à travers la réfrigération. Le secteur biomédical et des laboratoires avec la prestigieuse ligne **Infrico Medcare**.

Avec des clients dans le monde entier et une grande part du marché national, l'entreprise, qui est dans un processus continu de croissance et d'expansion, compte actuellement plus de cinq cents employés dans 13 succursales en Espagne et 16 à l'étranger. En outre, dans le cadre d'un engagement ferme en faveur de la stabilité et de la protection sociale, plus de 90 % des employés sont des jeunes. Infrico possède le **Certificat d'origine es-**

**pagnole** [O.E.C.] qui certifie que ses produits sont fabriqués en Espagne, devenant ainsi la première entreprise du secteur à obtenir ce label dans notre pays, après avoir passé avec succès son processus d'audit exhaustif.

Ses centres de production situés à Lucena, dans la province de Cordoue, comptent parmi les installations industrielles les plus modernes d'Espagne. Trois usines, Infrico, Infrico Supermarket et Impafri, d'une superficie totale de **160 000 mètres carrés** pour la production, les activités logistiques et les bureaux.



# INDEX



**0**

GRUPO INFRICO

006



**00**

NOVEDADES  
NEWS  
NOUVELLES

024



**01**

ENFRIADORES  
BOTTLE COOLERS  
REFROIDISSEURS

032



**02**

MESAS  
UNDERCOUNTERS  
TABLES

054



**03**

ARMARIOS  
REACH INS  
ARMOIRES

088



**04**

ABATIDORES  
BLAST CHILLERS  
& FREEZERS  
CELLULES DE  
REFROIDISSEMENT

124





# 05

I-LINE

136



# 06

LÍNEA AMERICANA  
AMERICAN LINE  
LIGNE AMÉRICAIN

158



# 07

CAVAS & DRY AGING

192



# 08

VITRINAS EXPOSITORAS  
DISPLAY CASES  
VITRINES DE PRÉSENTATION

218



# 09

SUPERMARKET

250



# 10

MURALES  
MULTIDECKS  
VITRINES MURALES

332



# 11

VITRINAS DE HELADERÍA-PASTELERÍA  
PASTRY - GELATO DISPLAY CASES  
VITRINES PÂTISSIÈRES

432



# 12

MAQUINARIA HOSTELERÍA  
HORECA EQUIPMENT  
NÉGOCE

482







Colaboramos / We collaborate / En collaboration avec



Participamos en / We participate in / Nous sommes présents





Responsabilidad Social Corporativa [RSC]  
Corporate Social Responsibility [CSR]  
Responsabilité Sociale des Entreprises [RSC]



# GRUPO Infirco® · FUNDACIÓN ·



**Cruz Roja**



asociación  
española  
contra el cáncer



unicef 



Patrocinador / Sponsor  
Club Deportivo Lucena

# ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE

## Delegaciones / Delegations / Délégations

### 1 - Oficina Central / Main Office / Usine de fabrication

**INFRICO S. L.** Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, Km 15,5 - A-3132  
CP 14900 Lucena, Córdoba - España

☎ +34 957 51 30 68

☎ +34 957 59 11 83

✉ info@infrico.com

#### 1 - JEFE DE VENTAS

**Luis Rivas Montalvo**

☎ 650 43 65 87

✉ luisrivas@infrico.com

#### 2 - MADRID Y ZONA CENTRO

**Javier López / Alberto Moreno / José Castellanos**

☎ 682 68 21 25 / 627 75 22 38 / 666 41 92 41

☎ 91 684 60 96

☎ 91 684 61 06

✉ delegacioncentro@infrico.com

#### 3 - CATALUÑA-ANDORRA

**Raúl Ballano / M<sup>a</sup>. José Verdú / Nacho Garat**

ITECNIC, S.L.

☎ 670 84 44 56 / 689 33 20 25 / 682 36 44 66

☎ 93 562 61 52

☎ 93 562 61 45

✉ info@itecnic.com

#### 4 - CANARIAS

**Carlos Vega**

DICAFRI, S.L.

☎ 674 88 30 40

☎ 928 70 10 87

☎ 928 70 10 85

✉ comercial.dicafri@infrico.com

#### 5 - SEVILLA, HUELVA Y CÁDIZ

**José Manuel Romana**

☎ 654 50 98 40

✉ josemanueldibeca@hotmail.com

#### 6 - CÓRDOBA, JAÉN, MÁLAGA CEUTA, MELILLA

**Miguel Cantero**

☎ 620 29 82 82

✉ miguelcantero@infrico.com

#### 7 - GRANADA, ALMERÍA Y MURCIA

**Daniel Riquelme Cordero**

☎ 659 85 04 15

✉ danielriquemecordero@hotmail.com

#### 8 - EXTREMADURA

**Manuel Pérez Guisado**

☎ 670 03 23 56

☎ 924 45 61 91

✉ manuel@representacionesmpg.com

#### 9 - VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y ALBACETE

**Victoria Oliver / Elena Oliver**

SILVINO OLIVER, S.L.

☎ 963 97 02 45

☎ 605 09 75 40

☎ 963 97 02 46

✉ infricovalencia@silvinoolive.com

#### 10 - BALEARES

**Manuel Castro Baños**

☎ 628 67 18 97

✉ mcastro@infrico.com

#### 11 - GALICIA

**Juan José Espejo / Brais Espejo**

☎ 609 85 01 55 / 691 11 72 35

✉ escohostel@escohostel.com

#### 12 - CASTILLA-LEÓN Y ASTURIAS

**Paulino Canga González**

☎ 609 66 52 54

☎ 670 59 49 86

✉ paulo@delegadoastur.com

#### 13 - PAÍS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA Y CANTABRIA

**Mikel Pérez De Viñaspre**

☎ 650 25 56 34

✉ mikelperez@infrico.com


#### 14 - ARAGÓN

**Adolfo Bueno**

☎ 653 85 70 60

✉ buenozaragoza@gmail.com





# INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL/ INTERNATIONAL



## SALES MANAGER

**Fran Ramón**

☎ +34 609 21 81 94

✉ [framon@infrico.com](mailto:framon@infrico.com)

## INFRICO FRANCE

**Roberto Doval**

☎ +34 606 970 357

✉ [rdoval@infrico.com](mailto:rdoval@infrico.com)

## PORTUGAL

**Rui Vigo**

Unipessoal Lda. Rui Vigo

☎ + 351 915 283 253

☎ + 351 309 955 122

✉ [rui.vigo@netcabo.pt](mailto:rui.vigo@netcabo.pt)

## UK / BENELUX SOUTHAFRICA

**Mark Botwright**

☎ +34 679 71 93 26

✉ [mark@infrico.com](mailto:mark@infrico.com)

## NORTH EUROPE

**Rafael Cañada**

☎ +34 630 44 79 29

✉ [rafael@infrico.com](mailto:rafael@infrico.com)

## CENTRAL / EAST EUROPE

**Ana Estrada**

☎ +34 686 34 09 07

✉ [aestrada@infrico.com](mailto:aestrada@infrico.com)

## SUIZA / ITALY / AUSTRIA IRELAND

**Mari Carmen Castellano**

☎ + 34 683 26 67 08

✉ [mccastellano@infrico.com](mailto:mccastellano@infrico.com)

## INFRICO MAROC / ARABIA SAUDI

**Aziz Bouhartan**

☎ + 212 661 107 372

☎ + 212 522 207 372

✉ [aziz.bouhartan@infrico.com](mailto:aziz.bouhartan@infrico.com)

## AFRICA

**Issam Abdelkafi**

☎ +21 694 22 61 71

✉ [issam@infrico.com](mailto:issam@infrico.com)

## TURKEY / CENTRAL ASIA ASIA PACIFIC

**Dogan Bademkiran**

☎ + 90 545 583 6315

✉ [dogan@infrico.com](mailto:dogan@infrico.com)

## MIDDLE EAST / EGIPT

**Sushil Hiranandani**

☎ +971528 496385

✉ [middle-east@infrico.com](mailto:middle-east@infrico.com)

## INDIA SUB / SRI LANKA / MALDIVES

**Sunnit Bector**

☎ +91 7888 48 7200

✉ [salesindia@infrico.com](mailto:salesindia@infrico.com)



**NORTH AMERICA****Pedro Carvajal**

☎ +34 690 23 44 78

✉ pcarvajal@infrico.com

**INFRICO USA****Juan Pablo Esparragoza  
Carlos Ortega**

☎ 1.855.340.4637

✉ sales@infrico.com

**INFRICO MÉXICO****Oscar Sabag Garvalena**

☎ +52 812 592 16 37

✉ osabag@infrico.com

**PUERTO RICO****Alexandre Vargas**

Global Kitchen Solutions

☎ +1 787 923 9365

✉ alexandre@globalkitchensolutions.com

**REPÚBLICA DOMINICANA****Rafael Podadera**

Parlyn International

☎ + 18097594424

✉ rpodadera@parlyninternational.com

**LATINOAMÉRICA****Antonio Mendoza**

☎ +34 682 65 57 84

✉ amendoza@infrico.com

**CENTRO AMERICA****Diego Mellado**

☎ +502 4250 6101

✉ dmellado@infrico.com

**PANAMA****Juan Gabriel Martinez**

☎ +507 6676 8092

✉ jmartinez@equipcopanama.com

**COLOMBIA / VENEZUELA****Jorge Solorzano**

☎ +57 310 3931548

✉ jsolorzano@infrico.com

**ECUADOR / PERÚ / BOLIVIA****Giovanni Pedrazzoli**

☎ +59 399 118 6962

✉ gpedrazzoli@infrico.com

**ARGENTINA / BRASIL****Giovanni Beccari**

☎ +55 48 9946-4187

✉ gbeccari@infrico.com

**CHILE****Josué Meléndez**

Comercial Maquinet

☎ Tel.: +56 98199 3973

✉ ventas@maquinet.cl

# FRANCIA/FRANCE/FRANCE

## Délégations France

**infrico.fr** 🏠 ZAC des Portes d L'Océane OUEST. 72650 SAINT SATURNIN [FRANCE]

☎ 02 43 42 00 33

📠 02 43 42 28 07

### Direction

#### Roberto Doval:

☎ +34 606 97 03 57

✉ rdoval@infrico.com

### Direction

#### Administrative

#### Sophia Choukri

☎ 06 58 04 33 15

✉ sophia@infrico.com

### Service Compatibilité et Facturation

#### Valerie Simon:

☎ 07 61 98 47 50

☎ 02 43 42 00 33

✉ comptabilite@infrico.com

### Service SAV

#### Stephane Vivet: Pièces détachées


☎ 02 53 49 17 23


✉ pieces@infrico.com

#### Miguel Burgos: SAV

☎ 02 53 49 17 22

✉ sav@infrico.com





## SECTEUR 1

Paris - Île de France  
Nord - Est

**Mickaël Diaz:**  
mickael@infrico.com  
Tél: 06 07 23 00 97

## SECTEUR 2

Nord-Ouest

**Ludovic Stojanovic**  
ludovic@infrico.com  
Tél: 06 08 64 39 76

## SECTEUR 3

Sud Est

**Maxime Bernigaud**  
mbernigaud@infrico.com  
Tél: 06 74 91 73 03

## SECTEUR 4

Sud Ouest - Corse

**Makan Toure**  
makan@infrico.com  
Tél: 07 72 77 49 65

## OUTRE MER - 5

La Martinique, Guadeloupe, La  
Réunion, Mayotte, La Guyane,  
Nouvelle Calédonie

**Claire Brossier**  
commercial@infrico.com  
Tél: 06 44 17 72 17





**14 Delegaciones**

14 Delegations

14 Délégations



**25 Delegaciones**

25 Delegations

25 Délégations



**Más de 1000 trabajadores**

More than 1000 employees

Plus de 1000 employés



**Certificado Origen Español**

Spanish Origin Certificate

Certificat d'Origine Espagnol



**Productos de la máxima calidad y fiabilidad**

Top quality and reliable products

Des produits de la plus haute qualité et fiabilité



**160.000 m<sup>2</sup> dedicados a la fabricación de equipos de refrigeración comercial de última generación**

**160.000 m<sup>2</sup> dedicated to the manufacture of commercial refrigeration equipment of last generation**

**160.000 m<sup>2</sup> dédiés à la fabrication de produits de réfrigération commerciale de pointe**

## CONTROLADOR DIGITAL DIGITAL CONTROL CONTRÔLEUR DIGITAL

Nuestros controladores tienen una interfaz de usuario moderna y elegante con protección frontal Ip65, con pantalla TFT Glass, lo que garantiza una limpieza segura y mayor higiene.

Our controllers have a modern and elegant user interface with Ip65 front protection, with TFT Glass display, guaranteeing safe cleaning and better hygiene.

Nos contrôleurs sont dotés d'une interface utilisateur moderne et élégante, d'une protection frontale Ip65 et d'un écran TFT en verre, ce qui garantit un nettoyage en toute sécurité et une meilleure hygiène.





# COMPRESOR INVERTER VSC VSC INVERTER COMPRESSOR COMPRESSEUR INVERTER VSC




La magia de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The magic of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance

La magie de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.



# Calidad / Quality / Qualite





# GRUPO Infrico

**Waterin**

SISTEMA WATERIN  
Infrico

Infrico





# GRUPO Infirico

## FRANCE

**23-27**

Enero  
January  
Janvier



## PANAMÁ

**19-20**

Febrero  
February  
Fevrier



## USA

**26-28**

Febrero  
February  
Fevrier



## INDIA

**4-8**

Marzo  
March  
Mars





# 2025 Shows

## INDONESIA

**22-25**

Julio

July

Juillet



## MÉXICO

**27-29**

Agosto

August

Août

**ABASTUR**


## ITALIA

**17-21**

Octubre

October

Octobre







# OO. Novedades

New Products / Lancements







**SPC SUPERCOOLER**  
SPC1470B



SPC501B



**AGB PDC/CR**  
AGB701PDCR



AGB901PDCR



**MESAS/TABLES/TABLES** Refrigeración/Refrigerator/Positif  
**ARMARIOS/REACH INS/ARMOIRES** Refrigeración/Refrigerator/Positif

Clase energ.  
Energy class  
Classe Énerg. **A+**  
**INVERTER**



**AGB H**  
AGB23H



**BC SUBZERO**  
BC72 B

-3°C/+3°C





**CAVAS EVV**  
EVV90



**VITRINA VMS**  
VMS 1000 I



**VITRINA VBC**  
VBC 15 SUCP



VBC 37 SUCB



**VITRINA MSB RETROBANCO**  
MSB18



**VITRINA VBC**  
VBC 15 RU



**VCT COMPACT**  
VCT25 ICP



VCT12 HT



**SVT COMPACT**  
SVT37 R14



SVT25 R



**FHFF FAST FOOD**  
FHFF1700A



**DTCF DUAL TEMP.**  
DTCF 92

0°C a +10°C / -10°C a -21°C





### SVT COMPACT

SVT12 HT



### VCL COLOMBIA

VCL25 UCP



### HDC

HDC100L

+63°C



# 1. Enfriadores

Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles



Córdoba - Spain



Serie / Series / Série

## EFP



EFP EG  
EFP II \_\_\_\_\_ 36-39

Serie / Series / Série

## EBC



EB II \_\_\_\_\_ 34-35

Serie / Series / Série

## ERV (850/920)



ERV SH      ERV  
ERV II SH      ERV C  
ERV PP \_\_\_\_\_ 40-43

Serie / Series / Série

## ERV inox



ERV II  
ERV PP II \_\_\_\_\_ 40-43

Serie / Series / Série

## ERV / ERC



ERV Ø  
ERC B \_\_\_\_\_ 44-47

Serie / Series / Série

## MINIMARKET



ERC PH  
ERC PH BT \_\_\_\_\_ 44-47

Serie / Series / Série

## NEC



NEC RV  
NEC FS  
NEC FV \_\_\_\_\_ 44-47

Serie / Series / Série

## SUPERCooler



SPC  
SPC B \_\_\_\_\_ 48-49

Serie / Series / Série

## ESC / TA



ESC  
ESC CR  
TA II \_\_\_\_\_ 50-51



# 1. Enfriadores

Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles

## Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Cabezal iluminado opcional.

Option Canopy.

Canopy en option.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Triple vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Nuevo Co intuitivo I

New Digit intuitive-

Nouveau intuitif IP



Controlador digital táctil e  
IP 65.

Digital control easy and  
touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e  
IP 65.



Nuevo Controlador digital táctil e  
intuitivo IP 65.

New Digital control easy and  
intuitive-touch screen IP65  
protection.

Nouveau Contrôleur digital tactile e  
intuitif IP 65.



# EFP/EB/EBC

**Enfriador de botellas /**  
Chest bottle cooler /  
Refroidisseur de bouteilles

## CARACTERÍSTICAS

- ✦ Exterior plastificado blanco o exterior/interior ambos AISI 430 con encimera INOX AISI 304
- ✦ Expansión por capilar
- ✦ Refrigerante R-290 y R-600a
- ✦ Controlador termostático
- ✦ Sistema de frío por condensación forzada y evaporador estático

## MAIN FEATURES

- ✦ Exterior prepainted or AISI 430 interior/exterior AISI 304 both with inox AISI 304 worktop
- ✦ Capillary expansion
- ✦ R290 and R600a refrigerant
- ✦ Thermostatic controlleur
- ✦ Forced air condensation cooling system and static evaporator

## CARACTERISTIQUES

- ✦ Extérieur plastifié blanc or intérieur/ extérieur AISI 430 les deux avec dessus INOX AISI 304
- ✦ Capillaire expansion
- ✦ Gaz R290 et R600a
- ✦ Régulateur thermostatique
- ✦ Système de froid par condensation ventilé et évaporateur statique

**Video del producto**  
Product Video  
Vidéo du produit



**Infrico Youtube**



**EBC 2000 II**

Serie / Series / Série

## EFP/EB/EBC



**EFP 1000 EG**



**EFP 1500 EG**



**EFP 2000 EG**



**EFP 1000 II**



**EFP 1500 II**



**EFP 2000 II**

REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE



**EB 1000 II**



**EB 1500 II**



**EB 2000 II**



**EB 2500 II**



**EBC 1000 II**



**EBC 1500 II**



**EBC 2000 II**

REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE



# Modelos

Serie / Series / Série **EFP/EB/EBC**

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 



EFP 1000 II




EFP 1500 EG




EB 1000 II



EBC 1000 II



EFP / EB



EBC

Cajón EBC  
Drawer EC  
Tiroir EBC



# EFP

## Enfriador botellas fondo plano/ Flat bottom bottle cooler / Refroidisseur de bouteilles à fond plat

1

|                                                             | GALVANIZADO                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | INOX                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                  |                                                                                                   |  |  |                                                                                     |  |  |
|                                                             | EFP 1000 EG                                                                                                                                                                        | EFP 1500 EG                                                                       | EFP 2000 EG                                                                       | EFP 1000 II                                                                                                                                                           | EFP 1500 II                                                                         | EFP 2000 II                                                                         |
| Precio<br>Price<br>Prix                                     | 769 €                                                                                                                                                                              | 1.014 €                                                                           | 1.192 €                                                                           | 938 €                                                                                                                                                                 | 1.324 €                                                                             | 1.541 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                              | 1004<br>x 550<br>x 880 mm.                                                                                                                                                         | 1479<br>x 550<br>x 880 mm.                                                        | 1954<br>x 550<br>x 880 mm.                                                        | 1004<br>x 550<br>x 880 mm.                                                                                                                                            | 1479<br>x 550<br>x 880 mm.                                                          | 1954<br>x 550<br>x 880 mm.                                                          |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                   | +3°C/+6°C                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique      | 4 / 38°C                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                     | Termostático / Thermostatic / Thermostatique                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                            | Exterior plastificado blanco / Encimera INOX AISI 430<br>Exterior prepainted / INOX AISI 430 worktop<br>Extérieur plastifié blanc / Dessus INOX AISI 430                           |                                                                                   |                                                                                   | Encimera - Interior INOX AISI 430 / Exterior AISI 304<br>INOX AISI 430 Worktop - Interior/ AISI 304 Exterior<br>Dessus - Intérieur INOX AISI 430 / Extérieur AISI 304 |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                           | 40                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                       | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                           | 200                                                                                                                                                                                | 305                                                                               | 415                                                                               | 200                                                                                                                                                                   | 305                                                                                 | 415                                                                                 |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                  | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 2                                                                                                                                                                     | 3                                                                                   | 4                                                                                   |
| Nº separadores<br>N° dividers<br>N° séparateurs             | 1                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 1                                                                                                                                                                     | 2                                                                                   | 3                                                                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid       | Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé<br>Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                         | -                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                         | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                              | 122                                                                                                                                                                                | 200                                                                               | 200                                                                               | 122                                                                                                                                                                   | 200                                                                                 | 200                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.       | 169                                                                                                                                                                                | 370                                                                               | 370                                                                               | 169                                                                                                                                                                   | 370                                                                                 | 370                                                                                 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                      | -                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.           | -                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                          | R-600a                                                                                                                                                                             | R-290                                                                             |                                                                                   | R-600a                                                                                                                                                                | R-290                                                                               |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                             | Separador / Divider / Séparateur [504X26] 46 €<br>115V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément<br>230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |

# EB/EBC

## Refrigerador de botellas con cajones/ Chest bottle cooler with drawers/ Refroidisseur de bouteilles avec tiroirs

INOX

INOX CAJONES/DRAWERS/TIROIRS

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                  |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | EB 1000 II                                                                                                                                                            | EB 1500 II                                                                        | EB 2000 II                                                                        | EB 2500 II                                                                        | EBC 1000 II                                                                        | EBC 1500 II                                                                         | EBC 2000 II                                                                         |
| Precio<br>Price<br>Prix                                     | 1.134 €                                                                                                                                                               | 1.465 €                                                                           | 1.715 €                                                                           | 2.105 €                                                                           | 1.486 €                                                                            | 2.003 €                                                                             | 2.536 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                              | 1004<br>x 550<br>x 865 mm.                                                                                                                                            | 1479<br>x 550<br>x 865 mm.                                                        | 1954<br>x 550<br>x 865 mm.                                                        | 2429<br>x 550<br>x 865 mm.                                                        | 1004<br>x 550<br>x 865 mm.                                                         | 1479<br>x 550<br>x 865 mm.                                                          | 1954<br>x 550<br>x 865 mm.                                                          |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                   | +3°C/+6°C                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique      | 4 / 38°C                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                     | -                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                            | Encimera - Exterior INOX AISI 304 / Interior AISI 430<br>INOX AISI 304 Worktop - Exterior / AISI 430 Interior<br>Dessus - Extérieur INOX AISI 304 / Interior AISI 430 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                           | 40                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                       | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                           | 265                                                                                                                                                                   | 445                                                                               | 620                                                                               | 800                                                                               | 265                                                                                | 445                                                                                 | 620                                                                                 |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                  | 2                                                                                                                                                                     | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                 | 2                                                                                  | 3                                                                                   | 4                                                                                   |
| Nº<br>Nº Dividers<br>Nº Séparateur                          | 1                                                                                                                                                                     | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 1                                                                                  | 2                                                                                   | 3                                                                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid       | Forzado / Forced air / Ventilé<br>Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                         | -                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                         | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                              | 122                                                                                                                                                                   | 200                                                                               | 200                                                                               | 359                                                                               | 122                                                                                | 200                                                                                 | 200                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.       | 169                                                                                                                                                                   | 370                                                                               | 370                                                                               | 687                                                                               | 169                                                                                | 370                                                                                 | 370                                                                                 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                      | -                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Energ.           | -                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                          | R-600a                                                                                                                                                                | R-290                                                                             |                                                                                   |                                                                                   | R-600a                                                                             | R-290                                                                               |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                             | Separador / Divider / Séparateur (504X32)                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 46 €                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                             | 115V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément<br>230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |



## Expositor refrigerado horizontal altura 850mm y 920 mm / Back-Bar 850mm and 920mm height / Arrière bar horizontal hauteur 850mm et 920 mm

### CARACTERÍSTICAS

- ✦ Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- ✦ RGB opcional.
- ✦ Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- ✦ Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

### MAIN FEATURES

- ✦ LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- ✦ Optional RGB.
- ✦ Double tempered glass with low-e with argon charge.
- ✦ New Digital control easy and intuitive- touch screen IP 65 protection

### CARACTERISTIQUES

- ✦ Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
- ✦ RGB Optionnel.
- ✦ Triple vitrage et verre trempé
- ✦ Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65

Video del producto  
Product Video  
Vidéo du produit



Infrico Youtube



ERV 25 SH

Serie / Series / Série

ERV



ERV 15 SH



ERV 25 SH



ERV 35 SH



ERV 15 II SH



ERV 25 II SH



ERV 35 II SH

+4°C/+12°C



ERV 15 PP



ERV 25 PP



ERV 35 PP



ERV 15



ERV 25



ERV 35



ERV 25 C

+4°C/+8°C

+4°C/12°C



ERV 15 II



ERV 25 II



ERV 35 II



ERV 15 PP II



ERV 25 PP II



ERV 35 PP II

+4°C/+12°C

# Modelos

Serie / Series / Série **ERV**



ERV 25 SH



ERV 35 II SH



ERV 25 PP




ERV 25



ERV 25 PP II



ERV 35 II



Controlador digital IP 65.  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.




## Expositor refrigerado horizontal altura 850mm y 920 mm / Back-Bar 850mm and 920mm height / Arrière bar horizontal hauteur 850mm et 920 mm



| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | ERV 15 SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ERV 25 SH                                                                         | ERV 35 SH                                                                         | ERV 15 II SH                                                                                                                                                                              | ERV 25 II SH                                                                      | ERV 35 II SH                                                                        | ERV 15 PP                                                                                                                                                                                                               | ERV 25 PP                                                                           | ERV 35 PP                                                                           |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                   | 1.121 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.439 €                                                                           | 1.780 €                                                                           | 1.193€                                                                                                                                                                                    | 1.548 €                                                                           | 1.917 €                                                                             | 1.106 €                                                                                                                                                                                                                 | 1.410 €                                                                             | 1.700€                                                                              |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                       | 600<br>x 510<br>x 850 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900<br>x 510<br>x 850 mm.                                                         | 1350<br>x 510<br>x 850 mm.                                                        | 600<br>x 510<br>x 850 mm.                                                                                                                                                                 | 900<br>x 510<br>x 850 mm.                                                         | 1350<br>x 510<br>x 850 mm.                                                          | 600<br>x 510<br>x 920 mm.                                                                                                                                                                                               | 900<br>x 510<br>x 920 mm.                                                           | 1350<br>x 510<br>x 920 mm.                                                          |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                 | +4°C/+12°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     | +4°C/+8°C                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                    | 4 / 38°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique               | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                   | Digital / Digital / Électronique IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                          | Exterior acero pintado epoxi /<br>Interior acero pintado epoxi<br><br>Epoxy painted steel exterior /<br>Interior epoxy painted steel<br><br>Acier peint à l'époxy à l'extérieur /<br>Intérieur en acier peint à l'époxy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   | Interior pintado epoxi /<br>Exterior INOX AISI 430<br><br>Interior epoxy painted steel /<br>INOX AISI 430 Exterior<br><br>Intérieur en acier peint à l'époxy /<br>Extérieur INOX AISI 430 |                                                                                   |                                                                                     | Exterior acero pintado epoxi /<br>Interior acero pintado epoxi<br><br>Epoxy painted steel exterior /<br>Interior epoxy painted steel<br><br>Acier peint à l'époxy à l'extérieur /<br>Intérieur en acier peint à l'époxy |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                         | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                     | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                         | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 193                                                                               | 296                                                                               | 124                                                                                                                                                                                       | 193                                                                               | 296                                                                                 | 140                                                                                                                                                                                                                     | 220                                                                                 | 330                                                                                 |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                 | 3                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                   | 3                                                                                   |
| Nº parrillas J. guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                 | 2                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                 | 2                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                   | 2                                                                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                     | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                       | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                       | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                            | 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 318                                                                               | 323                                                                               | 249                                                                                                                                                                                       | 318                                                                               | 323                                                                                 | 249                                                                                                                                                                                                                     | 318                                                                                 | 323                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                     | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                        | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                           | KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED)<br>Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) 85 €<br>ERV 15: LEDLM500RGB 36 €<br>ERV 25: LEDLM800RGB 90 €<br>ERV 35: LEDLM1250RGB 159 €<br><br>Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 (502X27) 26 €<br>Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 (502X28) 34 €<br>Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 (502X31) 58 €<br><br>115V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément<br>230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |



Serie / Series / Série **ERV**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <b>ERV 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ERV 25</b>                                                                     | <b>ERV 35</b>                                                                     | <b>ERV 25 C</b>                                                                   | <b>ERV 15 II</b>                                                                  | <b>ERV 25 II</b>                                                                  | <b>ERV 35 II</b>                                                                   | <b>ERV 15 PP II</b>                                                                 | <b>ERV 25 PP II</b>                                                                 | <b>ERV 35 PP II</b>                                                                 |
| <b>Puertas correderas</b><br>Sliding doors<br>Portes coulissantes                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                   | <b>1.121 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.446 €</b>                                                                    | <b>1.751 €</b>                                                                    | <b>1.523 €</b>                                                                    | <b>1.251 €</b>                                                                    | <b>1.630 €</b>                                                                    | <b>1.997 €</b>                                                                     | <b>1.245 €</b>                                                                      | <b>1.609 €</b>                                                                      | <b>1.915 €</b>                                                                      |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures                                            | 600 x 510 x 920 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900 x 510 x 920 mm.                                                               | 1350 x 510 x 920 mm.                                                              | 900 x 510 x 920 mm.                                                               | 600 x 510 x 920 mm.                                                               | 900 x 510 x 920 mm.                                                               | 1350 x 510 x 920 mm.                                                               | 600 x 510 x 920 mm.                                                                 | 900 x 510 x 920 mm.                                                                 | 1350 x 510 x 920 mm.                                                                |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température                                 | +4°C/+12°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique                    | 4 / 38°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique               | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Controlador</b><br>Controller<br>Régulateur                                   | Digital / Digital / Électronique IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                          | Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi<br>Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel<br>Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Espesor</b><br>Thickness<br>Épaisseur                                         | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Aislamiento</b><br>Isolation<br>Isolation                                     | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité                                         | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 320                                                                               | 325                                                                               | 320                                                                               | 140                                                                               | 220                                                                               | 330                                                                                | 140                                                                                 | 220                                                                                 | 330                                                                                 |
| <b>Puertas</b><br>Doors<br>Portes                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 2                                                                                 | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                  | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   |
| <b>Nº parrillas J. guías</b><br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Sistema de frío</b><br>Cooling System<br>Système de froid                     | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                       | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Expansión</b><br>Expansion<br>Expansion                                       | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance                                            | 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 318                                                                               | 323                                                                               | 318                                                                               | 249                                                                               | 318                                                                               | 323                                                                                | 249                                                                                 | 318                                                                                 | 323                                                                                 |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                     | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Clase energética</b><br>Energy class<br>Classe Énerg.                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                        | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                           | KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED)<br>Control con mando / Remote Control / Télécommande [401x82] <b>85 €</b><br>ERV 15: LEDLM500RGB <b>36 €</b><br>ERV 25: LEDLM800RGB <b>90 €</b><br>ERV 35: LEDLM1250RGB <b>159 €</b><br>Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 [502X27] <b>26 €</b><br>Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 [502X28] <b>34 €</b><br>Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 [502X31] <b>58 €</b><br>115V/1 ph/60 Hz <b>Sin incremento / No increase / Sans supplément</b><br>230V/1 ph/60 Hz <b>Sin incremento / No increase / Sans supplément</b> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

# ERV/ERC



**Expositor refrigerado vertical /**  
**Glass door merchandiser /**  
**Armoire d'exposition réfrig. verticale**

## CARACTERÍSTICAS

- ✦ Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- ✦ RGB opcional.
- ✦ Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- ✦ Cabezal iluminado opcional.
- ✦ Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

## MAIN FEATURES

- ✦ LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- ✦ Double tempered glass with low-e with Argon charge.
- ✦ Option canopy
- ✦ New Digital control easy and intuitive-touch screen IP 65 protection.

## CARACTERISTIQUES

- ✦ Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
- ✦ RGB en option.
- ✦ Triple vitrage et verre trempé avec charge d'Argon.
- ✦ Canopy en option.
- ✦ Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.

### Video del producto

Product Video

Vidéo du produit



Infrico Youtube



ERC 200 PH

Serie / Series / Série

### ERV/ERC



ERV 53

+4°C/+12°C



ERV 83



ERC 36 B



ERC 100



ERC 130



ERC 200

+4°C/+8°C



ERC 50 PH

+4°C/+8°C



ERC 50 PH BT

-18°C



ERC 130 PH

+4°C/+8°C



ERC 130 PH BT

-18°C



ERC 200 PH

+4°C/12°C



ERC 200 PH BT

-18°C



NEC501RV

+2°C/+8°C



NEC1002RV



NEC401FS



NEC501FV

-15°C/-25°C



NEC1002FV

# Modelos

Serie / Series / Série **ERV/ERC**

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 



ERV 83



ERC 36 B



ERC 200 PH




NEC 401 FS




NEC 1002 FV


ERV




ERC B



NEC



ERC



**Led RGB Opcional**  
Led RGB Optional  
Led RGB Options



Cabecal iluminado opcional.  
Option Canopy.  
Canopy en option.





# ERV/ERC

Expositor refrigerado vertical /  
Glass door merchandiser /  
Armoire d'exposition réfrig. verticale

1

|                                                                          | ERV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                  | ERC                                                                                                                                  |                                                  |                                                                      | ERC - PH                                                                                                                                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                  | Puertas /<br>correderas<br>Sliding /<br>doors<br>Portes<br>coulissantes                                                              |                                                  |                                                                      | Pivotante/<br>Hinge /<br>Battante                                                                                                                                                                 |              |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | ERV 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ERV 83                     | ERC 36 B                                         | ERC 100                                                                                                                              | ERC 130                                          | ERC 200                                                              | ERC 50 PH                                                                                                                                                                                         | ERC 50 PH BT |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 1.792 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.312 €                    | 1.675 €                                          | 3.212 €                                                                                                                              | 3.390 €                                          | 4.858 €                                                              | 2.621 €                                                                                                                                                                                           | 3.631 €      |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                      | 600<br>x 510<br>x 1820 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900<br>x 510<br>x 1820 mm. | 620<br>x 595<br>x 1870 mm.                       | 1385<br>x 704<br>x 2005 mm.                                                                                                          | 1385<br>x 804<br>x 2005 mm.                      | 2081<br>x 804<br>x 2005 mm.                                          | 687<br>x 842<br>x 2003 mm.                                                                                                                                                                        |              |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | +4°C/+12°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                  | +4°C/+8°C                                                                                                                            |                                                  |                                                                      | +4°C/+8°C                                                                                                                                                                                         | -18°C        |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 4 / 38°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                  |                                                                                                                                      |                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |              |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                  |                                                                                                                                      |                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |              |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital / Digital / Électronique IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                  |                                                                                                                                      |                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |              |
| Material (EXT/INT)<br>Matériel                                           | Exterior / Interior acero pintado epoxi<br>Exterior / Interior epoxy painted steel<br>Exterior / Int. en acier peint à l'époxy                                                                                                                                                                                             |                            |                                                  | Exterior / Interior acero pintado epoxi<br>Interior / exterior epoxy painted steel<br>Extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy |                                                  |                                                                      | Exterior / Interior acero pintado epoxi<br>Exterior / Interior epoxy painted steel<br>Exterior / Int. en acier peint à l'époxy                                                                    |              |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 50                                               |                                                                                                                                      |                                                  |                                                                      | 55                                                                                                                                                                                                |              |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                  |                                                                                                                                      |                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |              |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 435                        | 355                                              | 1110                                                                                                                                 | 1310                                             | 2030                                                                 | 500                                                                                                                                                                                               |              |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                          | 1                                                | 2 - 3 Puerta corredera<br>Sliding doors<br>Portes coulissantes                                                                       |                                                  |                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                 |              |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 4                                                |                                                                                                                                      |                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |              |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                  |                                                                                                                                      |                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |              |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                  |                                                                                                                                      |                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |              |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                  |                                                                                                                                      |                                                  | Válvula termostática /<br>Expansion valve /<br>Détendeur thermostat. | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                  |              |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 440                        | 401                                              | 795                                                                                                                                  | 987                                              | 1111                                                                 | 494                                                                                                                                                                                               | 863          |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 687                        | 687                                              | 951                                                                                                                                  | 1296                                             | 1446                                                                 | 700                                                                                                                                                                                               | 600          |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 1,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,39                       | -                                                | 5,8                                                                                                                                  | 6,8                                              | 9,2                                                                  | 4,22                                                                                                                                                                                              | 8,23         |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B                          | -                                                | B                                                                                                                                    | C                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |              |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                  |                                                                                                                                      |                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |              |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED)<br>Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) 85 €<br>ERV 100: LED1250ER12RGBLED 147€<br>ERV 130: LED1250ER13RGBLED 147 €<br>ERV 200: LED1250ER20RGBLED 268 € |                            |                                                  |                                                                                                                                      |                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|                                                                          | Cabezal iluminado / Illuminated canopy /<br>Bandeau lumineux                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | Parrilla / Wire shelf / Grille ERV53<br>(502x27) |                                                                                                                                      | Parrilla / Wire shelf / Grille ERV83<br>(502x28) |                                                                      | Kit Portaprecios ERC 100/130 100 €<br>[KPPER13]<br>Kit Portaprecios ERC200 160 €<br>[KPPER20]<br>115V/1 ph/60 Hz BT: +3 %<br>Total Blanco/White/Blanc RAL 9016<br>Total Negro/Black/Noir RAL 9017 |              |
|                                                                          | Consultar/To consult/Consulter                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 26 €                                             |                                                                                                                                      | 34 €                                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |              |

# ERC/NEC

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL



Serie / Series / Série **ERV/ERC/NEC**

ERC - PH Pivotante/  
Hinge / Battante

NEC Canopy

Estatico/Static

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



ERC 130 PH

ERC 130 PH BT

ERC 200 PH

ERC 200 PH BT

NEC501RV

NEC1002RV

NEC401FS

NEC501FV

NEC1002FV

|                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                              |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                |                              |                                                    |                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                     | 4.124 €                                                                                                                                      | 5.556 €                                                              | 5.247 €                                                                      | 7.043 €                                  | 2.453 €                                                                                                          | 3.995 €                                                                                                                        | 2.475 €                      | 3.461 €                                            | 5.411 €                     |       |
| Medidas<br>Measures [mm]<br>Mesures                                         | 1384<br>x 842<br>x 2003 mm.                                                                                                                  |                                                                      | 2081<br>x 842<br>x 2003 mm.                                                  |                                          | 687 x<br>705 x<br>2010 mm.                                                                                       | 1385 x<br>705 x<br>2010 mm.                                                                                                    | 687 x<br>670 x<br>2010 mm.   | 687 x<br>705 x<br>2010 mm.                         | 1385 x<br>705 x<br>2010 mm. |       |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                   | °C                                                                                                                                           | +4°C/+8°C                                                            | -18°C                                                                        | +4°C/+8°C                                | -18°C                                                                                                            | +2°C/+8°C                                                                                                                      |                              | -15°C/-25°C                                        |                             |       |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                      | °C                                                                                                                                           | 4 / 38°C                                                             |                                                                              |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                |                              |                                                    |                             |       |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                 | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                |                                                                      |                                                                              |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                |                              |                                                    |                             |       |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                     | Digital / Digital / Électronique IP65                                                                                                        |                                                                      |                                                                              |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                |                              |                                                    |                             |       |
| Material<br>Material [EXT/INT]<br>Matériel                                  | Interior / Exterior en acero pintado epoxi<br>Interior / Exterior epoxy painted steel<br>Intérieur / Extérieur en acier peint à l'époxy      |                                                                      |                                                                              |                                          | Ext/Int en acero pintado epoxi / Exterior/Int epoxy painted steel / Extérieur/Intérieur en acier peint à l'époxy |                                                                                                                                |                              |                                                    |                             |       |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                           | [mm]                                                                                                                                         | 55                                                                   |                                                                              |                                          |                                                                                                                  | 50                                                                                                                             |                              |                                                    |                             |       |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                       | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                          |                                                                      |                                                                              |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                |                              |                                                    |                             |       |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                           | [L]                                                                                                                                          | 1310                                                                 |                                                                              | 2030                                     |                                                                                                                  | 500                                                                                                                            | 1000                         | 430                                                | 500                         | 1000  |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                  | 2                                                                                                                                            |                                                                      | 3                                                                            |                                          | 1                                                                                                                | 2                                                                                                                              | 1                            | 1                                                  | 2                           |       |
| Nº estantes/parrillas/guías<br>N° shelves/slides<br>N° d'étagères/glissière | 4                                                                                                                                            |                                                                      | 4                                                                            |                                          | 5 [530x460]                                                                                                      | 10 [530x510]                                                                                                                   | 5 [438x556]                  | 5 [530x460]                                        | 10 [530x510]                |       |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                       | Ventilado / Forced air / Ventilé                                                                                                             |                                                                      |                                                                              |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                | Estático / Static / Statique | Forzado / Forced air / Ventilé                     |                             |       |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                         | Parada compresor/<br>Compresor off/<br>Arrêt compresseur.                                                                                    | Gas caliente /<br>Hot gas /<br>Gaz chaud                             | Parada compresor/<br>Compresor off/<br>Arrêt compresseur.                    | Gas caliente /<br>Hot gas /<br>Gaz chaud | Parada de compresor /<br>Compressor off /<br>Arrêt du compresseur                                                |                                                                                                                                | Manual                       | Gas caliente /<br>Hot gas /<br>Gaz chaud           |                             |       |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                         | Capilar /<br>Capillary / Capillaire                                                                                                          | Válvula termostática / Expansion valve /<br>Détendeur thermostatique |                                                                              |                                          | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                 |                                                                                                                                |                              | Termostática /<br>Thermostatic /<br>Thermostatique |                             |       |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                              | [W]                                                                                                                                          | 787                                                                  | 1176                                                                         | 1111                                     | 2204                                                                                                             | 414                                                                                                                            | 445                          | 487                                                | 662                         | 1176  |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                       | [W A<br>-10°C]                                                                                                                               | 1296                                                                 | 1011                                                                         | 1446                                     | 2022                                                                                                             | 687                                                                                                                            |                              | 445                                                | 583                         | 907   |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                      | [kWh/<br>24h]                                                                                                                                | 6,8                                                                  | 16,6                                                                         | 9,2                                      | 28                                                                                                               | 4,22                                                                                                                           | 5,05                         | -                                                  | 8,23                        | 16,61 |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                           |                                                                                                                                              | C                                                                    | D                                                                            | C                                        | D                                                                                                                | C                                                                                                                              | B                            | -                                                  | C                           | D     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                          | R-290                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                              |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                |                              |                                                    |                             |       |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                             | KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur [Control + LED] |                                                                      |                                                                              |                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                |                              |                                                    |                             |       |
|                                                                             | Control con mando / Remote Control / Télécommande [401x82]                                                                                   |                                                                      |                                                                              |                                          | 85 €                                                                                                             | ERV 100: LED1250ER12RGBLED<br>ERV 130: LED1250ER13RGBLED<br>ERV 200: LED1250ER20RGBLED                                         |                              | 147€<br>147 €<br>268 €                             |                             |       |
|                                                                             | 115V/1 ph/60 Hz (BT: +3 %)<br>Sin incremento / No increase / Sans supplément                                                                 |                                                                      |                                                                              |                                          | 230V/1 ph/60 Hz<br>Sin incremento / No increase / Sans supplément                                                |                                                                                                                                |                              |                                                    |                             |       |
|                                                                             | Kit Portaprecios ERC 100/130 [KPPER13]<br>Kit Portaprecios ERC200 [KPPER20]                                                                  |                                                                      |                                                                              |                                          | 100 €<br>160 €                                                                                                   | Exterior [Solo Puerta, Cuadro y Rejilla] / Exterior [door, control panel and grille] /<br>extérieur [porte, bandeau et grille] |                              |                                                    |                             |       |
|                                                                             | Int. - Ext.                                                                                                                                  |                                                                      | Total Negro / Black / Noir RAL 9017<br>Total Blanco / White / Blanc RAL 9016 |                                          |                                                                                                                  | Negro / Black / Noir RAL 9017<br>Sin incremento / No increase / sans supplément                                                |                              |                                                    |                             |       |

## Enfriador de botellas Supercooler / Chest bottle cooler Supercooler / Réfrigérateur de bouteilles Supercooler



SPC501B




| Grado de alcohol<br>Alcoholic strength<br>Teneur en alcool                                | Punto de corte<br>Set point<br>Point de coupure |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 5% < 5,5%                                                                                 | -7°                                             |
| 4% < 5%                                                                                   | -6°                                             |
| 3,5% < 4%                                                                                 | -5°                                             |
| Cerveza/Beer/Bière 0,0%                                                                   | -2°                                             |
| Refrescos carbonatados/<br>Carbonated beverages<br>Boissons gazeuses (non<br>alcoolisées) | -2°                                             |


Triple acristalamiento templado, bajo  
emisor con carga de Argón (4-12-3-12-4)  
Triple tempered glass, low emission  
with Argon charge (4-12-3-12-4)  
Triple vitrage trempé à faible  
émissivité avec Argon (4-12-3-12-4)



SPC1470B



SPC501 / B



SPC1470 / B



SPC1470 / B

Parrilla extraíble 33cms.  
33cms removable shelves.  
Grille amovible 33cms.



Serie / Series / Série **SPC**

| MODELO<br>MODEL<br>MODÈLE                                             |                                                                                                                                                                                |  |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | SPC501                                                                                                                                                                                                                                                          | SPC501B                                                                           | NEW SPC1470                                                                                 | NEW SPC1470B                                                                        |
| Precio<br>Price<br>Prix                                               | 3.723 €                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.519 €                                                                           | 4.265 €                                                                                     | 3.995 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures [mm]<br>Mesures                                   | 687 x 728 x 2003 mm.                                                                                                                                                                                                                                            | 687 x 728 x 2003 mm.                                                              | 1475 x 700 x 1187 mm.                                                                       | 1475 x 700 x 1187 mm.                                                               |
| Temperatura<br>Temperature [°C]<br>Température                        | +0°C/-8°C                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class [°C]<br>Classe climatique           | 4 / 38°C                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique           | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                               | Digital / Digital / Électronique IP65                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |
| Material<br>Material [EXT/INT]<br>Matériel                            | Int: acero Inox AISI 430 / Ext: acero Inox AISI 304 o Acero pintado epoxy [B]<br>Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Stainless Steel AISI 304 or Steel epoxy paint [B]<br>Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Acier Inox AISI 304 ou Acier peinture époxy [B] |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness [mm]<br>Épaisseur                                | 50                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                 | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity [L]<br>Capacité                                 | 500                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | 440                                                                                         |                                                                                     |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | 2                                                                                           |                                                                                     |
| Nº Estantes<br>Shelving<br>N° d' étagères                             | 5 [560x480]                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 6 [545x365]                                                                                 |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                 | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                   | Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                   | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique |                                                                                     |
| Potencia<br>Power [W]<br>Puissance                                    | 629                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | 629                                                                                         |                                                                                     |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity [W A -10/-30°C]<br>Puissance Frig. | 567                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | 567                                                                                         |                                                                                     |
| Consumo<br>Consumption [kWh/24h]<br>Consommation                      | 6.32                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | -                                                                                           |                                                                                     |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                     | C                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | -                                                                                           |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                    | R-290                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                       | Parrilla / Wire shelf / Grille métallique [502x119] 94 €<br><br>115V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément<br>230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément                                                                |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |

# ESC/TA

**Escarchador de copas /**  
Glass froster counter /  
Mini congélateur verticale

**Tanque enfriador de agua /**  
Water tank cooler /  
Refroidisseurs d'eau

## CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre (ESC).
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal (ESC).
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

## MAIN FEATURES


- ✦ Double handle doors (ESC).
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket "cleanless".
- ✦ Front ventilation and condensation system (ESC).
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

## CARACTERISTIQUES


- ✦ Portes à double poignée (ESC).
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat "cleanless".
- ✦ Système de ventilation frontale et de condensation (ESC).
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.



TA 100 II



TA 100 II




ESC

**Opción Kit filtro de agua**  
Option Kit water filter  
Optionel Kit filtre à eau



**Serpentín interior en Acero Inoxidable**  
Stainless Steel interior coil  
Serpentin intérieur en Acier Inoxydable



TA 180 II



TA 180 II



ESC 50

Serie / Series / Série **ESC / TA**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               |                                                        |  |                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | ESC 50                                                                                                                                  | ESC 50 CR                                                                         | TA 100 II                                                                                                                        | TA 180 II                                                                           |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 1.433 €                                                                                                                                 | 1.566 €                                                                           | 2.283 €                                                                                                                          | 2.451 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                      | 570<br>x 600<br>x 850 mm.                                                                                                               | 570<br>x 600<br>x 850 mm.                                                         | 1312<br>x 562<br>x 570 mm.                                                                                                       | 902<br>x 562<br>x 1133 mm.                                                          |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -5°C/-18°C                                                                                                                              | -5°C/-10°C                                                                        | +1°C/+4°C                                                                                                                        |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 4 / 38°C                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital / Digital / Électronique IP65                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                               | AISI 304                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 60                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 95                                                                                                                                      | 95                                                                                | 100                                                                                                                              | 180                                                                                 |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                                                                       | 1                                                                                 | -                                                                                                                                |                                                                                     |
| Nº parrillas / Guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 2 [400 x 430]                                                                                                                           | 2 [400 x 430]                                                                     | -                                                                                                                                |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé<br>Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique |                                                                                   | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                   |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | -                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 315                                                                                                                                     | 323                                                                               | 555                                                                                                                              | 647                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 306                                                                                                                                     | 306                                                                               | 1041                                                                                                                             | 1296                                                                                |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | -                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Energ.                        | -                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [503X11] 36 €<br>Parrilla / Wire shelf / Grille [502X45] 43 €                               |                                                                                   | Soporte enfriador / Wall hangers / Support [STA] 183 €<br>KIT Filtro agua / Water filter / Filtre à eau [4600x0018] 171 €        |                                                                                     |
|                                                                          | 115V/1 ph/60 Hz 3%<br>230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément                                                    |                                                                                   | 115V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément<br>230V/1 ph/60 Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément |                                                                                     |











# 2. Mesas

Tables / Tables

2

Serie / Series / Série

## 600

BMPP II  
BMPP BT  
BMPP CR  
BMPP F II  
BMPP GR  
BMPP GR BT  
BMPP EN



60-63

Serie / Series / Série

## MSG

MSG  
MSG BT



64-65

Serie / Series / Série

## 700GN1/1

BMGN II  
BMGN BT  
BMGN CR  
BMGN F II  
BMGN GR  
BMGN GR BT  
BMGN EN  
BMGN PDC



66-71

Serie / Series / Série

## ME

MPG  
ME VIP  
ME BAN  
ME EN  
ME II  
ME PIZZA  
ME KB



72-75

Serie / Series / Série

## BAR STATION

BST



76-77

Serie / Series / Série

## 800MR

MR  
MR BT  
MR CR  
MR GR  
MR PDC  
MR PD CR  
MR EN



78-82

Serie / Series / Série

## 800MPL/MP

MPL  
MP  
MP CN



78/83

Serie / Series / Série

## FMPP

FMPP II  
FMPP CR  
FMPP GR



84-85

Serie / Series / Série

## MCAF/ME/MT

MCAF  
MCAF CD  
MCAF CI  
ME 30  
ME 60  
MT 60  
MT 70



86-87



Honshu - Japan



Tecnología/Technology/Technologie

# INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

Nuestras mesas son, probablemente, las más robustas, fiables y eficientes del mercado.

Our counters are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Nos tables sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

La mayor capacidad de refrigeración permite reducir la cantidad de SKU.

Extended cooling capacity allows reducing the quantity of SKUs.


La capacité de refroidissement étendue permet de réduire la quantité d'UGS.





Efecto/Effect/Effet

# COANDA



El Efecto Coanda consiste en un flujo de aire que se desplaza sobre una superficie plana. Nuestro sistema de flujo de aire lo hace sobre el techo interior del equipo, consiguiendo una completa homogeneidad de temperatura en cámara, incluso a plena carga de producto.

The Coanda Effect consists of a flow of air moving over a flat surface. Our air flow system moves over the interior ceiling of the equipment, achieving complete temperature homogeneity in the chamber, even with a full load of product.

L'effet Coanda consiste en un flux d'air se déplaçant sur une surface plane. Notre système de flux d'air se déplace sur le plafond intérieur de l'équipement, ce qui permet d'obtenir une homogénéité totale de la température dans la chambre, même avec une charge complète de produits.

Tecnología/Technology/Technologie

# FRONT-BREATHING

Nuestros equipos disponen de un cuerpo completo inyectado, lo que permite poder unir muebles lateralmente y pegarlos a la pared, pues toda la respiración es frontal.

Our units have a complete injected body, which allows furniture to be joined laterally and leaned against the wall, as all the breathing is frontal.

Nos unités ont un corps entièrement injecté, ce qui permet d'assembler les meubles latéralement et de les adosser au mur, car toute la respiration est frontale.





## 2. Mesas Tables / Tables

Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

New digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Nouveau contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Encimera reforzada con Omegas de serie [series 600/700].

Reinforced worktop with Omegas as standard [600/700 series].

Plan de travail renforcé avec Omegas en standard [séries 600/700].



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Encimera con fregadero opcional [BMPP F - BMGN F]

Worktop with optional sink [BMPP F - BMGN F]

Plan de travail avec évier optionnel [BMPP F - BMGN F]



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou Bluetooth®

### Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.






Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".

Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".

#### Kit cajones / Drawers kit / Kit tiroirs



Nuevas guías Fulterer para cajones.

New Fulterer draw slides.

Nouveau glissières Fulterer pour tiroirs.

 **70kg**  
 **-25°C**



#### Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficient units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d'évaporation sans résistances électriques pour une meilleure efficacité énergétique. Systèmes d'évaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités efficaces et surdimensionnées. Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrage par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.



**Mesa de refrigeración y congelación /**  
**Undercounter refrigerator and freezer /**  
**Desserte dessus de comptoir positive et négative**



### CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

### MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

### CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

**A+**  
INVERTER



**BMPP 2000 II**

Serie / Series / Série

**600**



**BMPP 1500 II**



**BMPP 2000 II**



**BMPP 2500 II**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



**BMPP 1500 BT**



**BMPP 2000 BT**



**BMPP 2500 BT**

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



**BMPP 1500 CR**



**BMPP 2000 CR**



**BMPP 2500 CR**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



**BMPPF 1500 II**



**BMPPF 2000 II**



**BMPPF 2500 II**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

**Fregadero / Sink / Evier**



**BMPP 1500 GR**



**BMPP 2000 GR**

REFRIG / REFRIG / POSIT



**BMPP 1500 GRBT**



**BMPP 2000 GRBT**

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



**BMPP 1500 EN**



**BMPP 2000 EN**

REFRIG / REFRIG / POSIT



# Modelos

Serie / Series / Série **600**



BMPP 1500 CR



BMPPF 1500 II  
F= Fregadero / Sink / Evier




BMPP 2000 EN



BMPP 1500 BT





BMPP 1500 GR



BMPP II/BT GR

**Refuerzo con Omegas.**  
Omega reinforcement.  
Renforcement avec Omegas.




BMPP EN

**Circulación optimizada del aire**  
Optimal air flow  
Circulation d'air optimisée



**Sistema de ventilación de condensación frontal**  
Front breathing condensation system  
Système de ventilation à condensation frontale



**Modelos EN con encimera  
inyectada y serpetin refrigerado.**  
EN models with injected worktop  
and refrigerated circuit.

Modèles EN avec plan de travail injecté  
et circuit réfrigéré.



**Kit 2 cajones**  
2 drawers kit  
Kit 2 tiroirs  
BM 1/2 x 200

**Kit 2 cajones**  
2 drawers kit  
Kit 2 tiroirs  
BM 2/3x300 +  
BM 1/3x100

**Kit 3 cajones**  
3 drawers kit  
Kit 3 tiroirs  
BM 1/3x100

302 x 418 x 205

302 x 418 x 307

302 x 418 x 105



**Mesa de refrigeración y congelación /**  
**Undercounter refrigerator and freezer /**  
**Desserte dessus de comptoir positive et négative**

**Mesa refrigerada puertas cristal /**  
**Glass Door undercounter refrigerator /**  
**Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées**



| REFRIG / REFRIG / POSIT                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            | CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE                                     |                              |                            | REFRIG / REFRIG / POSIT<br>CRISTAL / GLASS / VITRÉES                                                                                                                  |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |                                                                      |                              |                            |                                                                                                                                                                       |                            |                            |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 2.410 €                                                                                                                                                                                                                                | 2.864 €                    | 3.378 €                    | 3.024 €                                                              | 3.562 €                      | 4.267 €                    | 2.857 €                                                                                                                                                               | 3.498 €                    | 4.231 €                    |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | 1468<br>x 600<br>x 850 mm.                                                                                                                                                                                                             | 1960<br>x 600<br>x 850 mm. | 2452<br>x 600 x<br>850 mm. | 1468<br>x 600<br>x 850 mm.                                           | 1960<br>x 600<br>x 850 mm.   | 2452<br>x 600 x<br>850 mm. | 1468<br>x 600<br>x 850 mm.                                                                                                                                            | 1960<br>x 600<br>x 850 mm. | 2452<br>x 600<br>x 850 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                                                                                                                                                                                              |                            |                            | -18°C                                                                |                              |                            | +2°C/+6°C                                                                                                                                                             |                            |                            |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40° C                                                                                                                                                                                                                              |                            |                            | 4 / 38°C                                                             |                              |                            | 4 / 38°C                                                                                                                                                              |                            |                            |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |                                                                      |                              |                            |                                                                                                                                                                       |                            |                            |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                                                                      |                              |                            |                                                                                                                                                                       |                            |                            |
| Material<br>Material<br>[EXT/INT]<br>Matériel                            | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                                                                      |                              |                            |                                                                                                                                                                       |                            |                            |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 70                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                                                                      |                              |                            |                                                                                                                                                                       |                            |                            |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                    |                            |                            |                                                                      |                              |                            |                                                                                                                                                                       |                            |                            |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 250                                                                                                                                                                                                                                    | 385                        | 510                        | 250                                                                  | 385                          | 510                        | 250                                                                                                                                                                   | 385                        | 510                        |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3                          | 4                          | 2                                                                    | 3                            | 4                          | 2                                                                                                                                                                     | 3                          | 4                          |
| Nº parrillas / Guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 2/2<br>[325x430]                                                                                                                                                                                                                       | 3/3<br>[325x430]           | 4/4<br>[325x430]           | 2/2<br>[325x430]                                                     | 4/4<br>[325x430]             | 3/3<br>[325x430]           | 2/2<br>[325x430]                                                                                                                                                      | 3/3<br>[325x430]           | 4/4<br>[325x430]           |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé                                                                                                                                                                         |                            |                            |                                                                      |                              |                            |                                                                                                                                                                       |                            |                            |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada compresor / Compressor off /<br>Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                            |                            |                            | Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud                                   |                              |                            | Parada compresor / Compressor off /<br>Arrêt du compresseur                                                                                                           |                            |                            |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                       |                            |                            | Válvula termostática / Expansion valve /<br>Détendeur thermostatique |                              |                            | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                      |                            |                            |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 260                                                                                                                                                                                                                                    | 260                        | 446                        | 443                                                                  | 472                          | 561                        | 270                                                                                                                                                                   | 382                        | 387                        |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 370                                                                                                                                                                                                                                    | 370                        | 690                        | 445                                                                  | 445                          | 540                        | 370                                                                                                                                                                   | 690                        | 690                        |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 1,35                                                                                                                                                                                                                                   | 1,56                       | 1,78                       | 4,02                                                                 | 6,57                         | 6,78                       | -                                                                                                                                                                     | -                          | -                          |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            | C                                                                    | D                            | C                          | INVERTER A+                                                                                                                                                           |                            |                            |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                                                                      |                              |                            |                                                                                                                                                                       |                            |                            |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | 115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément + 3% [ BT]<br>230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément                                                                                                |                            |                            |                                                                      |                              |                            |                                                                                                                                                                       |                            |                            |
|                                                                          | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07]<br>Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]<br>Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIACO115430, GUIACO215430]<br>Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L] |                            |                            |                                                                      | 40 €<br>45 €<br>36 €<br>78 € |                            | Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 172 €<br><br>Sin peto trasero / Without backsplash / Sans dossier<br>Sin incremento / No increase / Sans supplément |                            |                            |
|                                                                          | Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs<br>BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] 526 €<br>BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] 783 €<br>BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3] 656 €                                                                                  |                            |                            |                                                                      |                              |                            | Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] /<br>Led lighting RGB change of colour [per door] /<br>LED RGB avec changement de couleur [par porte] 68 € [CR]  |                            |                            |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |                                                                      |                              |                            |                                                                                                                                                                       |                            |                            |

## Mesa refrigerada con fregadero / Sink undercounter refrigerator / Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

## Mesa refrigerada ensaladas / Salad prep refrigerator undercounter / Desserte dessus de comptoir posit. prép. salades

F= Fregadero / Sink / Evier

Grupo Remoto / Remote Group / Groupe à distance  
REFRIG / REFRIG / POSIT CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVEEnsaladas / Salad prep /  
Prép. salades

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               |                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 2.767 €                                                                                                                                  | 3.160 €                                                                           | 3.720 €                                                                           | 1.989 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.447 €                                                                           | 2.169 €                                                                            | 2.622 €                                                                             | 3.395 €                                                                             | 3.936 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | 1468 x 600 x 850 mm.                                                                                                                     | 1960 x 600 x 850 mm.                                                              | 2452 x 600 x 850 mm.                                                              | 1240 x 600 x 850 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1732 x 600 x 850 mm.                                                              | 1240 x 600 x 850 mm.                                                               | 1732 x 600 x 850 mm.                                                                | 1468 x 600 x 1100 mm.                                                               | 1960 x 600 x 1100 mm.                                                               |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | 0°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | -18°C                                                                              |                                                                                     | 0°C/+6°C                                                                            |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40°C                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 4 / 38°C                                                                            |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | AISI 304 18/10                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 70                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 250                                                                                                                                      | 385                                                                               | 510                                                                               | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 385                                                                               | 250                                                                                | 385                                                                                 | 250+50                                                                              | 385+70                                                                              |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 2                                                                                                                                        | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                 | 2                                                                                  | 3                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   |
| Nº parrillas / Guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 2/2<br>[325x430]                                                                                                                         | 3/3<br>[325x430]                                                                  | 4/4<br>[325x430]                                                                  | 2/2<br>[325x430]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3/3<br>[325x430]                                                                  | 2/2<br>[325x430]                                                                   | 3/3<br>[325x430]                                                                    | 2/2<br>[325x430]                                                                    | 3/3<br>[325x430]                                                                    |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 260                                                                                                                                      | 260                                                                               | 446                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 249                                                                                 | 249                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 370                                                                                                                                      | 370                                                                               | 690                                                                               | Recom. 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Recom. 370                                                                        | Recom. 445                                                                         | Recom. 445                                                                          | 370                                                                                 | 370                                                                                 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 1,35                                                                                                                                     | 1,56                                                                              | 1,78                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | INVERTER A+                                                                         |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | R-290                                                                               |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | 115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément + 3% ( BT )<br>230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X43] 49 €<br>Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 44 €                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] 516 €<br>BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] 768 €<br>BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3] 643 €                              |                                                                                   |                                                                                   | Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] 35 €<br>Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L] 76 €                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] 39 €<br>Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 169 €                                  |                                                                                   |                                                                                   | Válvula expansión [especificar refriger.] / Expansion valve [specify refriger.] / Détendeur [spécifier le gaz]<br>Puerta de cristal [unidad] / Glass door [unit] / Porte vitrée [unité] [PUE17IDGN-PUE17IIGN][GR] 122 €<br>Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 169 €<br>BMPP 1500 EN [501X16] = 8 407 €<br>BMPP 2000 EN [501X16] = 11 560 € |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |



## Mesa de refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positive et négative

### CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas opcionales con tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

### MAIN FEATURES

- ✦ Optionals Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket "cleanless".
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

### CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes en option avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.


**A+**  
INVERTER



MSG 2000

IP 65

Controlador digital.  
Digital control  
Contrôleur digital



MSG 1600

**Puertas opcionales**  
Optionals doors  
Portes en option



Serie / Series / Série **MSG GN1/1 700**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               |                    |  |  |  |  |                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | MSG 1000                                                                                            | MSG 1400                                                                          | MSG 1600                                                                          | MSG 2000                                                                          | MSG 2400                                                                          | MSG 1000 BT                                                                                       | MSG 1400 BT                                                                         | MSG 1600 BT                                                                         | MSG 2000 BT                                                                         |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 2.422 €                                                                                             | 3.133 €                                                                           | 3.381 €                                                                           | 3.980 €                                                                           | 4.935 €                                                                           | 2.998 €                                                                                           | 3.879 €                                                                             | 4.186 €                                                                             | 4.927 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | 1000<br>x 700<br>x 650 mm.                                                                          | 1400<br>x 700<br>x 650 mm.                                                        | 1600<br>x 700<br>x 650 mm.                                                        | 2000<br>x 700<br>x 650 mm.                                                        | 2400<br>x 700<br>x 650 mm.                                                        | 1000<br>x 700<br>x 650 mm.                                                                        | 1400<br>x 700<br>x 650 mm.                                                          | 1600<br>x 700<br>x 650 mm.                                                          | 2000<br>x 700<br>x 650 mm.                                                          |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | -18°C                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40°C                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 4 / 38°C                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Matériel<br>[EXT/INT]                                        | AISI 304 18/10                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 70                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 100                                                                                                 | 190                                                                               | 225                                                                               | 310                                                                               | 435                                                                               | 100                                                                                               | 190                                                                                 | 225                                                                                 | 310                                                                                 |
| Cajones<br>Drawers<br>Tiroirs                                            | 2                                                                                                   | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 6                                                                                 | 8                                                                                 | 2                                                                                                 | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 6                                                                                   |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | -                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Válvula de expansión termostática /<br>Thermostatic expansion valve /<br>Détendeur thermostatique |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 205                                                                                                 | 210                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | 368                                                                               | 443                                                                                               | 443                                                                                 | 472                                                                                 | 561                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 370                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 690                                                                               | 445                                                                                               | 445                                                                                 | 540                                                                                 | 540                                                                                 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 0,85                                                                                                | 1,07                                                                              | 1,15                                                                              | 1,40                                                                              | 1,53                                                                              | 4,02                                                                                              | 4,02                                                                                | 6,57                                                                                | 6,78                                                                                |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | C                                                                                                 | C                                                                                   | D                                                                                   | D                                                                                   |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 44 €                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Puerta [unidad] / Door [unit] / Porte [unité] [PUE17ISN] -242 €                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Cajón / Drawer / Tiroir 2/3x300 [JCAJ17SN2/3] Sin incremento / Without supplement / Sans supplément |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase / Sans supplément                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 115V/1ph/60Hz + 3%<br>230V/1ph/60Hz                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

# 700

## Mesas refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positif et négatif

### CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

### MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

### CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée. Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

**A+**  
INVERTER



BMGN 1960 II / 1960 BT

Serie / Series / Série

**GN1/1 700**



**BMGN 1470 II**



**BMGN 1960 II**



**BMGN 2450 II**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF



**BMGN 1470 BT**



**BMGN 1960 BT**



**BMGN 2450 BT**

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

F= Fregadero / Sink / Evier



**BMGN 1470 CR**



**BMGN 1960 CR**



**BMGN 2450 CR**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



**BMGN 1470 F**



**BMGN 1960 F**



**BMGN 2450 F**

Pasante/Pass-thru/Traversante



**BMGN1470GR**



**BMGN1960GR**



**BMGN2450GR**

REFRIG / REFRIG / POSIT



**BMGN1470GRBT**



**BMGN1960GRBT**



**BMGN2450GRBT**

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



**BMGN1470PDC**



**BMGN1960PDC**

REFRIG / REFRIG / POSIT

Ensalada / Salad / Salade



**BMGN 1470 EN**



**BMGN 1960 EN**



**MSG 1000**



**MSG 1400**



**MSG 1600**



**MSG 2000**



**MSG 2400**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



# Modelos

Serie / Series / Série 700



BMGN 1470 CR



F= Fregadero / Sink / Evier

BMPPF 1500 II



Pasante  
Pass-thru  
Traversante

BMGN 1470 PDC




BMGN 1960 GR

**Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación**

Front and lateral access for better handling

Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleure manipulation.

**Refuerzo con Omegas.**  
Omega reinforcement.  
Renforcement avec Omegas.



**Controlador digital IP 65.**  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.




**Circulación optimizada del aire**  
Optimal air flow  
Circulation d'air optimisée




**Sistema de ventilación de condensación frontal**  
Front breathing condensation system  
Système de ventilation à condensation frontale

BMGN F  
F= Fregadero / Sink / Evier



**Kit cajones / Drawers kit / Kit tiroirs**



Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".  
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".  
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



# Mesa refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte gastronomique positive et négative



MODELO  
MODELE  
MODÈLE



BMGN 1470 II



BMGN 1960 II



BMGN 2450 II



BMGN 1470 BT



BMGN 1960 BT



BMGN 2450 BT

| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 2.746 €                                                                                                            | 3.251 €                    | 3.845 €                    | 3.594 €                                                                                           | 4.231 €                    | 4.926 €                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | 1468<br>x 700<br>x 850 mm.                                                                                         | 1960<br>x 700<br>x 850 mm. | 2452<br>x 700<br>x 850 mm. | 1468<br>x 700<br>x 850 mm.                                                                        | 1960<br>x 700<br>x 850 mm. | 2452<br>x 700<br>x 850 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                                                                          |                            |                            | -18°C                                                                                             |                            |                            |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40°C                                                                                                           |                            |                            | 4 / 38°C                                                                                          |                            |                            |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                      |                            |                            |                                                                                                   |                            |                            |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                       |                            |                            |                                                                                                   |                            |                            |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | AISI 304 18/10                                                                                                     |                            |                            |                                                                                                   |                            |                            |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 70                                                                                                                 |                            |                            |                                                                                                   |                            |                            |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                |                            |                            |                                                                                                   |                            |                            |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 305                                                                                                                | 465                        | 630                        | 305                                                                                               | 465                        | 630                        |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 2                                                                                                                  | 3                          | 4                          | 2                                                                                                 | 3                          | 4                          |
| N° parrillas / Guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 2/10<br>[325x530]                                                                                                  | 3/15<br>[325x530]          | 4/20<br>[325x530]          | 2/10<br>[325x530]                                                                                 | 3/15<br>[325x530]          | 4/20<br>[325x530]          |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé                                                     |                            |                            |                                                                                                   |                            |                            |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                                           |                            |                            | Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud                                                        |                            |                            |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                   |                            |                            | Válvula de expansión termostática /<br>Thermostatic expansion valve /<br>Détendeur thermostatique |                            |                            |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 210                                                                                                                | 368                        |                            | 508                                                                                               | 597                        | 711                        |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 570                                                                                                                | 690                        |                            | 445                                                                                               | 540                        | 640                        |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 1,30                                                                                                               | 1,69                       | 1,95                       | 5,45                                                                                              | 7,71                       | 9,03                       |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                                        |                            |                            | C                                                                                                 | D                          | D                          |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                              |                            |                            |                                                                                                   |                            |                            |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Sin peto trasero / Without backslash / Sans dossieret <b>sin incremento / without supplement / sans supplément</b> |                            |                            |                                                                                                   |                            |                            |
|                                                                          | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12]                                                                            |                            |                            | <b>46 €</b>                                                                                       |                            |                            |
|                                                                          | Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530]                                           |                            |                            | <b>39 €</b>                                                                                       |                            |                            |
|                                                                          | Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]                                                                      |                            |                            | <b>45 €</b>                                                                                       |                            |                            |
|                                                                          | Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]                                                     |                            |                            | <b>78 €</b>                                                                                       |                            |                            |
|                                                                          | Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]                                                                  |                            |                            | <b>172 €</b>                                                                                      |                            |                            |
|                                                                          | Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs                                                                             |                            |                            | <b>656 €</b>                                                                                      |                            |                            |
|                                                                          | BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2]                                                                                       |                            |                            | <b>656 €</b>                                                                                      |                            |                            |
|                                                                          | BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3]                                                                                       |                            |                            | <b>973 €</b>                                                                                      |                            |                            |
|                                                                          | BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3]                                                                                  |                            |                            | <b>725 €</b>                                                                                      |                            |                            |
|                                                                          | 115V/1ph/60Hz                                                                                                      |                            |                            | <b>+ 3%</b>                                                                                       |                            |                            |
|                                                                          | 230V/1ph/60Hz                                                                                                      |                            |                            |                                                                                                   |                            |                            |

**Mesa refrigerada puertas cristal /**  
**Glass Door undercounter refrigerator /**  
 Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées

**Mesa refrigerada con fregadero /**  
**Sink undercounter refrigerator /**  
 Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

F= Fregadero / Sink / Evier

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | BMGN 1470 CR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BMGN 1960 CR                                                                      | BMGN 2450 CR                                                                      | BMGN 1470 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BMGN 1960 F                                                                         | BMGN 2450 F                                                                         |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 3.211 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.922 €                                                                           | 4.747 €                                                                           | 3.001 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.540 €                                                                             | 4.039 €                                                                             |
| <div><div>(mm)</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>   | 1468<br>x 700<br>x 850 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1960<br>x 700<br>x 850 mm.                                                        | 2452<br>x 700<br>x 850 mm.                                                        | 1468<br>x 700<br>x 850 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1960<br>x 700<br>x 850 mm.                                                          | 2452<br>x 700<br>x 850 mm.                                                          |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | +2°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | -2°C/+8°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 4 / 38°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | 5 / 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | [EXT/INT] AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | [mm] 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | [L] 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 465                                                                               | 630                                                                               | 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 465                                                                                 | 630                                                                                 |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                   | 4                                                                                   |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 2/10<br>[325x530]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3/15<br>[325x530]                                                                 | 4/20<br>[325x530]                                                                 | 2/10<br>[325x530]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3/15<br>[325x530]                                                                   | 4/20<br>[325x530]                                                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | [W] 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 382                                                                               | 387                                                                               | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 368                                                                                 |                                                                                     |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | [W A -10°C] 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 690                                                                               | 690                                                                               | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 690                                                                                 |                                                                                     |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | [kWh/ 24h]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                 |                                                                                   | 1,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,69                                                                                | 1,95                                                                                |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530] 37 €                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] 54 €<br>Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] 78 €<br>Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] 68 €<br>Cerradura / Lock / Serrure [506X60] 62 € |                                                                                   |                                                                                   | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] 46 €<br>Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 45 €<br>Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L] 78 €<br>Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs<br>BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2] 656 €<br>BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3] 973 €<br>BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3] 725 € |                                                                                     |                                                                                     |



## Mesa refrigerada pre-instalada / Remote undercounter refrigerator / Desserte dessus de comptoir groupe á distance

## Mesa refrigerada central puertas a dos caras / Pass thru undercounter refrigerator / Desserte gastronomique positive traversante



MODELO  
MODELE  
MODÈLE



Dos caras / Pass-thru / Traversante

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                                                                                                                       |                            |                            |                                                                                       |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 2.136 €                                                                                                                                                                                                             | 2.567 €                    | 3.075 €                    | 3.028 €                                                                                                               | 2.741 €                    | 3.244 €                    | 3.287 €                                                                               | 3.836 €                    |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | 1240<br>x 700<br>x 850 mm.                                                                                                                                                                                          | 1732<br>x 700<br>x 850 mm. | 2224<br>x 700<br>x 850 mm. | 1240<br>x 700<br>x 850 mm.                                                                                            | 1732<br>x 700<br>x 850 mm. | 2224<br>x 700<br>x 850 mm. | 1468<br>x 700<br>x 850 mm.                                                            | 1960<br>x 700<br>x 850 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                                                                                                                                                                           |                            |                            | -18°C                                                                                                                 |                            |                            | -2°C/+8°C                                                                             |                            |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | -                                                                                                                                                                                                                   |                            |                            | -                                                                                                                     |                            |                            | 5 / 40°C                                                                              |                            |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                       |                            |                            |                                                                                                                       |                            |                            |                                                                                       |                            |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |                                                                                                                       |                            |                            |                                                                                       |                            |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                                                                                                                       |                            |                            |                                                                                       |                            |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 70                                                                                                                                                                                                                  |                            |                            |                                                                                                                       |                            |                            |                                                                                       |                            |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                 |                            |                            |                                                                                                                       |                            |                            |                                                                                       |                            |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 305                                                                                                                                                                                                                 | 465                        | 630                        | 305                                                                                                                   | 465                        | 630                        | 290                                                                                   | 440                        |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                          | 4                          | 2                                                                                                                     | 3                          | 4                          | 4                                                                                     | 6                          |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 2/10<br>{325x530}                                                                                                                                                                                                   | 3/15<br>{325x530}          | 4/20<br>{325x530}          | 2/10<br>{325x530}                                                                                                     | 3/15<br>{325x530}          | 4/20<br>{325x530}          | 2/10<br>{325x530}                                                                     | 3/15<br>{325x530}          |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | -                                                                                                                                                                                                                   |                            |                            |                                                                                                                       |                            |                            | Monoblock ventilado /<br>Forced air monoblock /<br>Monoblock ventilé                  |                            |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada compresor /<br>Compressor off /<br>Arrêt du compresseur                                                                                                                                                      |                            |                            | Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud                                                                                    |                            |                            | Parada compresor /<br>Compressor off /<br>Arrêt du compresseur                        |                            |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | -                                                                                                                                                                                                                   |                            |                            | -                                                                                                                     |                            |                            | Capilar / Capillary / Capillaire                                                      |                            |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | -                                                                                                                                                                                                                   |                            |                            | -                                                                                                                     |                            |                            | 210                                                                                   | 368                        |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 343                                                                                                                                                                                                                 | 690                        | 690                        | 445                                                                                                                   | 540                        | 640                        | 370                                                                                   | 690                        |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | -                                                                                                                                                                                                                   |                            |                            | -                                                                                                                     |                            |                            | 1,30                                                                                  | 1,68                       |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | -                                                                                                                                                                                                                   |                            |                            | -                                                                                                                     |                            |                            | INVERTER A+                                                                           |                            |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | -                                                                                                                                                                                                                   |                            |                            |                                                                                                                       |                            |                            | R-290                                                                                 |                            |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDGN-PUE17IIGN]<br>Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]<br>Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12]                                                     |                            |                            |                                                                                                                       |                            |                            | 124 €                                                                                 |                            |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                                                                                                                       |                            |                            | 45 €                                                                                  |                            |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                                                                                                                       |                            |                            | 46 €                                                                                  |                            |
|                                                                          | Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs<br>BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2]<br>BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3]<br>BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3]                                                                         |                            |                            | Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs<br>Consultar / On request / À la demande<br>115V/1ph/60Hz +3%<br>230V/1ph/60Hz |                            |                            | Juego de guías / Slides /<br>Jeu de Glissières [GUIAC03505]<br>39 €                   |                            |
|                                                                          | Válvula de expansión (especificar refrigerante) Expansion valve [specify refrigerant] Détendeur d'expansion [spécifier le gaz souhaité]<br>Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530] |                            |                            |                                                                                                                       |                            |                            | 39 €                                                                                  |                            |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                                                                                                                       |                            |                            | Parrilla inoxidable / Stainless<br>steel wire shelf / Grille Inox<br>[502X46]<br>78 € |                            |



## Mesa refrigerada preparación para ensaladas, pizzas, kebab... / Refrigerated preparation undercounter for salads, pizzas, kebab... / Table de préparation réfrigérée pour salades, pizzas, kebab...

### CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

### MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

### CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

**A+**  
INVERTER



MPG 1980

[501X16] = 6



[501X13] = 1 [501X16] = 7



Serie / Series / Série

**GN1/1 700**

Ensalada / Salad / Salade



**BMGN 1470 EN**



**BMGN 1960 EN**



**MPG 1490**



**ME 1000 BAN**



**ME 1000 EN**



**ME 1000 II**

Pizza / Pizza / Pizza



**MPG 1980**



**ME 1003 VIP**



**ME 1000 PIZZA**



**ME 1000 KB**



**ME 1003 BAN**



**ME 1003 EN**



**ME 1003 II**



**ME 1003 PIZZA**



**ME 1003 KB**



# Modelos

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 

Serie / Series / Série **GN1/1 700**



BMGN 1960 EN

[501X13] = 1 [501X11] = 6



[501X13] = 1 [501X11] = 9



ME 1003 VIP

[501X16] = 6



ME 1000 BAN

[501X11] = 6 [501X10] = 3



ME 1000 EN

[501X16] = 5



ME 1000 II



Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 [Modelo II] /  
Drawers kit 1x1/2 + 1x1/3 [Model II]  
Kit tiroirs 1x1/2 + 1x1/3 [Modèle II]  
[JCAJ17ME1/2]



ME 1000 PIZZA

[501X11] = 3 [501X10] = 1



ME 1000 KB

[501X11] = 6 [501X10] = 3



ME 1003 BAN

[501X11] = 9 [501X10] = 6



ME 1003 EN

[501X16] = 8



ME 1003 KB

[501X11] = 9 [501X10] = 6



**Mesa refrigerada ensaladas /**  
**Salad prep refrigerator table /**  
 Desserte gastronomique positive préparation salades

**Mesa refrigerada pizza /**  
**Pizza undercounter refrigerator /**  
 Desserte gastronomique positive préparation pizza



Ensalada / Salad / Salade

Pizza / Pizza / Pizza

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | <br>BMGN 1470 EN | <br>BMGN 1960 EN | <br>MPG 1490 | <br>MPG 1980 | <br>ME 1003 VIP |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 3.545 €                                                                                           | 4.192 €                                                                                           | 4.497 €                                                                                        | 5.102 €                                                                                         | 4.071 €                                                                                            |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                      | 1468<br>x 700<br>x 850/1100 mm.                                                                   | 1960<br>x 700<br>x 850/1100 mm.                                                                   | 1490<br>x 700<br>x 830/1417 mm.                                                                | 1980<br>x 700<br>x 830/1417 mm.                                                                 | 1490<br>x 700<br>x 885/1417 mm.                                                                    |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | 0°/+6°C.                                                                                          |                                                                                                   | 0°/+6°C.<br>+4°C/+8°C.                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                    |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 4 / 38°C                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                               | AISI 304 18/10                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 70                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                               |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 305+65                                                                                            | 465+85                                                                                            | 305+35                                                                                         | 465+54                                                                                          | 355+35                                                                                             |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 2                                                                                                 | 3                                                                                                 | 2                                                                                              | 3                                                                                               | 3                                                                                                  |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 2/10<br>[325x530]                                                                                 | 3/15<br>[325x530]                                                                                 | 2/10<br>[325x530]                                                                              | 3/15<br>[325x530]                                                                               | 3/9<br>[325x530]                                                                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé                                    |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                          |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 210                                                                                               | 368                                                                                               | 369                                                                                            | 553                                                                                             | 503                                                                                                |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 370                                                                                               | 690                                                                                               | 370+170                                                                                        | 690+170                                                                                         | 690+170                                                                                            |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | -                                                                                                 | -                                                                                                 | -                                                                                              | -                                                                                               | -                                                                                                  |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] 46 €                                                      |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                          | Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530] 39 €                     |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                          | Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 45 €                                                |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                          | 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément                                      |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                          | 115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément                                      |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                          | [501X13] = 1 [501X11] = 6 317 €                                                                   |                                                                                                   | [501X16] = 6 312 €                                                                             |                                                                                                 | [501X16] = 6 312 €                                                                                 |
|                                                                          | [501X13] = 1 [501X11] = 9 454 €                                                                   |                                                                                                   | [501X13] = 1 [501X16] = 7 408 €                                                                |                                                                                                 |                                                                                                    |
|                                                                          | Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 172 €                                           |                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 | -                                                                                                  |

## Mesa refrigerada ensaladas / Salad prep refrigerator table / Desserte gastronomique positive préparation salades

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 2.435 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.712 €                                                                           | 2.387 €                                                                           | 2.606 €                                                                           | 2.462 €                                                                           | 2.909 €                                                                           | 3.237 €                                                                             | 2.739 €                                                                             | 3.194 €                                                                             | 3.033 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | 978<br>x 700<br>x 890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 978<br>x 700<br>x 895/1050                                                        | 978<br>x 700<br>x 895                                                             | 978<br>x 700<br>x 875/1140                                                        | 978<br>x 700<br>x 865/1125                                                        | 1460<br>x 700<br>x 890                                                            | 1460<br>x 700<br>x 885/1050                                                         | 1460<br>x 700<br>x 895                                                              | 1460<br>x 700<br>x 875/1140                                                         | 1460<br>x 700<br>x 865/1125                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | 0°C/+6°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 4 / 38°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 355                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 3                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Nº parrillas / Guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 2/6<br>[325x530]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 3/9<br>[325x530]                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 368                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 690                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIACO115530; GUIACO215530] 35 €<br>Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 [Modelo II] / Drawers kit 1x1/2 + 1x1/3 [Model II] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] 46 €<br>Kit tiroirs 1x1/2 + 1x1/3 [Modèle II] [JCAJ17ME1/2] 639 € Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] 45 €<br>Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDME10-PUE17IIME10] 114 € |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | [501X11] = 6<br>[501X10] = 3<br>416 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [501X16] = 5<br>261 €                                                             | -                                                                                 | [501X11] = 3<br>[501X10] = 1<br>172 €                                             | [501X11] = 6<br>[501X10] = 3<br>404 €                                             | [501X11] = 9<br>[501X10] = 6<br>694 €                                             | [501X16] = 8<br>415 €                                                               |                                                                                     | [501X11] = 2<br>[501X10] = 4<br>262 €                                               | [501X11] = 9<br>[501X10] = 6<br>694 €                                               |



# 700

## Mesa refrigerada cocktails / Cocktails refrigerator table / Desserte gastronomique positive préparation cocktails

Contenedor para hielo  
Ice tray  
Bac à glaçons

Tabla de corte  
Cutting board  
Table à découper

Carril para  
botellas  
Speed rack  
Rail à bouteilles

BST 1600 R

Cuba inyectada y serpetin refrigerado.  
Bac injected and refrigerated circuit.  
Cuve injecté et circuit réfrigéré.



Difusor de agua  
Water spreader  
Difusor de l'eau



Serie / Series / Série **BAR STATION**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                           |  |  |     |   |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | BST 1600 R                                                                        | BST 2000 R                                                                        | BST 1200 N                                                                           | BST 1600 N                                                                           | BST 2000 N                                                                          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                              | 5.759 €                                                                           | 7.190 €                                                                           | 1.997 €                                                                              | 2.389 €                                                                              | 3.340 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                  | 1600<br>x 700<br>x 1059 mm.                                                       | 2000<br>x 700<br>x 1059 mm.                                                       | 1200<br>x 600<br>x 944 mm.                                                           | 1600<br>x 600<br>x 944 mm.                                                           | 2000<br>x 600<br>x 944 mm.                                                          |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                            | -2°C/+8°C.                                                                        |                                                                                   | -                                                                                    |                                                                                      |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique               | 4 / 38°C                                                                          |                                                                                   | -                                                                                    |                                                                                      |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique          | 230V/1ph/50Hz                                                                     |                                                                                   | -                                                                                    |                                                                                      |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                              | Digital IP65                                                                      |                                                                                   | -                                                                                    |                                                                                      |                                                                                     |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                           | AISI 304 18/10                                                                    |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                               |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |
| Cuba para hielo<br>Ice tank<br>Bac à glace                           | Inyectada y refrigerada<br>Injected and refrigerated<br>Injecté et réfrigéré      |                                                                                   | Inyectada / Injected / Injecté                                                       |                                                                                      |                                                                                     |
| Capacidad Snack<br>Capacity Snack<br>Capacité Snack (L)              | 255                                                                               | 310                                                                               | -                                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                   |
| Cajones<br>Drawers<br>Tiroirs                                        | 4                                                                                 | 6                                                                                 | -                                                                                    | -                                                                                    | -                                                                                   |
| Enchufe accesorios<br>Accessories Plug<br>Prise pour accessoires     | Sí / Yes / Oui                                                                    |                                                                                   | -                                                                                    |                                                                                      |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                | Ventilado / Forced air / Ventilé                                                  |                                                                                   | -                                                                                    |                                                                                      |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                  | Parada compresor /<br>Compressor off /<br>Arrêt du compresseur                    |                                                                                   | -                                                                                    |                                                                                      |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                  | Capilar / Capillary / Capillaire                                                  |                                                                                   | -                                                                                    |                                                                                      |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                   | 210                                                                               | 368                                                                               | -                                                                                    |                                                                                      |                                                                                     |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C) | 370                                                                               | 690                                                                               | -                                                                                    |                                                                                      |                                                                                     |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                 | 1,40                                                                              | 1,53                                                                              | -                                                                                    |                                                                                      |                                                                                     |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                    | INVERTER A+                                                                       |                                                                                   | -                                                                                    |                                                                                      |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                   | R-290                                                                             |                                                                                   | -                                                                                    |                                                                                      |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                      | Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) 45 €                                |                                                                                   | Ruedas / Casters /<br>Roulettes<br>Consultar/To Consult/<br>Consulter                | Ruedas / Casters /<br>Roulettes<br>Consultar/To Consult/<br>Consulter                |                                                                                     |
|                                                                      | Puerta [unidad] / Door [unit] / Porte [unité] (PUE17/ISN) -247 €                  |                                                                                   |                                                                                      | Cubetas 1/9 / Bacs 1/9 / Cuves 1/9 /<br>Cuves 1/9 223 €                              |                                                                                     |
|                                                                      | Ruedas / Casters / Roulettes 172 €                                                |                                                                                   |                                                                                      | Doble carril de botellas /<br>Double speed rack / Double rail à bouteilles 186 €     |                                                                                     |
|                                                                      | Cubetas 1/9 / Bacs 1/9 / Cuves 1/9 223 €                                          |                                                                                   |                                                                                      | Doble carril de botellas /<br>Double bottle lane /<br>Double rail à bouteilles 186 € |                                                                                     |
|                                                                      | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase / Sans supplément  |                                                                                   | Doble carril de botellas /<br>Double bottle lane /<br>Double rail à bouteilles 186 € |                                                                                      |                                                                                     |

# 800

## Mesas refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positif et négatif

### CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

### MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

### CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

**A+**

**INVERTER**



MR 2190 / BT

Serie / Series / Série

**800**

**EURONORM 600x400**



**MR 1620**



**MR 2190**



**MR 2750**



**MR 1620 BT**



**MR 2190 BT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Grupo remoto / Remote / Groupe à distance



**MR 1620 CR**



**MR 2190 CR**



**MR 2750 CR**



**MR 1620 GR**



**MR 2190 GR**



**MR 2750 GR**

**EURONORM 600x400**  
Pasante/Pass-thru/Traversante



**MR 1620 PDC**



**MR 2190 PDC**



**MR 1620 PDCR**



**MR 2190 PDCR**



**MR 1620 EN**



**MR 2190 EN**

**EURONORM 600x400**  
Ensalada, pizza y pastelería  
Salads, pizza & pastry  
Salade, pizza et pâtisserie

**EURONORM 600x400 / PIZZA**



**MPL 1740**



**MPL 2300**



**MP 1740**



**MP 2300**



**MP 1740 CN**



**MP 2300 CN**



# Modelos

Serie / Series / Série **800**



MR 2190 CR



MR 2190 GR



MR PDC



MR 1620 EN



MPL 2300



MP 2300 CN

**Doble cristal templado bajo emisivo más carga Argón 4-27-4**

Double tempered glass low-e + Argón 4-27-4

Double vitrage trempé à faible émissivité avec Argón 4-27-4



**Controlador digital IP 65.**

Digital control IP65

Contrôleur digital IP 65.



**Opcional granito**

Optional granite worktop

Option granite



MOD: MR - MR BT - MR CR - MR H

**GR: Aumentan en su largo 8 cm. para una mejor manipulación.**

GR: They increase in their length 8 cm. for better handling.

GR: 8 cm. de long en plus pour une meilleure manipulation.

22cm



**MPL**

**Parrillas de trabajo**

Garnish racks

Grilles de travail



**Modelos EN con encimera**

**inyectada y serpetin refrigerado.**

EN models with injected worktop and refrigerated circuit.

Modèles EN avec plan de travail injecté et circuit réfrigéré.

**MP CN**



# 800

## Mesa refrigeración y congelación Euronorma 600x400 pastelería / Euronorm 600x400 refrigerator and freezer counter / Tour pâtissier positif et négatif Euronorme 600x400

EURONORM 600x400

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



MR 1620



MR 2190



MR 2750



MR 1620 BT



MR 2190 BT

| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 3.045 €                                                         | 3.630 €                    | 4.391 €                                                 | 3.762 €                                                                                           | 4.397 €                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | 1618<br>x 800<br>x 850 mm.                                      | 2185<br>x 800<br>x 850 mm. | 2752<br>x 800<br>x 850 mm.                              | 1618<br>x 800<br>x 850 mm.                                                                        | 2185<br>x 800<br>x 850 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                       |                            |                                                         | -18°C                                                                                             |                            |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40°C                                                        |                            |                                                         | 4 / 38°C                                                                                          |                            |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                   |                            |                                                         |                                                                                                   |                            |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                    |                            |                                                         |                                                                                                   |                            |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | AISI 304 18/10                                                  |                            |                                                         |                                                                                                   |                            |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 70                                                              |                            |                                                         |                                                                                                   |                            |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                             |                            |                                                         |                                                                                                   |                            |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 420                                                             | 635                        | 850                                                     | 420                                                                                               | 635                        |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 2                                                               | 3                          | 4                                                       | 2                                                                                                 | 3                          |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 2/10<br>[600x400]                                               | 3/15<br>[600x400]          | 4/20<br>[600x400]                                       | 2/10<br>[600x400]                                                                                 | 3/15<br>[600x400]          |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé  |                            |                                                         |                                                                                                   |                            |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur        |                            |                                                         | Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud                                                        |                            |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                |                            |                                                         | Válvula de expansión termostática /<br>Thermostatic expansion valve /<br>Détendeur thermostatique |                            |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 368                                                             |                            |                                                         | 568                                                                                               | 712                        |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 690                                                             |                            |                                                         | 540                                                                                               | 639                        |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 1,45                                                            | 1,80                       | 2,66                                                    | 6,03                                                                                              | 11,15                      |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                     |                            |                                                         | C                                                                                                 | D                          |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                           |                            |                                                         |                                                                                                   |                            |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35]    | 698 €                      | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] 51 €            |                                                                                                   |                            |
|                                                                          | Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36]    | 927 €                      | Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières             |                                                                                                   |                            |
|                                                                          | Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37]    | 1.181 €                    | [GUAL0120641, GUAL0220641] 45 €                         |                                                                                                   |                            |
|                                                                          | Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] | 52 €                       | Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 172 € |                                                                                                   |                            |
|                                                                          | Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]                   | 45 €                       |                                                         |                                                                                                   |                            |
|                                                                          | 115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément    | 115V/1ph/60Hz + 3%         |                                                         |                                                                                                   |                            |
|                                                                          | 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément    | 230V/1ph/60Hz              |                                                         |                                                                                                   |                            |

**Mesa refrigeración 600x400 puerta cristal /**  
**600x400 glass door counter refrigerator /**  
**Tour pâtissier positif 600x400 porte vitrée**

**Mesa refrigeración 600x400 remota /**  
**600x400 remote counter refrigerator /**  
**Tour pâtissier positif 600x400 groupe à distance**

Grupo remoto / Remote / Groupe à distance

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               |                                                                          |  |  |                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | MR 1620 CR                                                                                                                                                | MR 2190 CR                                                                        | MR 2750 CR                                                                        | MR 1620 GR                                                                                                                               | MR 2190 GR                                                                          | MR 2750 GR                                                                          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 3.523 €                                                                                                                                                   | 4.326 €                                                                           | 5.340 €                                                                           | 2.270 €                                                                                                                                  | 2.868 €                                                                             | 3.476 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures [mm]<br>Mesures                                      | 1618<br>x 800<br>x 850 mm.                                                                                                                                | 2185<br>x 800<br>x 850 mm.                                                        | 2752<br>x 800<br>x 850 mm.                                                        | 1390<br>x 800<br>x 850 mm.                                                                                                               | 1957<br>x 800<br>x 850 mm.                                                          | 2524<br>x 800<br>x 850 mm.                                                          |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | +2°C/+6°C.                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   | -2°C/+8°C.                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 4 / 38°C.                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | 5 / 40°C.                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material [EXT/INT]<br>Matériel                               | AISI 304 18/10                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 70                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 420                                                                                                                                                       | 635                                                                               | 850                                                                               | 420                                                                                                                                      | 635                                                                                 | 850                                                                                 |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 2                                                                                                                                        | 3                                                                                   | 4                                                                                   |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 2/10<br>[600x400]                                                                                                                                         | 3/15<br>[600x400]                                                                 | 4/20<br>[600x400]                                                                 | 2/10<br>[600x400]                                                                                                                        | 3/15<br>[600x400]                                                                   | 4/20<br>[600x400]                                                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | Válvula expansión opcional [especificar refriger.]<br>Expansion valve optional[specify refriger.]<br>Détendeur options[spécifier le gaz] |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 378                                                                                                                                                       | 383                                                                               | 389                                                                               | 368                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 690                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   | Recom. 690                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | -                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120641, GUIAL0220641] 45 €                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X64] 59 €                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] 51 €                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] 698 €                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDMR-PUE17IIMR] 130 €                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] 927 €                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 52 €                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37] 1.181 €                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   | Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] 52 €                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Cerradura / Lock / Serrure [506X60] 62 €                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | Válvula expansión opcional [especificar refriger.]<br>Expansion valve optional[specify refriger.]<br>Détendeur options[spécifier le gaz] |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox [502X47] 86 €                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] 52 €                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] 89 € |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |



# 800

**Mesa refrigerada central  
600x400 puerta dos caras /  
600x400 pass thru counter refrigerator /  
Tour pâtissier positif 600x400 traversante**

**Mesa refrigerada 600x400 para ensaladas,  
pizza y pastelería / 600x400 salads, pizza and  
pastry prep counter refrigerator / Table positive  
600x400 préparation salades, pizzas et pâtisseries**

EURONORM 600x400

Pasante/Pass-thru/Traversante

EURONORM 600x400  
Ensalada, pizza y pastelería  
Salads, pizza & pastry  
Salade, pizza et pâtisserie

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



MR 1620 PDC



MR 2190 PDC



MR 1620 PDCR



MR 2190 PDCR



MR 1620 EN



MR 2190 EN

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                            |                                                                                                                             |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 3.386 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.140 €                    | 4.186 €                    | 5.532 €                    | 4.008 €                                                                                                                     | 4.625 €                         |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | 1618<br>x 800<br>x 850 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2185<br>x 800<br>x 850 mm. | 1618<br>x 800<br>x 850 mm. | 2185<br>x 800<br>x 850 mm. | 1618<br>x 800<br>x 850/1050 mm.                                                                                             | 2185<br>x 800<br>x 850/1050 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | +2°C/+6°C                  |                            | 0°C/+6°C                                                                                                                    |                                 |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | 4 / 38°C                   |                            | 4 / 38°C                                                                                                                    |                                 |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                            |                                                                                                                             |                                 |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                                                                                                                             |                                 |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |                            |                                                                                                                             |                                 |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                            |                            |                                                                                                                             |                                 |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                            |                                                                                                                             |                                 |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 635                        | 420                        | 635                        | 420+55                                                                                                                      | 635+80                          |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                          | 4                          | 6                          | 2                                                                                                                           | 3                               |
| N° parrillas / Guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 2/10<br>{600x400}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3/15<br>{600x400}          | 2/10<br>{600x400}          | 3/15<br>{600x400}          | 2/10<br>{600x400}                                                                                                           | 3/15<br>{600x400}               |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |                            |                                                                                                                             |                                 |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                            |                                                                                                                             |                                 |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |                            |                                                                                                                             |                                 |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 387                        | 398                        | 368                                                                                                                         |                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                            |                            |                                                                                                                             |                                 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 1,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,80                       | -                          |                            |                                                                                                                             |                                 |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                            |                            |                                                                                                                             |                                 |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                            |                            |                                                                                                                             |                                 |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Parrilla / Wire shelf / Grille {502X26} 49 €<br>Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 {A850P41} 50 €<br>Cerradura / Lock / Serrure {506X209; 506X210} 43 €<br>Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières {GUIAL0120641, GUIAL0220641} 45 €                                                                                             |                            |                            |                            |                                                                                                                             |                                 |
|                                                                          | Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée {502X64} 59 €<br>Granito / Granite-top / Granit MR1620 {1618X800X30} {606X35} 698 €<br>Granito / Granite-top / Granit MR2190 {2185X800X30} {606X36} 927 €<br>Cerradura / Lock / Serrure {506X60} {PDCR} 62 €<br>Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox {502X47} 86 € |                            |                            |                            | Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail {PTMP} 150 €<br>Ruedas / Casters / Roulettes {705X16=2; 705X17=2} 172 € |                                 |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                            | {501X16} = 9 454 €                                                                                                          |                                 |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                            |                            | {501X16} = 13 675 €                                                                                                         |                                 |

**Mesa refrigerada  
pizza Lucena /  
Pizza prep table Lucena /  
Table positive et fast  
food Lucena  
(MPL)**

**Mesa refrigerada pizza /  
Pizza prep table /  
Table positive pizza  
(MP)**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | MPL 1740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MPL 2300                                                                          | MP 1740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MP 2300                                                                            | MP 1740 CN                                                                          | MP 2300 CN                                                                          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 4.943 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.969 €                                                                           | 4.881 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.896 €                                                                            | 4.978 €                                                                             | 6.051 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | 1693<br>x 800<br>x 850/1010 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2260<br>x 800<br>x 850/1010 mm.                                                   | 1738<br>x 800<br>x 830/980 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2305<br>x 800<br>x 830/980 mm.                                                     | 1738<br>x 800<br>x 830/980 mm.                                                      | 2305<br>x 800<br>x 830/980 mm.                                                      |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | +2°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 4 / 38°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 / 40°C                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | [EXT/INT] AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700                                                                               | 485+48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700+70                                                                             | [R] 235<br>[N] 175 [V] 48                                                           | [R] 485<br>[N] 175 [V] 70                                                           |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                  | 1 +<br>Neutro                                                                       | 2 +<br>Neutro                                                                       |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 2/10<br>[600x400]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3/15<br>[600x400]                                                                 | 7<br>[600x400]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10<br>[600x400]                                                                    | 8<br>[600x400]                                                                      | 11<br>[600x400]                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | 350                                                                                 | 553                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | 370                                                                                 | 690                                                                                 |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Parrilla/Wire shelf/Grille [502X26] 51 €<br>Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières [GUIA0120641; GUIA0220641] 45 €<br>Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail (PTMT) [MPL1740-3UD] [MPL2300-4UD] 150 €<br>Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 45 €<br>Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 172 € |                                                                                   | Parrilla/Wire shelf/Grille [502X26] 51 €<br>Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières [GUIA0120641; GUIA0220641] 45 €<br>Opción neutro 6 cajones / Optional 6 drawers dry store / En option kit 6 tiroirs neutres [JCAJ17MP6] (Sólo / Only / Seulement MP2300CN) 707 €<br>Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène [501X08] 85 €<br>Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 45 €<br>115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément<br>230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | {501X14} = 1<br>{501X11} = 5<br>{501X10} = 4<br>494 €                                                                                                                                                                                                                                                                                | {501X14} = 1<br>{501X11} = 8<br>{501X10} = 4<br>628 €                             | {501X13} = 1<br>{501X16} = 5<br>305 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | {501X13} = 1<br>{501X16} = 9<br>513 €                                              | {501X13} = 1<br>{501X16} = 5<br>305 €                                               | {501X13} = 1<br>{501X16} = 9<br>513 €                                               |

# FMPP 600

**Frente mostrador /**  
Back-bar counter refrigerator /  
Desserte arrière bar positive cafétéria

**Frente mostrador refrigerado preinstalado /**  
Remote back-bar counter refrigerator /  
Desserte arrière bar groupe à distance cafétéria

FMPP 2000 GR



**Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación.**  
Front and lateral access for better handling.  
Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleur manipulation.


**Controlador digital IP 65.**  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.



FMPP 2000 CR







**Tolva Opcional**  
Coffee grounds hopper Optional  
Tiroir marc à café Options



|                                  |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>FM 250</b><br>302 x 418 x 255 | <b>1/3</b><br>302 x 418 x 105 |                               |
| <b>FM 350</b><br>302 x 418 x 352 | <b>1/2</b><br>302 x 418 x 205 | <b>2/3</b><br>302 x 418 x 307 |

|                                                        |                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Kit 2 cajones</b><br>2 drawers kit<br>Kit 2 tiroirs | <b>Kit 3 cajones</b><br>3 drawers kit<br>Kit 3 tiroirs | <b>Kit 2 cajones</b><br>2 drawers kit<br>Kit 2 tiroirs |
| FM 350 + FM 250                                        | 2 x BM 1/2 x 200<br>1 x BM 1/3 x 100                   | BM 2 x 2/3 x 300                                       |



KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. II - GR)




Serie / Series / Série **600**

Preinstalado / Remote / À distance

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | FMPP1500 II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FMPP2000 II                                                                       | FMPP2500 II                                                                       | FMPP1500 CR                                                                       | FMPP2000 CR                                                                       | FMPP2500 CR                                                                        | FMPP1500 GR                                                                                                                                                            | FMPP2000 GR                                                                         | FMPP2500 GR                                                                         |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 2.713 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.269 €                                                                           | 3.799 €                                                                           | 3.235 €                                                                           | 4.040 €                                                                           | 4.833 €                                                                            | 2.088 €                                                                                                                                                                | 2.582 €                                                                             | 3.039 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                      | 1468 x 600 x 1050 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1960 x 600 x 1050 mm.                                                             | 2452 x 600 x 1050 mm.                                                             | 1468 x 600 x 1050 mm.                                                             | 1960 x 600 x 1050 mm.                                                             | 2452 x 600 x 1050 mm.                                                              | 1240 x 600 x 1050 mm.                                                                                                                                                  | 1732 x 600 x 1050 mm.                                                               | 2224 x 600 x 1050 mm.                                                               |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   | +2°C/+6°C                                                                         |                                                                                   |                                                                                    | 0°C/+6°C                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | 4 / 38°C                                                                          |                                                                                   |                                                                                    | -                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                               | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 520                                                                               | 690                                                                               | 340                                                                               | 520                                                                               | 690                                                                                | 340                                                                                                                                                                    | 520                                                                                 | 690                                                                                 |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                  | 2                                                                                                                                                                      | 3                                                                                   | 4                                                                                   |
| Nº parrillas / Guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 4/4<br>[325x430]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/6<br>[325x430]                                                                  | 8/8<br>[325x430]                                                                  | 4/4<br>[325x430]                                                                  | 6/6<br>[325x430]                                                                  | 8/8<br>[325x430]                                                                   | 4/4<br>[325x430]                                                                                                                                                       | 6/6<br>[325x430]                                                                    | 8/8<br>[325x430]                                                                    |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | -                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Válvula expansión opcional [especificar refriger.]<br>Expansion valve optional[specify refriger.]<br>Détendeur options[spécifier le gaz]                               |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 308                                                                               |                                                                                   | 377                                                                               | 382                                                                               | 387                                                                                | -                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 690                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Recom. 370                                                                                                                                                             | Recom. 690                                                                          |                                                                                     |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 1,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,06                                                                              | 2,35                                                                              | -                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] 39 € Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] 40 €<br>Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X43] 50 € Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 45 €<br>Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X49] 68 € Cerradura / Lock / Serrure [506X60] (Mod. CR) 61 €<br>Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) 68 € |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs<br>FM 350 + FM 250 [JCAJ17FM3525] 694 €<br>BM 2 x 1/2x200 + 1 x 1/3x100 [JCAJ17FM1/2] 779 €<br>BM 2/3 x 300 [JCAJ17FM2/3] 694 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    | Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs<br>FM 350 + FM 250 [JCAJ17FM3525] 694 €<br>BM 2 x 1/2x200 + 1 x 1/3x100 [JCAJ17FM1/2] 779 €<br>BM 2/3 x 300 [JCAJ17FM2/3] 694 € |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Tolva / Coffe grounds hopper / Tiroir marc à café [TOL17FM]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | 231 €                                                                             |                                                                                   |                                                                                    | Válvula expansión opcional [especificar refriger.]<br>Expansion valve optional[specify refriger.]<br>Détendeur options[spécifier le gaz]                               |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | 78 €                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |

| MODELO<br>MODELE<br>MOD  LE                    |                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <b>MCAF 820</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>MCAF 1000 CD</b>                                                               | <b>MCAF 1000 CI</b>                                                               | <b>MCAF 1500</b>                                                                   | <b>MCAF 2000</b>                                                                    | <b>MCAF 2500</b>                                                                    |
| Precio<br>Price<br>Prix                        | <b>836  </b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>994  </b>                                                                      | <b>994  </b>                                                                      | <b>1.317  </b>                                                                     | <b>1.394  </b>                                                                      | <b>1.814  </b>                                                                      |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures<br>(mm)         | 820<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                                                                                                                                                                                                     | 1000<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                       | 1000<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                       | 1468<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                        | 1960<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                         | 2450<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                         |
| Material<br>Material<br>Mat  riel<br>(EXT/INT) | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                | Posibilidad de fabricar a medida sin modificar fondo ni cuerpo central.<br>Possibility of custom-made manufacturing without modifying the depth or central body.<br>Possibilit   de fabriquer sur mesure sans modifier ni la profondeur ni la partie centrale. |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |





# ME/MT

**Mueble estantería y mesa de trabajo /**  
**Shelf unit and working table /**  
**Meuble étagère et table de travail**

Serie / Series / Série **ME / MT**

## MUEBLE ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE





| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                                                                                               |  |  |  |   |    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                                                                                  | 620 €                                                                             | 817 €                                                                             | 1.011 €                                                                           | 1.462 €                                                                            | 787 €                                                                               | 902 €                                                                               | 1.121 €                                                                             | 1.644 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                                                                                                                                      | 1000<br>x 300<br>x 1050mm.                                                        | 1468<br>x 300<br>x 1050mm.                                                        | 1960<br>x 300<br>x 1050mm.                                                        | 2452<br>x 300<br>x 1050mm.                                                         | 1000<br>x 600<br>x 1050mm.                                                          | 1468<br>x 600<br>x 1050mm.                                                          | 1960<br>x 600<br>x 1050mm.                                                          | 2452<br>x 600<br>x 1050mm.                                                          |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                                                                                               | MESA DE TRABAJO / WORKING TABLE / TABLE DE TRAVAIL                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                                                                                  | 632 €                                                                             | 820 €                                                                             | 1.019 €                                                                           | 714 €                                                                              | 855 €                                                                               | 1.100 €                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                                                                                                                                      | 1000<br>x 600<br>x 850mm.                                                         | 1500<br>x 600<br>x 850mm.                                                         | 2000<br>x 600<br>x 850mm.                                                         | 1000<br>x 700<br>x 850mm.                                                          | 1500<br>x 700<br>x 850mm.                                                           | 2000<br>x 700<br>x 850mm.                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                                                                                                                                               | AISI 304 18/10                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                                                                                                                          | Cajón auxiliar / Additional drawer / Tiroir 600 [CAJMT60]                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 140 €                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          | Cajón auxiliar / Additional drawer / Tiroir 700 [CAJMT70]                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 150 €                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          | Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dossieret mod. 1000 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 55 €                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          | Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dossieret mod. 1500 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 81 €                                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                          | Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dossieret mod. 2000 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 98 €                                                                                |                                                                                     |
| Modelos ME / ME Models / Modèles ME:<br>Medidas especiales consultar con fábrica / Special length measurements consult our factory / Dimensions spéciales en longueur consulter l’usine. |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |



ME 30/2000



MT 60/1500





# 3. Armarios

Reach Ins / Armoires

3





Serie / Series / Série

## NACIONAL 400/900L



AN T/F  
AN BT  
AN CR  
AP T/F

94-97

Serie / Series / Série

## NACIONAL 500/1000L



AN T/F  
AN BT  
AN MX  
AN DP TF/G  
AN DP TF  
AEX T/F  
AN BT CR

98-103

Serie / Series / Série

## NACIONAL 1600L



AN T/F 104-107

Serie / Series / Série

## SLIM LINE 300/600L



AGN  
AGN BT  
AGN MX  
AGN CR

104-107

Serie / Series / Série

## AGB GN2/1 600/1300L



AGB  
AGB BT

108-109

Serie / Series / Série

## AGB GN2/1 700/1400L



AGB  
AGB BT  
AGB MX  
AGB CR  
AGB CR BT  
AGB PESC  
AGB PAST

AGB BT PAST 110-115

Serie / Series / Série

## AGB PDC PDCR



AGB PDC  
AGB PDCR 116-117

Serie / Series / Série

## EURONORM 60/40-60/80 AGB900L



AGB  
AGB BT

118-119

Serie / Series / Série

## CATERING AC600L



AC R  
AC BT

118-119

Serie / Series / Série

## PROOFING FC900BT



FC BT  
FC BT CR

120-121

Serie / Series / Série

## ROLLING RIC



RIC  
RIC TH

122-123

Tecnología/Technology/Technologie

# INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

3

Nuestros armarios son, probablemente, los más robustos, fiables y eficientes del mercado.

Our reach ins are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Nos armoires sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

La mayor capacidad de refrigeración permite reducir la cantidad de SKU.

Extended cooling capacity allows reducing the quantity of SKUs.

La capacité de refroidissement étendue permet de réduire la quantité d'UGS.





Tecnología/Technology/Technologie

# MONOBLOCK



Con nuestro revolucionario sistema frigorífico Monoblock, elevamos la calidad y eficiencia a otro nivel. Gracias a él, todas nuestras unidades pasan rigurosas pruebas en cámara de Helio, asegurando una total ausencia de fugas de refrigerante. Además, al optimizar la distancia entre los componentes, logramos una eficiencia energética mayor.

With our revolutionary Monoblock refrigeration system, we take quality and efficiency to another level. Thanks to it, all our units undergo rigorous helium chamber testing, ensuring a total absence of refrigerant leakage. And by optimising the distance between components, we achieve greater energy efficiency.



Avec notre système de réfrigération Monoblock révolutionnaire, nous portons la qualité et l'efficacité à un autre niveau. Grâce à lui, tous nos appareils sont soumis à des tests rigoureux en chambre à hélium, ce qui garantit l'absence totale de fuite de réfrigérant. Et en optimisant la distance entre les composants, nous obtenons une plus grande efficacité énergétique.



Tecnología/Technology/Technologie

# BAFFLE



Descubre la excelencia en la distribución de aire con nuestro innovador baffle difusor de aire trasero. Garantiza una homogeneidad absoluta en la temperatura dentro de la cámara, asegurando que cada producto, en cualquier rincón, mantenga la frescura y calidad perfecta.

Discover excellence in air distribution with our innovative rear air baffle diffuser. It guarantees absolute temperature homogeneity inside the chamber, ensuring that every product, in every corner, maintains perfect freshness and quality.

Découvrez l'excellence en matière de distribution de l'air grâce à notre baffle innovant à déflexeur arrière. Il garantit une homogénéité absolue de la température à l'intérieur de la chambre, assurant que chaque produit, dans chaque coin, conserve une fraîcheur et une qualité parfaites.

### 3. Armarios Reach Ins / Armoires

Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

Digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-27-4].



#### Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligh bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Monoblock



Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".  
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".  
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o  Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or  Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou  Bluetooth®

Opcional: Pata marina

Optional: Marine leg

Optionnel: Pied marin





# 400/900L

## CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

## MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

## CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

**A+**  
INVERTER



AN 902 T/F

Serie / Series / Série

**NACIONAL  
400/900L**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 401 T/F



AN 902 T/F



AN 904 T/F



AN 401 BT



AN 902 BT



AN 401 CR



AN 902 CR

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

PESCADO / FISH / POISSON



AN 401 PAST



AN 902 PAST



AN 401 BT PAST



AN 902 BT PAST



AP 401 T/F



AP 902 T/F

# Modelos

Serie/Series/Série **NACIONAL 400/900L**



AN 904 T/F




AN 401 CR



AN 902 PAST



AP 401 T/F



**Controlador digital IP 65.**  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.

**AN PAST**

**Bandeja pastelería (opcional)**  
Pasty tray (optional)  
Plateau Pâtisserie (optionnel)

**AN T/F**

**Contenedor polipropileno**  
Polypropylene container  
Container polypropylène



**600mm x  
400mm x  
150mm**

# 400/900L

## Armarios de refrigeración y congelación Euronorm 600x400 / Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer / Armoire Euronorme 600x400 positive et négative

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO  
MODELE  
MODÈLE

AN 401 T/F

AN 902 T/F

AN 904 T/F

AN 401 BT

AN 902 BT

AN 401 CR

AN 902 CR

|                                                                          |                                                                                                                         |                                                   |                         |                                                                         |                         |                                                                  |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 2.428 €                                                                                                                 | 3.175 €                                           | 3.281 €                 | 3.356 €                                                                 | 4.276 €                 | 2.278 €                                                          | 3.619 €                                                                |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | 557<br>x 775<br>x 2060                                                                                                  | 1124<br>x 775<br>x 2060                           | 1124<br>x 775<br>x 2060 | 557<br>x 775<br>x 2060                                                  | 1124<br>x 775<br>x 2060 | 557<br>x 775<br>x 2060                                           | 1124<br>x 775<br>x 2060                                                |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                                                                               |                                                   |                         | -18°C                                                                   |                         | -2°C/+8°C                                                        |                                                                        |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40°C                                                                                                                |                                                   |                         | 4 / 38°C                                                                |                         | 5 / 40°C                                                         |                                                                        |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                           |                                                   |                         |                                                                         |                         |                                                                  |                                                                        |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                            |                                                   |                         |                                                                         |                         |                                                                  |                                                                        |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | AISI 304 18/10                                                                                                          |                                                   |                         |                                                                         |                         |                                                                  |                                                                        |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 55                                                                                                                      |                                                   |                         |                                                                         |                         |                                                                  |                                                                        |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                     |                                                   |                         |                                                                         |                         |                                                                  |                                                                        |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 395                                                                                                                     | 895                                               | 895                     | 395                                                                     | 895                     | 395                                                              | 895                                                                    |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                                                       | 2                                                 | 4                       | 1                                                                       | 2                       | 1                                                                | 2                                                                      |
| N° parrillas / Guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 3/3<br>[600x400]                                                                                                        | 6/6<br>[600x400]                                  |                         | 3/3<br>[600x400]                                                        | 6/6<br>[600x400]        | 3/3<br>[600x400]                                                 | 6/6<br>[600x400]                                                       |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                          |                                                   |                         |                                                                         |                         |                                                                  |                                                                        |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada de compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt du compresseur                                                        |                                                   |                         | Gas caliente /<br>Hot gas /<br>Gaz chaud                                |                         | Parada de compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt du compresseur |                                                                        |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                        |                                                   |                         | Válvula termostática /<br>Expansion valve /<br>Détendeur thermostatique |                         | Capilar / Capillary / Capillaire                                 |                                                                        |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 250                                                                                                                     | 410                                               |                         | 607                                                                     | 771                     | 250                                                              | 410                                                                    |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 370                                                                                                                     | 690                                               |                         | 540                                                                     | 720                     | 370                                                              | 690                                                                    |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 1,32                                                                                                                    | 1,71                                              |                         | 5,10                                                                    | 9,51                    | -                                                                | -                                                                      |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                                             |                                                   |                         | D                                                                       |                         | INVERTER A+                                                      |                                                                        |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R600A                                                                                                                   | R-290                                             |                         |                                                                         |                         | R600A                                                            | R-290                                                                  |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26]                                                                                 |                                                   |                         |                                                                         |                         |                                                                  | 52 €                                                                   |
|                                                                          | Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120595; GUIAL0220595]                                                |                                                   |                         |                                                                         |                         |                                                                  | 46 €                                                                   |
|                                                                          | Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]                                                                           |                                                   |                         |                                                                         |                         |                                                                  | 46 €                                                                   |
|                                                                          | Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth |                                                   |                         |                                                                         |                         |                                                                  | 154 €                                                                  |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | 115V/1ph/60Hz                                                                                                           | Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément |                         |                                                                         | 115V/1ph/60Hz           | +3%                                                              | 115V/1ph/60Hz                                                          |
|                                                                          | 230V/1ph/60Hz                                                                                                           | Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément |                         |                                                                         | 230V/1ph/60Hz           | Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément             | 230V/1ph/60Hz<br><br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément |



# Armarios de refrigeración y congelación Pastelería y Pescado Euronorm 600x400 / Pastry and Fish Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer / Armoire Euronorme 600x400 positive et négative pour la Pâtisserie et le Poisson

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

PESCADO / FISH / POISSON

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               |                                                                                                                                                                                                                |  |              |  |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | AN 401 PAST                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AN 902 PAST                                                                       | AN 401 BT PAST                                                                                | AN 902 BT PAST                                                                     | AP 401 T/F                                                                                          | AP 902 T/F                                                                          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 2.765 €                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.918 €                                                                           | 3.689 €                                                                                       | 5.010 €                                                                            | 3.013€                                                                                              | 4.221 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | 557<br>x 775<br>x 2060                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1124<br>x 775<br>x 2060                                                           | 557<br>x 775<br>x 2060                                                                        | 1124<br>x 775<br>x 2060                                                            | 557<br>x 775<br>x 2060                                                                              | 1124<br>x 775<br>x 2060                                                             |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | -18°C                                                                                         |                                                                                    | -2°C/+2°C                                                                                           |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   | 4 / 38°C                                                                                      |                                                                                    | 5 / 40°C                                                                                            |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | [EXT/INT] AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 395                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 895                                                                               | 395                                                                                           | 895                                                                                | 395                                                                                                 | 895                                                                                 |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                 | 1                                                                                             | 2                                                                                  | 1                                                                                                   | 2                                                                                   |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 0/18                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/36                                                                              | 0/18                                                                                          | 0/36                                                                               | 7                                                                                                   | 14                                                                                  |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada de compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | Gas caliente /<br>Hot gas /<br>Gaz chaud                                                      |                                                                                    | Parada de compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt du compresseur                                    |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | Válvula termostática /<br>Expansion valve /<br>Détendeur thermostatique                       |                                                                                    | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                    |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 410                                                                               | 607                                                                                           | 771                                                                                | 250                                                                                                 | 410                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 690                                                                               | 540                                                                                           | 720                                                                                | 370                                                                                                 | 690                                                                                 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 1,32                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,73                                                                              | 5,10                                                                                          | 9,51                                                                               | 1,36                                                                                                | 1,63                                                                                |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | D                                                                                             |                                                                                    | INVERTER A+                                                                                         |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R600A                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R-290                                                                             |                                                                                               |                                                                                    | R600A                                                                                               | R-290                                                                               |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26]<br>Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120595; GUIAL0220595]<br>Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]<br>Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                    |                                                                                                     | 49 €<br>43 €<br>43 €<br>146 €                                                       |
|                                                                          | Bandeja / Tray / Plateau<br>600x400 [A850P41] 50 €                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                    | Contenedor polipropileno /<br>Polypropylene container /<br>Container polypropylène<br>[501X08] 92 € |                                                                                     |
|                                                                          | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>+3%<br>Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément |                                                                                    | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément                 |                                                                                     |

# 500/1000L

## CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

## MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

## CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

**A+**  
INVERTER



AN 1003 T/F

Serie / Series / Série

**NACIONAL**  
**500/1000L**

REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 501 T/F



AN 1002 T/F

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



AN 501 BT



AN 1002 BT

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE



AN 502 T/F



AN 1003 T/F



AN 1004 T/F

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN 502 BT



AN 1003 BT



AN 1004 BT

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE



AN 502 MX



AN 1002 MX

PESCADO / FISH / POISSON



ANDP1003 TF/G



ANDP1004 TF/G



ANDBT1003 TF



ANDBT1004 TF

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AEX500 T/F



AEX1000 T/F



AEX1600 T/F

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN501 BT CR



AN1002 BT CR

# Modelos

Serie/Series/Série **NACIONAL 500/1000L**



AN 1002 T/F



AN 501 BT



AN 1003 BT




AN 502 MX



ANDP 1004 TF/G



AN 501 BT CR



**CR:**  
**Parrilla reforzada**  
Reinforced shelves  
Grille renforcée



**Controlador digital IP 65.**  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.



**Bisagra reforzada**  
Reinforced hinge  
Charnière renforcée



De serie: 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado (TF-TF/G)  
Standard: 3 polypropylene containers in fish department (TF-TF/G)  
Standard : 3 conteneurs en polypropylène au rayon poisson (TF-TF/G)





# 500/1000L

## Armarios de refrigeración y congelación / Reach in refrigerator and freezer / Armoire positive et négative

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



AN 501 T/F



AN 1002 T/F



AN 501 BT



AN 1002 BT



AN 502 T/F



AN 1003 T/F



AN 1004 T/F

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 2.587 €                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.524 €                 | 3.607 €                                  | 4.688 €                                                   | 2.646 €                                                                                                                                                                                  | 3.593 €                 | 3.650 €                 |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | 687<br>x 700<br>x 2060                                                                                                                                                                                                                                        | 1385<br>x 700<br>x 2060 | 687<br>x 700<br>x 2060                   | 1385<br>x 700<br>x 2060                                   | 687<br>x 700<br>x 2060                                                                                                                                                                   | 1385<br>x 700<br>x 2060 | 1385<br>x 700<br>x 2060 |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | -18°C                                    |                                                           | -2°C/+8°C                                                                                                                                                                                |                         |                         |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40°C                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | 4 / 38°C                                 |                                                           | 5 / 40°C                                                                                                                                                                                 |                         |                         |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                         |                         |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                         |                         |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                         |                         |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 55                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                         |                         |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                         |                         |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 500                                                                                                                                                                                                                                                           | 1110                    | 500                                      | 1110                                                      | 500                                                                                                                                                                                      | 1110                    | 1110                    |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                       | 1                                        | 2                                                         | 2                                                                                                                                                                                        | 3                       | 4                       |
| N° parrillas / Guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 3/3<br>[530x460]                                                                                                                                                                                                                                              | 6/6<br>[530x510]        | 3/3<br>[530x460]                         | 6/6<br>[530x510]                                          | 3/3<br>[530x460]                                                                                                                                                                         | 6/6<br>[530x510]        | 6/6<br>[530x510]        |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                         |                         |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada de compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                                              |                         | Gas caliente /<br>Hot gas /<br>Gaz chaud |                                                           | Parada de compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt du compresseur                                                                                                                         |                         |                         |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                          | Válv. Expansión/<br>Expansion valve/<br>Valve d'expansion | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                         |                         |                         |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 250                                                                                                                                                                                                                                                           | 415                     | 610                                      | 795                                                       | 250                                                                                                                                                                                      | 420                     |                         |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 370                                                                                                                                                                                                                                                           | 690                     | 540                                      | 720                                                       | 370                                                                                                                                                                                      | 690                     |                         |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 1,26                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,33                    | 5,72                                     | 10,70                                                     | 1,31                                                                                                                                                                                     | 2,33                    |                         |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | D                                        |                                                           | INVERTER A+                                                                                                                                                                              |                         |                         |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R600A                                                                                                                                                                                                                                                         | R-290                   |                                          |                                                           | R600A                                                                                                                                                                                    | R-290                   |                         |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 [502X04]<br>Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 [502X02]<br>Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470]<br>Juego de guías / Slides GUIAC0115520; GUIAC0215520<br>Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] |                         |                                          | 53 €<br>53€<br>39 €<br>39 €<br>173 €                      | Cerradura / Lock / Serrure<br>Manejo control digital wifi/ Operating digital control<br>wifi / Trait. de contrôle digital wifi<br>Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN] |                         |                         |
|                                                                          | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément                                                                                                                                                                           |                         | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>+3%    |                                                           | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément                                                                                                      |                         |                         |

## Armarios de refrigeración, congelación y mixtos / Reach in refrigerator, freezer and dual temperature / Armoires positives, négatives et mixtes

|                                                                          | CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE                                                         |                                                                                   | PESCADO / FISH / POISSON                                                                      |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                     |                                                         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               |                            |  |  |  |  |             |  |            |  |                                                         |                                               |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 3.596 €                                                                                                     | 4.670 €                                                                           | 4.737 €                                                                           | 4.278 €                                                                           | 5.546 €                                                                           | 4.433 €                                                                                       | 4.491 €                                                                             | 4.716 €                                                                                       | 4.785 €                                                                             |                                                         |                                               |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | <br>687<br>x 700<br>x 2060 | 1385<br>x 700<br>x 2060                                                           | 1385<br>x 700<br>x 2060                                                           | 687<br>x 700<br>x 2060                                                            | 1385<br>x 700<br>x 2060                                                           | 1385<br>x 700<br>x 2060                                                                       | 1385<br>x 700<br>x 2060                                                             | 1385<br>x 700<br>x 2060                                                                       | 1385<br>x 700<br>x 2060                                                             |                                                         |                                               |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -18°C                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   | -2°C/+8°C<br>-18°C                                                                |                                                                                   | -2°C/+8°C<br>-2°C/+2°C                                                                        |                                                                                     | -2°C/+8°C<br>-18°C                                                                            |                                                                                     |                                                         |                                               |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 4 / 38°C                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 5 / 40°C                                                                                      |                                                                                     | 4 / 38°C                                                                                      |                                                                                     |                                                         |                                               |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                     |                                                         |                                               |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                     |                                                         |                                               |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | AISI 304 18/10                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                     |                                                         |                                               |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 55                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                     |                                                         |                                               |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                     |                                                         |                                               |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 500                                                                                                         | 1110                                                                              |                                                                                   | 240/240                                                                           | 540/540                                                                           | 245/855                                                                                       |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                     |                                                         |                                               |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 2                                                                                                           | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 2                                                                                 |                                                                                   | 3                                                                                             | 4                                                                                   | 3                                                                                             | 4                                                                                   |                                                         |                                               |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 3/3<br>[530x460]                                                                                            | 6/6<br>[530x510]                                                                  | 6/6<br>[530x510]                                                                  | 3/3<br>[530x460]                                                                  | 6/6<br>[530x510]                                                                  | 3 Cont.<br>4 Parr./Shel./Gril.                                                                |                                                                                     | 6 Parr./Shel./Gril.                                                                           |                                                                                     |                                                         |                                               |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                     |                                                         |                                               |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Gas caliente /<br>Hot gas /<br>Gaz chaud                                                                    |                                                                                   |                                                                                   | Parada comp.(+)<br>Compresor off(+)<br>Arrêt compres(+)                           |                                                                                   | Gas caliente(-)<br>Hot gas(-)<br>Gaz chaud(-)                                                 |                                                                                     | Parada de compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt du compresseur                              |                                                                                     | Parada comp.(+)<br>Compresor off(+)<br>Arrêt compres(+) | Gas caliente(-)<br>Hot gas(-)<br>Gaz chaud(-) |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar /<br>Capillary /<br>Capillaire                                                                      | Válv. Expansión/<br>Expansion valve/<br>Détendeur thermostatique                  |                                                                                   | Capilar / Capillary / Capillaire                                                  |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                     |                                                         |                                               |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 610                                                                                                         | 795                                                                               |                                                                                   | 1003                                                                              | 1090                                                                              | 589                                                                                           |                                                                                     | 1050                                                                                          |                                                                                     |                                                         |                                               |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 540                                                                                                         | 720                                                                               |                                                                                   | 370 / 445                                                                         | 370 / 540                                                                         | 690 / 370                                                                                     |                                                                                     | 690 / 445                                                                                     |                                                                                     |                                                         |                                               |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 5,72                                                                                                        | 10,70                                                                             |                                                                                   | 4,84                                                                              | 7,91                                                                              | -                                                                                             | -                                                                                   | -                                                                                             | -                                                                                   |                                                         |                                               |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | D                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                             | -                                                                                   | -                                                                                             | -                                                                                   |                                                         |                                               |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                     |                                                         |                                               |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 [502X04]                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 52 €                                                                              | Cerradura / Lock / Serrure                                                                    |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                     | 45 €                                                    |                                               |
|                                                                          | Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 [502X02]                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 52 €                                                                              | Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                     | 151 €                                                   |                                               |
|                                                                          | Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470]                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 38 €                                                                              | Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]                                             |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                     | 170 €                                                   |                                               |
|                                                                          | Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520]                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 38 €                                                                              |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                     |                                                         |                                               |
|                                                                          | Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 201 €                                                                             |                                                                                               |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                     |                                                         |                                               |
|                                                                          | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>+3%<br>Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément           |                                                                                     | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>+3%<br>Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément |                                                                                     |                                                         |                                               |

# 500/1000L

## Armarios expositores refrigeración y congelación / Bottom mounted refrigerator and freezer glass door reach in / Armoires positives et négatives portes vitrées

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



AEX500 T/F



AEX1000 T/F



AEX1600 T/F



AN501 BT CR



AN1002 BT CR

| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 3.109 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.695 €                     | 6.528 €                     | 4.591 €                                                                                                   | 6.641 €                     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                      | 687<br>x 700<br>x 2060 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1385<br>x 700<br>x 2060 mm. | 2081<br>x 700<br>x 2060 mm. | 687<br>x 700<br>x 2060 mm.                                                                                | 1385<br>x 700<br>x 2060 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | +2°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                             | -18°C                                                                                                     |                             |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 4 / 38°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                             |                                                                                                           |                             |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                             |                                                                                                           |                             |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                             |                                                                                                           |                             |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                               | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |                                                                                                           |                             |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                             |                                                                                                           |                             |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                             |                                                                                                           |                             |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1110                        | 1730                        | 500                                                                                                       | 1110                        |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                           | 3                           | 1                                                                                                         | 2                           |
| N° parrillas / Guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 4/4<br>(530x460)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8/8<br>(530x510)            | 12/12<br>(530x510)          | 4/4<br>(530x460)                                                                                          | 8/8<br>(530x510)            |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                           | -                           | 8,60                                                                                                      | 16,05                       |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |                                                                                                           |                             |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada de compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                             | Gas caliente /<br>Hot gas /<br>Gaz chaud                                                                  |                             |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                             | Válvula de Expansión Termostática /<br>Thermostatic expansion valve /<br>Valve d'expansion Thermostatique |                             |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 455                         | 615                         | 755                                                                                                       | 1130                        |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 690                         | 950                         | 723                                                                                                       | 1010                        |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R600A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R-290                       |                             |                                                                                                           |                             |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470]<br>Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520]<br>Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 500 [502X90]<br>Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 1000 [502X89]<br>Cerradura / Lock / Serrure [506X60]<br>Manejo control digital wifi / Operating digital control wifi /<br>Trait. de contrôle digital wifi |                             |                             | 39 €<br>39 €<br>75 €<br>79 €<br>62 €<br>151 €                                                             |                             |
|                                                                          | Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB<br>change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                             | 62 €                                                                                                      |                             |
|                                                                          | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>+3%<br>Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément             |                             |



Serie/Series/Série **NACIONAL 500/1000L**



# 1600L / SLIM

**Armarios de refrigeración y congelación /**  
Refrigerator and freezer reach in /  
Armoires positives et négatives

## CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290, R600A. Zero ODP y Zero GWP.

## MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

## CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

**A+**  
INVERTER



AN 1606 T/F



AGN 301

Serie / Series / Série  
**NACIONAL 1600L  
SLIM 300/60L**

Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**



AN1603 T/F



AN1605 T/F



AN1606 T/F

Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**



AGN301



AGN602

CONGELAC. / FREEZER / NÉGATIVE



AGN301 BT



AGN602 BT



AGN602 MX

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AGN302



AGN603



AGN604

REFRIG/REFRIG/POSIT



AGN300 CR



AGN600 CR

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AGN301 BT



AGN602 BT



AGN602 MX

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AGN302



AGN603



AGN604

REFRIG/REFRIG/POSIT



AGN300 CR




AGN600 CR

# Modelos

Serie/Series/Série **NACIONAL 1600L**  
Serie/Series/Série **SLIM LINE 300/600L**




AN 1603 T/F



AN T/F



AGN 602 GN1/1



AGN



AGN 600 CR GN1/1

Controlador digital IP 65.  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.





# 1600L / SLIM

Armario de refrigeración /  
Bottom mounted refrigerator /  
Armoire positive

Armario de refrigeración GN1/1 /  
GN1/1 Reach in refrigerator /  
Armoire positive GN1/1

Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**

Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



AN1603 T/F



AN1605 T/F



AN1606 T/F



AGN301



AGN602

|                                                                          |                                                                                                                           |                             |                             |                            |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 5.122 €                                                                                                                   | 5.242 €                     | 5.289 €                     | 2.369 €                    | 3.136 €                                                                                                                                                                               |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                      | 2081<br>x 700<br>x 2060 mm.                                                                                               | 2081<br>x 700<br>x 2060 mm. | 2081<br>x 700<br>x 2060 mm. | 482<br>x 695<br>x 2100 mm. | 974<br>x 695<br>x 2100 mm.                                                                                                                                                            |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                                                                                 |                             |                             | -2°C/+8°C                  |                                                                                                                                                                                       |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40°C                                                                                                                  |                             |                             | 5 / 40°C                   |                                                                                                                                                                                       |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                             |                             |                             |                            |                                                                                                                                                                                       |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                              |                             |                             |                            |                                                                                                                                                                                       |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                               | AISI 304 18/10                                                                                                            |                             |                             |                            |                                                                                                                                                                                       |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 55                                                                                                                        |                             |                             |                            |                                                                                                                                                                                       |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                       |                             |                             |                            |                                                                                                                                                                                       |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 1730                                                                                                                      |                             |                             | 325                        | 745                                                                                                                                                                                   |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 3                                                                                                                         | 5                           | 6                           | 1                          | 2                                                                                                                                                                                     |
| N° parrillas / Guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 9/9<br>[530x510]                                                                                                          |                             |                             | 3/3<br>[325x530]           | 6 / 6<br>[325x530]                                                                                                                                                                    |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                            |                             |                             |                            |                                                                                                                                                                                       |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur                                                                |                             |                             |                            |                                                                                                                                                                                       |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                          |                             |                             |                            |                                                                                                                                                                                       |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 420                                                                                                                       |                             |                             | 237                        | 402                                                                                                                                                                                   |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 690                                                                                                                       |                             |                             | 370                        | 690                                                                                                                                                                                   |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 3,60                                                                                                                      |                             |                             | 1,33                       | 1,66                                                                                                                                                                                  |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                                               |                             |                             |                            |                                                                                                                                                                                       |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                     |                             |                             | R600A                      |                                                                                                                                                                                       |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115520; GUIAC0215520]<br>Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] |                             |                             | 39 €<br>46 €               | Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi<br>Ruedas/Casters/Roulettes [705X16=2; 705X17=2] |
|                                                                          | Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1600 [502X04]<br>Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]                 |                             |                             | 53 €<br>205 €              | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] 47 €                                                                                                                                          |
|                                                                          | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément                                       |                             |                             |                            |                                                                                                                                                                                       |

## Armarios de refrigeración y congelación GN1/1 /

### GN1/1 Refrigerator and freezer reach in /

### Armoires positives et négatives GN1/1

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

REFRIG/REFRIG/POSIT

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               |  |  |               |                                                       |  |  |                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 3.079 €                                                                           | 4.133 €                                                                           | 4.883 €                                                                                        | 2.483 €                                                                                                                                | 3.123 €                                                                           | 3.286 €                                                                             | 2.735 €                                                                                                                                                         | 3.017 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | 482 x 695 x 2100 mm.                                                              | 974 x 695 x 2100 mm.                                                              | 974 x 695 x 2100 mm.                                                                           | 482 x 695 x 2100 mm.                                                                                                                   | 974 x 695 x 2100 mm.                                                              | 974 x 695 x 2100 mm.                                                                | 482 x 695 x 2100 mm.                                                                                                                                            | 974 x 695 x 2100 mm.                                                                |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -18°C                                                                             |                                                                                   | -2°C/+8°C<br>-18°C                                                                             | -2°C/+8°C                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                     | +2°C/+6°C                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 4 / 38°C                                                                          |                                                                                   |                                                                                                | 5 / 40°C                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     | 4 / 38°C                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                     |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                      |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | AISI 304 18/10                                                                    |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 55                                                                                |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                               |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 325                                                                               | 745                                                                               | 325+325                                                                                        | 325                                                                                                                                    | 745                                                                               |                                                                                     | 325                                                                                                                                                             | 745                                                                                 |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                 | 2                                                                                 |                                                                                                | 2                                                                                                                                      | 3                                                                                 | 4                                                                                   | 1                                                                                                                                                               | 2                                                                                   |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 3/3<br>[325x530]                                                                  | 6/6<br>[325x530]                                                                  |                                                                                                | 3/3<br>[325x530]                                                                                                                       | 6/6<br>[325x530]                                                                  |                                                                                     | 4/4<br>[325x530]                                                                                                                                                | 8/8<br>[325x530]                                                                    |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Forzado / Forced air / Ventilé                                                    |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Gas caliente /<br>Hot gas /<br>Gaz chaud                                          |                                                                                   | Parada comp[+] Gas caliente[-]<br>Compresor off[+] Hot gas[-]<br>Arrêt compres[+] Gaz chaud[-] | Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Válv. Expansión/<br>Expansion valve/<br>Détendeur thermostatique                  |                                                                                   | Capilar[+] V. Exp[-]<br>Cap[+] Exp. valve[-]<br>Cap[+] V. d'exp[-]                             | Capilar/ Capillary / Capillaire                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 550                                                                               | 725                                                                               | 772                                                                                            | 237                                                                                                                                    | 406                                                                               |                                                                                     | 252                                                                                                                                                             | 456                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 445                                                                               | 720                                                                               | 370 / 445                                                                                      | 370                                                                                                                                    | 690                                                                               |                                                                                     | 370                                                                                                                                                             | 690                                                                                 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 4,83                                                                              | 9,22                                                                              | -                                                                                              | 1,29                                                                                                                                   | 1,45                                                                              |                                                                                     | -                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Energ.                        | D                                                                                 |                                                                                   | -                                                                                              | INVERTER A+                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                             |                                                                                   |                                                                                                | R600A                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | 230V/1ph/60Hz                                                                     | Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément                              |                                                                                                | Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control<br>bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi |                                                                                   | Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières<br>[GUIAC0115550; GUIAC0215550]         |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                          | 115V/1ph/60Hz                                                                     | +3%                                                                               |                                                                                                | 115V/1ph/60Hz                                                                                                                          |                                                                                   | Sin incremento / No increase / Sans supplément                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                          | Parrilla / Wire shelf / Grille<br>[502X12]                                        | 47 €                                                                              |                                                                                                | Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf /<br>Grille Inox [502X46]                                                             |                                                                                   |                                                                                     | Parrilla tupida / Extradense wire shelf<br>Grille renforcée [502X62]                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                          | Ruedas / Casters / Roulettes<br>[705X16=2; 705X17=2]                              | 173 €                                                                             |                                                                                                | Cerradura / Lock / Serrure<br>[506X209; 506X210]                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     | Parrilla inox / Stainless steel wire shelf<br>Grille Inox [502X46]                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                          | Cerradura / Lock / Serrure<br>[506X209; 506X210]                                  | 46 €                                                                              |                                                                                                | Ruedas / Casters / Roulettes<br>[705X16=2; 705X17=2]                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Cerradura/Lock/Serrure [506X60]                                                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     | Iluminación Led RGB con cambio de color<br>(por puerta) / Led lighting RGB change of<br>colour (per door) / LED RGB avec change-<br>ment de couleur (par porte) |                                                                                     |


# AGB 600/130

**Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 /**  
**GN2/1 Refrigerator and freezer reach in /**  
**Armoires positives et négatives GN2/1**



AGB 1302 BT

Medida para pasar bajo puertas estándar  
 Measurement to pass under standard doors  
 Mesure pour passer sous les portes standard




AGB 651

**Cerradura de serie**  
**Door lock included**  
**Serrure de série**

**Costados con guías embutidas**  
**End pannels with embedded rails**  
**Joues avec rails emboutis**



**Monoblock**





Serie / Series / Série **AGB 600/1300L****AGB651****AGB1302****AGB651 BT****AGB1302 BT**

| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                               | 2.734 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.716 €                     | 3.443 €                                                                                               | 4.471 €                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Medidas<br>Measures [mm]<br>Mesures  | 687<br>x 794<br>x 1989 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1385<br>x 794<br>x 1989 mm. | 687<br>x 794<br>x 1989 mm.                                                                            | 1385<br>x 794<br>x 1989 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température [°C]                                                                        | -2°C/+8°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | -18°C                                                                                                 |                             |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique [°C]                                                           | 5 / 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 4 / 38°C                                                                                              |                             |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                                           | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                       |                             |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                                               | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                       |                             |
| Material<br>Material [EXT/INT]<br>Matériel                                                                            | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                       |                             |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur [mm]                                                                                | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                       |                             |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation [mm]                                                                            | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                       |                             |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité [L]                                                                                 | 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1120                        | 505                                                                                                   | 1120                        |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                           | 1                                                                                                     | 2                           |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière                                              | 3<br>[530x650]                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6<br>[530x650]              | 3<br>[530x650]                                                                                        | 6<br>[530x650]              |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                                                 | MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                       |                             |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                                                   | Parada compres./<br>Compresor off/<br>Arrêt compres.                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Gas caliente /<br>Hot gas /<br>Gaz chaud                                                              |                             |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                                                                   | Capilar/ Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | Válv. Expansión/<br>Expansion valve/<br>Détendeur thermostatique                                      |                             |
| Potencia<br>Power<br>Puissance [W]                                                                                    | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 374                         | 664                                                                                                   | 1054                        |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. [W A<br>-10/-30°C]                                              | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 690                         | 583                                                                                                   | 1010                        |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation [kWh/<br>24h]                                                                  | 1,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,35                        | 7,12                                                                                                  | 13,11                       |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                                                                     | INVERTER A+                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | D                                                                                                     | D                           |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                                                    | R600A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R-290                       |                                                                                                       |                             |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                                                       | Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control<br>bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi <b>154 €</b><br>Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X91] <b>54 €</b><br>Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] <b>173 €</b> |                             |                                                                                                       |                             |
|                                                                                                                       | 115V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase /<br/>Sans supplément</b><br>230V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase /<br/>Sans supplément</b>                                                                                                                                                       |                             | 115V/1ph/60Hz <b>+ 3 %</b><br>230V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase /<br/>Sans supplément</b> |                             |



# 700/1400L

## CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

## MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

## CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

**A+**  
INVERTER



AGB 1404

Serie / Series / Série

**AGB**  
**700/1400L**

### REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE



AGB701



AGB1402



AGB701 BT



AGB1402 BT



AGB702



AGB702 BT



AGB1403



AGB1404

### MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE



AGB702 MX



AGB1402 MX

### REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE



AGB701 CR



AGB1402 CR



AGB701 BT CR



AGB1402 BT CR

### PESCADO / FISH / POISSON



AGB701 PESC



AGB1402 PESC

### PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE



AGB701 PAST



AGB1402 PAST



AGB701 BT PAST




AGB1402 BT PAST

# Modelos


Serie/Series/Série **AGB 700/1400L**



AGB 701



AGB 702 BT



AGN 702 MX




AGB 1402 BT CR



AGB 701 PESC



AGB 1402 PAST



**Nuevo Controlador digital IP 65.**  
New Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.



**Monoblock**



**Costados embutidos**  
Stamped inner sides  
Intérieurs emboutis

**Parrillas reforzadas**  
Reinforced wire shelves  
Grilles renforcées



**Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón**  
(4-12-3-12-4)

Triple tempered glass, low emission with Argon charge  
(4-12-3-12-4)

Triple vitrage trempé à faible émissivité avec Argon  
(4-12-3-12-4)

**AGB PESC**

**Contenedor polipropileno**  
Polypropylene container  
Container polypropylène



**600mm x 400mm x 150mm**



# 700/1400L

## Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 / GN2/1 Refrigerator and freezer reach in / Armoires positives et négatives GN2/1

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



AGB701



AGB1402



AGB701 BT



AGB1402 BT



AGB702



AGB702 BT



AGB1403



AGB1404

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                 |                |                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 2.880 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.418 €        | 3.813 €                                                                                         | 5.418 €        | 2.966 €                                                                                | 3.867 €                                                                                         | 4.476 €                                                                                | 4.533 € |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div>687<br/>x 794<br/>x 2130 mm.</div><div>1385<br/>x 794<br/>x 2130 mm.</div><div>687<br/>x 794<br/>x 2130 mm.</div><div>1385<br/>x 794<br/>x 2130 mm.</div><div>687<br/>x 794<br/>x 2130 mm.</div><div>687<br/>x 794<br/>x 2130 mm.</div><div>1385<br/>x 794<br/>x 2130 mm.</div><div>1385<br/>x 794<br/>x 2130 mm.</div></div> |                |                                                                                                 |                |                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | -18°C                                                                                           |                | -2°C/+8°C                                                                              | -18°C                                                                                           | -2°C/+8°C                                                                              |         |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 4 / 38°C                                                                                        |                | 5 / 40°C                                                                               | 4 / 38°C                                                                                        | 5 / 40°C                                                                               |         |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                 |                |                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |         |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                 |                |                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |         |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                 |                |                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |         |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                 |                |                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |         |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                 |                |                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |         |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1240           | 560                                                                                             | 1240           | 560                                                                                    | 1240                                                                                            |                                                                                        |         |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2              | 1                                                                                               | 2              | 2                                                                                      | 3                                                                                               | 4                                                                                      |         |
| N° parrillas / Guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 3<br>[530x650]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6<br>[530x650] | 3<br>[530x650]                                                                                  | 6<br>[530x650] | 3<br>[530x650]                                                                         | 6<br>[530x650]                                                                                  |                                                                                        |         |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                 |                |                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |         |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada compres./<br>Compresor off/<br>Arrêt compres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Gas caliente /<br>Hot gas /<br>Gaz chaud                                                        |                | Parada compres./<br>Compresor off/<br>Arrêt compres.                                   | Gas caliente /<br>Hot gas /<br>Gaz chaud                                                        | Parada compres./<br>Compresor off/<br>Arrêt compres.                                   |         |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar/ Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Válv. Expansión/<br>Expansion valve/<br>Détendeur thermostatique                                |                | Capilar/<br>Capillary /<br>Capillaire                                                  | Válv. exp. Termostát/<br>Thermost. exp. valve/<br>Détendeur thermos.                            | Capilar/ Capillary / Capillaire                                                        |         |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 374            | 664                                                                                             | 1054           | 210                                                                                    | 664                                                                                             | 371                                                                                    |         |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 690            | 583                                                                                             | 1010           | 370                                                                                    | 583                                                                                             | 690                                                                                    |         |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 1,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,11           | 7,80                                                                                            | 13,92          | 1,32                                                                                   | 7,80                                                                                            | 2,17                                                                                   |         |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | D                                                                                               |                | INVERTER A+                                                                            | D                                                                                               | INVERTER A+                                                                            |         |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R600A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R-290          |                                                                                                 |                | R600A                                                                                  | R-290                                                                                           |                                                                                        |         |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X91] 54 €<br>Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN] 205 €<br>Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 173 €<br>Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi 154 €                                     |                |                                                                                                 |                |                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                        |         |
|                                                                          | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 115V/1ph/60Hz<br>+ 3 %<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément |                | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément | 115V/1ph/60Hz<br>+ 3 %<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément |         |

## Armarios de refriger. congel. y mixtos GN2/1 / GN2/1 Refrig, freezer and dual temp. reach in / Armoires positives, négatives et mixtes GN2/1

## Armarios de refriger, pescado 600x400 / 600x400 Fish refrigerator reach in / Armoire positives 600x400 poisson

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE

PESCADO / FISH / POISSON

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



AGN702 MX



AGB1402 MX



AGB701 CR



AGB1402 CR



AGB701 BT CR



AGB1402 BT CR



AGB701 PESC



AGB1402 PESC

|                                                                          |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 4.577 €                                                                                     | 6.661 €                                                                                                                                                                                                                            | 3.298 €                                  | 5.120 €                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.729 €                                 | 7.332 €                                                                                                                                           | 3.550 €                                                                                                                                                                                                  | 5.823 €                                              |                                       |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | <div><div>↕↔</div><div>(mm)</div><div>↕</div></div> <div>687<br/>x 794<br/>x 2130 mm.</div> | <div>1385<br/>x 794<br/>x 2130 mm.</div>                                                                                                                                                                                           | <div>687<br/>x 794<br/>x 2130 mm.</div>  | <div>1385<br/>x 794<br/>x 2130 mm.</div>                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>687<br/>x 794<br/>x 2130 mm.</div> | <div>1385<br/>x 794<br/>x 2130 mm.</div>                                                                                                          | <div>687<br/>x 794<br/>x 2130 mm.</div>                                                                                                                                                                  | <div>1385<br/>x 794<br/>x 2130 mm.</div>             |                                       |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | °C                                                                                          | -2°C/+8°C<br>-18°C                                                                                                                                                                                                                 |                                          | -2°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | -18°C                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | -2°C/+2°C                                            |                                       |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | °C                                                                                          | 4 / 38°C                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          | 5 / 40°C                                             |                                       |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              |                                                                                             | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                       |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  |                                                                                             | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                       |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | (EXT/INT)                                                                                   | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                       |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | (mm)                                                                                        | 75                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                       |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | (mm)                                                                                        | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                       |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | (L)                                                                                         | 260/260                                                                                                                                                                                                                            | 560/560                                  | 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1240                                    | 560                                                                                                                                               | 1240                                                                                                                                                                                                     | 560                                                  | 1240                                  |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               |                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                       | 1                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                        | 1                                                    | 2                                     |
| N° parrillas / Guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière |                                                                                             | 3<br>[530x650]                                                                                                                                                                                                                     | 6<br>[530x650]                           | 4<br>[530x650]                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8<br>[530x650]                          | 4<br>[530x650]                                                                                                                                    | 8<br>[530x650]                                                                                                                                                                                           | N° contenedores /<br>Containers<br>7                 | N° contenedores /<br>Containers<br>14 |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    |                                                                                             | Forzado /<br>Forced air /<br>Ventilé                                                                                                                                                                                               | MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                       |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      |                                                                                             | Parada compres. (+) Gas caliente (-)<br>Compresor off (+) Hot gas (-)<br>Arrêt compres. (+) Gaz chaud (-)                                                                                                                          |                                          | Parada de compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Gas caliente /<br>Hot gas /<br>Gaz chaud                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          | Parada compres./<br>Compresor off/<br>Arrêt compres. |                                       |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      |                                                                                             | Capilar(+ ) V. Exp(-)<br>Cap(+ ) Exp. valve(-)<br>Cap(+ ) Dét. Th.(-)                                                                                                                                                              | Capilar / Capillary / Capillaire         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | Válv. Expansión/<br>Expansion valve/<br>Détendeur thermostatique                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          | Capilar/<br>Capillary /<br>Capillaire                |                                       |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | (W)                                                                                         | 680                                                                                                                                                                                                                                | 910                                      | 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 420                                     | 699                                                                                                                                               | 1550                                                                                                                                                                                                     | 210                                                  | 374                                   |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | (W A<br>-10°C)                                                                              | 370 / 445                                                                                                                                                                                                                          | 370 / 583                                | 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 723                                                                                                                                               | 1446                                                                                                                                                                                                     | 370                                                  | 690                                   |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | (kWh/<br>24h)                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          | 1,32                                                 | 2,11                                  |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        |                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | INVERTER A+                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | -                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          | INVERTER A+                                          |                                       |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | R600A                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R-290                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          | R600A                                                | R-290                                 |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          |                                                                                             | Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control<br>bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi<br>Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 115V/1ph/60Hz BT: + 3% Refr: Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément<br>230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément |                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                       |
|                                                                          |                                                                                             | Parrilla / Wire shelf / Grille<br>[502X91] 55 €<br>Ruedas / Casters / Roulettes<br>[705X16=2; 705X17=2] 146 €<br>Juego de guías / Slides<br>[GUIAL0320603] 46 €<br>Barra carnicera / Meat bar set /<br>Barre à viande [BCAN] 205 € |                                          | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X91] 55 €<br>Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf /<br>Grille Inox [502X58] 103 €<br>Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] /<br>Led lighting RGB change of colour [per door] /<br>LED RGB avec changement de couleur [par porte] 69 € |                                         |                                                                                                                                                   | Juego de guías /<br>Slides /Jeu de Glissières<br>[GUIAL0125641;<br>GUIAL0225641] 46 €<br>Contenedor polipropileno /<br>Polypropylene container /<br>Conteneur de polypropylène<br>[501X08] [501X08] 97 € |                                                      |                                       |

# 700/1400L

**Armario refriger. Euronorm 600x400 Pastelería /**  
**Euronorm 600x400 pastry reach in refriger. /**  
**Armoire posit. Euronorme 600x400 pâtisserie**

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



AGB701 PAST



AGB1402 PAST




AGB701 BT PAST



AGB1402 BTPAST

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                       |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 3.136 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.140 €                     | 4.075 €                                                                                               | 6.168 €                     |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                      | 687<br>x 794<br>x 2130 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1385<br>x 794<br>x 2130 mm. | 687<br>x 794<br>x 2130 mm.                                                                            | 1385<br>x 794<br>x 2130 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | -18°C                                                                                                 |                             |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 4 / 38°C                                                                                              |                             |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                       |                             |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                       |                             |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                               | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                       |                             |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                       |                             |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                       |                             |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1240                        | 560                                                                                                   | 1240                        |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                           | 1                                                                                                     | 2                           |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 0/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0/36                        | 0/18                                                                                                  | 0/36                        |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                       |                             |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada de compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | Gas caliente /<br>Hot gas /<br>Gaz chaud                                                              |                             |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar/<br>Capillary /<br>Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | Válv. Expansión/<br>Expansion valve/<br>Détendeur thermostatique                                      |                             |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 420                         | 683                                                                                                   | 1054                        |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puisance Frig.                     | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 690                         | 644                                                                                                   | 1010                        |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 1,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,40                        | 7,80                                                                                                  | 13,92                       |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | D                                                                                                     | D                           |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R600A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R-290                       |                                                                                                       |                             |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi <b>154 €</b><br>Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] <b>173 €</b><br>Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] <b>58 €</b><br>Juego de guías / Set of Slides / Jeu de Glissières [GUAL0120641; GUAL0220641] <b>46 €</b><br>Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41] <b>53 €</b><br>Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] <b>46 €</b> |                             |                                                                                                       |                             |
|                                                                          | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br><b>Sin incremento / No increase /<br/>Sans supplément</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 115V/1ph/60Hz <b>+ 3 %</b><br>230V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase /<br/>Sans supplément</b> |                             |





# PDC / CR

Armarios de refrigeración pasantes /  
Pass Thru reach in refrigerator /  
Armoire traversante positive




AGB701PDCR

**A+**  
INVERTER




AGB1402PDCR

Opcional  
Option  
Optionnel



AGB701PDC  
AGB1402PDC



AGB901PDC

Combinaciones de puertas  
Door combinations  
Combinaisons des portes



Serie/Series/Série **AGB 700/900/1400 PDC**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                      |                 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | NEW AGB 701 PDC                                                                                  | NEW AGB 901 PDC                                                                   | NEW AGB 1402 PDC                                                                  | NEW AGB 701 PDCR                                                                   | NEW AGB 901 PDCR                                                                    | NEW AGB 1402 PDCR                                                                   |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                  | <b>3.400 €</b>                                                                                   | <b>3.700 €</b>                                                                    | <b>4.990 €</b>                                                                    | <b>3.800 €</b>                                                                     | <b>4.300 €</b>                                                                      | <b>5.750 €</b>                                                                      |
| <b>Medidas</b><br>Measures [mm]<br>Mesures                                      | 687<br>x 794<br>x 2130                                                                           | 796<br>x 960<br>x 2130                                                            | 1374<br>x 960<br>x 2130                                                           | 687<br>x 794<br>x 2130                                                             | 796<br>x 960<br>x 2130                                                              | 1374<br>x 960<br>x 2130                                                             |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40°C                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Controlador</b><br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Material</b><br>Material [EXT/INT]<br>Matériel                               | AISI 304 18/10                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Espesor</b><br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 75                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Aislamiento</b><br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité                                        | 560                                                                                              | 785                                                                               | 1120                                                                              | 560                                                                                | 785                                                                                 | 1120                                                                                |
| <b>Puertas</b><br>Doors<br>Portes                                               | 2                                                                                                | 2                                                                                 | 4                                                                                 | 2                                                                                  | 2                                                                                   | 4                                                                                   |
| <b>Nº parrillas / Guías</b><br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 6                                                                                                | 6                                                                                 | 12                                                                                | 6                                                                                  | 6                                                                                   | 12                                                                                  |
| <b>Sistema de frío</b><br>Cooling System<br>Système de froid                    | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Gas caliente /<br>Hot gas /<br>Gaz chaud                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Expansión</b><br>Expansion<br>Expansion                                      | Válvula termostática /<br>Expansion valve /<br>Détendeur thermostatique                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance                                           | 404                                                                                              | 863                                                                               | 808                                                                               | 424                                                                                | 855                                                                                 | 830                                                                                 |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 690                                                                                              | 934                                                                               | 1380                                                                              | 690                                                                                | 931                                                                                 | 1380                                                                                |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation                                   | -                                                                                                | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| <b>Clase energética</b><br>Energy class<br>Classe Energ.                        | INVERTER A+                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                          | Parrilla / Wire shelf / Grille (502X26) <b>48 €</b><br>Patas / Legs / Pieds (506X42) <b>29 €</b> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |



# AGB900/AC6

**Armarios Euronorm 800x600 pastelería-heladería / Armario Cátering**

Euronorm 800x600 pastry-ice cream reach in / Catering reach in

Armoire Euronorme 800x600 pâtisserie-glace / Armoire traiteur catering

AGB 901 BT



**Capacidad 54 cubetas de helado de 5 L. [no incluidas]**

Capacity 54 ice-cream 5 L. Trays [not included]

Capacité 54 bacs à glace 5 L. [non inclus]

AC 600 BT




**Contenedor 600 x 400 mm de serie**  
Container 600 x 400 mm standard  
Container 600 x 400 mm de série

**Contenedor 500 x 300 mm de serie**  
Container 500 x 300 mm standard  
Container 500 x 300 mm de série


**A+**  
INVERTER



AGB 901



AC 600 BT



# 500

Serie / Series / Série **AGB 900L**  
Serie / Series / Série **AC 600L**

HELADERÍA-PASTELERÍA / ICE CREAM-PASTRY / GLACE-PÂTISSERIE

Cátering / Catering / Catering

**AGB901****AGB901BT****AC600 R****AC600 BT**

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 3.354 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.922 €                                                                                       | 2.178 €                                                                                                                                                                                                      | 2.360 €                                                                                  |
| Medidas<br>Measures [mm]<br>Mesures                                      | 796<br>x 960<br>x 2130 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 796<br>x 960<br>x 2130 mm.                                                                    | 750<br>x 752<br>x 1887 mm.                                                                                                                                                                                   | 750<br>x 752<br>x 1887 mm.                                                               |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -22°C/-25°C                                                                                   | 0°C/+8°C                                                                                                                                                                                                     | -18°C/-25°C                                                                              |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 / 38°C                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Material<br>Material [EXT/INT]<br>Matériel                               | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               | 60                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | 542                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 6/6<br>[600X800]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               | 3<br>[600X500]                                                                                                                                                                                               | 12+1 contenedores /<br>containers / containers                                           |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               | Forzado /<br>Forced air /<br>Ventilé                                                                                                                                                                         | Estático /<br>Static /<br>Statique                                                       |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt compresseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud                                                            | Parada compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt compresseur.                                                                                                                                                  |                                                                                          |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar/<br>Capillary /<br>Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Válv. expans. Termostática /<br>Thermostatic expans. valve/<br>Valv. d'expans. Thermostatique | Capilar/ Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 680                                                                                           | 240                                                                                                                                                                                                          | 230                                                                                      |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 742                                                                                           | 370                                                                                                                                                                                                          | 304                                                                                      |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 1,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,95                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115V/1ph/60Hz +3 %<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément      | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément                                                                                                                          | 115V/1ph/60Hz +3 %<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément |
|                                                                          | Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control<br>bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi<br>Parrilla / Wire shelf / Grille [502X94]<br>Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41]<br>Cubeta helados 5 L. / 5 L. ice cream tray /<br>Bacs à glace 5 L. [501X32]<br>Cerradura / Lock / Serrure [506X209] |                                                                                               | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X76]<br>Ruedas / Casters / Roulettes [705X16; 705X17 =2]<br>Contenedor / Container / Container<br>500x300x180mm [501X44]<br>Contenedor / Container 600x400x220mm [501X45] |                                                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154 €<br>62 €<br>53 €<br>56 €<br>46 €                                                         |                                                                                                                                                                                                              | 52 €<br>173 €<br>32 €<br>48 €                                                            |





# FC900

## Armario Fermentación 600x800

Retarder proofer cabinet 600x800

Armoire de fermentation 600x800



FC 900 BT CR



**Kit filtro de agua**  
Kit water filter  
Kit filtre à eau



**Video del producto**

Product Video  
Vidéo du produit



Infrico Youtube


**Cambiar tiempo de fin de ciclo**  
Change end of cycle time  
Modifier la durée de fin de cycle



**Cambiar valor de temperatura**  
Change temperature setpoint  
Modifier la température de consigne



**Cambiar valor de humedad**  
Change humidity setpoint  
Modifier la valeur de l'humidité



Serie / Series / Série **FC 900 BT****FC900BT****FC900BT CR**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                  | <b>7.071 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7.570 €</b>             |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures                                           | 796<br>x 960<br>x 2130 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 796<br>x 960<br>x 2130 mm. |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température                                | <b>-5°C/+40°C</b><br><b>55%/90% HR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 4 / 38°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| <b>Controlador</b><br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                         | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| <b>Espesor</b><br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| <b>Aislamiento</b><br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité                                        | 785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| <b>Puertas</b><br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| <b>Nº parrillas / Guías</b><br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 0/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>Sistema de frío</b><br>Cooling System<br>Système de froid                    | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| <b>Expansión</b><br>Expansion<br>Expansion                                      | Válv. expans. Termostática /<br>Thermostatic expans. valve/<br>Valv. d'expans. Thermostatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance                                           | 1762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | Frío / Cool / Froid<br>Calor / Heat / Chauffé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1600<br>750                |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| <b>Clase energética</b><br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                       | <b>R-290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                          | 115V/1ph/60Hz <b>+ 3 %</b><br>230V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase / Sans supplément</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|                                                                                 | Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control<br>bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi <b>154 €</b><br>Parrilla / Grate / Grille 800X600 {502X94} <b>58 €</b><br>Parrilla / Grate / Grille 600X400 {502X26} <b>48 €</b><br>Juego guías/Slides/Jeu Glissières {GUIAL0120806; GUIAL0220806} <b>46 €</b><br>Cerradura/Lock/Serrure {506X209} <b>40 €</b><br>KIT Filtro agua / Water filter / Filtre à eau {4600x0018} <b>171 €</b><br>Bandeja 600x400/ Tray 600x400 / Plateau 600x400 <b>163 €</b> |                            |



**Armarios para carros GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L /**  
**GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L roll-in /**  
 Armoire à chariot GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L



**RIC1PTH**  
 Pasante / Pass-thru / Traversante

**Nuevo Controlador digital IP 65.**  
 New Digital control IP65  
 Contrôleur digital IP 65.




**RIC2P**




**RIC 1P BT**



**CBGN 2011**  
**CBGN 2021**



**RIC 1P/2P**



**RIC1PTH**  
 Pasante/Pass-thru/Traversante

Serie / Series / Série **RIC**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | <br>RIC1P                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>RIC1P BT | <br>RIC2P | <br>RIC1P TH<br>Pasante/Pass-thru/Traversante |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 6.184 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.722 €                                                                                       | 8.199 €                                                                                     | 6.926 €                                                                                                                          |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                      | 876<br>x 1090<br>x 2414 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 876<br>x 1090<br>x 2414 mm.                                                                   | 2000<br>x 1090<br>x 2414 mm.                                                                | 940<br>x 1180<br>x 2414 mm.                                                                                                      |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | 0°C/+8°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -18°C                                                                                         | 0°C/+8°C                                                                                    |                                                                                                                                  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 / 30°C                                                                                      | 5 / 40°C                                                                                    |                                                                                                                                  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                               | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 1224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1224                                                                                          | 2937                                                                                        | 1245                                                                                                                             |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                             | 2                                                                                           | 1                                                                                                                                |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | MONOBLOCK Ventilado / Forzed Air / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt compresseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gas caliente/ Hot Gas / Gaz Chaude                                                            | Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.                                       |                                                                                                                                  |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar/ Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Válv. expans. Termostática /<br>Thermostatic expans. valve/<br>Valv. d'expans. Thermostatique | Capilar/ Capillary / Capillaire                                                             |                                                                                                                                  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 870                                                                                           | 760                                                                                         | 380                                                                                                                              |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1011                                                                                          | 1374                                                                                        | 687                                                                                                                              |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 3,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,6                                                                                          | 6,29                                                                                        | 4,18                                                                                                                             |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | INVERTER A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                             | INVERTER A+                                                                                 |                                                                                                                                  |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Tamaño máximo Carro<br>Size maximum Rack<br>Dimensions max. Chariot      | 700 x 1880 x 880 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                  |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi 154 €<br><br>Carro / Rack / Chariot (455x635x1787) GN 1/1 [CBGN2011] 669 €<br>Carro / Rack / Chariot (660x755x1787) GN2/1 [CBGN2021] 798 €<br>Carro / Rack / Chariot (530x705x1787) 600x400 mm [CBE20] 800 € |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                  |





# 4. Abatidores

Blast Chillers / Celules de Réfroidissement

4



Mexico City - Mexico



## Función & Ciclos Work & Cycles Fonction et cycles



128-129

Serie / Series / Série

## 3, 5, 6, 7, 10, 14 NIVELES / LEVELS / NIVEAUX



ABT

130-132

Serie / Series / Série

## 20 NIVELES / LEVELS / NIVEAUX



ABT

130/133

Serie / Series / Série

## 20 DOBLES / DOUBLES / DOUBLES



ABT

130/134

Serie / Series / Série

## 20 NIVELES / LEVELS / NIVEAUX MODULAR / MODULAR / MODULAIRE

130/135

## 4. Abatidores

### Blast Chillers / Celulas de Réfroidissement


Controlador táctil  
integrado en la puerta.  
Diseño innovador.  
USB integrado en el  
lateral.

Contrôleur tactile intégré  
dans la porte. Conception  
innovative.  
USB intégré sur le côté.

Touch controller  
integrated in the door.  
Innovative design.  
USB integrated in the side.



Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération



**ABT5L**



**ABT71M**



**ABT101L**

Compatibles con diferentes tipos de carro.

Compatible with different types of trolleys.

Compatible avec différents types de  
chariots.

[Rational, Unox, Convotharm, etc]



Rampa opcional en los  
modelos ABT20 [excepto S].

Optional ramp on ABT20  
models [except S].

Rampe en option sur les  
modèles ABT20 [sauf S].



Nuevo tirador en los modelos ABT20.

New handle on ABT20 models.

Nouvelle poignée sur les modèles ABT20.



**ABT20 1CBI**



**ABT20 2P**

Nueva cuba recoge aguas en ABT20.

New water collecting tank in ABT20 model.

Nouveau bac de rétention d'eau dans le modèle ABT20.






# Función del abatidor y ciclos de trabajo

## How blast chillers work & cycle functions

## Fonction de la cellule de refroidissement et cycles de travail



### Función de abatidor

Los abatidores permiten reducir en un tiempo muy breve la temperatura en el corazón de los alimentos, sean cocinados o frescos, conservando sus características de frescura, higiene y calidad, disminuyendo los riesgos de proliferación bacteriana.

- La manera tradicional de conservar los alimentos cocinados ha sido dejar enfriar los alimentos al aire libre hasta que la temperatura del alimento alcance una temperatura ideal para su conservación en el refrigerador.
- La fase de enfriamiento entre +65°C y +10°C es un intervalo de tiempo que compromete las características naturales del producto [humedad, consistencia, aroma, color] y lo somete a la agresión y a la consecuente proliferación bacteriana.
- Con los ABATIDORES INFRICO se persigue reducir al máximo la permanencia de los alimentos en este intervalo crítico de temperaturas.

### How blast chillers work

Blast chillers quickly reduce the core temperature of the products, whether they are cooked or fresh, conserving their fresh texture, hygiene and quality, whilst reducing the risk of bacteria generation.

- The traditional method of storing cooked food has always been to leave it to cool naturally until it reaches a suitable temperature to store in the refrigerator.
- During the period when the core temperature falls from +65°C and +10°C, the food will lose a lot of its natural characteristics, such as moisture, consistency, aroma and colour. Furthermore, this is when bacteria begin to grow.
- INFRICO BLAST CHILLERS are designed to reduce the time period for this critical change in temperature.

### Fonction cellule de ref.

Les cellules de refroidissement permettent de réduire très rapidement la température au cœur des aliments, qu'ils soient cuits ou frais, tout en conservant leurs caractéristiques de fraîcheur, d'hygiène et de qualité, et en réduisant le risque de prolifération bactérienne.

- La manière traditionnelle de conserver les aliments cuisinés est de les laisser refroidir à l'air libre jusqu'à ce que leur température atteigne une valeur idéale pour leur conservation au réfrigérateur.
- La phase de refroidissement de +65°C à +10°C est un espace de temps qui compromet les caractéristiques naturelles du produit [humidité, consistance, arôme et couleur] et l'expose à l'agression ainsi qu'à la prolifération bactérienne qui peut en suivre.
- Les CELLULES DE REFOIDISSEMENT INFRICO, sont conçues pour réduire au maximum la permanence des aliments dans cet intervalle critique de températures.

### VENTAJAS



Sonda calefactada.



Gestión de ciclos especiales [higienización pescado, descongelación, endurecimiento helado, etc...]



Posibilidad de personalizar 99 programas.

### ADVANTAGES

Heated probe.

Management of special cycles [fish sanitation, thawing, ice cream hardening, etc.]

Possibility to personalize 99 programs

### AVANTAGES

Sonde chauffée.

Gestion des cycles spéciaux [hygiénisation du poisson, décongélation, durcissement de la glace, etc...]

Possibilité de personnaliser 99 programmes.

**Nuevos ciclos especiales:**  
Higienización pescado, descongelación,  
endurecimiento helado, etc...

New special cycles:  
Fish sanitation, ice cream hardening, etc...

Nouveaux cycles spéciaux comme:  
hygiénisation du poisson, décongelation,  
durcissement de la glace, etc...



## CARACT. PRINCIPALES



Diseño elegante, ausencia de  
espesor y facilidad de uso.



Opción ciclos personalizados con 3  
fases de regulación.



Grado de protección de la interfaz  
del usuario IP65.



Gestión de ciclos de abatimiento y  
sobrecongelación, por temperatura  
y por tiempo, con función "hard/  
soft" y gestión de la intensidad.



Gestión del test para comprobar  
que la sonda pincho se ha colocado  
correctamente (incluidas las  
sondas de tipo "multipoint").



Representación gráfica en tiempo  
real del ciclo de abatimiento/  
sobrecongelación en curso.

## MAIN FEATURES

Stylish design, flush mounted,  
user-friendly.

Option personalized cycles with 3  
regulation phases.

User interface with IP65  
protection.

Management of blast chilling and  
freezing cycles, both temperature  
and time controlled, with hard/soft  
and intensity management functions.

Runs a test to check that the  
needle probe is correctly inserted  
(including multipoint probes).

Real-time graphic display for  
blast chilling/freezing cycle in  
progress.

## CARACT. PRINCIPALES

Lignes élégantes et faciles d'utilisation.

Option cycles personnalisés avec 3 phases  
de régulation.

Haute protection de l'interface de  
l'utilisateur IP65.

Gestion des cycles de refroidissement et de  
surgélation, par température et durée, avec  
la fonction « hard/soft » et gestion de  
l'intensité.

Test pour vérifier si la sonde est  
correctement mise (inclues les sondes de  
type « multipoint »).

Représentation graphique en temps réel du  
cycle de refroidissement et surgélation en  
cours.



## Abatidores y congeladores de temperatura / Blast chillers and freezers / Cellule de refroidissement et surgélation

### CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

### MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

### CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.



ABT5 1L

Serie / Series / Série

### ABT

3 - 5 Niveles / Levels / Niveaux

6 - 7 Niveles / Levels / Niveaux

10 - 14 Niveles / Levels / Niveaux



ABT3 1S



ABT5 1L



ABT5 1C



ABT6 1C



ABT7 1L



ABT7 1M



ABT10 1L



ABT14 1L



ABT10 2S

20 Niveles / Levels / Niveaux



ABT20 1CBI



ABT20 1C



ABT20 2C



ABT20 1S



ABT20 2S



ABT20 1P



ABT20 2P



ABT20 2CP



ABT20 2SP



ABT20 2PP

20 Niveles Dobles / Levels Dobles / Niveaux Dobles



ABT20 3C



ABT20 3P



ABT20 3CP



ABT20 3PP



ABT20 4C




ABT20 4P



ABT20 4CP



ABT20 4PP



MODULAR

# Modelos

Serie / Series / Série **ABT**

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 



ABT5 1L



ABT6 1C



ABT7 1M



ABT10 1L



ABT20 1CBI



ABT20 4PP

**Abatimiento rápido: +90°C a +3°C en menos de 90 minutos.**  
**Congelación rápido: +90°C a -18°C en menos de 270 minutos.**  
 Blas chilling: +90°C to +3°C in less than 90 minutes.  
 Blast freezing: +90°C to -18°C in less than 270 minutes.  
 Refroidissement rapide: +90°C à +3°C en moins de 90 minutes.  
 Congélation rapide: +90°C à -18°C en moins de 270 minutes.



**Pantalla táctil de 7"**  
 Tactil 7" screen  
 Écran tactile de 7"

**Para modelos 20 P**  
 For models 20 P  
 Pour modèles 20 P



CBGN 2011  
 CBGN 2021

**Para modelos 20 S**  
 For models 20 S  
 Pour modèles 20 S



**RATIONAL**

**UNOX**

**CONVOTHERM**



3 - 5 Niveles / Levels / Niveaux

6 - 7 Niveles / Levels / Niveaux

10 - 14 Niveles / Levels / Niveaux

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



ABT3 1S

ABT5 1L

ABT5 1C

ABT6 1C

ABT7 1L

ABT7 1M

ABT10 1L

ABT14 1L

ABT10 2S

|                                                                                |                                                                                                                                                                             |                           |                           |                            |                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                            |                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                        | 4.141 €                                                                                                                                                                     | 5.476 €                   | 5.304 €                   | 5.639 €                    | 5.938 €                    | 6.754 €                                                                                                                                                                                              | 7.840 €                                                          | 10.254 €                   | 12.226 €                     |                                   |
| Medidas<br>Measures [mm]<br>Mesures                                            | 721<br>x 711<br>x 536 mm.                                                                                                                                                   | 837<br>x 870<br>x 950 mm. | 837<br>x 724<br>x 800 mm. | 508<br>x 863<br>x 1059 mm. | 837<br>x 870<br>x 1120 mm. | 1468<br>x 700<br>x 940 mm.                                                                                                                                                                           | 837<br>x 870<br>x 1730 mm.                                       | 837<br>x 870<br>x 1730 mm. | 1072<br>x 1076<br>x 1950 mm. |                                   |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                      | +3°C / -38°C                                                                                                                                                                |                           |                           |                            |                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                            |                              |                                   |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                         | 4 / 38°C                                                                                                                                                                    |                           |                           |                            |                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                            |                              |                                   |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                    | 220V/1ph/50Hz                                                                                                                                                               |                           |                           |                            |                            |                                                                                                                                                                                                      | 380V/3ph/50Hz                                                    |                            |                              |                                   |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                        | Táctil / Touch-screen / Tactile IP65                                                                                                                                        |                           |                           |                            |                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                            |                              |                                   |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                                     | AISI 304 18/10                                                                                                                                                              |                           |                           |                            |                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                            |                              |                                   |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                              | 35                                                                                                                                                                          | 65                        |                           |                            |                            |                                                                                                                                                                                                      | 65                                                               | 65                         | 65                           |                                   |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                          | 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                             |                           |                           |                            |                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                            |                              |                                   |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                              | 68                                                                                                                                                                          | 125                       | 95                        | 85                         | 160                        | 120                                                                                                                                                                                                  | 315                                                              | 315                        | 640                          |                                   |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                         | 1/2                                                                                                                                                                         | 1                         |                           | 1                          | 1 1/4                      |                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                | 2 1/2                      | 4                            |                                   |
| Capacidad refrig./cong.<br>Freezing capacity [Kg.]<br>Rendement refroid./cong. | 10/5*                                                                                                                                                                       | 20/12*                    |                           | 20/12*                     | 30/18*                     |                                                                                                                                                                                                      | 40/25*                                                           | 50/30*                     | 80/50*                       |                                   |
| Distancia entre bandejas<br>Distance between trays<br>Distance entre bacs      | 65                                                                                                                                                                          |                           |                           |                            |                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                            | 80                           |                                   |
| Nº Bandejas (Opcional)<br>Trays (Optional)<br>Nº Bacs (Option)                 | 3 GN 1/1                                                                                                                                                                    | 5 GN 1/1<br>600x400       | 5 GN 1/1                  | 6 GN 1/1                   | 7 GN 1/1<br>600x400        | 7 GN 1/1                                                                                                                                                                                             | 10 GN 1/1<br>600x400                                             | 14 GN 1/1<br>600x400       | 10 GN 2/1<br>800x600         |                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                          | Forzado / Forced-air / Forcé                                                                                                                                                |                           |                           |                            |                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                            |                              |                                   |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                            | Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                                                                                                    |                           |                           |                            |                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                            |                              |                                   |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                            | Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique                                                                                 |                           |                           |                            |                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                            |                              |                                   |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                 | 761                                                                                                                                                                         | 1205                      | 1412                      | 1125                       | 2409                       | 2393                                                                                                                                                                                                 | 2250                                                             | 2824                       | 3517                         |                                   |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                          | 1296                                                                                                                                                                        | 1805                      |                           |                            | 2609                       |                                                                                                                                                                                                      | 3723                                                             | 5445                       | 9766                         |                                   |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                | Esterilizador/Sterilizer/Stérilisateur (407x26)<br>Registador/Recorder/Enregistreur (308x59)<br>Bandejas inox GN 1/1 / Stainless Steel GN1/1 /<br>Bacs Inox GN 1/1 (501x23) |                           |                           |                            | 1.326 €<br>1.267 €<br>58 € | Bandeja 600x400 / 600x400 trays / Bac 600x400<br>(A850P41)<br>Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control<br>bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi |                                                                  |                            |                              | 53 €<br><br>154 €                 |
|                                                                                | 115V/1ph/60Hz + 3%<br>230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément                                                                                          |                           |                           |                            |                            |                                                                                                                                                                                                      | 220V/1ph/50Hz<br>220V/1ph/60Hz<br>380V/3ph/60Hz<br>440V/1ph/60Hz |                            |                              | Consultar<br>Consult<br>Consultez |
|                                                                                | Entrada bandeja /<br>Trays entry /<br>Entrée bac                                                                                                                            |                           |                           |                            | 1S<br>1C<br>GN 1/1         | 1L<br>GN 1/1<br>600x400                                                                                                                                                                              |                                                                  |                            |                              |                                   |

\*Rendimientos probados según la norma EN17032  
\*Capacity tested according to EN17032 standard  
\*Rendement prouvé selon la norme EN17032

# Abatidores y congeladores de temperatura / Blast chillers and freezers / Cellule de refroidissement et surgélation

Serie / Series / Série **20**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                     | ABT20 1CBI                                                                                                                           | ABT20 2CBI                   | ABT20 1C                                                         | ABT20 2C                     | ABT20 1S                     | ABT20 2S                          | ABT20 1P                                                                                                                                                                                                                                                        | ABT20 2P                     | ABT20 2CP                     | ABT20 2SP                    | ABT20 2PP                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                        | <b>19.395€</b>                                                                                                                       | <b>25.500€</b>               | <b>20.129€</b>                                                   | <b>25.993€</b>               | <b>20.520€</b>               | <b>26.523€</b>                    | <b>21.863€</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>27.902€</b>               | <b>30.004€</b>                | <b>30.534€</b>               | <b>31.913€</b>               |
| Medidas<br>Measures [mm]<br>Mesures                                            | 1200<br>x 1125<br>x 2465 mm.                                                                                                         | 1400<br>x 1125<br>x 2465 mm. | 1200<br>x 1125<br>x 2280 mm.                                     | 1400<br>x 1325<br>x 2280 mm. | 1200<br>x 1125<br>x 2280 mm. | 1400<br>x 1325<br>x 2280 mm.      | 1200<br>x 1120<br>x 2280 mm.                                                                                                                                                                                                                                    | 1400<br>x 1420<br>x 2280 mm. | 1400<br>x 1325<br>x 2280 mm.  | 1400<br>x 1325<br>x 2280 mm. | 1400<br>x 1420<br>x 2280 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                      | +3°C / -40°C                                                                                                                         |                              |                                                                  |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                               |                              |                              |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                         | 4 / 38°C                                                                                                                             |                              |                                                                  |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                               |                              |                              |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                    | 380V/3ph/50Hz                                                                                                                        |                              |                                                                  |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                               |                              |                              |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                        | Táctil / Touch-screen / Tactile IP65                                                                                                 |                              |                                                                  |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                               |                              |                              |
| Material<br>Material [EXT/INT]<br>Matériel                                     | AISI 304 18/10                                                                                                                       |                              |                                                                  |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                               |                              |                              |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                              | 80                                                                                                                                   |                              |                                                                  |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                               |                              |                              |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                          | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                  |                              |                                                                  |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                               |                              |                              |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                              | 1704                                                                                                                                 | 1861                         | 1861                                                             | 2747                         | 1686                         | 2489                              | 1861                                                                                                                                                                                                                                                            | 2747                         | 2747                          | 2489                         | 2747                         |
| Capacidad refrig./cong.<br>Freezing capacity [Kg.]<br>Rendement refroid./cong. | 110 / 60*                                                                                                                            |                              |                                                                  |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 230 / 130*                    |                              |                              |
| Tamaño máximo Carro<br>Size maximum Rack<br>Dimensions max. Chariot            | 700 x 1835<br>870 mm                                                                                                                 | 830 x 1900<br>1070 mm        | 700 x 1900<br>870 mm                                             | 830 x 1900<br>1070 mm        | 700 x 1700<br>870 mm         | 830 x 1700<br>1070 mm             | 700 x 1900<br>870 mm                                                                                                                                                                                                                                            | 830 x 1900<br>1070 mm        | 830 x 1900<br>1070 mm         | 830 x 1700<br>1070 mm        | 700 x 1900<br>1070 mm        |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                          | Forzado / Forced-air / Forcé                                                                                                         |                              |                                                                  |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                               |                              |                              |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                            | Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                                                             |                              |                                                                  |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                               |                              |                              |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                            | Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique                                          |                              |                                                                  |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                               |                              |                              |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                 | 6502                                                                                                                                 | 6502                         | 9773                                                             | 9773                         | 9693                         | 9943                              | 15343                                                                                                                                                                                                                                                           | 15387                        | 15443                         |                              |                              |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                          | 10073 [-10°C] / 5387 [-25°C]                                                                                                         |                              |                                                                  |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 20869 [-10°C] / 11411 [-25°C] |                              |                              |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                | Rampa / Ramp / Rampe [RAMABT21]                                                                                                      |                              |                                                                  |                              |                              | 553 €                             | Carro / Rack / Chariot [455x635x1787] GN 1/1 [CBGN2011]                                                                                                                                                                                                         |                              |                               |                              | 669 €                        |
|                                                                                | Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi |                              |                                                                  |                              |                              | 153 €                             | Carro / Rack / Chariot [660x755x1787] GN2/1 [CBGN2021]                                                                                                                                                                                                          |                              |                               |                              | 798 €                        |
|                                                                                |                                                                                                                                      |                              |                                                                  |                              |                              |                                   | Carro / Rack / Chariot [530x705x1787] 600x400 mm [CBE20]                                                                                                                                                                                                        |                              |                               |                              | 800 €                        |
|                                                                                |                                                                                                                                      |                              | 220V/1ph/50Hz<br>220V/1ph/60Hz<br>380V/3ph/60Hz<br>440V/1ph/60Hz |                              |                              | Consultar<br>Consult<br>Consultez | Opcional Condensadora ventilado axial o ventilado centrifugo o por agua<br>Optional Condensing unit axial ventilated or centrifugal ventilated or water ventilated<br>Options Unité de condensation à ventilation axiale ou centrifuge ou à ventilation par eau |                              |                               |                              |                              |

Motocondensadora incluida  
Condensing unit included  
Unité de condensation de série

\*Rendimientos probados según la norma EN17032  
\*Capacity tested according to EN17032 standard  
\*Rendement prouvé selon la norme EN17032

Entrada carro / Car entry / Entrée chariot



**C**  
Ruedas dentro  
Wheels inside  
Roulettes à l'intérieur



**CP/SP/PP**  
Potenciados  
Powerfull  
Pleine puissance



**S**  
Ruedas fuera  
Wheels outside  
Roulettes à l'extérieur



**P**  
Pasante  
Pass-throw  
Traversante

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



ABT20 3C ABT20 4C ABT20 3P ABT20 4P ABT20 3CP ABT20 4CP ABT20 3PP ABT20 4PP

|                                                                            |                                                                                                                                                                         |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                    | 45.810 €                                                                                                                                                                | 50.861 €                     | 47.594 €                     | 52.644 €                          | 54.530 €                                                                                                                                                                                                                                                        | 59.735 €                     | 56.314 €                     | 61.518 €                     |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                             | 1200<br>x 2025<br>x 2280 mm.                                                                                                                                            | 1400<br>x 2425<br>x 2280 mm. | 1200<br>x 2120<br>x 2280 mm. | 1400<br>x 2520<br>x 2280 mm.      | 1200<br>x 2025<br>x 2280 mm.                                                                                                                                                                                                                                    | 1400<br>x 2425<br>x 2280 mm. | 1200<br>x 2120<br>x 2280 mm. | 1400<br>x 2520<br>x 2280 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                  | +3°C / -38°C                                                                                                                                                            |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                     | 4 / 38°C                                                                                                                                                                |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                | 380V/3ph/50Hz                                                                                                                                                           |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                    | Táctil / Touch-screen / Tactile IP65                                                                                                                                    |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |
| Material<br>Material<br>Matériel                                           | AISI 304 18/10                                                                                                                                                          |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                          | 80                                                                                                                                                                      |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                      | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                     |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                          | 3633                                                                                                                                                                    | 5388                         | 3633                         | 5388                              | 3633                                                                                                                                                                                                                                                            | 5388                         | 3633                         | 5388                         |
| Capacidad refriger./cong.<br>Freezing capacity<br>Rendement refroid./cong. | 200 / 130*                                                                                                                                                              |                              |                              |                                   | 400 / 260*                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                              |                              |
| Tamaño máximo Carro<br>Size maximum Rack<br>Dimensions max. Chariot        | 700 x 1900<br>1770 mm                                                                                                                                                   | 830 x 1900<br>2170 mm        | 700 x 1900<br>1770 mm        | 830 x 1900<br>2170 mm             | 700 x 1900<br>1770 mm                                                                                                                                                                                                                                           | 830 x 1900<br>2170 mm        | 700 x 1900<br>1770 mm        | 830 x 1900<br>2170 mm        |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                      | Forzado / Forced-air / Forcé                                                                                                                                            |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                        | Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                                                                                                |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                        | Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique                                                                             |                              |                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                             | 19546                                                                                                                                                                   |                              |                              |                                   | 30886                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                              |                              |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                      | 20146 [-10°C] / 11411 [-25°C]                                                                                                                                           |                              |                              |                                   | 41738 [-10°C] / 22822 [-25°C]                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                              |                              |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                            | Rampa / Ramp / Rampe [RAMABT21]<br>Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi |                              |                              | 553 €                             | Carro / Rack / Chariot [455x635x1787] GN1/1 [CBGN2011]                                                                                                                                                                                                          |                              |                              | 656 €                        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                         |                              |                              | 154 €                             | Carro / Rack / Chariot [660x755x1787] GN2/1 [CBGN2021]                                                                                                                                                                                                          |                              |                              | 798 €                        |
|                                                                            |                                                                                                                                                                         |                              |                              |                                   | Carro / Rack / Chariot [530x705x1787] 600x400 mm [CBE20]                                                                                                                                                                                                        |                              |                              | 800 €                        |
|                                                                            | 220V/1ph/50Hz<br>220V/1ph/60Hz<br>380V/3ph/60Hz<br>440V/1ph/60Hz                                                                                                        |                              |                              | Consultar<br>Consult<br>Consultez | Opcional Condensadora ventilado axial o ventilado centrifugo o por agua<br>Optional Condensing unit axial ventilated or centrifugal ventilated or water ventilated<br>Options Unité de condensation à ventilation axiale ou centrifuge ou à ventilation par eau |                              |                              |                              |

Motocondensadora incluida  
Condensing unit included  
Unité de condensation de série

\*Rendimientos probados según la norma EN17032  
\*Capacity tested according to EN17032 standard  
\*Rendement prouvé selon la norme EN17032

Entrada carro / Car entry / Entrée chariot



**3C / 4C**  
**Ruedas dentro**  
Casters inside  
Roulettes à l'intérieur



**3CP / 3PP / 4CP / 4PP**  
**Potenciados**  
Powerfull  
Plaine puissance



**3P / 4P**  
**Pasante**  
Pass-throw  
Traversante

## Abatidores tunel modular / Modular Blast chillers / Modulaires Cellule de refroidissement et surgélation

### Abatidores Modulares


- Panel acero inox AISI 304 multiplicando por 2, 3, 4, etc, el número de carros de producto.
- Configuración de puertas pasantes en los extremos, y efecto túnel en el interior.
- Disponibles con unidades potenciadas a medida, o motocondensadoras por agua.
- Consultar proyectos a medida.

### Modular Blast Chillers

- AISI 304 stainless steel panel increasing by 2, 3, 4, etc., the number of product trolleys.
- Configuration of through doors at the entry and exit, and tunnel effect inside.
- Available with customised powered units or water condensing units.
- Consult customised projects

### Cellules de refroidissement modulaires


- Panneau en acier inoxydable AISI 304 multipliant par 2, 3, 4, etc, le nombre de chariots de produits.
- Configuration de portes traversantes à l'entrée et à la sortie, et effet tunnel à l'intérieur.
- Disponible avec des unités motorisées personnalisées ou des unités de condensation à eau.
- Consulter les projets personnalisés





# 5. iLine

5



Paris - France



Serie / Series / Série

## IABT



IABT3 1S  
IABT5 1L  
IABT10 1L 140-11

Serie / Series / Série

## IEB



IEB 142-143

Serie / Series / Série

## IM600



IM P  
IM PN  
IM PCR 144-145

Serie / Series / Série

## IM700



IM P  
IM PN  
IM PCR 146-147

Serie / Series / Série

## IF600



IF P  
IF PCR 148-149

Serie / Series / Série

## IMC / IEST



IMC  
IEST 152-153

Serie / Series / Série

## IAN 500/1000L



IAN  
IAN N  
IAN CR 154-155

Serie / Series / Série

## IAG 700/1400L



IAG  
IAG N  
IAG CR 156-157


## 5. iLine

### Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficient units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d'évaporation sans résistances électriques pour une meilleure efficacité énergétique. Systèmes d'évaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités efficaces et surdimensionnées. Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrage par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.



Cajones con  
guías  
telescopicas.

Drawers with  
telescopic  
guides.

Tiroirs avec  
glissières  
télescopiques.



Encimera reforzada con Omegas de serie  
[series 600/700].

Reinforced worktop with Omegas as standard  
[600/700 series].

Plan de travail renforcé avec Omegas en  
standard [séries 600/700].



Soporte de cremallera para guías.

Rack and pinion support for guides.

Support de crémaillère pour guides.



Nuevo tirador en puertas de cristal /  
New handle for glass doors /  
Nouvelle poignée sur les portes en verre

Tirador de aluminio ergonómico completo,  
integrado en el marco de puerta de cristal.

Ergonomic aluminium handle, fully integrated in  
the glass door frame.

Poignée ergonomique en aluminium,  
entièrement intégrée dans le cadre de la porte  
en verre.



Puertas con tirador  
embutido y burlete plano  
desmontable "cleanless".

Inlay doors handle and flat  
gasket easily removable  
"cleanless".

Poignée de porte encastrée  
et joint plat facilement  
démontable "cleanless".






**Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles /**  
**Blast chillers and freezers 3, 5 & 10 levels /**  
**Cellule de refroidissement et surgélation 3, 5 et 10 niveaux**


5



IABT10 1L



IABT5 1L



Serie / Series / Série **IABT**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                       | <br>IABT3 1S                                                                                                                                                                                                    | <br>IABT5 1L | <br>IABT10 1L |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                          | <b>3.164 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4.149 €</b>                                                                                | <b>6.552 €</b>                                                                                   |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures  | 721<br>x 711<br>x 536 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 837<br>x 870<br>x 950 mm.                                                                     | 837<br>x 724<br>x 800 mm.                                                                        |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température [°C]                                                                   | <b>+3°C / -38°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique [°C]                                                      | 4 / 38°C                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                                      | 220V/2ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               | 380V/3ph/50Hz                                                                                    |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                                          | Táctil / Touch-screen / Tactile IP65                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                  |
| Material<br>Material<br>Matériel [EXT/INT]                                                                       | Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                  |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur [mm]                                                                           | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65                                                                                            | 60                                                                                               |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                                            | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité [L]                                                                            | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125                                                                                           | 485                                                                                              |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur [HP]                                                                      | 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                             | 2                                                                                                |
| Blast chilling<br>Freezing capacity [Kg.]<br>Rendement refroid./cong.                                            | 10/5*                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20/12*                                                                                        | 40/25*                                                                                           |
| Distancia entre bandejas<br>Distance between trays<br>Distance entre bacs                                        | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                  |
| Nº Bandejas (Opcional)<br>Trays (Optional)<br>Nº Bacs (Option)                                                   | 3 GN 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 GN 1/1<br>600x400                                                                           | 10 GN 1/1<br>600x400                                                                             |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                                            | Forzado / Forced-air / Forcé                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                                              | Parada compresor /<br>Compressor off /<br>Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                  |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                                                              | Válvula de expansión termostática /<br>Thermostatic expansion valve /<br>Détendeur thermostatique                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance [W]                                                                               | 761                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1205                                                                                          | 3498                                                                                             |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. [W A<br>-10°C]                                             | 1296                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1805                                                                                          | 4299                                                                                             |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                                                  | Esterilizador/Sterilizer/Stérilisateur [407x26] <b>1.326 €</b><br>Registrador/Recorder/Enregistreur [308x59] <b>1.267 €</b><br>Bandejas inox GN 1/1 / Stainless Steel GN1/1 /<br>Bacs inox GN 1/1 [501x23] <b>58 €</b><br>Bandeja 600x400 / 600x400 trays / Bac 600x400<br>[A850P41] <b>53 €</b> |                                                                                               |                                                                                                  |

Entrada bandeja / 1S  1L   
Trays entry / 1C GN 1/1 GN 1/1  
Entrée bac 600x400

\*Rendimientos probados según la norma EN17032  
\*Capacity tested according to EN17032 standard  
\*Rendement prouvé selon norme EN17032

# IEB


**Refrigerador de botellas /**  
Chest bottle cooler /  
Refrroidisseur de bouteilles



IEB 200



IEB 150



IEB



IEB 100

Serie / Series / Série **IEB**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                            | <br>IEB 100 | <br>IEB 150 | <br>IEB 200 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                               | 956 €                                                                                        | 1.167 €                                                                                      | 1.346 €                                                                                        |
| Medidas<br>Measures [mm]<br>Mesures  | 1004<br>x 550<br>x 865 mm.                                                                   | 1479<br>x 550<br>x 865 mm.                                                                   | 1954<br>x 550<br>x 865 mm.                                                                     |
| Temperatura<br>Temperature [°C]<br>Température                                                                        | +3°C/+6°C                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                |
| Clase Climática<br>Climatic class [°C]<br>Classe climatique                                                           | 4 / 38°C                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                                           | 230V/1ph/50Hz                                                                                |                                                                                              |                                                                                                |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                                               | -                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                |
| Material [EXT/INT]<br>Matériel                                                                                        | Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable                                        |                                                                                              |                                                                                                |
| Espesor<br>Thickness [mm]<br>Épaisseur                                                                                | 40                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                                                 | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                          |                                                                                              |                                                                                                |
| Capacidad<br>Capacity [L]<br>Capacité                                                                                 | 265                                                                                          | 445                                                                                          | 620                                                                                            |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                                                            | 2                                                                                            | 3                                                                                            | 4                                                                                              |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière                                              | -                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                                                 | Forzado / Forced air / Ventilé                                                               |                                                                                              |                                                                                                |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                                                   | -                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                                                                   | Capilar / Capillary / Capillaire                                                             |                                                                                              |                                                                                                |
| Potencia<br>Power [W]<br>Puissance                                                                                    | 122                                                                                          | 180                                                                                          |                                                                                                |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity [W A<br>-10°C]<br>Puissance Frig.                                                  | 169                                                                                          | 370                                                                                          |                                                                                                |
| Consumo<br>Consumption [kWh/<br>24h]<br>Consommation                                                                  | -                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                                                                     | -                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                                                    | R-600a                                                                                       | R-290                                                                                        |                                                                                                |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                                                       | -                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                |





# IM600

**Mesas refrigeración, congelación y puertas de cristal /**  
Refrigerated counters, freezers and glass doors /  
Dessertes positives et négatives




IM603P



IM602PCR

**Puertas con doble acristalamiento [6-15-5]**  
Double glazed doors [6-15-5]  
Portes double vitrage [6-15-5]



IM600

**Tirador p. cristal**  
Glass door handle  
Poignée p. vitrée



**Opcional/ Optional/ Optional**  
Kit 2 cajones /  
2 Drawer Kit /  
Kit 2 tiroirs  
1/2 x 200 [JCAJ17FM61/2]

IM603P



**Controlador digital IP 65.**  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.



**Circulación optimizada del aire**  
Optimal air flow  
Circulation d'air optimisée

**Sistema de ventilación de condensación frontal**  
Front breathing condensation system  
Système de ventilation à condensation frontale

Serie / Series / Série **IM 600**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                  |    |  |  |                          |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                     | 2.005 €                                                                             | 2.333 €                                                                           | 2.769 €                                                                           | 2.435 €                                                                                                   | 2.841 €                                                                           | 3.454 €                                                                           | 2.117 €                                                                             | 2.536 €                                                                             | 3.048 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                              | 1468<br>x 600<br>x 850 mm.                                                          | 1960<br>x 600<br>x 850 mm.                                                        | 2452<br>x 600 x<br>850 mm.                                                        | 1468<br>x 600<br>x 850 mm.                                                                                | 1960<br>x 600<br>x 850 mm.                                                        | 2452<br>x 600 x<br>850 mm.                                                        | 1468<br>x 600<br>x 850 mm.                                                          | 1960<br>x 600<br>x 850 mm.                                                          | 2452<br>x 600<br>x 850 mm.                                                          |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                   | -2°C/+8°C                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | -18°C                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | +2°C/+6°C                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique      | 4 / 38°C                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique | 230V/1ph/50Hz                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                     | Táctil Digital IP65                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                            | Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                           | 70                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                       | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                           | 255                                                                                 | 400                                                                               | 540                                                                               | 255                                                                                                       | 400                                                                               | 540                                                                               | 255                                                                                 | 400                                                                                 | 540                                                                                 |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                  | 2                                                                                   | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 2                                                                                                         | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   |
| Nº estantes<br>N° shelves<br>N° d'étagères                  | 2                                                                                   | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 2                                                                                                         | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid       | MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                         | Parada compresor /<br>Compressor off /<br>Arrêt du compresseur                      |                                                                                   |                                                                                   | Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | Parada compresor /<br>Compressor off /<br>Arrêt du compresseur                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                         | Capilar / Capillary / Capillaire                                                    |                                                                                   |                                                                                   | Válvula de expansión termostática /<br>Thermostatic expansion valve /<br>Valve d'expansion thermostatique |                                                                                   |                                                                                   | Capilar / Capillary / Capillaire                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                              | 255                                                                                 |                                                                                   | 410                                                                               | 605                                                                                                       | 694                                                                               | 723                                                                               | 264                                                                                 | 269                                                                                 | 429                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.       | 370                                                                                 |                                                                                   | 690                                                                               | 445                                                                                                       |                                                                                   | 540                                                                               | 370                                                                                 |                                                                                     | 690                                                                                 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                      | 2,04                                                                                | 2,37                                                                              | 2,40                                                                              | 4,02                                                                                                      | 6,57                                                                              | 6,78                                                                              | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.           | B                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | C                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                          | R-290                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                             | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07]                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | 40 €                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                             | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément |                                                                                   |                                                                                   | 115V/1ph/60Hz + 3%<br>230V/1ph/60Hz Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément                  |                                                                                   |                                                                                   | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                             | Kit 2 cajones / 2 Drawer Kit / Kit 2 tiroirs<br>1/2 x 200 [JCAJ17FM61/2] 553 €      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |



# IM700

**Mesas refrigeración, congelación y puertas de cristal GN1/1 /**  
**GN1/1 Refrigerated counters, freezers and glass doors /**  
**Dessertes positives, négatives et portes vitrées GN1/1**



**Ventilación frontal**  
**Front breathing**  
**Ventilation frontale**

IM704P

**Costado inyectado**  
**Insulated side**  
**Joue Isolée**

**Opcional** Kit 2 cajones /  
**Optional** 2 Drawer Kit /  
**Opcional** Kit 2 tiroirs




IM702P

**Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)**  
**Double glazed doors (6-15-5)**  
**Portes double vitrage (6-15-5)**



IM702PCR



IM700

**Tirador p. cristal**  
**Glass door handle**  
**Poignée p. vitrée**



**Controlador digital IP 65.**  
**Digital control IP65**  
**Contrôleur digital IP 65.**



**Circulación optimizada del aire**  
**Optimal air flow**  
**Circulation d'air optimisée**

**Sistema de ventilación de condensación frontal**  
**Front breathing condensation system**  
**Système de ventilation à condensation frontale**

Serie / Series / Série **IM 700**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                  |                                            |  |  |                          |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                     | 2.140 €                                                                                                                     | 2.505 €                                                                           | 2.971 €                                                                           | 2.801 €                                                                                                   | 3.239 €                                                                           | 3.778 €                                                                           | 2.242 €                                                                             | 2.724 €                                                                             | 3.241 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                              | 1468<br>x 700<br>x 850 mm.                                                                                                  | 1960<br>x 700<br>x 850 mm.                                                        | 2452<br>x 700<br>x 850 mm.                                                        | 1468<br>x 700<br>x 850 mm.                                                                                | 1960<br>x 700<br>x 850 mm.                                                        | 2452<br>x 700<br>x 850 mm.                                                        | 1468<br>x 700<br>x 850 mm.                                                          | 1960<br>x 700<br>x 850 mm.                                                          | 2452<br>x 700<br>x 850 mm.                                                          |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                   | -2°C/+8°C                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | -18°C                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   | +2°C/+6°C                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique      | 4 / 38°C                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique | 230V/1ph/50Hz                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                     | Digital IP65                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                            | Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                           | 70                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                       | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                           | 305                                                                                                                         | 465                                                                               | 630                                                                               | 305                                                                                                       | 465                                                                               | 630                                                                               | 305                                                                                 | 465                                                                                 | 630                                                                                 |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                  | 2                                                                                                                           | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 2                                                                                                         | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   |
| Nº estantes<br>N° shelves<br>N° d'étagères                  | 2                                                                                                                           | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 2                                                                                                         | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid       | MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                         | Parada compresor /<br>Compressor off /<br>Arrêt du compresseur                                                              |                                                                                   |                                                                                   | Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | Parada compresor /<br>Compressor off /<br>Arrêt du compresseur                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                         | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | Válvula de expansión termostática /<br>Thermostatic expansion valve /<br>Valve d'expansion thermostatique |                                                                                   |                                                                                   | Capilar / Capillary / Capillaire                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                              | 297                                                                                                                         | 460                                                                               |                                                                                   | 645                                                                                                       | 735                                                                               | 880                                                                               | 300                                                                                 | 474                                                                                 | 479                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.       | 370                                                                                                                         | 690                                                                               |                                                                                   | 445                                                                                                       | 540                                                                               | 640                                                                               | 370                                                                                 | 690                                                                                 |                                                                                     |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                      | 1,97                                                                                                                        | 2,26                                                                              | 2,61                                                                              | 5,54                                                                                                      | 7,79                                                                              | 9,03                                                                              | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.           | B                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | C                                                                                                         | D                                                                                 |                                                                                   | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                          | R-290                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                             | Parrilla / Wire shelf / Grille 530x325 [502X12]<br>Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIALO115550; GUIALO215550] |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | 46 €<br>39 €                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                             | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément                                         |                                                                                   |                                                                                   | 115V/1ph/60Hz + 3%<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément               |                                                                                   |                                                                                   | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                             | Kit 2 cajones / 2 Drawer Kit / Kit 2 tiroirs<br>1/2 x 200 [JCAJ17FM71/2] 553 €                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |





# IF600

**Frente mostrador /**  
Tall back bar counter /  
Dessertes arrière bar positives


IF603P



**Suplemento Parrilla incluido**  
Supplement Wire Shelf including  
Supplément Grille inclus

**Puertas con doble acristalamiento [6-15-5]**  
Double glazed doors [6-15-5]  
Portes double vitrage [6-15-5]

IF603PCR



IF600

**Tirador p. cristal**  
Glass door handle  
Poignée p. vitrée



**Controlador digital IP 65.**  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.



**Tolva opcional**  
Optional coffee-grounds  
hopper  
Tiroir marc à café ou  
1 tiroir neutre



**Circulación optimizada del aire**  
Optimal air flow  
Circulation d'air optimisée

**Sistema de ventilación de condensación frontal**  
Front breathing condensation system  
Système de ventilation à condensation frontale

Serie / Series / Série **IF 600**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                  |                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                     | 2.180 €                                                                                                                                                                              | 2.614 €                                                                           | 3.089 €                                                                           | 2.394 €                                                                            | 2.910 €                                                                             | 3.561 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures [mm]<br>Mesures                         | 1468<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                                                                                                                          | 1960<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                       | 2452<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                       | 1468<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                        | 1960<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                         | 2452<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                   | -2°C/+8°C                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | +2°C/+6°C                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique      | 4 / 38°C                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                     | Digital IP65                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material [EXT/INT]<br>Matériel                  | Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                           | 70                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                       | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                           | 345                                                                                                                                                                                  | 535                                                                               | 730                                                                               | 345                                                                                | 535                                                                                 | 730                                                                                 |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                  | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 2                                                                                  | 3                                                                                   | 4                                                                                   |
| Nº estantes<br>Nº shelves<br>Nº d'étagères                  | 4                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                 | 8                                                                                 | 4                                                                                  | 6                                                                                   | 8                                                                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid       | MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                         | Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                         | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                              | 264                                                                                                                                                                                  | 435                                                                               |                                                                                   | 273                                                                                | 450                                                                                 | 455                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.       | 370                                                                                                                                                                                  | 690                                                                               |                                                                                   | 370                                                                                | 690                                                                                 | 690                                                                                 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                      | 2,04                                                                                                                                                                                 | 2,40                                                                              | 2,73                                                                              | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.           | B                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                          | R-290                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                             | Parrilla / Wire shelf / Grille 325x430 [502X07] 40 €<br>115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément<br>230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                             | Tolva / Coffee-grounds hopper / Tiroir marc à café ou 1 tiroir neutre 41 €                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |



5







# IMC/EST

**Mesas cafetera / Coffee unit / Meuble cafétéria (IMC)**

**Mesas estantería / Shelf unit / Meuble étagère (EST)**



IMC200



IMC150



EST150

Serie / Series / Série **IMC / IEST**


MESA CAFETERA / COFFE UNIT / MEUBLE CAFÉTERIA

MESA ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                    |                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                      |  |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                       | <b>862 €</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.020€</b>                                                                     | <b>1.242 €</b>                                                                    | <b>646 €</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>776 €</b>                                                                        | <b>939 €</b>                                                                        |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                | 1000<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                                                                                                                                                                           | 1470<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                       | 1960<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                       | 1000<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                                                                                                                                                                            | 1470<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                         | 1960<br>x 600<br>x 1050 mm.                                                         |
| Material<br>Material<br>Matériel              | Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                    | 1                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                 | 1                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Cajones / Tolva<br>Drawers / Hopper<br>Portes | 1/1                                                                                                                                                                                                                                   | 1/1                                                                               | 2/1                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Estantes<br>Shelves<br>Étagères               | 1                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Opcional<br>Optional<br>Options               | Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC100) <b>92 €</b><br>Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC150) <b>110 €</b><br>Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC200) <b>125 €</b> |                                                                                   |                                                                                   | Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST100) <b>38 €</b><br>Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST150) <b>55 €</b><br>Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST200) <b>92 €</b> |                                                                                     |                                                                                     |



IMC100



# IAN500/1000

**Armario refrigeración, congelación y puertas de cristal /**  
 Reach in refrigerators, freezers and glass door /  
 Armoires positives, négatives et portes vitrées

**Puerta con doble acristalamiento [6-15-5]**  
 Double glazed door [6-15-5]  
 Portes double vitrage [6-15-5]

**3 parrillas por puerta**  
 3 shelves per door  
 3 grilles par porte

**Tirador p. cristal**  
 Glass door handle  
 Poignée p. vitrée



IAN1002 CR




IAN501



IAN1002N

**Controlador digital IP 65.**  
 Digital control IP65  
 Contrôleur digital IP 65.



Serie / Series / Série **IAN 500/1000**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                  |             |  |  |  |     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                     | 2.117 €                                                                                      | 2.202 €                                                                           | 2.862 €                                                                           | 3.012                                                                             | 2.592 €                                                                              | 3.616 €                                                                             | 2.360 €                                                                             | 3.346 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                              | 687<br>x 712<br>x 2060 mm.                                                                   | 687<br>x 712<br>x 2060 mm.                                                        | 1385<br>x 712<br>x 2060 mm.                                                       | 1385<br>x 712<br>x 2060 mm.                                                       | 687<br>x 712<br>x 2060 mm.                                                           | 1385<br>x 712<br>x 2060 mm.                                                         | 687<br>x 712<br>x 2060 mm.                                                          | 1387<br>x 712<br>x 2060 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                   | -2°C/+8°C                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | -18°C                                                                                |                                                                                     | +2°C/+6°C                                                                           |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique      | 4 / 38°C                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique | 230V/1ph/50Hz                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                     | Digital IP65                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                            | Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                           | 55                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                       | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                           | 490                                                                                          |                                                                                   | 1070                                                                              |                                                                                   | 490                                                                                  | 1070                                                                                | 490                                                                                 | 1070                                                                                |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                  | 1                                                                                            | 2                                                                                 | 2                                                                                 | 4                                                                                 | 1                                                                                    | 2                                                                                   | 1                                                                                   | 2                                                                                   |
| Nº estantes<br>N° shelves<br>N° d'étagères                  | 3                                                                                            |                                                                                   | 6                                                                                 |                                                                                   | 3                                                                                    | 6                                                                                   | 3                                                                                   | 6                                                                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid       | Forzado / Forced air / Ventilé                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                         | Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud                                                   |                                                                                     | Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                            |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                         | Capilar / Capillary / Capillaire                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                              | 265                                                                                          |                                                                                   | 435                                                                               |                                                                                   | 625                                                                                  | 905                                                                                 | 285                                                                                 | 475                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.       | 370                                                                                          |                                                                                   | 690                                                                               |                                                                                   | 540                                                                                  | 720                                                                                 | 370                                                                                 | 690                                                                                 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                      | 1,58                                                                                         |                                                                                   | 3,04                                                                              |                                                                                   | 6,70                                                                                 | 11,85                                                                               | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.           | C                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | D                                                                                    |                                                                                     | -                                                                                   |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                          | R-290                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                             | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase / Sans supplément             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 115V/1ph/60Hz +3%<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase / Sans supplément |                                                                                     | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase / Sans supplément    |                                                                                     |
|                                                             | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14]<br>Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                             |                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 53 €<br>173 €                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |



# IAG700/1400

Armario refrigeración, congelación y puertas de cristal /  
Reach in refrigerators, freezers and glass door /  
Armoires positives, négatives et portes vitrées




IAG701



IAG1402CR

**Puerta con doble acristalamiento [6-15-5]**  
Double glazed door [6-15-5]  
Portes double vitrage [6-15-5]



OPCIONAL  
OPTIONAL



GN 2/1 650x450



600x400

Tirador p. cristal  
Glass door handle  
Poignée p. vitrée



Controlador digital IP 65.  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.



Serie / Series / Série **IAG 700/1400**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO  
MODELE  
MODÈLE

IAG701



IAG1402



IAG701N



IAG1402N



IAG701CR



IAG1402CR

|                                                             |                                                                                     |                             |                                                                                                           |                             |                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                     | 2.295 €                                                                             | 3.237 €                     | 2.909 €                                                                                                   | 4.041 €                     | 2.444 €                                                                             | 3.568 €                     |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                              | 687<br>x 838<br>x 2060 mm.                                                          | 1387<br>x 838<br>x 2060 mm. | 687<br>x 838<br>x 2060 mm.                                                                                | 1387<br>x 838<br>x 2060 mm. | 687<br>x 838<br>x 2060 mm.                                                          | 1387<br>x 838<br>x 2060 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                   | -2°C/+8°C                                                                           |                             | -18°C                                                                                                     |                             | +2°C/+6°C                                                                           |                             |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique      | 4 / 38°C                                                                            |                             |                                                                                                           |                             |                                                                                     |                             |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique | 230V/1ph/50Hz                                                                       |                             |                                                                                                           |                             |                                                                                     |                             |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                     | Digital IP65                                                                        |                             |                                                                                                           |                             |                                                                                     |                             |
| Material<br>Material<br>Matériel                            | Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable                               |                             |                                                                                                           |                             |                                                                                     |                             |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                           | 55                                                                                  |                             |                                                                                                           |                             |                                                                                     |                             |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                       | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                 |                             |                                                                                                           |                             |                                                                                     |                             |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                           | 580                                                                                 | 1280                        | 580                                                                                                       | 1280                        | 580                                                                                 | 1280                        |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                  | 1                                                                                   | 2                           | 1                                                                                                         | 2                           | 1                                                                                   | 2                           |
| Nº estantes<br>Nº shelves<br>Nº d'étagères                  | 3                                                                                   | 6                           | 3                                                                                                         | 6                           | 3                                                                                   | 6                           |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid       | Forzado / Forced air / Ventilé                                                      |                             |                                                                                                           |                             |                                                                                     |                             |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                         | Parada compresor /<br>Compressor off /<br>Arrêt du compresseur                      |                             | Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud                                                                        |                             | Parada compresor /<br>Compressor off /<br>Arrêt du compresseur                      |                             |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                         | Capilar / Capillary / Capillaire                                                    |                             | Válvula de expansión termostática /<br>Thermostatic expansion valve /<br>Valve d'expansion thermostatique |                             | Capilar / Capillary / Capillaire                                                    |                             |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                              | 265                                                                                 | 445                         | 625                                                                                                       | 905                         | 285                                                                                 | 495                         |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.       | 370                                                                                 | 690                         | 540                                                                                                       | 720                         | 370                                                                                 | 690                         |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                      | 2,5                                                                                 | 3,3                         | 8,45                                                                                                      | 15,21                       | -                                                                                   |                             |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.           | D                                                                                   | C                           | C                                                                                                         | D                           | -                                                                                   |                             |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                          | R-290                                                                               |                             |                                                                                                           |                             |                                                                                     |                             |
| Opcional<br>Optional<br>Options                             | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément |                             | 115V/1ph/60Hz +3%<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément                   |                             | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz<br>Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément |                             |
|                                                             | Parrilla / Wire shelf / Grille [530X650mm] [502X14]                                 |                             |                                                                                                           |                             | 58 €                                                                                |                             |
|                                                             | Juego de guías GD / Slides GD / Jeu de Glisières GD [GUIA0115641; GUIA0215641]      |                             |                                                                                                           |                             | 46 €                                                                                |                             |
|                                                             | Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]                                   |                             |                                                                                                           |                             | 173 €                                                                               |                             |
|                                                             | Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières GN 2/1 650x450 [GUIA01UAGB/GUIA02UAGB]   |                             |                                                                                                           |                             | 89 €                                                                                |                             |
|                                                             | Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières 600x400 [GUIA01641P/GUIA02641P]          |                             |                                                                                                           |                             | 77 €                                                                                |                             |

# 6. Línea Americana

American Line / Ligne Américaine

6

New York - USA



Serie / Series / Série

## AN GN2/1



AN  
AN BT  
AN MX  
AN CR

162-163

Serie / Series / Série

## AGB H



AGB H  
AGB H CR  
AGB H BT

164-165

Serie / Series / Série

## UC



UC R/RCR/P  
UC RW/RWCR  
UC F/FW

166-169

Serie / Series / Série

## UC P/PMT



UC P / PD  
UC PMT

170-177

Serie / Series / Série

## MR



MR  
MR BT

180-183

Serie / Series / Série

## MR / MR EN



MR  
MR BT  
MR EN

180-183

Serie / Series / Série

## MRGT / MPG COMBO



MR GT COMBO  
MPG COMBO

184-185

Serie / Series / Série

## CHEF BASES



MSG

186-187

Serie / Series / Série

## BACK BAR



ERV II SD  
ERV II GD

188-189

Serie / Series / Série

## BC SUBZERO



BC I / BC B

190-191



## 6. Línea Americana

American Line / Ligne Américaine



**SOPORTA HASTA  
HOLDS UP TO  
SUPPORTE JUSQU'À**

**450Kg**

**MSG 72, 96, 110**



**SOPORTA HASTA  
HOLDS UP TO  
SUPPORTE JUSQU'À**


**300Kg**

**MSG 36, 48, 52**

Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).


Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).



**MSG**



**ERV II GD**



**UCR**



**MR**

### Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Tiradores ergonómicos.

Ergonomic handles.

Poignées ergonomiques.



Ruedas incluidas  
[excepto en ERV] /

Casters included  
[except ERV] /

Roues incluses  
[sauf ERV]



## Armarios de refrigeración GN2/1 / GN2/1 Reach in refrigerator / Armoire positive GN2/1



AN 49 BT



**Doble acristalamiento 6-15-5**  
Double glass 6-15-5  
Double vitrage 6-15-5



**Cerradura incorporada**  
Included lock  
Serrure de série

**Led RGB Opcional**  
Led RGB Optional  
Led RGB Options




**Rejilla inferior**  
Bottom grill side  
Grille inférieure



**Ruedas con freno delantero**  
Wheels with front brake  
Roues avec frein avant

**Parrilla reforzada**  
Reinforced wire shelf  
Grille renforcée



AN

AN 67 CR

Serie / Series / Série **AN GN 2/1**

|                                                                          | REFRIG / REFRIG / POSIT                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | CONGEL / FREEZ / NÉGAT                                                                            |                                                                                   |                                                                                   | MIXTO<br>DUAL TEMP.<br>MIXTE                                                               | REFRIG / REFRIG / POSIT                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               |                 |  |  |                  |  |  |         |                                                                    |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 2.605 €                                                                                          | 3.472 €                                                                           | 4.523 €                                                                           | 3.145 €                                                                                           | 4.185 €                                                                           | 5.545 €                                                                           | 4.896 €                                                                                    | 2.336 €                                                                                                                                               | 4.410 €                                                                             | 5.965 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | 687<br>x 796<br>x 2112 mm.                                                                       | 1384<br>x 796<br>x 2112 mm.                                                       | 2081<br>x 796<br>x 2112 mm.                                                       | 687<br>x 796<br>x 2112 mm.                                                                        | 1384<br>x 796<br>x 2112 mm.                                                       | 2081<br>x 796<br>x 2112 mm.                                                       | 1384<br>x 796<br>x 2112 mm.                                                                | 687<br>x 796<br>x 2112 mm.                                                                                                                            | 1384<br>x 796<br>x 2112 mm.                                                         | 2081<br>x 796<br>x 2112 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | -18°C                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   | -2°C/+ 8°C<br>-18°C                                                                        | +2°C / +6°C                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40° C                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   | 4 / 38° C                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | Ext/Int: AISI 430                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 55                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 610                                                                                              | 1350                                                                              | 1886                                                                              | 610                                                                                               | 1350                                                                              | 1886                                                                              | 610+610                                                                                    | 610                                                                                                                                                   | 1350                                                                                | 1886                                                                                |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                                | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 1                                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 2                                                                                          | 1                                                                                                                                                     | 2                                                                                   | 3                                                                                   |
| Nº parrillas / Guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 3/3<br>[650x530]                                                                                 | 6/6<br>[650x530]                                                                  | 9/9<br>[650x530]                                                                  | 3/3<br>[650x530]                                                                                  | 6/6<br>[650x530]                                                                  | 9/9<br>[650x530]                                                                  | 6/6<br>[650x530]                                                                           | 4/4<br>[650x530]                                                                                                                                      | 8/8<br>[650x530]                                                                    | 12/12<br>[650x530]                                                                  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada de compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt du compresseur                                 |                                                                                   |                                                                                   | Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud                                                                |                                                                                   |                                                                                   | Parada comp.+Gas cal.+<br>Compresor off.+ Hot gas+<br>Arrêt comp.+ Gaz chaud               | Parada de compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt du compresseur                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | Válvula termostática /<br>Expansion valve /<br>Détendeur thermostatique                           |                                                                                   |                                                                                   | Capilar(+/-) V. Exp(-)<br>Cap(+/-) Exp. valve(-)<br>Cap(+/-) V. d'exp(-)                   | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 267                                                                                              | 455                                                                               | 460                                                                               | 662                                                                                               | 640                                                                               | 1362                                                                              | 1330                                                                                       | 460                                                                                                                                                   | 495                                                                                 | 650                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 343                                                                                              | 690                                                                               | 690                                                                               | 639                                                                                               | 742                                                                               | 1278                                                                              | 690/640                                                                                    | 690                                                                                                                                                   | 690                                                                                 | 934                                                                                 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 1,50                                                                                             | 1,93                                                                              | 3,40                                                                              | 6,86                                                                                              | 10,16                                                                             | 16,08                                                                             | -                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Energ.                        | B                                                                                                | A                                                                                 | B                                                                                 | C                                                                                                 | D                                                                                 | C                                                                                 | -                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | 115V/1 ph/60 Hz<br>230V/1 ph/60 Hz<br>Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément       |                                                                                   |                                                                                   | 115V/1 ph/60 Hz<br>230V/1 ph/60 Hz<br>+ 3<br>Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément |                                                                                   |                                                                                   | 115V/1 ph/60 Hz<br>230V/1 ph/60 Hz<br>Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAAN60] 46€<br>Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 € |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14] 59 €                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                            | Parrilla reforzada / Reinforced wire shelf<br>Grille renforcée [502x91] 81 €<br>Led RGB (por puerta) / Led RGB (per door)<br>LED RGB (par porte) 69 € |                                                                                     |                                                                                     |






# AGB H

**Armarios de refrigeración AGB /**  
**AGB Reach in refrigerator /**  
**Armoire positive AGB**



**Cerradura incorporada**  
**Included lock**  
**Serrure de série**

**Led RGB Opcional**  
**Led RGB Optional**  
**Led RGB Options**



**SERIE**  
**SERIE**  
**SERIE**



**GN 2/1 650x450**

**OPCIONAL**  
**OPTIONAL**  
**OPTIONAL**



**600x400**



**Monoblock**



**Ruedas con freno delantero**  
**Wheels with front brake**  
**Roues avec frein avant**

Serie / Series / Série **AGB H**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT



| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | NEW AGB 23 H                                                                               | NEW AGB 49 H                | NEW AGB 23 H BT                                                                                   | NEW AGB 49 H BT             | NEW AGB 23 H CR                                                                            | NEW AGB 49 H CR             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 2.250 €                                                                                    | 3.174 €                     | 2.852 €                                                                                           | 3.962 €                     | 2.396 €                                                                                    | 3.498 €                     |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | 687<br>x 838<br>x 2060 mm.                                                                 | 1387<br>x 838<br>x 2060 mm. | 687<br>x 838<br>x 2060 mm.                                                                        | 1387<br>x 838<br>x 2060 mm. | 687<br>x 838<br>x 2060 mm.                                                                 | 1387<br>x 838<br>x 2060 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | -2°C/+8°C                                                                                  |                             | -18°C                                                                                             |                             | -2°C/+8°C                                                                                  |                             |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 5 / 40° C                                                                                  |                             |                                                                                                   | 4 / 38° C                   |                                                                                            |                             |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                              |                             |                                                                                                   |                             |                                                                                            |                             |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                               |                             |                                                                                                   |                             |                                                                                            |                             |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | AISI 430                                                                                   |                             |                                                                                                   |                             |                                                                                            |                             |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 55                                                                                         |                             |                                                                                                   |                             |                                                                                            |                             |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                        |                             |                                                                                                   |                             |                                                                                            |                             |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        |                                                                                            |                             |                                                                                                   |                             |                                                                                            |                             |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                          | 2                           | 1                                                                                                 | 2                           | 1                                                                                          | 2                           |
| Nº parrillas / Guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 3/3<br>[650x530]                                                                           | 6/6<br>[650x530]            | 3/3<br>[650x530]                                                                                  | 6/6<br>[650x530]            | 4/4<br>[650x530]                                                                           | 8/8<br>[650x530]            |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada de compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt du compresseur                           |                             | Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud                                                                |                             | Parada de compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt du compresseur                           |                             |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                           |                             | Válvula termostática /<br>Expansion valve /<br>Détendeur thermostatique                           |                             | Capilar / Capillary / Capillaire                                                           |                             |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 267                                                                                        | 455                         | 662                                                                                               | 640                         | 460                                                                                        | 495                         |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 343                                                                                        | 690                         | 639                                                                                               | 742                         | 690                                                                                        | 690                         |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 1,50                                                                                       | 1,93                        | 6,86                                                                                              | 10,16                       | -                                                                                          |                             |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Energ.                        | B                                                                                          | A                           | C                                                                                                 | D                           | -                                                                                          |                             |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                      |                             |                                                                                                   |                             |                                                                                            |                             |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | 115V/1 ph/60 Hz<br>230V/1 ph/60 Hz<br>Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément |                             | 115V/1 ph/60 Hz<br>230V/1 ph/60 Hz<br>+ 3<br>Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément |                             | 115V/1 ph/60 Hz<br>230V/1 ph/60 Hz<br>Sin incremento /<br>No increase /<br>Sans supplément |                             |
|                                                                          | Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAAN60] 46€                                 |                             |                                                                                                   |                             |                                                                                            |                             |
|                                                                          | Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 €                                                         |                             |                                                                                                   |                             |                                                                                            |                             |
|                                                                          | Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières 600x400 [GUIAL01641P/GUIAL02641P]              |                             |                                                                                                   |                             |                                                                                            | 77 €                        |
|                                                                          | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14] 59 €                                               |                             |                                                                                                   |                             | Led RGB (por puerta) / Led RGB (per door)<br>LED RGB (par porte) 69 €                      |                             |



# UC R/D/F

## CARACTERÍSTICAS


- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

## MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

## CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



UC 60 R CR

Serie / Series / Série

**UC  
R/CR/D/F**

REFRIG / REFRIG / POSIT

REFRIG / REFRIG / POSIT



CAJONES / DRAWERS / TIROIRS




CONGEL / FREEZ / NÉGAT




# Modelos

Serie/Series/Série **UC R/CR/D/F**



UC 72 R




UC 60 R CR



UC 60 4D



UC 48 F










UC R/RCR/F

**Cada cajón UC incluye una barra divisoria para las distintas configuraciones de bandejas. Hay otras barras disponibles en caso de cambio de la distribución.**

Each UC drawer includes one divider bar for different pan configurations. Other divider bars are available for varying size pan distribution.

Chaque tiroir UC comprend une barre de séparation pour différentes configurations de bacs. D'autres barres de séparation sont disponibles pour la répartition de bacs de taille variable.

**Cajones no incluidos / Drawers not included / Tiroirs non inclus**

|                                                               | UC27                                                                                 | UC48                                                                                  | UC60                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cajones superiores</b><br>Top drawers<br>Tiroirs du dessus |  |  |  |
|                                                               |  |                                                                                       |  |
| <b>Cajones inferiores</b><br>Bottom drawers<br>Tiroirs du bas |  |  |  |



UC D

**Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre.**

Drawers with telescopic guides for complete opening and self closing system.

Tiroirs avec glissières télescopiques avec ouverture facile et système de fermeture automatique.



# Mesas undercounter de refrigeración / Undercounter refrigerators / Table undercounter positive

Serie / Series / Série **UC R/RCR/D**

REFRIG / REFRIG / POSIT

REFRIG / REFRIG / POSIT

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                |                              | <br>UC 27 R<br>UC 27 R CR                                                                                                        | <br>UC 36 R<br>UC 36 R CR | <br>UC 48 R<br>UC 48 R CR | <br>UC 60 R<br>UC 60 R CR | <br>UC 72 R<br>UC 72 R CR | CAJONES / DRAWERS / TIROIRS |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                           |                              |                                                                                                                                |                         |                         |                                                                                                            |                                                                                                             |                             |                              |                              |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                   | R<br>R CR                    | 1.790 €<br>2.107 €                                                                                                                                                                                                | 1.987 €<br>2.405 €                                                                                         | 2.357 €<br>3.020 €                                                                                         | 2.554 €<br>3.084 €                                                                                         | 2.911 €<br>3.628 €                                                                                          | 2.302 €                     | 3.362 €                      | 3.583 €                      |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                            | (mm)                         | 702<br>x 766<br>x 811.1 mm.                                                                                                                                                                                       | 920<br>x 766<br>x 811.1 mm.                                                                                | 1227<br>x 766<br>x 811.1 mm.                                                                               | 1533<br>x 766<br>x 811.1 mm.                                                                               | 1844<br>x 766<br>x 811.1 mm.                                                                                | 702<br>x 766<br>x 811.1 mm. | 1227<br>x 766<br>x 811.1 mm. | 1533<br>x 766<br>x 811.1 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                 | (°C)                         | -2°C/+8°C                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                             |                             |                              |                              |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                    | (°C)                         | 4 / 38° C                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                             |                             |                              |                              |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique               |                              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                             |                             |                              |                              |
| Material<br>Material<br>Matériel                                          | (EXT/INT)                    | Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430<br>Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                             |                             |                              |                              |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                         | (mm)                         | 55                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                             |                             |                              |                              |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                         | (L)                          | 200                                                                                                                                                                                                               | 270                                                                                                        | 380                                                                                                        | 480                                                                                                        | 590                                                                                                         | 200                         | 380                          | 480                          |
| Puertas/Cajones<br>Doors/Drawers<br>Tiroirs                               |                              | 1                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                            | 3                                                                                                           | 2                           | 4                            |                              |
| Nº parrillas J. guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière |                              | 2/2<br>[570x437]                                                                                                                                                                                                  | 4/4<br>[380x437]                                                                                           | 4/4<br>[540x437]                                                                                           | 4/4<br>[693x437]                                                                                           | 6/6<br>[570x437]<br>[540x437]                                                                               | -                           | -                            | -                            |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                       |                              | -                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                             | -                           |                              |                              |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                            | (W)                          | 205                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            | 364                                                                                                         | 205                         |                              |                              |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                     | (W A)<br>[+10°<br>-30° C BT] | 370                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            | 690                                                                                                         | 370                         |                              |                              |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                    | (kWh/<br>24h)                | 1,21                                                                                                                                                                                                              | 1,50                                                                                                       | 1,70                                                                                                       | 1,83                                                                                                       | 2,25                                                                                                        | 1,21                        | 1,70                         | 1,83                         |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                         |                              | A                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                             | A                           |                              |                              |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                        |                              | R-290                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                             |                             |                              |                              |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                           |                              | Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] 53 €<br>Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] 51 €<br>Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] 62 €<br>Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] 43 € |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                             | -                           |                              |                              |
|                                                                           |                              | Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 €<br>115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément<br>230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément                                                |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                             |                             |                              |                              |

# UC F

Mesas undercounter de congelación /  
Undercounter freezers /  
Table undercounter négative

Serie / Series / Série **UC F**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                       | <br><b>UC 27 F</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br><b>UC 36 F</b> | <br><b>UC 48 F</b> | <br><b>UC 60 F</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                   | <b>2.346 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2.543 €</b>                                                                                      | <b>2.897 €</b>                                                                                       | <b>3.194 €</b>                                                                                        |
| <b>Medidas</b><br>Measures [mm]<br>Mesures                                       | 702<br>x 766<br>x 811.1 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 920<br>x 766<br>x 811.1 mm.                                                                         | 1227<br>x 766<br>x 811.1 mm.                                                                         | 1533<br>x 766<br>x 811.1 mm.                                                                          |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température                                 | -18°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                       |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique                    | 4 / 38° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                       |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique               | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                       |
| <b>Material</b><br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                                | Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430<br>Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                       |
| <b>Espesor</b><br>Thickness<br>Épaisseur                                         | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                       |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité                                         | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 270                                                                                                 | 380                                                                                                  | 480                                                                                                   |
| <b>Puertas/Cajones</b><br>Doors/Drawers<br>Tiroirs                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                       |
| <b>N° parrillas J. guías</b><br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 2/2<br>[570x437]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4/4<br>[380x437]                                                                                    | 4/4<br>[540x437]                                                                                     | 6/6<br>[693x437]                                                                                      |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                       |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance                                            | 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 457                                                                                                 | 507                                                                                                  | 637                                                                                                   |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                     | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                       |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation                                    | 2,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,90                                                                                                | 3,27                                                                                                 | 4,11                                                                                                  |
| <b>Clase energética</b><br>Energy class<br>Classe Énerg.                         | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                       |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                        | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                       |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                           | Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] <b>53 €</b><br>Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] <b>51 €</b><br>Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] <b>62 €</b><br>Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] <b>43 €</b><br>Patas / Legs / Pieds [506X42] <b>29 €</b><br>115V/1ph/60Hz <b>+3%</b><br>230V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase / Sans supplément</b> |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                       |



# UC RW/FW

## CARACTERÍSTICAS


- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

## MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

## CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



UC 72 RW

Serie / Series / Série

**UC  
RW/RWCR/RWF**

REFRIG / REFRIG / POSIT



**UC 27 RW  
UC 27 RW CR**



**UC 36 RW  
UC 36 RW CR**



**UC 48 RW  
UC 48 RW CR**



**UC 60 RW  
UC 60 RW CR**



**UC 72 RW  
UC 72 RW CR**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



**UC 27 FW**



**UC 36 FW**



**UC 48 FW**




**UC 60 FW**

# Modelos

Serie/Series/Série **UC RW/RWCR/FW**



UC 27 RW



UC RW / RWF



UC 48 RW CR



UC 60 FW

**Encimera acero inox AISI 304**  
AISI 304 stainless steel worktop  
Plan de travail en AISI 304



**Sistema de ventilación frontal**  
Front breathing refrigeration system  
Système de ventilation frontale



# UC RW

Mesas Depth Worktop de refrigeración /  
Shallow Depth Worktop refrigerators /  
Table Depth Worktop positive

Serie / Series / Série **UC RW/RWCR**

REFRIG / REFRIG / POSIT

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                |                           | <br>UC 27 RW<br>UC 27 RW CR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>UC 36 RW<br>UC 36 RW CR | <br>UC 48 RW<br>UC 48 RW CR | <br>UC 60 RW<br>UC 60 RW CR | <br>UC 72 RW<br>UC 72 RW CR |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                   | RW<br>RWCR                | <b>1.784 €</b><br><b>2.084 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.025 €</b><br><b>2.387 €</b>                                                                             | <b>2.375 €</b><br><b>2.841 €</b>                                                                              | <b>2.560 €</b><br><b>3.092 €</b>                                                                               | <b>2.908 €</b><br><b>3.626 €</b>                                                                               |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                            | (mm)                      | 702<br>x 766<br>x 1007 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 920<br>x 766<br>x 1007 mm.                                                                                   | 1227<br>x 766<br>x 1007 mm.                                                                                   | 1533<br>x 766<br>x 1007 mm.                                                                                    | 1844<br>x 766<br>x 1007 mm.                                                                                    |
| Temperatura<br>Temperature<br>Temperature                                 | (°C)                      | <b>-2°C/+8°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                    | (°C)                      | 4 / 38° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique               |                           | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                |
| Material<br>Material<br>Matériel                                          | (EXT/INT)                 | Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430<br>Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                         | (mm)                      | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                         | (L)                       | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270                                                                                                          | 380                                                                                                           | 480                                                                                                            | 590                                                                                                            |
| Puertas/Cajones<br>Doors/Drawers<br>Tiroirs                               |                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                | 3                                                                                                              |
| Nº parrillas J. guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière |                           | 2/2<br>[570x437]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4/4<br>[380x437]                                                                                             | 4/4<br>[540x437]                                                                                              | 4/4<br>[693x437]                                                                                               | 6/6<br>[570x437]<br>[540x437]                                                                                  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                       |                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                            | (W)                       | 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                | 364                                                                                                            |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                     | (W A)<br>[+10°<br>-30° C] | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                | 690                                                                                                            |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                    | (kWh/<br>24h)             | 1,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,50                                                                                                         | 1,70                                                                                                          | 1,83                                                                                                           | 2,25                                                                                                           |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                         |                           | <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                        |                           | <b>R-290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                           |                           | Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] <b>53 €</b><br>Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] <b>51 €</b><br>Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] <b>62 €</b><br>Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] <b>43 €</b><br>Patas / Legs / Pieds [506X42] <b>29 €</b><br>115V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase / Sans supplément</b><br>230V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase / Sans supplément</b> |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                |

# UC FW

Mesas Depth Worktop de congelación /  
Shallow Depth Worktop freezers /  
Table Depth Worktop négative

Serie / Series / Série **UC FW**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                       | <br>UC 27 FW                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>UC 36 FW | <br>UC 48 FW | <br>UC 60 FW |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                   | <b>2.340 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2.581 €</b>                                                                                | <b>2.914 €</b>                                                                                 | <b>3.200 €</b>                                                                                  |
| <b>Medidas</b><br>Measures [mm]<br>Mesures                                       | 702<br>x 766<br>x 1007 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 920<br>x 766<br>x 1007 mm.                                                                    | 1227<br>x 766<br>x 1007 mm.                                                                    | 1533<br>x 766<br>x 1007 mm.                                                                     |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Temperature                                 | -18°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique                    | 4 / 38° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique               | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |
| <b>Material</b><br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                                | Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430<br>Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |
| <b>Espesor</b><br>Thickness<br>Épaisseur                                         | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité                                         | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 270                                                                                           | 380                                                                                            | 480                                                                                             |
| <b>Puertas/Cajones</b><br>Doors/Drawers<br>Tiroirs                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                             | 2                                                                                              | 3                                                                                               |
| <b>Nº parrillas J. guías</b><br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 2/2<br>[570x437]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4/4<br>[380x437]                                                                              | 4/4<br>[540x437]                                                                               | 6/6<br>[693x437]                                                                                |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrache                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance                                            | 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 457                                                                                           | 507                                                                                            | 637                                                                                             |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                     | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation                                    | 2,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,90                                                                                          | 3,27                                                                                           | 4,11                                                                                            |
| <b>Clase energética</b><br>Energy class<br>Classe Énerg.                         | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                        | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                           | Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] <b>53 €</b><br>Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] <b>51 €</b><br>Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] <b>62 €</b><br>Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] <b>43 €</b><br>Patas / Legs / Pieds [506X42] <b>29 €</b><br>115V/1ph/60Hz <b>+3%</b><br>230V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase / Sans supplément</b> |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |



# UC P/PMT

## CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

## MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

## CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



UC 72 PMT

Serie / Series / Série

**UC  
P/PMT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



UC 27 P



UC 36 P



UC 48 P



UC 60 P



UC 72 P



UC 27 P 2D



UC 48 P 4D



UC 60 P 4D

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



UC 27 PMT



UC 36 PMT



UC 48 PMT



UC 60 PMT



UC 72 PMT

# Modelos

Serie/Series/Série **UC P/PMT**


CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 




UC 48 P

**Combinación de bandejas / Incluidas**  
Pans combinations / Included  
Combinaison de bacs / Inclus


**UC 27 P**





**UC 48 P**



**UC 60 P**



**UC 72 P**




UC P




UC 60 PMT

**Combinación de bandejas / Incluidas**  
Pans combinations / Included  
Combinaison de bacs / Inclus


**UC 27 PMT**





**UC 48 PMT**



**UC 72 PMT**



**UC 60 PMT**



UC PMT



**Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas**  
 Salads prep tables undercounters /  
 Table undercounter positive préparation salade

Serie / Series / Série **UC P**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                |                                                                                              |  |  |  |  |               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | UC 27 P                                                                                                                                                                       | UC 36 P                                                                           | UC 48 P                                                                           | UC 60 P                                                                           | UC 72 P                                                                            | UC 27 P 2D                                                                                       | UC 48 P 4D                                                                          | UC 60 P 4D                                                                          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                   | 2.107 €                                                                                                                                                                       | 2.462 €                                                                           | 2.817 €                                                                           | 3.129 €                                                                           | 3.599 €                                                                            | 2.693 €                                                                                          | 4.212 €                                                                             | 4.568 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures [mm]                                       | 702<br>x 766<br>x 1175 mm.                                                                                                                                                    | 920<br>x 766<br>x 1175 mm.                                                        | 1227<br>x 766<br>x 1175 mm.                                                       | 1533<br>x 766<br>x 1175 mm.                                                       | 1844<br>x 766<br>x 1175 mm.                                                        | 702<br>x 766<br>x 1175 mm.                                                                       | 1227<br>x 766<br>x 1175 mm.                                                         | 1533<br>x 766<br>x 1175 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température [°C]                            | 0°C/+6°C                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique [°C]               | 4 / 38° C                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique               | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel [EXT/INT]                                | Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430<br>Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée<br>Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur [mm]                                    | 55                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité [L]                                     | 200                                                                                                                                                                           | 270                                                                               | 380                                                                               | 480                                                                               | 590                                                                                | 200                                                                                              | 380                                                                                 | 480                                                                                 |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                | 1                                                                                                                                                                             | 2                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | 3                                                                                  | 4                                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| Nº parrillas J. guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 2/2<br>[570x437]                                                                                                                                                              | 4/4<br>[380x437]                                                                  | 4/4<br>[540x437]                                                                  | 4/4<br>[693x437]                                                                  | 6/6<br>[570x437]<br>[540x437]                                                      | -                                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| Nº Bandejas<br>N° Pans<br>N° Containers                                   | 8                                                                                                                                                                             | 8                                                                                 | 12                                                                                | 16                                                                                | 18                                                                                 | 6                                                                                                | 12                                                                                  | 16                                                                                  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                 | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                       | -                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance [W]                                        | 205                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 364                                                                                | 205                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. [W A<br>-10°C]      | 370                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 690                                                                                | 370                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                        | R-290                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                           | Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 27 P [TAPUC27PF]                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 91 €                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                           | Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 48 P [TAPUC48PF]                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 124 €                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                           | Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 60 P [TAPUC60PF]                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 154 €                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                           | Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 72 P [TAPUC72PF]                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 173 €                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                           | Patas / Legs / Pieds [506X42]                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 29 €                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                           | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Sin incremento / No increase / Sans supplément<br>Sin incremento / No increase / Sans supplément |                                                                                     |                                                                                     |

# UC PMT

## Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas-sandwiches megatop /

### Salads-sandwiches megatop undercounter /

### Table undercounter positive préparation salades-sandwiches megatop

Serie / Series / Série **UC PMT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <b>UC 27 PMT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>UC 36 PMT</b>                                                                  | <b>UC 48 PMT</b>                                                                  | <b>UC 60 PMT</b>                                                                    | <b>UC 72 PMT</b>                                                                    |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                   | <b>2.253 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.596 €</b>                                                                    | <b>2.939 €</b>                                                                    | <b>3.229 €</b>                                                                      | <b>3.796 €</b>                                                                      |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures [mm]                                       | 702<br>x 866<br>x 1246 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 920<br>x 866<br>x 1246 mm.                                                        | 1227<br>x 866<br>x 1246 mm.                                                       | 1533<br>x 866<br>x 1246 mm.                                                         | 1844<br>x 866<br>x 1246 mm.                                                         |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Temperature [°C]                            | <b>0°C/+6°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique [°C]               | 4 / 38° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique               | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                                | Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430<br>Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Espesor</b><br>Thickness<br>Épaisseur [mm]                                    | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité [L]                                     | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 270                                                                               | 380                                                                               | 480                                                                                 | 590                                                                                 |
| <b>Puertas</b><br>Doors<br>Portes                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | 3                                                                                   |
| <b>Nº parrillas J. guías</b><br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 2<br>[570x437]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4<br>[380x437]                                                                    | 4<br>[540x437]                                                                    | 4<br>[693x437]                                                                      | 6<br>[540x437]<br>[570x437]                                                         |
| <b>Nº Bandejas</b><br>Nº Pans<br>Nº Containers                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                                                                                | 18                                                                                | 24                                                                                  | 27                                                                                  |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporation                                 | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance [W]                                        | 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 364                                                                                 |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. [W A<br>-10°C]      | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 690                                                                                 |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                        | <b>R-290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                           | Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 27 PMT [TAPUC27PMTF] <b>103 €</b><br>Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 48 PMT [TAPUC48PMTF] <b>152 €</b><br>Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 60 PMT [TAPUC60PMTF] <b>165 €</b><br>Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 72 PMT [TAPUC72PMTF] <b>187 €</b><br>Patas / Legs / Pieds [506X42] <b>29 €</b><br>115V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase / Sans supplément</b><br>230V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase / Sans supplément</b> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |











# MR / MR EN

## CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

## MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

## CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



MR 93

Serie / Series / Série

**MR  
MR EN**

REFRIG / REFRIG / POSIT



**MR 41**



**MR 67**



**MR 93**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



**MR 41 BT**



**MR 67 BT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



**MR 41 EN**



**MR 67 EN**



**MR 93 EN**



**MR 119 EN**

# Modelos

Serie/Series/Série **MR /MR EN**

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 




MR 67


Fast  
FOOD



MR 67 EN



MR




MR EN

Control digital protegido contra humedad  
Humidity protected digital control  
Contrôle numérique protégé de l'humidité




Kit cajones opcional  
Optional drawers kit  
Kit tiroirs en option




Barra divisoria opcional  
Optional divider bar  
Barre de division en option

Cod: 10UC2749

Cod: 10UC27134



Combinación de bandejas / Incluidas  
Pans combinations / Included  
Combinaison de bacs / Inclus



# Mesas Worktop de refrigeración y congelación /

## Worktop refrigerator and freezer /

### Table Worktop positive et négative

Serie / Series / Série **MR**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MODELO  
MODELE  
MODÈLE

**MR 41****MR 67****MR 93****MR 41 BT****MR 67 BT**

|                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                |                             |                                    |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                        | 2.468 €                                                                                                                                                                       | 2.939 €                                        | 3.622 €                     | 3.127 €                            | 3.588 €                                           |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures (mm)                                            | 1050<br>x 830<br>x 1007 mm.                                                                                                                                                   | 1710<br>x 830<br>x 1007 mm.                    | 2370<br>x 830<br>x 1007 mm. | 1050<br>x 830<br>x 1007 mm.        | 1710<br>x 830<br>x 1007 mm.                       |
| Temperatura<br>Temperature<br>Temperature (°C)                                 | -2°C / +8°C                                                                                                                                                                   |                                                |                             | -18°C                              |                                                   |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)                    | 5 / 40° C                                                                                                                                                                     |                                                |                             |                                    |                                                   |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                    | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                 |                                                |                             |                                    |                                                   |
| Material<br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                                     | Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430<br>Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée<br>Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304 |                                                |                             |                                    |                                                   |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur (mm)                                         | 55                                                                                                                                                                            |                                                |                             |                                    |                                                   |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                              | 220                                                                                                                                                                           | 480                                            | 765                         | 220                                | 480                                               |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                     | 1                                                                                                                                                                             | 2                                              | 3                           | 1                                  | 2                                                 |
| Nº parrillas J. guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière      | 2<br>[510 x 650]                                                                                                                                                              | 4<br>[510 x 650]                               | 6<br>[510 x 650]            | 2<br>[510 x 650]                   | 4<br>[510 x 650]                                  |
| Nº Bandejas<br>N° Pans<br>N° Containers                                        | -                                                                                                                                                                             |                                                |                             |                                    |                                                   |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                      | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                              |                                                |                             |                                    |                                                   |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                            | Parada compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt compresseur.                                                                                                                   |                                                |                             | Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud |                                                   |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                             | 212                                                                                                                                                                           | 370                                            |                             | 458                                | 678                                               |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A)<br>(-10°/-30°C BT) | 370                                                                                                                                                                           | 690                                            |                             | 445                                | 580                                               |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                             | R-290                                                                                                                                                                         |                                                |                             |                                    |                                                   |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X77]                                                                                                                                       |                                                |                             | 58 €                               |                                                   |
|                                                                                | Patas / Legs / Pieds [506X42]                                                                                                                                                 |                                                |                             | 29 €                               |                                                   |
|                                                                                | Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs [JCAJ10MR442C]                                                                                                                         |                                                |                             | 664 €                              |                                                   |
|                                                                                | Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières<br>[GUIA503MR01: GUIA503MR02]                                                                                             |                                                |                             | 46 €                               |                                                   |
|                                                                                | 115V/1ph/60Hz                                                                                                                                                                 | Sin incremento / No increase / Sans supplément |                             | 115V/1ph/60Hz                      | 3%                                                |
|                                                                                | 230V/1ph/60Hz                                                                                                                                                                 | Sin incremento / No increase / Sans supplément |                             | 230V/1ph/60Hz                      | Sin incremento / No increase /<br>Sans supplément |

# MR EN

Mesas refriger. ensaladas y pizzas /  
Pizza salad prep tables /  
Table positive prép. salades et pizzas

Serie / Series / Série **MR EN**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                       | <br>MR 41 EN                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>MR 67 EN | <br>MR 93 EN | <br>MR 119 EN |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                          | 2.855 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.674 €                                                                                       | 4.384 €                                                                                        | 6.586 €                                                                                          |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures [mm]                                              | 1050<br>x 830<br>x 1106 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1710<br>x 830<br>x 1106 mm.                                                                   | 2370<br>x 830<br>x 1106 mm.                                                                    | 3030<br>x 830<br>x 1106 mm.                                                                      |
| Temperatura<br>Temperature<br>Temperature [°C]                                   | 0°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique [°C]                      | 4 / 38° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                      | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                  |
| Material<br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                                       | Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430<br>Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée<br>Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                  |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur [mm]                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité [L]                                            | 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 480                                                                                           | 765                                                                                            | 1050                                                                                             |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                             | 3                                                                                              | 4                                                                                                |
| Nº parrillas J. guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière        | 2<br>[510 x 650]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4<br>[510 x 650]                                                                              | 6<br>[510 x 650]                                                                               | 8<br>[510x650]                                                                                   |
| Nº Bandejas<br>N° Pans<br>N° Containers                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                             | 13                                                                                             | 16                                                                                               |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                        | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                              | Parada compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt compresseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance [W]                                               | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | 504                                                                                            |                                                                                                  |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. [W A]<br>[(-10°/-30°C BT)] | 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | 950                                                                                            |                                                                                                  |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                               | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                  |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                  | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X77] 58 €<br>Patatas / Legs / Pieds [506X42] 29 €<br>Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs [JCAJ10MR442C] 664 €<br>Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières<br>[GUIA503MR01: GUIA503MR02] 46 €<br>115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément<br>230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                  |





# GT COMBO / MPG

Mesas refrigerada pizzas /  
Pizza prep tables /  
Table positive préparation pizzas

MPG1980COMBO



Encimera de granito  
Granite worktop  
Plan de travail à granite

MR67GT COMBO

Combinación de bandejas / Incluidas  
Pans combinations / Included  
Combinaison de bacs / Inclus

MPG1490 COMBO  
(501X13) = 1 (501X11) = 4




MR67GT COMBO  
(501X13) = 1 (501X11) = 5




MPG1980 COMBO  
(501X11) = 8



MR93GT COMBO  
(501X11) = 10



MR GT COMBO



MPG COMBO

Serie / Series / Série **GT COMBO / MPG COMBO**

## REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>MR 67 GT COMBO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MR 93 GT COMBO</b>                                                             | <b>MPG 1490 COMBO</b>                                                              | <b>MPG 1980 COMBO</b>                                                               |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                     | <b>5.738 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6.819 €</b>                                                                    | <b>4.474 €</b>                                                                     | <b>5.575 €</b>                                                                      |
| <b>Medidas</b><br>Measures [mm]<br>Mesures                                         | 1751<br>x 830<br>x 1508 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2370<br>x 830<br>x 1508 mm.                                                       | 1499<br>x 700<br>x 1543 mm.                                                        | 1975<br>x 700<br>x 1543 mm.                                                         |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température [°C]                              | <b>0°C/+6°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class [°C]<br>Classe climatique                 | 4 / 38° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique                 | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Material</b><br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                                  | AISI 304 18/10<br>Encimera granito / Granit worktop / Dessus granite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Espesor</b><br>Thickness [mm]<br>Épaisseur                                      | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity [L]<br>Capacité                                       | 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 765                                                                               | 305                                                                                | 465                                                                                 |
| <b>Puertas</b><br>Doors<br>Portes                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                 | 2                                                                                  | 3                                                                                   |
| <b>Nº parrillas J. guías</b><br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière   | 4<br>[510 x 650]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6<br>[510 x 650]                                                                  | 2/10<br>[325 x 530]                                                                | 3/15<br>[325x530]                                                                   |
| <b>Nº Bandejas</b><br>Nº Pans<br>Nº Containers                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11                                                                                | 6                                                                                  | 9                                                                                   |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporation                                   | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrache                                        | Parada compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt compresseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Potencia</b><br>Power [W]<br>Puissance                                          | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 369                                                                                | 553                                                                                 |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity [W A]<br>Puissance Frig. (-10°/-30°C BT) | 690 + 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | 370+170                                                                            | 690+170                                                                             |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                          | <b>R-290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                             | Parrilla / Wire shelf / Grille [502X77] <b>58 €</b><br>Patas / Legs / Pieds [506X42] <b>29 €</b><br>Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs [JCAJ10MR442C] <b>664 €</b><br>Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières [GUIA503MR01: GUIA503MR02] <b>46 €</b><br>115V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase / Sans supplément</b><br>230V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase / Sans supplément</b> |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |



# CHEF-BASES

**Mesa baja refrigeración /**  
**Chef base refrigerator /**  
**Soubassement positif**

**Encimera acero inox AISI 304 con**  
**reborde de protección**

AISI 304 Stainless steel worktop with  
 protective flange


Dessus acier inox AISI 304 avec  
 bride de protection




MSG52



MSG96



**Barra divisoria**  
**en opción**  
 Optional divider bar  
 Barre de division  
 en option



**Cada cajón UC incluye**  
**una barra divisoria**  
**para las distintas**  
**configuraciones de**  
**bandejas. Hay otras**  
**barras disponibles en**  
**caso de cambio de la**  
**distribución.**

Each UC drawer in-  
 cludes one divider bar  
 for different pan  
 configurations.  
 Other divider bars are  
 available for varying  
 size pan distribution.

Chaque tiroir UC comprend  
 une barres de séparation  
 pour différentes  
 configurations de bacs.  
 D'autres barres de  
 séparations sont disponibles  
 pour la répartition de bacs de  
 taille variable.

**Encimera embutida con filo en V**  
**Stamped worktop with "V" edge**  
**Plan de travail embouti en "V"**



**SOPORTA HASTA**  
**HOLDS UP TO**  
**SUPPORTE JUSQU'À**  
**450Kg**  
**MSG 72, 96, 110**

**SOPORTA HASTA**  
**HOLDS UP TO**  
**SUPPORTE JUSQU'À**  
**300Kg**  
**MSG 36, 48, 52**



**Guías telescópicas, hasta 200 kg.**  
**Drawers with telescopic guides up to 200 Kg.**  
**Glissières d'auto fermeture telescopique qui**  
**peuvent supporter jusqu'à 200 Kg.**

Serie / Series / Série **CHEF-BASES**

## REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | MSG36                                                                                                                                                                         | MSG48                                                                             | MSG52                                                                             | MSG72                                                                              | MSG96                                                                               | MSG110                                                                              |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                   | 3.070 €                                                                                                                                                                       | 3.300 €                                                                           | 3.557 €                                                                           | 4.338 €                                                                            | 4.904 €                                                                             | 6.060 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures (mm)                                       | 930<br>x 825<br>x 666 mm.                                                                                                                                                     | 1235<br>x 825<br>x 666 mm.                                                        | 1352<br>x 825<br>x 666 mm.                                                        | 1845<br>x 825<br>x 666 mm.                                                         | 2464<br>x 825<br>x 666 mm.                                                          | 2809<br>x 825<br>x 666 mm.                                                          |
| Temperatura<br>Temperature<br>Temperature (°C)                            | 0°C/+6°C                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)               | 4 / 38° C                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique               | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                                | Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430<br>Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée<br>Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur (mm)                                    | 55                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                     | 148                                                                                                                                                                           | 193                                                                               | 280                                                                               | 405                                                                                | 584                                                                                 | 620                                                                                 |
| Cajones<br>Drawers<br>Tiroirs                                             | 2                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   | 4                                                                                  |                                                                                     | 6                                                                                   |
| N° parrillas J. guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 4                                                                                                                                                                             |                                                                                   | 6                                                                                 | 8                                                                                  | 12                                                                                  |                                                                                     |
| N° Bandejas<br>N° Pans<br>N° Containers                                   | 2 GN1/1 + GN1/6                                                                                                                                                               | GN1/1                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                 | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                       | Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                        | 440                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | 480                                                                                | 640                                                                                 |                                                                                     |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)      | 370                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | 690                                                                                 |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                        | R-290                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                           | Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 €<br>115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément<br>230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |





# BACK BAR

Frente mostrador refrigerado /  
Back bar coolers /  
Arrière bar



ERV84IIGD



Grifo no disponible  
Beer tap not available  
Pompe et futs non disponibles



Tirador p. cristal  
Glass door handle  
Poignée p. vitrée

Control digital protegido con desescarche  
Protected digital control with defrost  
Contrôleur digital protégé avec dégivrage



Cerradura de serie  
Serial Lock  
Serrure de série

ERV36IIGD

Serie / Series / Série **BACK BAR**

## REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                |                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | ERV36IISD                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ERV60IISD                                                                         | ERV84IISD                                                                         | ERV36IIGD                                                                          | ERV60IIGD                                                                           | ERV84IIGD                                                                           |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                   | 1.804 €                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.238 €                                                                           | 2.646 €                                                                           | 1.992 €                                                                            | 2.600 €                                                                             | 3.162 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                            | 922<br>x 604<br>x 877 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1543<br>x 604<br>x 877 mm.                                                        | 2164<br>x 604<br>x 877 mm.                                                        | 922<br>x 604<br>x 877 mm.                                                          | 1543<br>x 604<br>x 877 mm.                                                          | 2164<br>x 604<br>x 877 mm.                                                          |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                 | -2°C/+8°C                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   | 2°C/+6°C                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                    | 4 / 38° C                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique               | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                          | Ext/Int AISI 430                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                         | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                         | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 362                                                                               | 562                                                                               | 162                                                                                | 362                                                                                 | 562                                                                                 |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 1                                                                                  | 2                                                                                   | 3                                                                                   |
| Nº parrillas J. guías<br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | 2<br>[ 487x465]                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4<br>[487x465]<br>[610x465]                                                       | 6<br>[487x465]                                                                    | 2<br>[487x465]                                                                     | 4<br>[487x465]<br>[610x465]                                                         | 6<br>[487x465]                                                                      |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrache                                      | Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                            | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 235                                                                               | 395                                                                               | 225                                                                                | 265                                                                                 | 435                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                     | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | 690                                                                               | 370                                                                                |                                                                                     | 690                                                                                 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                    | 1,85                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,75                                                                              | 3,70                                                                              | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                         | B                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C                                                                                 | C                                                                                 | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                        | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                           | Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB<br>change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) 69 €<br>115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément<br>230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |



# BC SUBZERO


Botellero línea americana /  
Bottle Coolers /  
Refrigidisseurs de bouteilles



BC48 I



BC72 B



BC I/B

Serie / Series / Série **BC**

## REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF



| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                       | NEW BC 48 I                                                                                                                                                                                                                                                                      | NEW BC 72 I                | NEW BC 48 B                                                                                                                                                                                 | NEW BC 72 B                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                   | <b>1.390 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.880 €</b>             | <b>1.290 €</b>                                                                                                                                                                              | <b>1.780 €</b>             |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures (mm)                                       | 1231<br>x 670<br>x 913 mm.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1830<br>x 670<br>x 913 mm. | 1231<br>x 670<br>x 913 mm.                                                                                                                                                                  | 1830<br>x 670<br>x 913 mm. |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température (°C)                            | <b>-3°C/+3°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)               | <b>4 / 38° C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique               | <b>230V/1ph/50Hz</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                                | Encimera INOX 430 / Interior plastificado gris / Exterio 430<br>Worktop Inox 430 / Interio prepainted grey / 430 Inox Exterior<br>Plan du travail Inox 430 / Intérieur plastifié gris / Extérieur Inox 430                                                                       |                            | Encimera INOX 430 / Interior-Ext plastificado gris - negro<br>Worktop Inox 430 / Interior - Ext prepainted grey - black<br>Plan du travail Inox 430 / Intérieur -Ext plastifié gris - noire |                            |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité (L)                                     | 334                                                                                                                                                                                                                                                                              | 542                        | 334                                                                                                                                                                                         | 542                        |
| <b>Puertas</b><br>Doors<br>Portes                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                          | 2                                                                                                                                                                                           | 3                          |
| <b>Espesor</b><br>Thickness<br>Épaisseur (mm)                                    | <b>55</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>N° parrillas J. guías</b><br>N° shelves / Slides<br>N° de grilles / Glissière | -                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                          | -                                                                                                                                                                                           | -                          |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrache                                      | Parada compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt compresseur.                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporation                                 | <b>Ventilado / Ventilated / Ventilé</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance (W)                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                         | 9                                                                                                                                                                                           | 16                         |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation (kWh/24h)                          | 370                                                                                                                                                                                                                                                                              | 504                        | 370                                                                                                                                                                                         | 504                        |
| <b>Clase energética</b><br>Energy class<br>Classe Énerg.                         | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>C</b>                   | <b>B</b>                                                                                                                                                                                    | <b>C</b>                   |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                        | <b>R-290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                           | Patas / Legs / Pieds [506X42] <b>29 €</b><br><br>Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières<br>[GUIA503MR01: GUIA503MR02]<br>115V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase / Sans supplément</b><br>230V/1ph/60Hz <b>Sin incremento / No increase / Sans supplément</b> |                            |                                                                                                                                                                                             |                            |





# 7. Cava & Dry Aging

Serie / Series / Série

## AN SC



AN SC 196-197

Serie / Series / Série

## AGB MDA



AGB MDA  
AGB MDAB 198-201

Serie / Series / Série

## VC MDA



VC MDA  
VC MDAB 202-203

Serie / Series / Série

## AC MDAB



AC MDAB 204-205

Serie / Series / Série

## AMC



AMC L  
AMC XL 206-207

Serie / Series / Série

## VITRA V



LO V 208-211

Serie / Series / Série

## EVV



EVV 212-213

Serie / Series / Série  
**EVV** Madera  
Wood  
Bois



EVV  
EVV MX 214-215

Serie / Series / Série

## VINTAGE



EVV RG 214-215





Sydney-Australia

## 7. Cavas & Dry Aging

Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Triple vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Control electrónico de Temperatura y Humedad.

Electronic Temperature and Humidity control.

Contrôle électronique de la Température et de l'Humidité.



### Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.





Barra carnicera.

Meat bar set.


Barre à viande.



Modelos MDA en inox AISI304 y MDAB en acero lacado negro.

Models MDA in AISI304 stainless steel and MDAB in black lacquered steel.

Modèles MDA en inox AISI304 et MDAB en acier laqué noir.




Parrillas / Grills / Grilles

Parrillas de acero lacado y madera.

Painted steels and wood grills.


Grilles en acier et en bois.



Opcional: parrillas de madera.

Optional: wood grills.

En option: Grilles en bois





# AN SC

**Armario secadero embutidos /**  
Seasoning refrigerator /  
Armoire séchage affinage

## Video del producto

Product Video


Vidéo du produit



Infrico Youtube



AN 1002 SC



AN SC



## Control electrónico de Temperatura y Humedad

Electronic Temperature and Humidity control

Contrôle électronique de la Température et de l'humidité



25 Kg por puerta  
25 Kg per door  
25 Kg par porte



BCSEC3

Serie / Series / Série **AN 500/1000L**

SECADERO / SEASONING / SÉCHAGE

**AN501 SC****AN1002 SC**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                  | <b>3.489 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5.158 €</b>              |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures                                           | 687<br>x 700<br>x 2060 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1385<br>x 700<br>x 2060 mm. |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température                                | <b>+4°C/+16°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 4 / 38°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| <b>Controlador</b><br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                         | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| <b>Espesor</b><br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| <b>Aislamiento</b><br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité                                        | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1110                        |
| <b>Puertas</b><br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                           |
| <b>Nº parrillas / Guías</b><br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                           |
| <b>Barra carnicera</b><br>Bars for meat set<br>Nº bars à viande                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                           |
| <b>Sistema de frío</b><br>Cooling System<br>Système de froid                    | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada de compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| <b>Expansión</b><br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance                                           | 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1392                        |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 690                         |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                           |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                       | <b>R-290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                          | <p>Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] <b>39 €</b></p> <p>Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520] <b>39 €</b></p> <p>115V/1ph/60Hz <b>sin incremento / without supplement / sans supplément</b></p> <p>230V/1ph/60Hz <b>sin incremento / without supplement / sans supplément</b></p> <p>Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17DGAEX-PUE17IGAEX] <b>405 €</b></p> <p>Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] <b>45 €</b></p> <p>Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCSEC3] [BCSEC4] <b>205 €</b></p> |                             |











# AGB MDA

**Armario madurador Dry Aging /**  
**Dry Aging meat cabinet /**  
**Armoire maduration Dry Aging**


**Video del producto**  
 Product Video  
 Vidéo du produit



**Infrico Youtube**



AGB1402MDA



AGB MDA



AGB701MDAB

**Control electrónico de  
 Temperatura y Humedad**  
 Electronic Temperature and  
 Humidity control  
 Contrôle électronique de la  
 Température et de l'humidité



**Led de serie con tonalidad especial para carne.**  
 Standard LEDs with a special meat tone.  
 LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.

Serie / Series / Série **AGB MDA**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | <br>AGB701MDA                                                                                                       | <br>AGB1402MDA | <br>AGB701MDA B | <br>AGB1402MDA B |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 4.112 €                                                                                                                                                                                              | 6.606 €                                                                                         | 4.562 €                                                                                           | 7.121 €                                                                                             |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                      | 687<br>x 868<br>x 2130 mm.                                                                                                                                                                           | 1385<br>x 868<br>x 2130 mm.                                                                     | 687<br>x 868<br>x 2130 mm.                                                                        | 1385<br>x 868<br>x 2130 mm.                                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | T° 0°C/+16°C<br>Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 4 / 38°C                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital IP65                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                     |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                               | AISI 304 18/10                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | Int: AISI 304 18/10<br>Ext: Acero Lacado Negro / Black<br>Lacquered Steel / Acier Laqué Noir      |                                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 75                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 560                                                                                                                                                                                                  | 1240                                                                                            | 560                                                                                               | 1240                                                                                                |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                               | 1                                                                                                 | 2                                                                                                   |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 1 barra / meat bar / barre à viande<br>2 estantes / shelves / étagères                                                                                                                               | 2 barra / meat bar / barre à viande<br>4 estantes / shelves / étagères                          | 1 barra / meat bar / barre à viande<br>2 estantes / shelves / étagères                            | 2 barra / meat bar / barre à viande<br>4 estantes / shelves / étagères                              |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 870                                                                                                                                                                                                  | 1380                                                                                            | 870                                                                                               | 1380                                                                                                |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 370                                                                                                                                                                                                  | 690                                                                                             | 370                                                                                               | 690                                                                                                 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 6,35                                                                                                                                                                                                 | 7,34                                                                                            | 6,35                                                                                              | 7,34                                                                                                |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | -                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi 146 €<br>Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 164 € |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                     |
|                                                                          | Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN] 186 €                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                     |
|                                                                          | Esterilizador UVC + Ozono / UVC + Ozone Steriliser / Stérilisateur UVC + Ozone 926 €                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                     |
|                                                                          | Estantes adicionales / Additional shelves / Étagères supplémentaires 72 €                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                     |
|                                                                          | 115V/1ph/60Hz sin incremento / without supplement / sans supplément<br>230V/1ph/60Hz sin incremento / without supplement / sans supplément                                                           |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                     |



# VC MDA

**Vitrina de maduración Dry Aging /**  
Dry Aging meat display case /  
Vitrine maduration Dry Aging



VC 2010 MDAB

**Led de serie con tonalidad especial para carne.**  
Standard LEDs with a special meat tone.  
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.




VC 1400 MDA

**Puerta abatible para un acceso y limpieza más fácil.**  
Swing door for easy access and cleaning.  
Porte battant pour un accès et un nettoyage faciles.  
**Led de serie con tonalidad especial para carne.**  
Standard LEDs with a special meat tone.  
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.



VC 2010 MDA

**Puertas traseras de retorno automático, y bisagra con bloqueo.**  
Automatic return rear doors, and locking hinge.  
Portes arrière à retour automatique, et charnière de blocage.



VC

Serie / Series / Série **VC**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                  | VC 1400 MDA                                                                                                                     | VC 1400 MDAB                                                                                                | VC 2010 MDA                 | VC 2010 MDAB                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                     | 4.530 €                                                                                                                         | 4.959 €                                                                                                     | 5.565 €                     | 6.269 €                                                                                                     |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                         | 1384<br>x 740<br>x 1060 mm.                                                                                                     | 1384<br>x 740<br>x 1060 mm.                                                                                 | 2100<br>x 740<br>x 1060 mm. | 2100<br>x 740<br>x 1060 mm.                                                                                 |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                   | +0°C/+16°C                                                                                                                      |                                                                                                             |                             |                                                                                                             |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique      | Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR                                                                                   |                                                                                                             |                             |                                                                                                             |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique | 4 / 38°C                                                                                                                        |                                                                                                             |                             |                                                                                                             |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                     | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                   |                                                                                                             |                             |                                                                                                             |
| Material<br>Material<br>Matériel                            | Digital IP65                                                                                                                    |                                                                                                             |                             |                                                                                                             |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                           | AISI 304 18/10                                                                                                                  | Int + tapa/lid/couvercle: AISI 304<br>Ext: Acero Lacado Negro / Black<br>Lacquered Steel / Acier Laqué Noir | AISI 304 18/10              | Int + tapa/lid/couvercle: AISI 304<br>Ext: Acero Lacado Negro / Black<br>Lacquered Steel / Acier Laqué Noir |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                       | 70                                                                                                                              |                                                                                                             |                             |                                                                                                             |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                           | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                             |                                                                                                             |                             |                                                                                                             |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                  | 470                                                                                                                             | 470                                                                                                         | 710                         | 710                                                                                                         |
| Nº Estantes<br>Shelves<br>Nº Étagères                       | 1                                                                                                                               | 1                                                                                                           | 1                           | 1                                                                                                           |
| Barra carnicera<br>Bars for meat set<br>Nº bars à viande    | 4                                                                                                                               | 4                                                                                                           | 6                           | 6                                                                                                           |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid       | -                                                                                                                               | -                                                                                                           | -                           | -                                                                                                           |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                         | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                  |                                                                                                             |                             |                                                                                                             |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                         | Parada de compresor /<br>Compresor off /<br>Arrêt du compresseur                                                                |                                                                                                             |                             |                                                                                                             |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                              | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                |                                                                                                             |                             |                                                                                                             |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.       | 551                                                                                                                             | 551                                                                                                         | 557                         | 557                                                                                                         |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                      | 687                                                                                                                             | 687                                                                                                         | 687                         | 687                                                                                                         |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                          | -                                                                                                                               | -                                                                                                           | -                           | -                                                                                                           |
| Opcional<br>Optional<br>Options                             | R-290                                                                                                                           |                                                                                                             |                             |                                                                                                             |
|                                                             | Puerta de cristal (Dcha.-Right-Droite) KPUIDVCCR 93 €<br>Glass door (unit) (Izq.-Left-Gauche) KPUIIVCCR<br>Porte vitrée (unité) |                                                                                                             |                             |                                                                                                             |
|                                                             | Cerradura puerta ciega (506X120; 506X121) 41 €<br>Solid door lock Serrure porte inox                                            |                                                                                                             |                             |                                                                                                             |
|                                                             | Cerradura puerta cristal (506X60) 41 €<br>Glass door lock Serrure porte vitrée                                                  |                                                                                                             |                             |                                                                                                             |
|                                                             | 115V/1ph/60Hz sin incremento / without supplement / sans supplément                                                             |                                                                                                             |                             |                                                                                                             |
|                                                             | 230V/1ph/60Hz sin incremento / without supplement / sans supplément                                                             |                                                                                                             |                             |                                                                                                             |






# AC MDA


**Armario madurador Dry Aging /**  
Dry Aging meat cabinet /  
Armoire maturation Dry Aging



AC 140 MDAB



AC 280 MDAB



AC 140 MDAB

**Control electrónico de  
Temperatura y Humedad**  
Electronic Temperature and  
Humidity control  
Contrôle électronique de la  
Température et de l'humidité



**Led de serie con tonalidad especial para carne.**  
Standard LEDs with a special meat tone.  
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.

Serie / Series / Série **AC**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                        | AC 140 MDAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AC 280 MDAB                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                    | <b>1.547 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2.525 €</b>                                                                      |
| <b>Medidas</b><br>Measures [mm]<br>Mesures                                        | 600<br>x 680<br>x 824 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600<br>x 656<br>x 1645 mm.                                                          |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température                                  | T° +0°C/+16°C<br>Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique                     | 4 / 38°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>Controlador</b><br>Controller<br>Régulateur                                    | Digital IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>Material</b><br>Material [EXT/INT]<br>Matériel                                 | Int: AISI 304 18/10<br>Ext: Acero Lacado Negro / Black<br>Lacquered Steel / Acier Laqué Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>Espesor</b><br>Thickness<br>Épaisseur                                          | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Aislamiento</b><br>Isolation<br>Isolation                                      | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité                                          | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 340                                                                                 |
| <b>Puertas</b><br>Doors<br>Portes                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                   |
| <b>Nº Estantes</b><br>Shelves<br>Nº Étagères                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                   |
| <b>Sistema de frío</b><br>Cooling System<br>Système de froid                      | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                        | Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>Expansión</b><br>Expansion<br>Expansion                                        | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance                                             | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 720                                                                                 |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                      | 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 343                                                                                 |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>Clase energética</b><br>Energy class<br>Classe Énerg.                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                         | <b>R-290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                            | Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control<br>bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi <b>146 €</b><br>Estantes adicionales / Additional shelves / Étagères<br>supplémentaires <b>69 €</b><br>Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) <b>164 €</b><br>115V/1ph/60Hz <b>sin incremento / without supplement / sans supplément</b><br>230V/1ph/60Hz <b>sin incremento / without supplement / sans supplément</b> |                                                                                     |



## Armario de maduración de carne / Dry-aging meat cabinets / Armoire de maturation pour la viande



AMC8714XL

**Modelo con unidad  
frigorífica arriba  
Negro Opcional**

Model with  
refrigeration unit  
on top  
Black Optional

Modèle avec  
unité de  
refroidissement  
au-dessus.  
Noir en option



AMC6714XL

**Modelo Estándar  
Silver Quartz**

Standard model  
Silver Quartz

Modèle Standard  
Silver Quartz

Serie / Series / Série **AMC**

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                            | AMC6711L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AMC6714L                                                                          | AMC8711L                                                                          | AMC8714L                                                                          | AMC6711XL                                                                         | AMC6714XL                                                                           | AMC8711XL                                                                           | AMC8714XL                                                                           |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                         | 7.838 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.378 €                                                                           | 8.799 €                                                                           | 9.554 €                                                                           | 9.252 €                                                                           | 10.083 €                                                                            | 10.596 €                                                                            | 11.541 €                                                                            |
| Medidas<br>Measures [mm]<br>Mesures                                             | 650<br>650<br>1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 650<br>650<br>1900                                                                | 850<br>650<br>1900                                                                | 850<br>650<br>1900                                                                | 650<br>650<br>2300                                                                | 650<br>650<br>2300                                                                  | 850<br>650<br>2300                                                                  | 850<br>650<br>2300                                                                  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data [V/Hz]<br>Tension électrique              | 220/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                | Triple cristal sin perfiles en aluminio, excepto puerta en doble cristal. Tratamiento para evitar entrada de rayos U.V.A.<br>Triple glazing without aluminum profiles, except door in double glazing. Treatment to avoid U.V.A rays.<br>Triple vitrage sans profilierie en aluminium, sauf porte double vitrage. Traitement pour éviter l'entrée des rayons U.V.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                               | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | 600                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 780                                                                                 |                                                                                     |
| Caras de cristal<br>Glass sides<br>Faces vitrées                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                 | 1                                                                                 | 4                                                                                 | 1                                                                                 | 4                                                                                   | 1                                                                                   | 4                                                                                   |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Temperatura<br>Temperature [30°C]<br>Température                                | +2°C / +6°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia / Consumo [W]<br>Power / Consumption [Kwh]<br>Puissance / Consommation | 992 W<br>0,3 Kwh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 992 W<br>0,32 Kwh                                                                 | 997 W<br>0,28 Kwh                                                                 | 997 W<br>0,3 Kwh                                                                  | 1260 W<br>0,45 Kwh                                                                | 1260 W<br>0,55 Kwh                                                                  | 1265 W<br>0,6 Kwh                                                                   | 1265 W<br>0,7 Kwh                                                                   |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                              | HC R290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                 | <p><b>[MODEL L] Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios] / Assembly kit [1 kit per 2 cupboards] / Kit de montage [1 kit pour 2 armoires] 547 €</b><br/> <b>[MODEL XL] Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios] / Assembly kit [1 kit per 2 cupboards] / Kit de montage [1 kit pour 2 armoires] 602 €</b><br/> <b>*Para ensamblar 4 equipos necesario 3 Kits / For assembly of 4 units, 3 kits are necessary / Pour assembler 4 unités, 3 kits sont nécessaires</b></p> <p>(mod. 650x1900 mm) <b>Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty / Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty 509 €</b><br/> (mod. 850x1900 mm) <b>Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty / Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty 697 €</b><br/> (mod. 650x2300 mm) <b>Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty / Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty 620 €</b><br/> (mod. 850x2300 mm) <b>Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty / Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty 803 €</b></p> <div>    </div> <p><b>Cerradura/ Lock / Serrure 263 €      220V-60Hz / 115V-60Hz 5%</b><br/> <b>Barra Led Adicional/ Additional Led Strip/ Bande led supplémentaire Model L 263 €      Model XL 289 €</b></p> <p><b>Kit SIN MADURACIÓN / Kit WITHOUT DRY AGING / Kit SANS MATURATION -1.634 €</b></p> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

**A DESTACAR**

La maduración en seco es una técnica de envejecimiento en seco de la carne con temperatura y humedad controladas. Con la maduración en seco, la carne en 5-8 semanas pierde del 10% al 20% de los líquidos.

La vitrina Dry Aged trabaja en un régimen de temperatura de +2°C a +6°C con humedad controlada del 45% al 80%.

Gama de armarios diseñados para la maduración de la Carne [+2 °C a +6 °C], con sistema de refrigeración ventilado.

Termostato SOFT TOUCH con pantalla gráfica de 2.8" y teclado táctil, control de humedad de serie.

Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, grupo frigorífico en la parte inferior AMC 67/87L o superior AMC67/87XL.

Doble barra carnicera y tres estantes de acero cromado o cristal [a elegir].

Modelos canalizables, hasta un máximo de 2 puertas.

Estructura con ruedas.

Iluminación con doble tira de LED, tonalidad especial para carne.

**BENEFITS**

Dry ripening is a dry aging technique of meat with controlled temperature and humidity. With the maturation in dry, the meat in 5-8 weeks loses from 10% to 20% of the liquids.

The Dry Aged showcase works in a field of +2°C +6°C with controlled humidity of 45% to 80%.

Range of cabinets designed for the dry-aging meat [+ 2 °C to + 6 °C], with ventilated cooling system.

SOFT TOUCH thermostat with 2.8 "graphic display and touch screen, humidity control standard.

Available in two lengths 650mm and 850mm, refrigeration unit in the lower part AMC 67/87L and in the upper part AMC67/87XL.

Double meat bar and and three chromed or glass shelves [free choice].

Modularity, there is the possibility of channeling different models independently of their size with the Assembly Kit, up to a maximum of 2 doors.

Structure with wheels.

Lighting with double LED strip, special tonality for meat.

**À SOULIGNER**

Gamme d'armoires conçue pour la maturation de la viande [+2°C jusqu'à +6°C], avec système de réfrigération ventilé.

Nouveau thermostat SOFT TOUCH avec écran graphique de 2,8" et clavier tactile interactif, contrôle d'humidité de série.

Finition standard SILVER QUARTZ, ou sur commande en NOIR OPAL et BLANC PERLE.

Disponible en deux longueurs 650mm et 850mm, groupe frigorifique en bas AMC 67/87L ou en haut AMC67/87XL.

Modularité, il existe la possibilité de canaliser différents modèles indépendamment de leur dimension grâce à kit de montage, maximum 3 portes.

Structure avec roulettes.

Éclairage avec double LED spécial pour viande.









# VITRA V

**Armarios expositores de vino /**  
Wines exhibiting cupboard /  
Armoire d'exposition pour le vin



L08513V + L08513V

**Combinación de Armarios**  
**Kit ensamblaje**  
Combination of cabinets  
Assembly kit  
Combinaison d'armoires  
Kit d'assemblage



**(longitud 850 mm,**  
**altura 1900 mm)**  
**Consultar precio**

**(wide 850 mm,**  
**height 1900 mm)**  
Price to consult  
(850mm longueur,  
hauteur 1900mm)  
Consulter prix

Opción / Option / Option  
**Estructura plexiglás 90° y 45°**  
**sólo para modelos de longitud 850mm**  
Plexiglass structure 90° y 45°  
only for wide 850mm models

Option structure 90° et 45° plexiglas  
seulement disponible armoires de 850 mm



L06511V

**(650 mm longitud,**  
**altura 2300 mm)**  
(wide 650 mm,  
height 2300 mm)  
(650mm longueur,  
hauteur 2300mm)



L06514V

**90° Vinos Blancos y Tintos**  
**90° White and Red Wine**  
90° Vins Rouges et blancs



**45° Vinos Espumos,**  
**Champagne y Cavas**  
45° Sparkling wines,  
champagnes and cavas  
45° Vins mousseux,  
champagnes et cavas



**(650 mm longitud,**  
**altura 2300 mm)**  
(wide 650 mm,  
height 2300 mm)  
(650mm longueur,  
hauteur 2300mm)



**Termostato**  
**Soft touch**  
Thermostat tactile

Serie / Series / Série **VITRA V**

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                               | <b>6.997 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7.386 €</b>                                                                    | <b>7.681 €</b>                                                                    | <b>7.922 €</b>                                                                    | <b>8.480 €</b>                                                                    | <b>8.830 €</b>                                                                      | <b>9.136 €</b>                                                                      | <b>9.476 €</b>                                                                      |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures<br>[mm]                                                | 650<br>650<br>2300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 650<br>650<br>2300                                                                | 650<br>650<br>2300                                                                | 650<br>650<br>2300                                                                | 850<br>650<br>2300                                                                | 850<br>650<br>2300                                                                  | 850<br>650<br>2300                                                                  | 850<br>650<br>2300                                                                  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique<br>[V/Hz]                 | 220/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                      | Triple cristal excepto la puerta en doble cristal, cristal exterior e interior bajo emisivo.<br>Triple crystal except the door in double glass, exterior glass and interior low emissive.<br>Triple vitrage à l'exception de la porte qui est en double vitrage, vitrage extérieur et intérieur de faible émissivité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                     | 600<br>[128 Botellas]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 780<br>[180 Botellas]                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Caras de cristal<br>Glass sides<br>Faces vitrées                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 1                                                                                 | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Estantes<br>Shelves<br>Étagères                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                 | 3                                                                                 | 3                                                                                 | 3                                                                                 | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température<br>[30°C]                                   | +4°C / +18°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Condensación<br>Condensation<br>Condenseur                                            | Ventilada / Ventilated / Ventilée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporateur                                             | Ventilada / Ventilated / Ventilée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage<br>[Kg.]                                          | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia / Consumo<br>Power / Consumption<br>[W]<br>[kWh]<br>Puissance / Consommation | 1269 W<br>0,30 Kwh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1260 W<br>0,30 Kwh                                                                | 1260 W<br>0,32 Kwh                                                                | 1260 W<br>0,32 Kwh                                                                | 1265 W<br>0,28 Kwh                                                                | 1260 W<br>0,28 Kwh                                                                  | 1265 W<br>0,30 Kwh                                                                  | 1265 W<br>0,30 Kwh                                                                  |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                    | HC R290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                       | Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios] / Assembly kit [1 kit per 2 cupboards] / Kit de montage [1 kit tous les 2 coffrets] <b>602 €</b><br>Estructura plexiglás 90° [120 botellas] / 90° plexiglass structure [120 bottles] / Structure en plexiglas 90° [120 bouteilles] <b>1.571 €</b><br>Estructura plexiglás 45° [66 botellas] / 45° plexiglass structure [66 bottles] / Structure en plexiglas 45° [66 bouteilles] <b>1.571 €</b><br><br>Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty / Decoration Black/White/Brown Rusty / Décoration noire/blanche/Marron Rusty (mod. 650 mm) <b>697 €</b><br>Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty / Decoration Black/White/Brown Rusty / Décoration noire/blanche/Marron Rusty (mod. 850 mm) <b>803 €</b><br><br><div>    </div> Cerradura / Lock / Serrure <b>263 €</b> 220V-60Hz / 115V-60Hz <b>5%</b><br>Barra Led Adicional / Additional Led Strip / Bande led supplémentaire <b>289 €</b> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

**A DESTACAR**

Gama de armarios expositores de Vino (+4°C a +18°C).  
 Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, con posibilidad de 1 a 4 caras de cristal.  
 Tres estantes de plexiglás regulables en altura, medidas 500x450mm (longitud 650mm), y medida 700x450mm (longitud 850mm).  
 Capacidad de hasta 120 botellas o 160 botellas según modelo.  
 Modelos canalizables hasta un máximo de 3 puertas.  
 Estructura con ruedas.  
 Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.

**BENEFITS**

Range of wine display cabinets (+4°C to +18°C).  
 Available in two lengths 650mm and 850mm, with the possibility of 1 to 4 faces of glass.  
 Three plexiglass shelves adjustable in height, measured 500x450mm (length 650mm), and measurement 700x450mm (length 850mm).  
 Capacity up to 120 bottles or 160 bottles according to model.  
 Canalisable models up to a maximum of 3 doors.  
 Structure with wheels.  
 Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.

**À SOULIGNER**

Gamme d'armoires d'exposition pour le vin (+4°C jusqu'à +18°C).  
 Disponible en deux largeurs 650mm et 850mm, avec possibilité de 1 à 4 faces vitrées.  
 Distribution intérieure avec 3 étagères de plexiglas réglables en hauteur, dimensions 500x450mm (longueur 650mm), et dimensions 700x450mm (longueur 850mm).  
 Capacité jusqu'à 120 bouteilles ou 160 bouteilles selon modèle.  
 Modèles cannalisables, maximum 3 portes.  
 Structure avec roulettes.  
 Éclairage avec double LED et lumière continue pour une meilleure visibilité du produit exposé.






**Expositor de vino en acero lacado/**  
**Black Lacquered Steel Wine cellars /**  
**Armoire à vin en acier laqué noir**




EVV90



EVV70



EVV90



EVV70

Serie / Series / Série **EW**

Gama económica / Economic range



| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | EVV70                                                                                                                                                                                                                                 | NEW EVV90                  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | <b>2.190 €</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.850 €</b>             |
| Medidas<br>Measures [mm]<br>Mesures                                      | 600<br>x 656<br>x 1645 mm.                                                                                                                                                                                                            | 600<br>x 656<br>x 1844 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | <b>+4°C/+18°C</b>                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 4 / 38°C                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital / Digital / Électronique IP65                                                                                                                                                                                                 |                            |
| Material<br>Material [EXT/INT]<br>Matériel                               | Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir<br>Int: Acero Lacado gris / Gray Lacquered Steel / Acier Laqué Gris                                                                                                |                            |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 50                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                       |                            |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 280                                                                                                                                                                                                                                   | 350                        |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                     | 1                          |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 6                                                                                                                                                                                                                                     | 5                          |
| Capacidad botellas<br>Bottle rack<br>Nombre de bouteilles                | 70                                                                                                                                                                                                                                    | 90                         |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                                                                                                                        |                            |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada de compresor /<br>Compressor off /<br>Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                     |                            |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                      |                            |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 720                                                                                                                                                                                                                                   | 720                        |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 343                                                                                                                                                                                                                                   | 343                        |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | -                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | <b>R-290</b>                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | 115V/1ph/60Hz <b>sin incremento / without supplement / sans supplément</b><br>230V/1ph/60Hz <b>sin incremento / without supplement / sans supplément</b><br>Parrilla de madera / Wooden shelves / Gril en bois (PMADAR1P) <b>98 €</b> |                            |



## Expositor de vino en madera / Wine cellars / Armoire à vin

Los modelos de esta gama han sido diseñados y fabricados para la exposición y venta de botellas de vino Tinto, Rosado, Blanco y Brut y representa la mejor solución para el servicio de vino a una temperatura ideal.

The models in this line have been designed and manufactured for the display and sale of red, rosé, white and brut wine bottles and represent the best solution for serving wine at an ideal temperature.

Les modèles de cette gamme ont été dessinés et fabriqués pour la présentation et la vente de bouteilles de vin rouge, rosé, blanc et brut et représentent la meilleure solution pour servir le vin à une température idéale.

## Expositor de vino en madera Vintage / Vintage Retro-wine cellars / Armoire à vin et gourmet

**Doble temperatura**  
Dual temperature

**Video del producto**  
Product Video  
Vidéo du produit



**Infrico Youtube**



EVV200MX

**EVV / EVV MX**  
**Parrillas de acero lacado y madera**  
Painted steels and wood grills  
Grilles en acier et en bois



**EVV R6**  
**Parrillas de madera**  
Wood grills  
Grilles en bois



**IP 65**  
**Controlador digital.**  
Digital control  
Contrôleur digital



EVV100



EVV 49 R2G

Serie / Series / Série **EVV / VINTAGE**Exterior de madera maciza [Cerezo] / Solid wood exterior [Cherry] / Extérieur en bois massif [Cerisier]  
Mixto Doble Temperatura

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | <br>EVV100                                                         | <br>EVV200MX | <br>EVV 23 R1G                                                                 | <br>EVV 49 R2G |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 3.608 €                                                                                                                                             | 5.631 €                                                                                       | 4.357 €                                                                                                                                                          | 6.376 €                                                                                           |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                      | 657<br>x 596<br>x 1948 mm.                                                                                                                          | 1314<br>x 596<br>x 1948 mm.                                                                   | 690<br>x 602<br>x 2072 mm.                                                                                                                                       | 1385<br>x 602<br>x 2072 mm.                                                                       |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | +4°C/+18°C                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 4 / 38°C                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital / Digital / Électronique IP65                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                               | 100% Madera de pino maciza / 100% Pine wood /<br>100% en bois de pin massif<br>Interior AISI 430 / Interior AISI 430 / Intérieure AISI 430          |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 50                                                                                                                                                  |                                                                                               | 95                                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 350                                                                                                                                                 | 350+350                                                                                       | 265                                                                                                                                                              | 640                                                                                               |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                               | 1                                                                                                                                                   | 2                                                                                             | 1                                                                                                                                                                | 2                                                                                                 |
| Nº parrillas / Guías<br>Nº shelves / Slides<br>Nº de grilles / Glissière | 7                                                                                                                                                   | 14                                                                                            | 5                                                                                                                                                                | 10                                                                                                |
| Capacidad botellas<br>Bottle rack<br>Nombre de bouteilles                | 100                                                                                                                                                 | 100 + 100                                                                                     | 90                                                                                                                                                               | 90 + 90                                                                                           |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Forzado / Forced air / Ventilé                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Parada de compresor /<br>Compressor off /<br>Arrêt du compresseur                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 335                                                                                                                                                 | 785                                                                                           | 255                                                                                                                                                              | 440                                                                                               |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | 370                                                                                                                                                 |                                                                                               | 370                                                                                                                                                              | 690                                                                                               |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | -                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | <br>Cerezo / Cherry / Cerisier<br>Estándar / Standard / Standard |                                                                                               | <br>Negro / Black / Noir RAL 9017<br>[EVV23R1G] 248 €<br>[EVV49R2G] 435 €     |                                                                                                   |
|                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                               | <br>Blanco / White / Blanc RAL 9016<br>[EVV23R1G] 248 €<br>[EVV49R2G] 435 € |                                                                                                   |
|                                                                          | 115V/1ph/60Hz<br>230V/1ph/60Hz                                                                                                                      |                                                                                               | sin incremento / without supplement / sans supplément<br>sin incremento / without supplement / sans supplément                                                   |                                                                                                   |
|                                                                          | Parrilla de madera / Wooden shelves / Gril en bois<br>(PMADAR1P)                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                  | 98 €                                                                                              |







7









# 8. Vitrimas Expositoras

Display Cases / Vitrimas d'Exposition



Dubai-UAE



Serie / Series / Série

## VEB/VEP



VEP P  
VEB CC  
VEB CP 222-225

Serie / Series / Série

## VET



VET P  
VET DP  
VET GR  
VET DP GR 226-227

Serie / Series / Série


## VSU



VSU P  
VSU PR 228-229

Serie / Series / Série

## VIP



VIP 1/4 C  
VIP 1/4 T  
VIP 1/3 C  
VIP 1/3 T 230-233

Serie / Series / Série

## VMS



VMS I 234-235

Serie / Series / Série

## VC



VC 234-235

Serie / Series / Série

## NEW VMS



VMS 236-239

Serie / Series / Série

## MSB RETROBANCO



MSB 236-239

Serie / Series / Série

## VRP/VML Málaga



VRP  
VML 240-241

Serie / Series / Série


## JULIET



VJU 242-245

Serie / Series / Série

## VMB Marbella



VMB RU/RIU  
VMB RUP/RIUP  
VMB C/M 246-249




## 8. Vitrinas Expositoras

### Display cases / Vitrines d'exposition

Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.



#### Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.


Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.



Equipos con posibilidad de grupo remoto y grupo incorporado.

Devices with the possibility of remote group and integrated group.

Équipement avec la possibilité de groupe à distance et de groupe incorporé.



Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.



# VEP/VEB

## CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

## MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

## CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



**Expositor encastrable**  
Drop-in exhibitor  
Présentoir encastrable

**Expositor encastrable**  
Drop-in exhibitor  
Présentoir encastrable

VEB 6 CP

Serie / Series / Série

**VEP /  
VEB**

**VEP**



**VEP 4 P**



**VEP 6 P**



**VEP 8 P**



**VEB 4 CC**



**VEB 6 CC**



**VEB 7 CC**



**VEB 8 CC**



**VEB 9 CC**



**VEB 4 CP**



**VEB 6 CP**



**VEB 7 CP**



**VEB 8 CP**




**VEB 9 CP**

# Modelos

Serie/Series/Série **VEP / VEB**



VEP 6 P




VEP P



VEB 8 CC


**Expositor encastrable**  
Drop-in exhibitor  
Présentoir encastrable



VEB CC



VEB 4 CP



VEB CP



**Posibilidad de colocar la unidad en distintas ubicaciones**

Possibility to place the unit in different locations

Possibilité de placer l'unité à différents endroits



# VEP/VEB

**Expositor de barra y platos /**  
**Bar display exhibitor case and plate /**  
**Vitrine à tapas**

|                                                                          | VEP                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | VEB                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | VEP 4 P                                                                           | VEP 6 P                                                                           | VEP 8 P                                                                           | VEB 4 CC                                                                          | VEB 6 CC                                                                           | VEB 7 CC                                                                            | VEB 8 CC                                                                            | VEB 9 CC                                                                            |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 1.316 €                                                                           | 1.409 €                                                                           | 1.502 €                                                                           | 1.044 €                                                                           | 1.170 €                                                                            | 1.220 €                                                                             | 1.266 €                                                                             | 1.334 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures (mm)                                      | 1268<br>x 410<br>x 230 mm.                                                        | 1620<br>x 410<br>x 230 mm.                                                        | 1972<br>x 410<br>x 230 mm.                                                        | 810<br>x 415<br>x 195 mm.                                                         | 1162<br>x 415<br>x 195 mm.                                                         | 1338<br>x 415<br>x 195 mm.                                                          | 1514<br>x 415<br>x 195 mm.                                                          | 1690<br>x 415<br>x 195 mm.                                                          |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température (°C)                           | -1°C/+7°C                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)              | 4 / 38°C                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                               | Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé<br>Inox AISI 304      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur (mm)                                   | 70                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                    | 9,2                                                                               | 13,6                                                                              | 18,4                                                                              | 9,2                                                                               | 13,6                                                                               | 16,0                                                                                | 18,4                                                                                | 20,4                                                                                |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m²) | 0,23                                                                              | 0,34                                                                              | 0,46                                                                              | 0,23                                                                              | 0,34                                                                               | 0,40                                                                                | 0,46                                                                                | 0,51                                                                                |
| Nº puertas<br>Doors<br>N° de portes                                      | 2                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | 1                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Manual / Manual / Manuel                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                       | 129                                                                               | 131                                                                               | 133                                                                               | 129                                                                               | 131                                                                                | 132                                                                                 | 132                                                                                 | 133                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)     | 169                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                     | 1,93                                                                              | 1,96                                                                              | 1,99                                                                              | 1,93                                                                              | 1,95                                                                               | 1,97                                                                                | 1,98                                                                                | 2,00                                                                                |
| Área refrigerada<br>Refrigerated area<br>Zone réfrigérée (m²)            | 0,39                                                                              | 0,5                                                                               | 0,61                                                                              | 0,24                                                                              | 0,35                                                                               | 0,4                                                                                 | 0,45                                                                                | 0,51                                                                                |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-600                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | -                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Serie / Series / Série **VEP & VEB**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | VEB 4 CP                                                                          | VEB 6 CP                                                                          | VEB 7 CP                                                                          | VEB 8 CP                                                                           | VEB 9 CP                                                                            |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                  | <b>1.015 €</b>                                                                    | <b>1.140 €</b>                                                                    | <b>1.184 €</b>                                                                    | <b>1.228 €</b>                                                                     | <b>1.296 €</b>                                                                      |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures (mm)                                      | 810<br>x 395<br>x 195 mm.                                                         | 1162<br>x 395<br>x 195 mm.                                                        | 1338<br>x 395<br>x 195 mm.                                                        | 1514<br>x 395<br>x 195 mm.                                                         | 1690<br>x 395<br>x 195 mm.                                                          |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température (°C)                           | <b>-1°C/+7°C</b>                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)              | 4 / 38°C                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Controlador</b><br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                               | Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé<br>Inox AISI 304      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Espesor</b><br>Thickness<br>Épaisseur (mm)                                   | 70                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Aislamiento</b><br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité (L)                                    | 9,2                                                                               | 13,6                                                                              | 16,0                                                                              | 18,4                                                                               | 20,4                                                                                |
| <b>Superficie exposición</b><br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m²) | 0,23                                                                              | 0,34                                                                              | 0,40                                                                              | 0,46                                                                               | 0,51                                                                                |
| <b>Nº puertas</b><br>Doors<br>Nº de portes                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Sistema de frío</b><br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Manual / Manual / Manuel                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Expansión</b><br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance (W)                                       | 129                                                                               | 131                                                                               | 132                                                                               | 132                                                                                | 133                                                                                 |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)     | 169                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                     | 1,93                                                                              | 1,95                                                                              | 1,97                                                                              | 1,98                                                                               | 2,00                                                                                |
| <b>Área refrigerada</b><br>Refrigerated area<br>Zone réfrigérée (m²)            | 0,24                                                                              | 0,35                                                                              | 0,4                                                                               | 0,45                                                                               | 0,51                                                                                |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                       | <b>R-600</b>                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                          | -                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

**Expositor de tapas y pintxos /**  
Bar display exhibitor case and plate /  
Vitrine à tapas



VET 8 P




VET 6 DP




**Expositor encastrable**  
Drop-in exhibitor  
Présentoir encastrable

VET 7 DP GR



VET P



VET DP / DP GR

Serie / Series / Série **VET**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | VET 4 P                                                                           | VET 6 P                                                                           | VET 8 P                                                                           | VET 4 DP                                                                          | VET 6 DP                                                                          | VET 8 DP                                                                          | VET 7 P GR                                                                         | VET 9 P GR                                                                          | VET 7 DP GR                                                                         | VET 9 DP GR                                                                         |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                               | <b>1.228 €</b>                                                                    | <b>1.374 €</b>                                                                    | <b>1.514 €</b>                                                                    | <b>1.423 €</b>                                                                    | <b>1.602 €</b>                                                                    | <b>1.790 €</b>                                                                    | <b>1.343 €</b>                                                                     | <b>1.520 €</b>                                                                      | <b>1.543 €</b>                                                                      | <b>1.715 €</b>                                                                      |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures (mm)                                                   | 1268<br>x 410<br>x 230 mm.                                                        | 1620<br>x 410<br>x 230 mm.                                                        | 1972<br>x 410<br>x 230 mm.                                                        | 1268<br>x 412<br>x 330 mm.                                                        | 1620<br>x 412<br>x 330 mm.                                                        | 1972<br>x 412<br>x 330 mm.                                                        | 1338<br>x 410<br>x 230 mm.                                                         | 1690<br>x 410<br>x 230 mm.                                                          | 1338<br>x 412<br>x 330 mm.                                                          | 1690<br>x 412<br>x 330 mm.                                                          |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température (°C)                                        | <b>-1°C/+7°C</b>                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)                           | 4 / 38°C                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique                           | 230V/1ph/50Hz                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Controlador</b><br>Controller<br>Régulateur                                               | Digital                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                                            | Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé<br>Inox AISI 304      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Espesor</b><br>Thickness<br>Épaisseur (mm)                                                | 70                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Aislamiento</b><br>Isolation<br>Isolation                                                 | 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité (L)                                                 | 9,2                                                                               | 13,6                                                                              | 18,4                                                                              | 9,2                                                                               | 13,6                                                                              | 18,4                                                                              | 16,0                                                                               | 20,4                                                                                | 16,0                                                                                | 20,4                                                                                |
| <b>Superficie exposición</b><br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m <sup>2</sup> ) | 0,23                                                                              | 0,34                                                                              | 0,46                                                                              | 0,23                                                                              | 0,34                                                                              | 0,46                                                                              | 0,40                                                                               | 0,51                                                                                | 0,40                                                                                | 0,51                                                                                |
| <b>Bandejas GN</b><br>Trays GN<br>Grilles GN                                                 | 4                                                                                 | 6                                                                                 | 8                                                                                 | 4                                                                                 | 6                                                                                 | 8                                                                                 | 7                                                                                  | 9                                                                                   | 7                                                                                   | 9                                                                                   |
| <b>Sistema de frío</b><br>Cooling System<br>Système de froid                                 | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                                   | Manual / Manual / Manuel                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Expansión</b><br>Expansion<br>Expansion                                                   | Capilar / Capillary / Capillaire                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance (W)                                                    | 129                                                                               | 131                                                                               | 133                                                                               | 133                                                                               | 136                                                                               | 140                                                                               | 131                                                                                | 133                                                                                 | 131                                                                                 | 133                                                                                 |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)                  | 169                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                                  | 1,79                                                                              | 1,82                                                                              | 1,84                                                                              | 1,85                                                                              | 1,90                                                                              | 1,96                                                                              | 1,83                                                                               | 1,83                                                                                | 1,86                                                                                | 1,86                                                                                |
| <b>Área refrigerada</b><br>Refrigerated area<br>Zone réfrigérée (m <sup>2</sup> )            | 0,41                                                                              | 0,52                                                                              | 0,63                                                                              | 0,72                                                                              | 0,92                                                                              | 1,12                                                                              | 0,43                                                                               | 0,54                                                                                | 0,76                                                                                | 0,96                                                                                |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                                    | <b>R-600a</b>                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                                       | -                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |



**Expositor sushi, pescado y marisco /**  
Sushi, fish and seafood display case /  
Vitrine sushi, poisson et crustacés




VSU 8 P



VSU 6 PR

8



VSU P / PR

**Desagüe en la parte inferior**  
Bottom drain  
Drainage au fond



Serie / Series / Série **VSU**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | <b>VSU 4 P</b>                                                                    | <b>VSU 6 P</b>                                                                    | <b>VSU 8 P</b>                                                                    | <b>VSU 4 PR</b>                                                                    | <b>VSU 6 PR</b>                                                                     | <b>VSU 8 PR</b>                                                                     |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                  | <b>1.629 €</b>                                                                    | <b>1.808 €</b>                                                                    | <b>1.984 €</b>                                                                    | <b>1.629 €</b>                                                                     | <b>1.808 €</b>                                                                      | <b>1.984 €</b>                                                                      |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures (mm)                                      | 1268<br>x 410<br>x 230 mm.                                                        | 1620<br>x 410<br>x 230 mm.                                                        | 1972<br>x 410<br>x 230 mm.                                                        | 1268<br>x 410<br>x 230 mm.                                                         | 1620<br>x 410<br>x 230 mm.                                                          | 1972<br>x 410<br>x 230 mm.                                                          |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température (°C)                           | <b>-1°C/+7°C</b>                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)              | 3 / 25°C                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Controlador</b><br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                               | Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé<br>Inox AISI 304      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Espesor</b><br>Thickness<br>Épaisseur (mm)                                   | 70                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Aislamiento</b><br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité (L)                                    | 9,2                                                                               | 13,3                                                                              | 15,5                                                                              | 9,2                                                                                | 13,3                                                                                | 15,5                                                                                |
| <b>Superficie exposición</b><br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m²) | 0,23                                                                              | 0,34                                                                              | 0,46                                                                              | 0,23                                                                               | 0,34                                                                                | 0,46                                                                                |
| <b>Nº puertas</b><br>Doors<br>Nº de portes                                      | 2                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Sistema de frío</b><br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Manual / Manual / Manuel                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Expansión</b><br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance (W)                                       | 225                                                                               | 227                                                                               | 228                                                                               | 225                                                                                | 227                                                                                 | 228                                                                                 |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)     | 370                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                     | 4,81                                                                              | 4,83                                                                              | 4,85                                                                              | 4,81                                                                               | 4,83                                                                                | 4,85                                                                                |
| <b>Área refrigerada</b><br>Refrigerated area<br>Zone réfrigérée (m²)            | 0,23                                                                              | 0,34                                                                              | 0,46                                                                              | 0,23                                                                               | 0,34                                                                                | 0,46                                                                                |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                       | <b>R-290a</b>                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                          | -                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

## CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

## MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

## CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



**VIP 2300 1/4 C**  
CRISTAL / GLASS / VITRÉE



**VIP 2300 1/3 T**  
TAPA / LID / COUVERCLE INOX

Serie / Series / Série

### VIP 1/4



**VIP 1330 1/4 C**



**VIP 1490 1/4 C**

### CRISTAL / GLASS / VITRÉE



**VIP 1740 1/4 C**



**VIP 1980 1/4 C**



**VIP 2300 1/4 C**

### TAPA / LID / COUVERCLE INOX



**VIP 1330 1/4 T**



**VIP 1490 1/4 T**



**VIP 1740 1/4 T**



**VIP 1980 1/4 T**



**VIP 2300 1/4 T**

Serie / Series / Série

### VIP 1/3



**VIP 1330 1/3 C**



**VIP 1490 1/3 C**

### CRISTAL / GLASS / VITRÉE



**VIP 1740 1/3 C**



**VIP 1980 1/3 C**



**VIP 2300 1/3 C**

### TAPA / LID / COUVERCLE INOX



**VIP 1330 1/3 T**



**VIP 1490 1/3 T**



**VIP 1740 1/3 T**



**VIP 1980 1/3 T**



**VIP 2300 1/3 T**

# Modelos

Serie/Series/Série **VIP**



VIP 1490 1/4 C



VIP 1330 1/4 T



VIP 1490 1/3 C



VIP 1330 1/3 T

VIP 1330 1/4

[501X13] = 1 [501X16] = 3



VIP 1490 1/4

[501X16] = 6



VIP 1740 1/4

[501X13] = 1 [501X16] = 5




VIP 1980 1/4

[501X13] = 1




VIP 2300 1/4

[501X13] = 1 [501X16] = 9



VIP 1/4 C



VIP 1/4 T



**Puertas correderas traseras**  
Rear sliding doors  
Portes coulissantes arrière

VIP 1330 1/3

[501X13] = 1 [501X11] = 3



VIP 1490 1/3

[501X13] = 1 [501X11] = 4



VIP 1740 1/3

[501X13] = 1 [501X11] = 5




VIP 1980 1/3

[501X11] = 8




VIP 2300 1/3

[501X11] = 10



VIP 1/3 C



VIP 1/3 T



**Vitrina para pizza y sandwiches, cuba 1/4 /**  
 Refrigerated pizzas & sandwiches cases, 1/4 trays /  
 Vitrine ingrédients pizzas & sandwiches 1/4

Serie / Series / Série **VIP**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | CRISTAL / GLASS / VITRÉE                                                                                   |                            |                            |                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                          | VIP 1330 1/4 C                                                                                             | VIP 1490 1/4 C             | VIP 1740 1/4 C             | VIP 1980 1/4 C             | VIP 2300 1/4 C             |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | <b>1.647 €</b>                                                                                             | <b>1.696 €</b>             | <b>1.743 €</b>             | <b>1.830 €</b>             | <b>1.923 €</b>             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures (mm)                                      | 1328<br>x 353<br>x 450 mm.                                                                                 | 1493<br>x 353<br>x 450 mm. | 1733<br>x 353<br>x 450 mm. | 1976<br>x 353<br>x 450 mm. | 2300<br>x 353<br>x 450 mm. |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | TAPA / LID / COUVERCLE INOX                                                                                |                            |                            |                            |                            |
|                                                                          | VIP 1330 1/4 T                                                                                             | VIP 1490 1/4 T             | VIP 1740 1/4 T             | VIP 1980 1/4 T             | VIP 2300 1/4 T             |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | <b>1.394 €</b>                                                                                             | <b>1.442 €</b>             | <b>1.491 €</b>             | <b>1.598 €</b>             | <b>1.720 €</b>             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures (mm)                                      | 1328<br>x 353<br>x 260 mm.                                                                                 | 1493<br>x 353<br>x 260 mm. | 1733<br>x 353<br>x 260 mm. | 1976<br>x 353<br>x 260 mm. | 2300<br>x 353<br>x 260 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température (°C)                           | <b>-1°C/+7°C</b>                                                                                           |                            |                            |                            |                            |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)              | 4 / 38°C                                                                                                   |                            |                            |                            |                            |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                              |                            |                            |                            |                            |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                                                                                                    |                            |                            |                            |                            |
| Material<br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                               | Inox AISI 304                                                                                              |                            |                            |                            |                            |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur (mm)                                   | 70                                                                                                         |                            |                            |                            |                            |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                        |                            |                            |                            |                            |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                    | 32                                                                                                         | 37                         | 48                         | 57                         | 70                         |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m²) | 0,20                                                                                                       | 0,24                       | 0,31                       | 0,37                       | 0,45                       |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur (HP)                              | -                                                                                                          |                            |                            |                            |                            |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                           |                            |                            |                            |                            |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Manual / Manual / Manuel                                                                                   |                            |                            |                            |                            |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                           |                            |                            |                            |                            |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                       | 125                                                                                                        |                            |                            |                            |                            |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A -10°C)        | 169                                                                                                        |                            |                            |                            |                            |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/24h)                         | 1,33                                                                                                       | 1,36                       | 1,39                       | 1,41                       | 1,44                       |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | <b>R-600a</b>                                                                                              |                            |                            |                            |                            |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | <b>Puertas correderas traseras MOD. C / Rear sliding doors MOD. C / Portes coulissantes arrière MOD. C</b> |                            |                            |                            |                            |
|                                                                          | KPUVIP134C<br><b>198 €</b>                                                                                 | KPUVIP144C<br><b>223€</b>  | KPUVIP174C<br><b>252 €</b> | KPUVIP194C<br><b>294 €</b> | KPUVIP234C<br><b>342 €</b> |

# Vitrina para pizza y sandwiches, cuba 1/3 / Refrigerated pizza & sandwiches cases, 1/3 trays / Vitrine ingrédients pizza & sandwiches 1/3

Serie / Series / Série **VIP**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | <br>VIP 1330 1/3 C | <br>VIP 1490 1/3 C | <br>VIP 1740 1/3 C | <br>VIP 1980 1/3 C | <br>VIP 2300 1/3 C |              |                                                    |              |                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 1.684 €                                                                                             | 1.743 €                                                                                             | 1.805 €                                                                                             | 1.865 €                                                                                               | 1.974 €                                                                                               |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures [mm]                                      | 1328<br>x 413<br>x 450 mm.                                                                          | 1493<br>x 413<br>x 450 mm.                                                                          | 1733<br>x 413<br>x 450 mm.                                                                          | 1976<br>x 413<br>x 450 mm.                                                                            | 2300<br>x 413<br>x 450 mm.                                                                            |              |                                                    |              |                                                    |              |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | TAPA / LID / COUVERCLE INOX                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |              |                                                    |              |                                                    |              |
|                                                                          | <br>VIP 1330 1/3 T | <br>VIP 1490 1/3 T | <br>VIP 1740 1/3 T | <br>VIP 1980 1/3 T | <br>VIP 2300 1/3 T |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 1.443 €                                                                                             | 1.491 €                                                                                             | 1.539 €                                                                                             | 1.637 €                                                                                               | 1.707 €                                                                                               |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures [mm]                                      | 1328<br>x 413<br>x 260 mm.                                                                          | 1493<br>x 413<br>x 260 mm.                                                                          | 1733<br>x 413<br>x 260 mm.                                                                          | 1976<br>x 413<br>x 260 mm.                                                                            | 2300<br>x 413<br>x 260 mm.                                                                            |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température [°C]                           | -1°C/+7°C                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique [°C]              | 4 / 38°C                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Material<br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                               | Inox AISI 304                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur [mm]                                   | 70                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité [L]                                    | CRISTAL / GLASS / VITRÉE<br>TAPA / LID / COUVERCLE                                                  | 41<br>32                                                                                            | CRISTAL / GLASS / VITRÉE<br>TAPA / LID / COUVERCLE                                                  | 50<br>37                                                                                              | CRISTAL / GLASS / VITRÉE<br>TAPA / LID / COUVERCLE                                                    | 64<br>48     | CRISTAL / GLASS / VITRÉE<br>TAPA / LID / COUVERCLE | 78<br>57     | CRISTAL / GLASS / VITRÉE<br>TAPA / LID / COUVERCLE | 97<br>70     |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition [m²] | CRISTAL / GLASS / VITRÉE<br>TAPA / LID / COUVERCLE                                                  | 0,26<br>0,20                                                                                        | CRISTAL / GLASS / VITRÉE<br>TAPA / LID / COUVERCLE                                                  | 0,31<br>0,24                                                                                          | CRISTAL / GLASS / VITRÉE<br>TAPA / LID / COUVERCLE                                                    | 0,39<br>0,31 | CRISTAL / GLASS / VITRÉE<br>TAPA / LID / COUVERCLE | 0,46<br>0,37 | CRISTAL / GLASS / VITRÉE<br>TAPA / LID / COUVERCLE | 0,57<br>0,45 |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur [HP]                              | -                                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Manual / Manual / Manuel                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Potencia<br>Power<br>Puissance [W]                                       | 125                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. [W A<br>-10°C]     | 169                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation [kWh/<br>24h]                     | 1,35                                                                                                | 1,37                                                                                                | 1,40                                                                                                | 1,43                                                                                                  | 1,45                                                                                                  |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-600a                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |              |                                                    |              |                                                    |              |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Puertas correderas traseras MOD. C / Rear sliding doors MOD. C / Portes coulissantes arrière MOD. C |                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |              |                                                    |              |                                                    |              |
|                                                                          | KPUVIP133C<br>198 €                                                                                 | KPUVIP143C<br>223€                                                                                  | KPUVIP173C<br>252 €                                                                                 | KPUVIP193C<br>294 €                                                                                   | KPUVIP233C<br>342 €                                                                                   |              |                                                    |              |                                                    |              |

**Vitrina mural sobre mostrador /**  
Wall display counter case /  
Vitrine murale

**Vitrina cerrada refrigerada /**  
3/4 vision counter case /  
Vitrine réfrigérée comptoir panoramique





VC 2010 B



VMS 1000 I



VC 1400



**Puertas traseras /**  
Back doors /  
Portes arrières




VC 2100

Serie / Series / Série **VMS / VC**

VMS  
Hasta agotar existencias  
While stocks last  
Jusqu'à épuisement du stock

VC



| MODELO<br>MODEL<br>MODÈLE                                                | VMS 1000 I                           | VMS 1350 I                  | VMS 1500 I                  | VC 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VC 1400 B      | VC 2010                     | VC 2010 B      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | <b>2.248 €</b>                       | <b>2.396 €</b>              | <b>2.512 €</b>              | <b>3.266 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.666 €</b> | <b>4.057 €</b>              | <b>4.507 €</b> |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures (mm)                                      | 1003<br>x 580<br>x 1110 mm.          | 1354<br>x 580<br>x 1110 mm. | 1504<br>x 580<br>x 1110 mm. | 1384<br>x 740<br>x 1060 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 2011<br>x 740<br>x 1060 mm. |                |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température (°C)                           | 3°C/+6°C                             |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                             |                |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)              | 4 / 38°C                             |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                             |                |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                        |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                             |                |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                              |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                             |                |
| Material<br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                               | Inox AISI 304                        |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                             |                |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 70                                   |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                             |                |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP  |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                             |                |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                    | 220                                  | 300                         | 340                         | 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 710                         |                |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m²) | 0,36                                 | 0,50                        | 0,56                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | -                           |                |
| Nº puertas / Estantes<br>Doors / Shelving<br>Nº de portes / Étagères     | 2 / 2                                |                             |                             | 2 / 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 3 / 2                       |                |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé     |                             |                             | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                             |                |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Automático / Automatic / Automatique |                             |                             | Parada de compresor /<br>Compressor off /<br>Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                             |                |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire     |                             |                             | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                             |                |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                       | 239                                  | 246                         | 249                         | 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 557                         |                |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)     | -                                    |                             |                             | 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                             |                |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                     | 3,4                                  | 3,54                        | 3,6                         | 8,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 9,7                         |                |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | -                                    |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                             |                |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                             |                |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | -                                    |                             |                             | <div> <div>Puerta de cristal<br/>Glass door [unit]<br/>Porte vitrée [unité]</div> <div>[Dcha.-Right-Droite] KPUIDVCCR 96 €<br/>[Izq.-Left-Gauche] KPUIVCCR</div> </div> <div> <div>Estante de cristal<br/>Glass shelf [unit]<br/>Étagère vitrée [unité]</div> <div>[604V156] 24 €</div> </div> <div> <div>Cerradura puerta ciega<br/>Solid door lock<br/>Serrure porte inox</div> <div>[506X120; 506X121] 42 €</div> </div> <div> <div>Cerradura puerta cristal<br/>Glass door lock<br/>Serrure porte vitrée</div> <div>[506X60] 42 €</div> </div> |                |                             |                |



# CHARCUTERIA

## DELICATESSEN








# VMS/MSB

**Vitrina mural sobre mostrador /**  
Wall display counter case /  
Vitrine murale


**Vitrina sobre mostrador /**  
Display case over counter /  
Vitrine de comptoir



VMS 1000 I



VMS I



MSB




MSB18

Serie / Series / Série **VMS / MSB RETROBANCO**

VMS  
**Disponible Mayo 2025**  
**Available May 2025**  
**Disponible Mai 2025**

MSB



| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | NEW                                  | VMS 1000 I | NEW                         | VMS 1400 I | NEW                                                                                             | MSB9 | NEW                         | MSB12 | NEW                         | MSB18 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 2.248 €                              |            | 2.512 €                     |            | 3.743 €                                                                                         |      | 3.972 €                     |       | 5.035 €                     |       |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                      | 1003<br>x 580<br>x 1110 mm.          |            | 1408<br>x 580<br>x 1110 mm. |            | 938<br>x 685<br>x 1450 mm.                                                                      |      | 1250<br>x 685<br>x 1450 mm. |       | 1875<br>x 685<br>x 1450 mm. |       |
| Temperatura<br>Temperature (°C)<br>Température                           | 3°C/+6°C                             |            |                             |            | -1°C/+10°C                                                                                      |      |                             |       |                             |       |
| Clase Climática<br>Climatic class (°C)<br>Classe climatique              | 4 / 38°C                             |            |                             |            | 3 / 25°C                                                                                        |      |                             |       |                             |       |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                        |            |                             |            | 230V/1ph/50Hz                                                                                   |      |                             |       |                             |       |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                              |            |                             |            |                                                                                                 |      |                             |       |                             |       |
| Material (EXT/INT)<br>Matériel                                           | Inox AISI 304                        |            |                             |            | Acero galvanizado plastificado /<br>Plastified galvanized steel /<br>Acier galvanisée plastifié |      |                             |       |                             |       |
| Espesor<br>Thickness<br>Épaisseur                                        | 70                                   |            |                             |            | -                                                                                               |      |                             |       |                             |       |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP  |            |                             |            |                                                                                                 |      |                             |       |                             |       |
| Capacidad<br>Capacity (L)<br>Capacité                                    | 220                                  |            | 340                         |            | 315                                                                                             |      | 419                         |       | 630                         |       |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition (m²)<br>Surface d'exposition | 0,36                                 |            | 0,56                        |            | 0,95                                                                                            |      | 1,24                        |       | 2                           |       |
| Nº puertas / Estantes<br>Doors / Shelving<br>N° de portes / Étagères     | 2 / 2                                |            |                             |            | 0 / 2                                                                                           |      |                             |       |                             |       |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé     |            |                             |            | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                |      |                             |       |                             |       |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Automático / Automatic / Automatique |            |                             |            | Parada de compresor /<br>Compressor off /<br>Arrêt du compresseur                               |      |                             |       |                             |       |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire     |            |                             |            | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                |      |                             |       |                             |       |
| Potencia<br>Power (W)<br>Puissance                                       | 239                                  |            | 249                         |            | 599                                                                                             |      | 609                         |       | 1031                        |       |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity (W A -10°C)<br>Puissance Frig.        | -                                    |            |                             |            | -                                                                                               |      |                             |       |                             |       |
| Consumo<br>Consumption (kWh/24h)<br>Consommation                         | 3,4                                  |            | 3,6                         |            | 9,55                                                                                            |      | 12,5                        |       | 15,1                        |       |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | -                                    |            |                             |            | -                                                                                               |      |                             |       |                             |       |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                |            |                             |            |                                                                                                 |      |                             |       |                             |       |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | -                                    |            |                             |            |                                                                                                 |      |                             |       |                             |       |



**Vitrina expositora carro para pescado /**  
Fish display case /  
Vitrine réfrigérée pour poisson sur roulettes




VRP 13


**Vitrina expositora para pescado /**  
Fish display case /  
**Vitrine réfrigérée pour poisson**



VML 18



VML



VRP

Serie / Series / Série **VRP / VML MÁLAGA**

|                                                                          |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | VRP                                                                               |                                                                                                | VML                                                                                            |                                                                                                |
|                                                                          |  |               |              |             |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | VRP 13                                                                            | VML 12                                                                                         | VML 15                                                                                         | VML 18                                                                                         |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 3.123 €                                                                           | 3.255 €                                                                                        | 3.554 €                                                                                        | 3.872 €                                                                                        |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                      | 1320<br>x 850<br>x 1275 mm.                                                       | 1330<br>x 900<br>x 1335 mm.                                                                    | 1642<br>x 900<br>x 1335 mm.                                                                    | 1955<br>x 900<br>x 1335 mm.                                                                    |
| Temperatura<br>Temperature (°C)<br>Température                           | -1°C/+1°C                                                                         |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
| Clase Climática<br>Climatic class (°C)<br>Classe climatique              | 4 / 38°C                                                                          |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                     |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                                                                           |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
| Material (EXT/INT)<br>Matériel                                           | Inox AISI 304                                                                     |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
| Espesor<br>Thickness (mm)<br>Épaisseur                                   | 70                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                               |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
| Capacidad<br>Capacity (L)<br>Capacité                                    | 115                                                                               | 115                                                                                            | 237                                                                                            | 360                                                                                            |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition (m²)<br>Surface d'exposition | 0,75                                                                              | 0,79                                                                                           | 0,99                                                                                           | 1,19                                                                                           |
| Compresor<br>Compressor (HP)<br>Compresseur                              | 1/4                                                                               | 1/3                                                                                            | 1/2                                                                                            | 7/8                                                                                            |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                  |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Manual / Manual / Manuel                                                          |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                  |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
| Potencia<br>Power (W)<br>Puissance                                       | 475                                                                               | 410                                                                                            | 410                                                                                            | 520                                                                                            |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity (W A -10°C)<br>Puissance Frig.        | -                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
| Consumo<br>Consumption (kWh/24h)<br>Consommation                         | 6,7                                                                               | 8,7                                                                                            | 12,5                                                                                           | 8,9                                                                                            |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe Énerg.                        |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290a                                                                            |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          |                                                                                   | Iluminación LED frontal<br>Frontal LED lighting<br>Éclairage LED frontale<br>ILUDECVMBC12 42 € | Iluminación LED frontal<br>Frontal LED lighting<br>Éclairage LED frontale<br>ILUDECVMBC15 51 € | Iluminación LED frontal<br>Frontal LED lighting<br>Éclairage LED frontale<br>ILUDECVMBC18 65 € |

# VJU

**Vitrina expositora frío estático /**  
**Refrigerated whit storage display case /**  
**Vitrine de présentation froid estatique**

**Cristal panorámico sin marco**  
 Panoramic frameless glass  
 Vitrage panoramique sans cadre

**Estante iluminado en Opción**  
 Illuminated shelf optional  
 Étagère éclairée en option

**Puertas correderas opcionales**  
 Optional sliding doors  
 Portes coulissantes en option




VJU 18 P




VJU 12 C

**Colores fuera de carta /**  
**Colors outside of letter /**  
**Couleurs spéciales, hors palette**

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                |
| (x unidad/x unit/x unité)                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                |



VJU C



VJU P

**Costados / Sides / Joues**

**Incluidos / Includes / Inclus**

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

|                        |          |          |          |          |          |          |          |                      |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Ral 1001 | Ral 1018 | Ral 3003 | Ral 3020 | Ral 2003 | Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011             |
| Ral 6002               | Ral 6018 | Ral 6019 | Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Negro/Black/<br>Noir |

Serie / Series / Série **VJU JULIET**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                      | <br><b>VJU 9 C</b>                                   | <br><b>VJU 12 C</b> | <br><b>VJU 15 C</b> | <br><b>VJU 18 C</b> | <br><b>VJU 25 C</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                  | <b>2.310 €</b>                                                                                                                        | <b>2.621 €</b>                                                                                       | <b>2.890 €</b>                                                                                       | <b>3.227 €</b>                                                                                         | <b>3.313 €</b>                                                                                         |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures (mm)                                      | 968<br>x 979<br>x 1323 mm.                                                                                                            | 1280<br>x 979<br>x 1323 mm.                                                                          | 1592<br>x 979<br>x 1323 mm.                                                                          | 1905<br>x 979<br>x 1323 mm.                                                                            | 2530<br>x 979<br>x 1323 mm.                                                                            |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                      | <br><b>VJU 9 P</b>                                   | <br><b>VJU 12 P</b> | <br><b>VJU 15 P</b> | <br><b>VJU 18 P</b> | <br><b>VJU 25 P</b> |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                  | <b>2.279 €</b>                                                                                                                        | <b>2.598 €</b>                                                                                       | <b>2.867 €</b>                                                                                       | <b>3.198 €</b>                                                                                         | <b>3.799 €</b>                                                                                         |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures (mm)                                      | 968<br>x 979<br>x 1323 mm.                                                                                                            | 1280<br>x 979<br>x 1323 mm.                                                                          | 1592<br>x 979<br>x 1323 mm.                                                                          | 1905<br>x 979<br>x 1323 mm.                                                                            | 2530<br>x 979<br>x 1323 mm.                                                                            |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température (°C)                           | <b>3°C/+6°C</b>                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)              | 4 / 38°C                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| <b>Controlador</b><br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                               | Ext: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée<br>Int: PVC                                                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| <b>Espesor</b><br>Thickness<br>Épaisseur (mm)                                   | 50                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| <b>Aislamiento</b><br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité (L)                                    | 200                                                                                                                                   | 262                                                                                                  | 324                                                                                                  | 387                                                                                                    | 512                                                                                                    |
| <b>Superficie exposición</b><br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m²) | 0,50                                                                                                                                  | 0,70                                                                                                 | 0,9                                                                                                  | 1,0                                                                                                    | 1,4                                                                                                    |
| <b>Nº puertas / Estantes</b><br>Doors / Shelving<br>Nº de portes / Étagères     | 1 / 1                                                                                                                                 | 2 / 1                                                                                                | 2 / 1                                                                                                | 3 / 1                                                                                                  | 4 / 1                                                                                                  |
| <b>Sistema de frío</b><br>Cooling System<br>Système de froid                    | Estático / Static / Statique                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| <b>Expansión</b><br>Expansion<br>Expansion                                      | Capilar / Capillary / Capillaire                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance (W)                                       | 280                                                                                                                                   | 460                                                                                                  | 460                                                                                                  | 650                                                                                                    | 650                                                                                                    |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)     | 370                                                                                                                                   | 687                                                                                                  | 687                                                                                                  | 951                                                                                                    | 951                                                                                                    |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                     | -                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| <b>Clase energética</b><br>Energy class<br>Classe Énerg.                        | -                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                       | <b>R-290</b>                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                          | 115V/1ph/60Hz <b>Sin incremento/No increase/Pas d'augmentation</b> 230V/1ph/60Hz <b>Sin incremento/No increase/Pas d'augmentation</b> |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
|                                                                                 | <b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b>                                                 |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
|                                                                                 | <b>C</b> KPUVJU09C <b>92 €</b>                                                                                                        | <b>C</b> KPUVJU12C <b>109 €</b>                                                                      | <b>C</b> KPUVJU15C <b>126 €</b>                                                                      | <b>C</b> KPUVJU18C <b>143 €</b>                                                                        | <b>C</b> KPUVJU25C <b>178 €</b>                                                                        |
|                                                                                 | <b>P</b> KPUVJU09P <b>102 €</b>                                                                                                       | <b>P</b> KPUVJU12P <b>121 €</b>                                                                      | <b>P</b> KPUVJU15P <b>142 €</b>                                                                      | <b>P</b> KPUVJU18P <b>162 €</b>                                                                        | <b>P</b> KPUVJU25P <b>204 €</b>                                                                        |
|                                                                                 | <b>Estante / Shelf / Étagère</b>                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
|                                                                                 | STMEDJU09 <b>116 €</b>                                                                                                                | STMEDJU12 <b>127 €</b>                                                                               | STMEDJU15 <b>144 €</b>                                                                               | STMEDJU18 <b>160 €</b>                                                                                 | STMEDJU25 <b>207 €</b>                                                                                 |



# VJU

**Vitrina expositora frío estático /**  
Refrigerated whit storage display case /  
Vitrine de présentation froid estatique



Serie / Series / Série **VJU JULIET**



## Vitrina expositora frío ventilado / Refrigerated whit storage display case / Vitrine de présentation non canalisable

### CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

### MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

### CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



VMB 15 RU

Serie / Series / Série

### VMB MARBELLA



VMB 9 RU/RIU



VMB 12 RU/RIU



VMB 15 RU/RIU



VMB 18 RU/RIU



VMB 25 RU/RIU

### CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE




VMB 9 RUP/RIUP



VMB 12 RUP/RIUP



VMB 15 RUP/RIUP



VMB 18 RUP/RIUP



VMB 25 RUP/RIUP

### CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

### MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE



VMB 9 C



VMB 12 M




VMB 15 M

# Modelos

Serie/Series/Série **VMB MARBELLA**




VMB 15 RU




VMB RU




VMB 25 RUP



VMB RUP



VMB 12 M



VMB M






## Vitrina expositora frío ventilado / Refrigerated whit storage display case / Vitrine de présentation non canalisable

Serie / Series / Série **VMB MARBELLA**

|                                                                     |                | CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                | <br>VMB 9 RU/RIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <br>VMB 12 RU/RIU   | <br>VMB 15 RU/RIU   | <br>VMB 18 RU/RIU   | <br>VMB 25 RU/RIU   |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | RU<br>RIU      | <b>2.715 €</b><br><b>2.793 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3.025 €</b><br><b>3.190 €</b>                                                                     | <b>3.428 €</b><br><b>3.563 €</b>                                                                     | <b>3.932 €</b><br><b>4.149 €</b>                                                                       | <b>4.850 €</b><br><b>5.005 €</b>                                                                       |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | (mm)           | 998<br>x 953<br>x 1300 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1310<br>x 953<br>x 1300 mm.                                                                          | 1622<br>x 953<br>x 1300 mm.                                                                          | 1935<br>x 953<br>x 1300 mm.                                                                            | 2560<br>x 953<br>x 1300 mm.                                                                            |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                | CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
|                                                                     |                | <br>VMB 9 RUP/RIUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>VMB 12 RUP/RIUP | <br>VMB 15 RUP/RIUP | <br>VMB 18 RUP/RIUP | <br>VMB 25 RUP/RIUP |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | RUP<br>RIUP    | <b>2.664 €</b><br><b>2.817 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3.023 €</b><br><b>3.217 €</b>                                                                     | <b>3.488 €</b><br><b>3.602 €</b>                                                                     | <b>3.999 €</b><br><b>4.146 €</b>                                                                       | <b>4.880 €</b><br><b>5.011 €</b>                                                                       |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | (mm)           | 998<br>x 953<br>x 1315 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1310<br>x 953<br>x 1315 mm.                                                                          | 1622<br>x 953<br>x 1315 mm.                                                                          | 1935<br>x 953<br>x 1315 mm.                                                                            | 2560<br>x 953<br>x 1315 mm.                                                                            |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | (°C)           | 0°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | (°C)           | 4 / 38°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | (EXT/INT)      | Acero plastificado / Plastic-coated steel / Acier plastifié<br>Inox AISI 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| Costados<br>Sides<br>Joues                                          | (mm)           | 30 + 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | (L)            | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191                                                                                                  | 239                                                                                                  | 287                                                                                                    | 382                                                                                                    |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | (m²)           | 0,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,08                                                                                                 | 1,35                                                                                                 | 1,63                                                                                                   | 2,18                                                                                                   |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | (HP)           | 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3/8                                                                                                  | 5/8                                                                                                  | 3/4                                                                                                    | 1                                                                                                      |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| Expansión<br>Expansion<br>Expansion                                 |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | (W)            | 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 384                                                                                                  | 523                                                                                                  | 573                                                                                                    | 670                                                                                                    |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | (W A<br>-10°C) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | (kWh/<br>24h)  | 5,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,1                                                                                                  | 7,6                                                                                                  | 8,3                                                                                                    | 9,7                                                                                                    |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                | R-290a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     |                | <b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b><br><div> <div> <b>VMB</b><br/> PUEVMB9CT <b>72 €</b><br/> PUEVMB12CT <b>88 €</b><br/> PUEVMB15CT <b>110 €</b><br/> PUEVMB18CT <b>128 €</b><br/> PUEVMB25CT <b>159 €</b> </div> <div> <b>VMB P</b><br/> PUEVMB9CTCP <b>69 €</b><br/> PUEVMB12CTCP <b>105 €</b><br/> PUEVMB15CTCP <b>124 €</b><br/> PUEVMB18CTCP <b>121 €</b><br/> PUEVMB25CTCP <b>193 €</b> </div> </div> <div> <b>Luz LED deco. frontal / Frontal deco. LED lighting / Éclair. LED deco. frontale</b><br/> ILUDECVMBC9 <b>34 €</b> ILUDECVMBC18 <b>65 €</b><br/> ILUDECVMBC12 <b>42 €</b> ILUDECVMBC25 <b>84 €</b><br/> ILUDECVMBC15 <b>51 €</b><br/> <b>Luz LED estante / LED lighting shelf / Éclairage LED étagère</b><br/> ILUESTVMBC9 <b>34 €</b> ILUESTVMBC18 <b>65 €</b><br/> ILUESTVMBC12 <b>42 €</b> ILUESTVMBC25 <b>84 €</b><br/> ILUESTVMBC15 <b>51 €</b> </div> |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                        |

# Mueble caja mostrador / Counter case / Meuble caisse

## Serie / Series / Série VMB MARBELLA



MODELO  
MODELE  
MODÈLE

VMB 9 C

VMB 12 M

VMB 15 M

|                                                                                 |                     |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                  | <b>1.374 €</b>      | <b>1.423 €</b>       | <b>1.593 €</b>       |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures (mm)                                      | 998 x 953 x 920 mm. | 1310 x 953 x 920 mm. | 1622 x 953 x 920 mm. |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température (°C)                           | -                   |                      |                      |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)              | -                   |                      |                      |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz       |                      |                      |
| <b>Superficie exposición</b><br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m²) | 0,62                | 0,83                 | 1,03                 |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance (W)                                       | -                   |                      |                      |

VMB 9 C



VMB 12 M



### Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                |
| (x unidad/x unit/x unité)                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                |

### Costados / Sides / Joutes

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Incluidos / Includes / Inclus</b> |
|--------------------------------------|

### Ext. Estándar / Standar / Standard

|                        |          |          |          |          |          |          |          |                      |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Ral 1001 | Ral 1018 | Ral 3003 | Ral 3020 | Ral 2003 | Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011             |
| Ral 6002               | Ral 6018 | Ral 6019 | Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Negro/Black/<br>Noir |



# 9. Supermarket



Barcelona - Spain



# Waterin



254-257

Serie / Series / Série

## VMD Madrid



VMD RU/SU

VMD R/S

VMD C / M

258-263

Serie / Series / Série

## VBC Barcelona



VBC R/RU / S/SU

VBC C / M / MHD

VBC R/RU CP / S/SU CP

VBC CP / MP / MHDP

VBC S CB/SU CB

264-279

Serie / Series / Série

## VEX Experience



VEX CP

VEX

VEX CB

VEX CA / CP HT

VEX HT7GC/GF

280-291

Serie / Series / Série

## VEE California



VEE

VEE CA

VEE HT

VEE GC

VEE S

VEE AAM

292-297

Serie / Series / Série

## VCT Compact



VCT CP

VCT CB

VCT HT/GC

298-307

Serie / Series / Série

## SVT Compact



SVT R14

SVT R

SVT HT

308-317

Serie / Series / Série

## VCL Colombia



VCL CP

318-323

Serie / Series / Série

## VVS/VVL Visión/Valencia



VVS

VVL

324-325

Serie / Series / Série

## VPG Biggie



VPG37

326-327

Serie / Series / Série

## GD/COMBI



GD P

AS25U

328-331




## 8. Supermarket

Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.



### Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.



Equipos con posibilidad de grupo remoto y grupo incorporado.

Devices with the possibility of remote group and integrated group.

Équipement avec la possibilité de groupe à distance et de groupe incorporé.



Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.



Amplia gama de opciones y posibilidades de personalización para exponer todo tipo de productos refrigerados sin envasar: carne, charcutería y delicatessen.

Wide range of options and customisation possibilities for displaying all types of unpackaged refrigerated products: meat, deli and delicatessen.

Nombreuses options et possibilités de personnalisation pour présenter tous les types de produits réfrigérés non emballés : viande, charcuterie et delicatessen.



# Waterin

## Sistema Waterloop R290 de Infrico

hasta  
**-25%**

Sistema eficiente, hasta el 25% de ahorro de energía.  
Efficient system with up to 25% energy saving.  
Système efficace avec jusqu'à 25 % d'économies d'énergie.

**-75%**

75% reducción carga refrigerante.  
75% refrigerant charge reduction.  
Réduction de 75 % de la charge de réfrigérant.

**0€**

Refrigerantes naturales SIN TASA.  
Natural refrigerants WITHOUT CHARGE.  
Réfrigérateurs naturels SANS TÂCHE.



Mínima carga refrigerante, aprox. 0.1kg/kw.  
Minimum refrigerant load, aprox. 0.1kg/kw.  
Charge minimale de réfrigérant, avec environ 0,1 Kg/kw de réfrigération.



Flexibilidad de implantación.  
Flexibility of implementation.  
Flexibilité de mise en oeuvre.



Posibilidad de recuperación de calor en la instalación.  
Possibility of heat recovery in the installation.  
Possibilité de récupération de chaleur dans l'installation.



Condensadores sin mantenimiento.  
Maintenance-free condensers.  
Condensateurs de maintenance.



Posible eliminación de la sala de máquinas.  
Possible elimination of the machine room.  
Élimination possible, dans de nombreux cas, de la salle des machines.



Eliminación de riesgos típicos de inst. centralizadas.  
Elimination of the typical risks of central. installations.  
Élimination des risques typiques des installations centralisées.



Menor riesgo de fugas.  
Reduced risk of leakage.  
Moins de risques de fuites.





El ahorro energético y el cuidado del medio ambiente son dos factores claves que han impulsado la iniciativa Waterin.

#### ¿Qué es Waterin?

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales R290 y sistema de condensación por agua.

#### ¿Dónde podemos instalar este sistema?

Este sistema es óptimo para instalaciones que cumplan los siguientes condicionantes:

- Sala de ventas de hasta 1400m<sup>2</sup> con aproximadamente hasta 40kW frigoríficos.
- Temperatura de trabajo exterior (DryCooler) máxima de 48°C.

#### ¿Este nuevo sistema requiere un proyecto de instalación?

El sistema Waterin no requiere instalación frigorífica porque son muebles con la unidad ya instalada y cargada desde fábrica, aunque su implantación requiere un cálculo de instalación para el dimensionado de las tuberías de agua, el DryCooler, el sistema hidráulico necesarios y su ubicación, etc.

#### Beneficios del sistema Waterin

Waterin por ser un sistema ecológico y de condensación por agua ofrece múltiples beneficios en la refrigeración comercial. Mayor eficiencia energética, menor impacto ambiental y mejor control de temperatura son sólo algunas de sus ventajas.



Saving energy and respect for the environment are two key factors that have driven the Waterin initiative.

#### What's Waterin?

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 units and water condensation system.

#### Where do we install this system?

This system is ideal for installations that meet the following conditions:

- Supermarkets up to 1400m<sup>2</sup> with approximately up to 40kW of refrigeration capacity.
- Outdoor working temperature (DryCooler) max. 48°C.

#### Is an installation project required?

The Waterin system doesn't require refrigeration installation because it's display cases with the unit already installed and loaded from the factory, although its implementation requires an installation calculation for the dimensioning of the water pipes, the DryCooler, the necessary hydraulic system and its location, etc.

#### Benefits of Waterin

Waterin is an environmentally friendly, water condensing system that offers multiple benefits in commercial refrigeration. Greater energy efficiency, lower environmental impact and better temperature control are just some of its advantages.



Les économies d'énergie et le respect de l'environnement sont deux facteurs qui ont motivé l'initiative Waterin.

#### Qu'est-ce que Waterin?

WaterIn est une armoire de réfrigération commerciale pour les températures positives et négatives de stockage des produits, avec des unités R290 individuelles et un système de condensation à l'eau.

#### Où peut-on installer ce système?

Ce système est optimal pour les installations qui répondent aux conditions suivantes :

- Salle de vente jusqu'à 1400 m<sup>2</sup> avec environ jusqu'à 40kW d'unités de réfrigération
- Température extérieure de travail (DryCooler) maximale de 48°C.

#### Ce nouveau système nécessite-t-il un projet d'installation?

Le système Waterin ne nécessite pas d'installation frigorifique car il s'agit d'un meuble avec l'unité déjà installée et chargée en usine, bien que sa mise en œuvre dans la salle de vente nécessite un calcul de l'installation du système de condensation de l'eau et de ses composants.

#### Quels sont les avantages du système WaterIn ?

WaterIn est un système écologique à condensation par eau qui offre de multiples avantages dans le domaine de la réfrigération commerciale. Une meilleure efficacité énergétique, un impact environnemental réduit et un meilleur contrôle de la température ne sont que quelques-uns de ses avantages.





# Waterin

## Sistema Waterloop R290 de Infrico

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.  
R290 units, Positive Temperature water condensed.  
Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.  
R290 units, Negative Temperature water condensed.  
Unités R290 à condensation par eau à Température négative.



Posibilidad de recuperación de calor para calefacción o agua caliente sanitaria.

Possibility of heat recovery for heating or sanitary hot water.

Possibilité de récupération de chaleur pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire.



Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.  
R290 units, Positive Temperature water condensed.  
Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.




**VEXW**

VEX (9-12-18-25-31-37) W-IW  
VEX (9-12-18-25-31-37) WCP-IWCP  
VEX (9-12-15-18-25) WCB-IWCB  
VEX (90) AAW-ACW-AIW-ACIW  
VEX (45) ACW-ACIW  
VEX (90) AAWCP-ACWCP-AAIWCP-ACIWCP  
VEX (45) ACWCP-ACIWCP

Dry Coolers con grupo hidráulico.  
Dry Coolers with hydraulic power unit.  
Dry Coolers avec unité hydraulique.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.  
R290 units, Negative Temperature water condensed.  
Unités R290 à condensation par eau à Température négative.



Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.  
R290 units, Negative Temperature water condensed.  
Unités R290 à condensation par eau à Température négative.



**GDW**

GD25WL1  
GD21WL1  
GDCWL1



**AS25W**

AS25WL1

# VMD

## Vitrina expositora modular frío ventilado / Refrigerated modular display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable

### CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

### MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

### CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



VMD 18 RIU

Serie / Series / Série

**VMD  
MADRID**

**RU/RIU/SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé  
R/RI/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance**



**CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**  
VMD 9 RU/RIU  
VMD 9 R/RI




VMD 12 RU/RIU  
VMD 12 R/RI




VMD 15 RU/RIU  
VMD 15 R/RI




VMD 18 RU/RIU  
VMD 18 R/RI



VMD 25 RU/RIU  
VMD 25 R/RI



VMD 31 RU/RIU  
VMD 31 R/RI



VMD 37 RU/RIU  
VMD 37 R/RI

**SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**  
VMD 9 SU/SIU  
VMD 9 S/SI

VMD 12 SU/SIU  
VMD 12 S/SI

VMD 15 SU/SIU  
VMD 15 S/SI

VMD 18 SU/SIU  
VMD 18 S/SI

VMD 25 SU/SIU  
VMD 25 S/SI

VMD 31 SU/SIU  
VMD 31 S/SI

VMD 37 SU/SIU  
VMD 37 S/SI



**CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE  
RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**  
VMD 90 AA RU/RIU  
VMD 90 AA R/RI



VMD 45 AA RU/RIU  
VMD 45 AA R/RI



VMD 90 AC RU/RIU  
VMD 90 AC R/RI



VMD 45 AC RU/RIU  
VMD 45 AC R/RI



**MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR**  
VMD 9 C



VMD 12 M



VMD 15 M

**SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE  
SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**  
VMD 90 AA SU/SIU  
VMD 90 AA S/SI

VMD 45 AA SU/SIU  
VMD 45 AA S/SI

VMD 90 AC SU/SIU  
VMD 90 AC S/SI

VMD 45 AC SU/SIU  
VMD 45 AC S/SI

# Modelos


Serie/Series/Série **VMD MADRID**



VMD 25 RU




VMD 18 SU




ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES VMD




VMD 12 M




VMD RU/R [con reserva]  
[Whit storage]  
[Avec réserve]




VMD SU/S [Sin reserva]  
[Whitout storage]  
[Sans réserve]




VMD 90 AA



VMD 45 AA



VMD 45 AC



VMD 90 AC



Detalle reserva  
Storage detail  
Détail réserve

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |
| (x unidad/x unit/x unité)                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |

Laterales / Sides / Joutes

| VMD C/M: SÍ                 |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Laterales / Sides / Joutes  |                            |
| VMD 90/45: NO               |                            |
| Izquierdo<br>Left<br>Gauche | Derecho<br>Right<br>Droite |
| <b>271 €</b>                | <b>271 €</b>               |

Ext. Estándar / Standar / Standard

|                        |          |          |          |                |                |
|------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Ral 1001 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003       | Ral 3020       |
| Design 2108025         | Ral 5015 | Ral 4007 | Ral 6002 | Design 1107060 | Design 3504035 |
| Ral 9006               | Ral 7016 | Ral 8017 |          |                |                |



# VMD U

**Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado / Serie / Series / Série MADRID**  
 Refrigerated modular plugin display case /  
 Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

| CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |  |  |  |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                | RU<br>RIU                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.149 €<br>3.240 €                                                                                                        | 3.605 €<br>3.726 €                                                                | 3.915 €<br>4.072 €                                                                | 4.361 €<br>4.549 €                                                                | 5.522 €<br>5.775 €                                                                  | 6.597 €<br>6.921 €                                                                  | 7.401 €<br>7.788 €                                                                  |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |  |  |  |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                | SU<br>SIU                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.112 €<br>3.227 €                                                                                                        | 3.496 €<br>3.651 €                                                                | 3.818 €<br>4.008 €                                                                | 4.191 €<br>4.418 €                                                                | 5.308 €<br>5.607 €                                                                  | 6.407 €<br>6.792 €                                                                  | 7.090 €<br>7.552 €                                                                  |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                                                         | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 938<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                               | 1250<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                      | 1562<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                      | 1875<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                      | 2500<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                        | 3125<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                        | 3750<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                        |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                                                              | (°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0°C/+6°C                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                                                 | (°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 / 30°C                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                                            | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                                                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Matériel<br>(EXT/INT)                                                                                      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU) |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                                                  | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                                                      | (L)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 124                                                                                                                       | 165                                                                               | 206                                                                               | 248                                                                               | 330                                                                                 | 413                                                                                 | 495                                                                                 |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                                                    | (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,96                                                                                                                      | 1,28                                                                              | 1,59                                                                              | 1,91                                                                              | 2,55                                                                                | 3,19                                                                                | 3,83                                                                                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                                                                 | (HP)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/3                                                                                                                       | 1/3                                                                               | 1/2                                                                               | 3/4                                                                               | 1                                                                                   | 3/4                                                                                 | 3/4                                                                                 |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Costados (2)<br>Sides (2)<br>Joues (2)                                                                                 | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30+30                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                                                  | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                                                    | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                                                              | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                                                         | (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 385                                                                                                                       | 395                                                                               | 530                                                                               | 581                                                                               | 767                                                                                 | 1324                                                                                | 1341                                                                                |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                                                  | (W A -10°C)                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                         | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                                                 | (kWh/ 24h)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.61                                                                                                                      | 4.74                                                                              | 6.36                                                                              | 6.98                                                                              | 9.21                                                                                | 15.9                                                                                | 16.1                                                                                |
| Refrigerante<br>Refrigerant                                                                                            | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                                                        | Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                        | (PTMAVMD09) 113€<br>(PUEV9CT) 70 €                                                                                                                                                                                                                                                    | (PTMAVMD12) 140 €<br>(PUEV12CT) 86 €                                                                                      | (PTMAVMD15) 168 €<br>(PUEV15CT) 102 €                                             | (PTMAVMD18) 218 €<br>(PUEV18CT) 118 €                                             | (PTMAVMD25) 281 €<br>(PUEV25CT) 150 €                                             | (PTMAVMD31) 358 €<br>(PUEV31CT) 183 €                                               | (PTMAVMD37) 415 €<br>(PUEV37CT) 215 €                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                        | Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                        | (CCNV9) 143 €                                                                                                                                                                                                                                                                         | (CCNV12) 152 €                                                                                                            | (CCNV15) 184 €                                                                    | (CCNV18) 238 €                                                                    | (CCNV25) 305 €                                                                    | (CCNV31) 366 €                                                                      | (CCNV37) 476 €                                                                      |                                                                                     |
|                                                                                                                        | Doble plano [sin reserva] / Double surface (without storage) / Double plan [sans réserve] - / INOX                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                        | (DPEXVMDBC9S) 118 €<br>(DPEXVMD9SI) 155 €                                                                                                                                                                                                                                             | (DPEXVMDBC12S) 155 €<br>(DPEXVMD12SI) 207 €                                                                               | (DPEXVMDBC15S) 198 €<br>(DPEXVMD15SI) 258 €                                       | (DPEXVMDBC18S) 239€<br>(DPEXVMD18SI) 309 €                                        | (DPEXVMDBC25S) 290€<br>(DPEXVMD25SI) 413 €                                        | (DPEXVMDBC31S) 388€<br>(DPEXVMD31SI) 516 €                                          | (DPEXVMDBC37S) 468€<br>(DPEXVMD37SI) 620 €                                          |                                                                                     |

**Laterales no incluidos en el precio**  
 Side panels not included in price  
 Joues non incluses dans le prix

**Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /**  
Refrigerated modular display remote case /  
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

| CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                |       |                |       |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                            |                                                                                           |  VMD 9 R/RI                                                                                                                                                                                      |  VMD 12 R/RI |  VMD 15 R/RI |  VMD 18 R/RI |  VMD 25 R/RI |  VMD 31 R/RI |  VMD 37 R/RI |                |       |                |       |                |       |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                               | R                                                                                         | 2.943 €                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.400€                                                                                        | 3.650 €                                                                                       | 4.095 €                                                                                       | 5.175 €                                                                                        | 5.988 €                                                                                         | 6.791 €                                                                                         |                |       |                |       |                |       |
|                                                                                                                       | RI                                                                                        | 3.035 €                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.520 €                                                                                       | 3.808 €                                                                                       | 4.285 €                                                                                       | 5.427 €                                                                                        | 6.312 €                                                                                         | 7.178 €                                                                                         |                |       |                |       |                |       |
|                                                                                                                       |                                                                                           | SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                |       |                |       |                |       |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                            |                                                                                           |  VMD 9 S/SI                                                                                                                                                                                      |  VMD 12 S/SI |  VMD 15 S/SI |  VMD 18 S/SI |  VMD 25 S/SI |  VMD 31 S/SI |  VMD 37 S/SI |                |       |                |       |                |       |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                               | S                                                                                         | 2.907 €                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.291 €                                                                                       | 3.554 €                                                                                       | 3.926 €                                                                                       | 4.961 €                                                                                        | 5.798 €                                                                                         | 6.481 €                                                                                         |                |       |                |       |                |       |
|                                                                                                                       | SI                                                                                        | 3.021 €                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.446 €                                                                                       | 3.743 €                                                                                       | 4.153 €                                                                                       | 5.260 €                                                                                        | 6.183 €                                                                                         | 6.942 €                                                                                         |                |       |                |       |                |       |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                                                        | (mm)                                                                                      | 938<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1250<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                  | 1562<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                  | 1875<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                  | 2500<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                   | 3125<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                    | 3750<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                    |                |       |                |       |                |       |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                                                             | (°C)                                                                                      | 0°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                |       |                |       |                |       |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                                                | (°C)                                                                                      | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                |       |                |       |                |       |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                                           |                                                                                           | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                |       |                |       |                |       |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                                               |                                                                                           | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                |       |                |       |                |       |
| Material<br>Matériel                                                                                                  | [EXT/INT]                                                                                 | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod R/S) - Inox Aisi 304 (Mod. RI/SI) |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                |       |                |       |                |       |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                                                 |                                                                                           | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                |       |                |       |                |       |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                                                     | (L)                                                                                       | 124                                                                                                                                                                                                                                                                               | 165                                                                                           | 206                                                                                           | 248                                                                                           | 330                                                                                            | 413                                                                                             | 495                                                                                             |                |       |                |       |                |       |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                                                   | (m²)                                                                                      | 0,96                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,28                                                                                          | 1,59                                                                                          | 1,91                                                                                          | 2,55                                                                                           | 3,19                                                                                            | 3,83                                                                                            |                |       |                |       |                |       |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                                                                | (HP)                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                             | -                                                                                             | -                                                                                             | -                                                                                              | -                                                                                               | -                                                                                               |                |       |                |       |                |       |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                                                                      |                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                |       |                |       |                |       |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                                                | (mm)                                                                                      | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                |       |                |       |                |       |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                                                 |                                                                                           | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                |       |                |       |                |       |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                                                   |                                                                                           | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                |       |                |       |                |       |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                                                             |                                                                                           | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                |       |                |       |                |       |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                                                        | (W)                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                             | -                                                                                             | -                                                                                             | -                                                                                              | -                                                                                               | -                                                                                               |                |       |                |       |                |       |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                                                 | [W A -10°C]                                                                               | 556                                                                                                                                                                                                                                                                               | 741                                                                                           | 926                                                                                           | 1112                                                                                          | 1483                                                                                           | 1853                                                                                            | 2224                                                                                            |                |       |                |       |                |       |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                                                | [kWh/ 24h]                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                             | -                                                                                             | -                                                                                             | -                                                                                              | -                                                                                               | -                                                                                               |                |       |                |       |                |       |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                                                    |                                                                                           | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                |       |                |       |                |       |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                                                       | Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                |       |                |       |                |       |
|                                                                                                                       | (PTMAVMD09)                                                                               | 113 €                                                                                                                                                                                                                                                                             | (PTMAVMD12)                                                                                   | 140 €                                                                                         | (PTMAVMD15)                                                                                   | 168 €                                                                                          | (PTMAVMD18)                                                                                     | 218 €                                                                                           | (PTMAVMD25)    | 281 € | (PTMAVMD31)    | 358 € | (PTMAVMD37)    | 415 € |
|                                                                                                                       | (PUEV9CT)                                                                                 | 70 €                                                                                                                                                                                                                                                                              | (PUEV12CT)                                                                                    | 86 €                                                                                          | (PUEV15CT)                                                                                    | 102 €                                                                                          | (PUEV18CT)                                                                                      | 118 €                                                                                           | (PUEV25CT)     | 150 € | (PUEV31CT)     | 183 € | (PUEV37CT)     | 215 € |
|                                                                                                                       | Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                |       |                |       |                |       |
|                                                                                                                       | (CCNV9)                                                                                   | 143 €                                                                                                                                                                                                                                                                             | (CCNV12)                                                                                      | 152 €                                                                                         | (CCNV15)                                                                                      | 184 €                                                                                          | (CCNV18)                                                                                        | 238 €                                                                                           | (CCNV25)       | 305 € | (CCNV31)       | 366 € | (CCNV37)       | 476 € |
|                                                                                                                       | Doble plano [sin reserva] / Double surface [without storage] / Double plan [sans réserve] |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                |       |                |       |                |       |
|                                                                                                                       | (DPEXVMDBC9S)                                                                             | 70 €                                                                                                                                                                                                                                                                              | (DPEXVMDBC12S)                                                                                | 94 €                                                                                          | (DPEXVMDBC15S)                                                                                | 118 €                                                                                          | (DPEXVMDBC18S)                                                                                  | 142 €                                                                                           | (DPEXVMDBC25S) | 189 € | (DPEXVMDBC31S) | 236 € | (DPEXVMDBC37S) | 283 € |

**Laterales no incluidos en el precio**  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix

# VMD U

**Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /**  
**Refrigerated modular plugin display case /**  
**Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé**

**Mueble caja /**  
**Counter case /**  
**Meuble de comptoir**

| CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE<br>RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        | MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                       |                        |                      |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                 | RU<br>RIU                                                                                                                  | 11.260 €                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.541 €                                                                                                | 7.947 €                                                                                                 | 5.106 €                                                                                                | 1.736 €                                                                             | 1.905 €                                                                             | 2.084 €                                                                             |
|                                                                                                                         |                                                                                                                            | 11.732 €                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.905 €                                                                                                | 8.268 €                                                                                                 | 5.333 €                                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                              | SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE<br>SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                       |                        |                      | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                 | SU<br>SIU                                                                                                                  | 11.317 €                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.566 €                                                                                                | 7.962 €                                                                                                 | 4.875 €                                                                                                | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                                                                                                         |                                                                                                                            | 11.792 €                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.930 €                                                                                                | 8.303 €                                                                                                 | 5.091 €                                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                                                          | (mm)                                                                                                                       | 1326<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1108<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                           | 1887<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                            | 1470<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                           | 938<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                          | 1250<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                         | 1562<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                                                               | (°C)                                                                                                                       | 0°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     | -                                                                                   |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                                                  | (°C)                                                                                                                       | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     | -                                                                                   |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                                             |                                                                                                                            | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     | -                                                                                   |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                                                 |                                                                                                                            | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     | -                                                                                   |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                                                        | (EXT/INT)                                                                                                                  | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU) |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                                                   |                                                                                                                            | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     | -                                                                                   |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                                                       | (L)                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                      | -                                                                                                       | -                                                                                                      | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                                                     | (m²)                                                                                                                       | 1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,63                                                                                                   | 1,49                                                                                                    | 0,75                                                                                                   | 0,55                                                                                | 0,74                                                                                | 0,92                                                                                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                                                                  | (HP)                                                                                                                       | 5/8                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3/8                                                                                                    | 3/4                                                                                                     | 1/2                                                                                                    | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                                                                        |                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     | -                                                                                   |                                                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                                                  | (mm)                                                                                                                       | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                                                   |                                                                                                                            | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     | -                                                                                   |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                                                     |                                                                                                                            | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     | -                                                                                   |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                                                               |                                                                                                                            | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     | -                                                                                   |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                                                          | (W)                                                                                                                        | 990                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 670                                                                                                    | 1060                                                                                                    | 740                                                                                                    | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                                                   | (W A<br>-10°C)                                                                                                             | 1096                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 676                                                                                                    | 1315                                                                                                    | 817                                                                                                    | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                                                  | (kWh/<br>24h)                                                                                                              | 13,9                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,4                                                                                                    | 14,8                                                                                                    | 10,4                                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                                                      |                                                                                                                            | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     | -                                                                                   |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                                                         |                                                                                                                            | Puertas corred. tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>[PUEV90AACT]<br>59 €                                                                                                                                                                                | Puertas corred. tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>[PUEV45AACT]<br>39 € | Puertas corred. tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>[PUEV90ACCT]<br>159 € | Puertas corred. tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>[PUEV45ACCT]<br>88 € | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

**Laterales no incluidos en el precio**  
**Side panels not included in price**  
**Joues non incluses dans le prix**

**Laterales incluidos en el precio**  
**Side panels included in price**  
**Joues incluses dans le prix**

# VMD

## Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

## Mueble caja / Counter case / Meuble de comptoir

| CON RESERVA / WHITOUT STORAGE / AVEC RÉSERVE<br>RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                         | MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                  |                       |                        |                       |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                   | R<br>RI        | 10.995 €<br>11.467 €                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.327 €<br>8.690 €                                                                                     | 7.683 €<br>8.022 €                                                                                      | 4.901 €<br>5.127 €                                                                                     | 1.736 €                                                                             | 1.905 €                                                                             | 2.084 €                                                                             |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                                |                | SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE<br>SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                  |                       |                        |                       | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                   | S<br>SI        | 11.053 €<br>11.527 €                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.352 €<br>8.716 €                                                                                     | 7.697 €<br>8.038 €                                                                                      | 4.669 €<br>4.885 €                                                                                     | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                                                            | (mm)           | 1326<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1108<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                           | 1887<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                            | 1470<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                           | 938<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                          | 1250<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                         | 1562<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                                                                 | (°C)           | 0°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                                                    | (°C)           | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                                               |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                                                   |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                                                          | (EXT/INT)      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod R/S) - Inox Aisi 304 (Mod. RI/SI) |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                                                     |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                                                         | (L)            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                      | -                                                                                                       | -                                                                                                      | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                                                       | (m²)           | 1,15                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,63                                                                                                   | 1,49                                                                                                    | 0,75                                                                                                   | 0,55                                                                                | 0,74                                                                                | 0,92                                                                                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                                                                    | (HP)           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                      | -                                                                                                       | -                                                                                                      | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                                                                          |                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                                                    | (mm)           | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                                                     |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                                                       |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                                                                 |                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                                                            | (W)            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                      | -                                                                                                       | -                                                                                                      | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                                                     | (W A<br>-10°C) | 780                                                                                                                                                                                                                                                                               | 391                                                                                                    | 1151                                                                                                    | 777                                                                                                    | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                                                    | (kWh/<br>24h)  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                      | -                                                                                                       | -                                                                                                      | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                                                        |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                        | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                                                           |                | Puertas corred. tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>[PUEV90AACT]<br>59 €                                                                                                                                                                            | Puertas corred. tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>[PUEV45AACT]<br>39 € | Puertas corred. tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>[PUEV90ACCT]<br>159 € | Puertas corred. tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>[PUEV45ACCT]<br>88 € | -                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

Laterales no incluidos en el precio  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix

Laterales incluidos en el precio  
Side panels included in price  
Joues incluses dans le prix



## Vitrina expositora modular frío ventilado / Refrigerated modular display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable

### CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal curvo para servicio asistido.  
Diseñada para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.  
Sistema de refrigeración ventilado.  
Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servicio de venta (R).  
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.  
Estante intermedio de cristal templado.  
Encimera superior de cristal templado.  
Exposición en acero inox. AISI304 (I).  
Decoración en chapa lacada según carta de colores.  
Vidrios frontales elevables.  
Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.  
Equipamiento de alta eficiencia:  
- Iluminación doble LED color carne en exposición.  
- Iluminación LED decorativa blanco frío 6000K.  
- Ventiladores electrónicos.

### MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), curved glass for assisted service.  
Designed for pre-packed meats and convenience foods, deli, dairy and sandwiches.  
Ventilated refrigeration system.  
Refrigerated reserve to multiply vending options (R).  
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.  
Intermediate shelf in tempered glass.  
Upper worktop in tempered glass.  
Stainless steel display. AISI304 (I).  
Lacquered steel plate decoration according to colour chart.  
Flip-up front glass.  
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.  
High efficiency equipment:  
- Double meat-coloured LED lighting on display.  
- 6000K cool white decorative LED lighting.  
- Electronic fans.

### CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre bombée pour service assisté.  
Conçu pour les viandes préemballées et les plats cuisinés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.  
Système de réfrigération ventilé.  
Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R).  
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.  
Étagère intermédiaire en verre trempé.  
Plan de travail supérieur en verre trempé.  
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).  
Décoration en acier laqué selon le nuancier.  
Verre frontal relevable.  
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.  
Équipement à haut rendement :  
- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.  
- Éclairage décoratif à LED blanc froid 6000K.  
- Ventilateurs électroniques.



VBC 37 RU

Serie / Series / Série

**VBC  
BARCELONA**

**RU/RIU/SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé  
R/RI/S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance**


|                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| VBC 9 RU/RIU<br>VBC 9 R/RI                                                                                                   | VBC 12 RU/RIU<br>VBC 12 R/RI                                                        | VBC 15 RU/RIU<br>VBC 15 R/RI                                                        | VBC 18 RU/RIU<br>VBC 18 R/RI                                                        | VBC 25 RU/RIU<br>VBC 25 R/RI                                                          | VBC 31 RU/RIU<br>VBC 31 R/RI                                                          | VBC 37 RU/RIU<br>VBC 37 R/RI                                                          |                                                                                       |
| SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| VBC 9 SU/SIU<br>VBC 9 S/SI                                                                                                   | VBC 12 SU/SIU<br>VBC 12 S/SI                                                        | VBC 15 SU/SIU<br>VBC 15 S/SI                                                        | VBC 18 SU/SIU<br>VBC 18 S/SI                                                        | VBC 25 SU/SIU<br>VBC 25 S/SI                                                          | VBC 31 SU/SIU<br>VBC 31 S/SI                                                          | VBC 37 SU/SIU<br>VBC 37 S/SI                                                          |                                                                                       |
|                                           |  |  |  |   |  |  |  |
| CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | VBC 9 C                                                                               | VBC 12 M                                                                              | VBC 15 M                                                                              | VBC 12 MHD                                                                            |
| VBC 90 AA RU/RIU                                                                                                             | VBC 45 AA RU/RIU                                                                    | VBC 90 AC RU/RIU                                                                    | VBC 45 AC RU/RIU                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| VBC 90 AA R/RI                                                                                                               | VBC 45 AA R/RI                                                                      | VBC 90 AC R/RI                                                                      | VBC 45 AC R/RI                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| VBC 90 AA SU/SIU                                                                                                             | VBC 45 AA SU/SIU                                                                    | VBC 90 AC SU/SIU                                                                    | VBC 45 AC SU/SIU                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| VBC 90 AA S/SI                                                                                                               | VBC 45 AA S/SI                                                                      | VBC 90 AC S/SI                                                                      | VBC 45 AC S/SI                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

# Modelos


Serie/Series/Série **VBC BARCELONA**




VBC 15 RU




VBC RU/RIU (con reserva)  
(Whit storage)  
(Avec réserve)




VBC SU/SIU (Sin reserva)  
(Whitout storage)  
(Sans réserve)




VBC 90 AA RU/RIU  
VBC 90 AA SU/SIU




VBC 45 AA RU/RIU  
VBC 45 AA SU/SIU



VBC 45 AC RU/RIU  
VBC 45 AC SU/SIU



VBC 90 AC RU/RIU  
VBC 90 AC SU/SIU



VBC C/M



ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES VBC



VBC12M

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                |
| (x unidad/x unit/x unité)                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                |

Laterales / Sides / Joutes

| NO                          |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Izquierdo<br>Left<br>Gauche | Derecho<br>Right<br>Droite |
| <b>271 €</b>                | <b>271 €</b>               |

Laterales / Sides / Joutes

**VBC C/M/MHD: SÍ**

Int. Estándar / Standar / Standard

|                        |                      |          |                    |
|------------------------|----------------------|----------|--------------------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Negro/Black/<br>Noir | Ral 7016 | INOX<br>(I/H/T/GC) |
|------------------------|----------------------|----------|--------------------|

Ext. Estándar / Standar / Standard

|                        |          |          |          |                      |               |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------------------|---------------|----------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003             | Ral 3020      | Ral 5015 |
| Ral 5017               | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019             | Ral 7035      | Ral 7037 |
| Ral 7042               | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013 | Negro/Black/<br>Noir | Roble natural |          |

# VBC U

**Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /**  
**Refrigerated modular plugin display case /**  
**Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé**

| CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |  |  |  |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                | RU<br>RIU                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3.656 €</b>                                                                                                            | <b>4.215 €</b>                                                                    | <b>4.621 €</b>                                                                    | <b>5.370 €</b>                                                                    | <b>6.644 €</b>                                                                      | <b>8.020 €</b>                                                                      | <b>8.894 €</b>                                                                      |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.788 €</b>                                                                                                            | <b>4.324 €</b>                                                                    | <b>4.828 €</b>                                                                    | <b>5.595 €</b>                                                                    | <b>6.913 €</b>                                                                      | <b>8.316 €</b>                                                                      | <b>9.245 €</b>                                                                      |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |  |  |  |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                | SU<br>SIU                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3.587 €</b>                                                                                                            | <b>4.104 €</b>                                                                    | <b>4.468 €</b>                                                                    | <b>5.127 €</b>                                                                    | <b>6.384 €</b>                                                                      | <b>7.766 €</b>                                                                      | <b>8.585 €</b>                                                                      |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.719 €</b>                                                                                                            | <b>4.246 €</b>                                                                    | <b>4.675 €</b>                                                                    | <b>5.353 €</b>                                                                    | <b>6.562 €</b>                                                                      | <b>8.105 €</b>                                                                      | <b>8.990 €</b>                                                                      |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                                                         | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 938<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                               | 1250<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                      | 1562<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                      | 1875<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                      | 2500<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                        | 3125<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                        | 3750<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                        |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                                                              | (°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0°C/+6°C                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                                                 | (°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 / 30°C                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                                            | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                                                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Matériel<br>[EXT/INT]                                                                                      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU) |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                                                  | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                                                      | (L)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82                                                                                                                        | 109                                                                               | 137                                                                               | 164                                                                               | 219                                                                                 | 273                                                                                 | 328                                                                                 |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                                                    | (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,92                                                                                                                      | 1,23                                                                              | 1,53                                                                              | 1,84                                                                              | 2,45                                                                                | 3,06                                                                                | 3,68                                                                                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                                                                 | (HP)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/3                                                                                                                       | 1/2                                                                               | 3/4                                                                               | 3/4                                                                               | 1+1/4                                                                               | 1+1/4                                                                               | 1+1/4                                                                               |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                                                 | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30+30                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                                                  | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                                                    | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                                                              | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                                                         | (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 394                                                                                                                       | 531                                                                               | 590                                                                               | 681                                                                               | 1115                                                                                | 2166                                                                                | 2190                                                                                |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                                                  | (W A<br>-10°C)                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                         | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                                                 | (kWh/<br>24h)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.18                                                                                                                      | 7.01                                                                              | 7.8                                                                               | 8.9                                                                               | 14.6                                                                                | 28.6                                                                                | 28.9                                                                                |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                                                     | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                                                        | Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                        | [PTMAVBC09] <b>112 €</b><br>[PUEV9CT] <b>59 €</b>                                                                                                                                                                                                                                     | [PTMAVBC12] <b>138 €</b><br>[PUEV12CT] <b>71 €</b>                                                                        | [PTMAVBC15] <b>167 €</b><br>[PUEV15CT] <b>89 €</b>                                | [PTMAVBC18] <b>217 €</b><br>[PUEV18CT] <b>101 €</b>                               | [PTMAVBC25] <b>274 €</b><br>[PUEV25CT] <b>126 €</b>                               | [PTMAVBC31] <b>357 €</b><br>[PUEV31CT] <b>161 €</b>                                 | [PTMAVBC37] <b>413 €</b><br>[PUEV37CT] <b>177 €</b>                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                        | Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                        | [CCNV9] <b>143 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | [CCNV12] <b>152 €</b>                                                                                                     | [CCNV15] <b>184 €</b>                                                             | [CCNV18] <b>238 €</b>                                                             | [CCNV25] <b>305 €</b>                                                             | [CCNV31] <b>366 €</b>                                                               | [CCNV37] <b>476 €</b>                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                        | Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombé chauffée                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                        | [CRCCTVEU9] <b>494 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | [CRCCTVEU12] <b>527 €</b>                                                                                                 | [CRCCTVEU15] <b>772 €</b>                                                         | [CRCCTVEU18] <b>809 €</b>                                                         | [CRCCTVEU25] <b>1053 €</b>                                                        | [CRCCTVEU31] <b>1407 €</b>                                                          | [CRCCTVEU37] <b>1476 €</b>                                                          |                                                                                     |

**Laterales no incluidos en el precio**  
**Side panels not included in price**  
**Joues non incluses dans le prix**

# VBC

## Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                |  VBC 9 R/RI                                                                                                                                                                                         |  VBC 12 R/RI |  VBC 15 R/RI |  VBC 18 R/RI |  VBC 25 R/RI |  VBC 31 R/RI |  VBC 37 R/RI |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | R              | <b>3.415 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.914 €</b>                                                                                | <b>4.320 €</b>                                                                                | <b>5.028 €</b>                                                                                | <b>6.218 €</b>                                                                                 | <b>7.165 €</b>                                                                                  | <b>8.040 €</b>                                                                                  |
|                                                                     | RI             | <b>3.547 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4.023 €</b>                                                                                | <b>4.527 €</b>                                                                                | <b>5.254 €</b>                                                                                | <b>6.486 €</b>                                                                                 | <b>7.461 €</b>                                                                                  | <b>8.392 €</b>                                                                                  |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                | SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
|                                                                     |                |  VBC 9 S/SI                                                                                                                                                                                         |  VBC 12 S/SI |  VBC 15 S/SI |  VBC 18 S/SI |  VBC 25 S/SI |  VBC 31 S/SI |  VBC 37 S/SI |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | S              | <b>3.345 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.804 €</b>                                                                                | <b>4.166 €</b>                                                                                | <b>4.786 €</b>                                                                                | <b>5.957 €</b>                                                                                 | <b>6.911 €</b>                                                                                  | <b>7.731 €</b>                                                                                  |
|                                                                     | SI             | <b>3.478 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3.945 €</b>                                                                                | <b>4.373 €</b>                                                                                | <b>5.012 €</b>                                                                                | <b>6.224 €</b>                                                                                 | <b>7.250 €</b>                                                                                  | <b>8.135 €</b>                                                                                  |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | [mm]           | 938<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1250<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                  | 1562<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                  | 1875<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                  | 2500<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                   | 3125<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                    | 3750<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                    |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | [°C]           | 0°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | [°C]           | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | [EXT/INT]      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU] |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | [L]            | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109                                                                                           | 137                                                                                           | 164                                                                                           | 219                                                                                            | 273                                                                                             | 328                                                                                             |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | [m²]           | 0,92                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,23                                                                                          | 1,53                                                                                          | 1,84                                                                                          | 2,45                                                                                           | 3,06                                                                                            | 3,68                                                                                            |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | [HP]           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                             | -                                                                                             | -                                                                                             | -                                                                                              | -                                                                                               | -                                                                                               |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                    |                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | [mm]           | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           |                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | [W]            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                             | -                                                                                             | -                                                                                             | -                                                                                              | -                                                                                               | -                                                                                               |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | [W A<br>-10°C] | 623                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 830                                                                                           | 1037                                                                                          | 1245                                                                                          | 1660                                                                                           | 2075                                                                                            | 2490                                                                                            |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | [kWh/<br>24h]  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                             | -                                                                                             | -                                                                                             | -                                                                                              | -                                                                                               | -                                                                                               |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     |                | Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
|                                                                     |                | [PTMAVBC09] <b>112 €</b><br>[PUEV9CT] <b>70 €</b>                                                                                                                                                                                                                                    | [PTMAVBC12] <b>138 €</b><br>[PUEV12CT] <b>86 €</b>                                            | [PTMAVBC15] <b>167 €</b><br>[PUEV15CT] <b>102 €</b>                                           | [PTMAVBC18] <b>217 €</b><br>[PUEV18CT] <b>118 €</b>                                           | [PTMAVBC25] <b>274 €</b><br>[PUEV25CT] <b>150 €</b>                                            | [PTMAVBC31] <b>357 €</b><br>[PUEV31CT] <b>183 €</b>                                             | [PTMAVBC37] <b>413 €</b><br>[PUEV37CT] <b>215 €</b>                                             |
|                                                                     |                | Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
|                                                                     |                | [CCNV9] <b>143 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | [CCNV12] <b>152 €</b>                                                                         | [CCNV15] <b>184 €</b>                                                                         | [CCNV18] <b>238 €</b>                                                                         | [CCNV25] <b>305 €</b>                                                                          | [CCNV31] <b>366 €</b>                                                                           | [CCNV37] <b>476 €</b>                                                                           |
|                                                                     |                | Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombé chauffée                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
|                                                                     |                | [CRCCTVEU9] <b>494 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | [CRCCTVEU12] <b>527 €</b>                                                                     | [CRCCTVEU15] <b>772 €</b>                                                                     | [CRCCTVEU18] <b>809 €</b>                                                                     | [CRCCTVEU25] <b>1053 €</b>                                                                     | [CRCCTVEU31] <b>1407 €</b>                                                                      | [CRCCTVEU37] <b>1476 €</b>                                                                      |

Laterales no incluidos en el precio  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix



# VBCU

**Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /**  
**Refrigerated modular plugin display case /**  
**Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé**

**Mueble caja /**  
**Counter case /**  
**Meuble de comptoir**

| CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE<br>RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                 | MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                |                               |  |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                 | RU<br>RIU      | 10.276 €<br>10.320 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.630 €<br>7.647 €                                                                                             | 11.506 €<br>11.546 €                                                                                            | 8.243 €<br>8.283 €                                                                                             | 1.529 €                                                                            | 1.646 €                                                                             | 1.835 €                                                                             | 1.735 €                                                                             |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                              |                | SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE<br>SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox<br>   <br>VBC 90 AA SU/SIU VBC 45 AA SU/SIU VBC 90 AC SU/SIU VBC 45 AC SU/SIU |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                 | SU<br>SIU      | 10.621 €<br>10.676 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.608 €<br>7.630 €                                                                                             | 11.448 €<br>11.549 €                                                                                            | 8.225 €<br>8.275 €                                                                                             | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                                                          | (mm)           | 1326<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1108<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                   | 1887<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                    | 1470<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                   | 938<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                         | 1250<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                         | 1562<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                         | 1250<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                                                               | (°C)           | 0°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                                                  | (°C)           | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                                             |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                                                 |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Matériel                                                                                                    | (EXT/INT)      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                                                   |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                                                       | (L)            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                              | -                                                                                                               | -                                                                                                              | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                                                     | (m²)           | 1,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,60                                                                                                           | 1,43                                                                                                            | 0,72                                                                                                           | 0,55                                                                               | 0,74                                                                                | 0,92                                                                                |                                                                                     |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                                                                  | (HP)           | 5/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3/8                                                                                                            | 3/4                                                                                                             | 1/2                                                                                                            | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |                                                                                     |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                                                                        |                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                                                  | (mm)           | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                                                   |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                                                     |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                                                               |                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                                                          | (W)            | 1025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700                                                                                                            | 1110                                                                                                            | 780                                                                                                            | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                                                   | (W A<br>-10°C) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                              | -                                                                                                               | -                                                                                                              | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                                                  | (kWh/<br>24h)  | 14,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,8                                                                                                            | 15,5                                                                                                            | 10,9                                                                                                           | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                                                      |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                                                         |                | Puertas<br>correderas tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>[PUEVBC90AACT]<br>56 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Puertas<br>correderas tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>[PUEVBC45AACT]<br>37 € | Puertas<br>correderas tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>[PUEVBC90ACCT]<br>138 € | Puertas<br>correderas tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>[PUEVBC45ACCT]<br>78 € | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

**Laterales no incluidos en el precio**  
**Side panels not included in price**  
**Joues non incluses dans le prix**

**Laterales incluidos en el precio**  
**Side panels included in price**  
**Joues incluses dans le prix**

# VBC

**Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /**  
**Refrigerated modular display remote case /**  
**Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance**

**Mueble caja /**  
**Counter case /**  
**Meuble de comptoir**

| CON RESERVA / WHITOUT STORAGE / AVEC RÉSERVE<br>RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                 | MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                      |                               |                                |                               |  |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                   | R<br>RI        | 9.982 €                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.364 €                                                                                                        | 11.047 €                                                                                                        | 7.857 €                                                                                                        | 1.529 €                                                                           | 1.646 €                                                                             | 1.835 €                                                                             | 1.735 €                                                                             |
|                                                                                                                           |                | 10.026 €                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.381 €                                                                                                        | 11.087 €                                                                                                        | 7.897 €                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                                |                | SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE<br>SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                      |                               |                                |                               | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                   | S<br>SI        | 10.327 €                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.342 €                                                                                                        | 10.989 €                                                                                                        | 7.839 €                                                                                                        | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                                                                                                                           |                | 10.382 €                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.365 €                                                                                                        | 11.090 €                                                                                                        | 7.889 €                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                                                            | (mm)           | 1326<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1108<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                   | 1887<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                    | 1470<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                   | 938<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                        | 1250<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                         | 1562<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                         | 1250<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                                                                 | (°C)           | 0°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                                                    | (°C)           | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                                               |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                                                   |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                                                          | (EXT/INT)      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU) |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                                                     |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                                                         | (L)            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                              | -                                                                                                               | -                                                                                                              | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                                                       | (m²)           | 1,09                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,60                                                                                                           | 1,43                                                                                                            | 0,72                                                                                                           | 0,55                                                                              | 0,74                                                                                | 0,92                                                                                |                                                                                     |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                                                                    | (HP)           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                              | -                                                                                                               | -                                                                                                              | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |                                                                                     |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                                                                          |                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                                                    | (mm)           | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                                                     |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                                                       |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                                                                 |                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                                                            | (W)            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                              | -                                                                                                               | -                                                                                                              | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                                                     | (W A<br>-10°C) | 304                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 403                                                                                                            | 11598                                                                                                           | 801                                                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                                                    | (kWh/<br>24h)  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                              | -                                                                                                               | -                                                                                                              | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                                                        |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                | -                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                                                           |                | Puertas<br>correderas tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>(PUEVBC90AACT)<br>56 €                                                                                                                                                                        | Puertas<br>correderas tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>(PUEVBC45AACT)<br>37 € | Puertas<br>correderas tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>(PUEVBC90ACCT)<br>138 € | Puertas<br>correderas tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>(PUEVBC45ACCT)<br>78 € | -                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

**Laterales no incluidos en el precio**  
**Side panels not included in price**  
**Joues non incluses dans le prix**

**Laterales incluidos en el precio**  
**Side panels included in price**  
**Joues incluses dans le prix**

# VBC CP

## Vitrina expositora modular frío ventilado / Refrigerated modular display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable

### CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal recto para servicio asistido.  
Diseñada para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.  
Sistema de refrigeración ventilado.  
Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servicio de venta (R).  
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.  
Estante intermedio de cristal templado.  
Encimera superior de cristal templado.  
Exposición en acero inox. AISI304 (I).  
Decoración chapa lacada según carta de colores.  
Vidrios frontales elevables.  
Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.  
Equipamiento de alta eficiencia:  
- Iluminación doble LED color carne en exposición.  
- Iluminación LED decorativa blanco frío 6000K.  
- Ventiladores electrónicos.

### MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), straight glass for assisted service.  
Designed for pre-packed meats and convenience foods, deli, dairy and sandwiches.  
Ventilated refrigeration system.  
Refrigerated reserve to multiply vending options (R).  
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.  
Intermediate shelf in tempered glass.  
Upper worktop in tempered glass.  
Stainless steel display. AISI304 (I).  
Lacquered steel plate decoration according to colour chart.  
Flip-up front glass.  
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.  
High efficiency equipment:  
- Double meat-coloured LED lighting on display.  
- 6000K cool white decorative LED lighting.  
- Electronic fans.

### CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre droit pour service assisté.  
Conçu pour les viandes préemballées et les plats cuisinés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.  
Système de réfrigération ventilé.  
Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R).  
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.  
Étagère intermédiaire en verre trempé.  
Plan de travail supérieur en verre trempé.  
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).  
Décoration en acier laqué selon le nuancier.  
Verre frontal relevable.  
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.  
Équipement à haut rendement :  
- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.  
- Éclairage décoratif à LED blanc froid 6000K.  
- Ventilateurs électroniques.



VBC 37 RUCP

Serie / Series / Série

**VBC CP  
BARCELONA**

**RU/RIU/SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé  
R/R/S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance**



**CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**

**VBC 9 RUCP/RIUCP VBC 12 RUCP/RIUCP VBC 15 RUCP/RIUCP VBC 18 RUCP/RIUCP VBC 25 RUCP/RIUCP VBC 31 RUCP/RIUCP VBC 37 RUCP/RIUCP**  
**VBC 9 RCP/RICP VBC 12 RCP/RICP VBC 15 RCP/RICP VBC 18 RCP/RICP VBC 25 RCP/RICP VBC 31 RCP/RICP VBC 37 RCP/RICP**

**SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**

**VBC 9 SUCP/SIUCP VBC 12 SUCP/SIUCP VBC 15 SUCP/SIUCP VBC 18 SUCP/SIUCP VBC 25 SUCP/SIUCP VBC 31 SUCP/SIUCP VBC 37 SUCP/SIUCP**  
**VBC 9 SCP/SICP VBC 12 SCP/SICP VBC 15 SCP/SICP VBC 18 SCP/SICP VBC 25 SCP/SICP VBC 31 SCP/SICP VBC 37 SCP/SICP**



**CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE**  
**RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**  
**VBC90 A RUCP/RIUCP VBC90 C RUCP/RIUCP**  
**VBC90 AARRCP/AIRRCIP VBC90 ACRRCP/CRRCIP**

**SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE**  
**SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**  
**VBC90 A SUCP/SIUCP VBC90 C SUCP/SIUCP**  
**VBC90 AARSCP/ARISCP VBC90 ACRSCP/CRSCIP**

**MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR**


**VBC 9 CP VBC 12 MP VBC 15 MP VBC 12 MHP**

# Modelos


Serie/Series/Série **VBC CP BARCELONA**




VBC 15 SUCP




VBC RU **[con reserva]**  
**[Whit storage]**  
**[Avec réserve]**



VBC SU **[Sin reserva]**  
**[Whitout storage]**  
**[Sans réserve]**




VBC 90 AC RUCP/SUCP



VBC 90 AA RUCP/SUCP



ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES VCB CP



VBC C/M



VBC12M

**Colores fuera de carta /**  
**Colors outside of letter /**  
**Couleurs spéciales, hors palette**

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |

**Laterales / Sides / Joues**

| NO                          |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Izquierdo<br>Left<br>Gauche | Derecho<br>Right<br>Droite |
| <b>384 €</b>                | <b>384 €</b>               |

**Int. Estándar / Standar / Standard**

|                        |                      |          |          |
|------------------------|----------------------|----------|----------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Negro/Black/<br>Noir | Ral 7016 | INOX (I) |
|------------------------|----------------------|----------|----------|

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

|                        |          |          |          |                      |               |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------------------|---------------|----------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003             | Ral 3020      | Ral 5015 |
| Ral 5017               | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019             | Ral 7035      | Ral 7037 |
| Ral 7042               | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013 | Negro/Black/<br>Noir | Roble natural |          |



# VBC UCP

**Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /**  
**Refrigerated modular plugin display case /**  
**Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé**

| CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |  |  |  |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                | RUCP                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.777 €                                                                                                                   | 4.242 €                                                                           | 4.763 €                                                                           | 5.588 €                                                                           | 7.086 €                                                                             | 8.267 €                                                                             | 9.069 €                                                                             |
|                                                                                                                        | RIUCP                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.909 €                                                                                                                   | 4.386 €                                                                           | 4.970 €                                                                           | 5.915 €                                                                           | 7.355 €                                                                             | 8.563 €                                                                             | 9.421 €                                                                             |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |  |  |  |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                | SUCP                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.653 €                                                                                                                   | 4.122 €                                                                           | 4.634 €                                                                           | 5.286 €                                                                           | 6.696 €                                                                             | 8.013 €                                                                             | 8.755 €                                                                             |
|                                                                                                                        | SIUCP                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.785 €                                                                                                                   | 4.265 €                                                                           | 4.942€                                                                            | 5.511 €                                                                           | 6.964 €                                                                             | 8.352 €                                                                             | 9.159 €                                                                             |
| Medidas<br>Mesures<br>Mesures                                                                                          | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 938<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                               | 1250<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                      | 1562<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                      | 1875<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                      | 2500<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                        | 3125<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                        | 3750<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                        |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                                                              | (°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0°C/+6°C                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                                                 | (°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 / 30°C                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                                            | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                                                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Matériel<br>[EXT/INT]                                                                                      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU) |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                                                  | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                                                      | (L)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82                                                                                                                        | 109                                                                               | 137                                                                               | 164                                                                               | 219                                                                                 | 273                                                                                 | 328                                                                                 |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                                                    | (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,92                                                                                                                      | 1,23                                                                              | 1,53                                                                              | 1,84                                                                              | 2,45                                                                                | 3,06                                                                                | 3,68                                                                                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                                                                 | (HP)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/3                                                                                                                       | 1/2                                                                               | 3/4                                                                               | 3/4                                                                               | 1+1/4                                                                               | 1+1/4                                                                               | 1+1/4                                                                               |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                                                 | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30+30                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                                                  | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                                                    | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                                                              | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                                                         | (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 374                                                                                                                       | 532                                                                               | 601                                                                               | 702                                                                               | 1177                                                                                | 1210                                                                                | 1234                                                                                |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                                                  | (W A<br>-10°C)                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                         | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                                                 | (kWh/<br>24h)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.7                                                                                                                       | 6.4                                                                               | 7.2                                                                               | 8.4                                                                               | 12.7                                                                                | 14.5                                                                                | 16.3                                                                                |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                                                     | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                                                        | Puertas correderas traseras con marco / Rear sliding doors with frame / Portes coulissantes arrière avec encadrement                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                        | [PTMAVBC09CP]<br>138 €                                                                                                                                                                                                                                                                | [PTMAVBC12CP]<br>172 €                                                                                                    | [PTMAVBC15CP]<br>208 €                                                            | [PTMAVBC18CP]<br>265 €                                                            | [PTMAVBC25CP]<br>345 €                                                            | [PTMAVBC31CP]<br>438 €                                                              | [PTMAVBC37CP]<br>509 €                                                              |                                                                                     |
|                                                                                                                        | Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                        | [PUEV9CT] 86 €                                                                                                                                                                                                                                                                        | [PUEV12CT] 106 €                                                                                                          | [PUEV15CT] 129 €                                                                  | [PUEV18CT] 150 €                                                                  | [PUEV25CT] 191 €                                                                  | [PUEV31CT] 235 €                                                                    | [PUEV37CT] 277 €                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                                                        | Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                        | [CCNV9] 143 €                                                                                                                                                                                                                                                                         | [CCNV12] 152 €                                                                                                            | [CCNV15] 184 €                                                                    | [CCNV18] 238 €                                                                    | [CCNV25] 305 €                                                                    | [CCNV31] 366 €                                                                      | [CCNV37] 476 €                                                                      |                                                                                     |

**Laterales no incluidos en el precio**  
**Side panels not included in price**  
**Joues non incluses dans le prix**

# VBC CP

**Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /**  
**Refrigerated modular display remote case /**  
**Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance**

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                                                                                      | VBC 9 RCP/RICP                                                                                                                                                                                                                                                                  | VBC 12 RCP/RICP                                                                   | VBC 15 RCP/RICP                                                                   | VBC 18 RCP/RICP                                                                   | VBC 25 RCP/RICP                                                                    | VBC 31 RCP/RICP                                                                     | VBC 37 RCP/RICP                                                                     |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | RCP                                                                                                                  | 3.535 €                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.942 €                                                                           | 4.461 €                                                                           | 5.248 €                                                                           | 6.660 €                                                                            | 7.412 €                                                                             | 8.215 €                                                                             |
|                                                                     | RICP                                                                                                                 | 3.563 €                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.968 €                                                                           | 4.536 €                                                                           | 5.317 €                                                                           | 6.730 €                                                                            | 7.489 €                                                                             | 8.322 €                                                                             |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                                                                                                                      | SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                     |                                                                                                                      | VBC 9 SCP/SICP                                                                                                                                                                                                                                                                  | VBC 12 SCP/SICP                                                                   | VBC 15 SCP/SICP                                                                   | VBC 18 SCP/SICP                                                                   | VBC 25 SCP/SICP                                                                    | VBC 31 SCP/SICP                                                                     | VBC 37 SCP/SICP                                                                     |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | SCP                                                                                                                  | 3.411 €                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.821 €                                                                           | 4.333 €                                                                           | 4.944 €                                                                           | 6.269 €                                                                            | 7.159 €                                                                             | 7.900 €                                                                             |
|                                                                     | SICP                                                                                                                 | 3.544 €                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.965 €                                                                           | 4.540 €                                                                           | 5.171 €                                                                           | 6.536 €                                                                            | 7.497 €                                                                             | 8.306 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | (mm)                                                                                                                 | 938<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                                                                                                                                                                                     | 1250<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                      | 1562<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                      | 1875<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                      | 2500<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                       | 3125<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                        | 3750<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                        |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | (°C)                                                                                                                 | 0°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | (°C)                                                                                                                 | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                                                                                                                      | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                                                                                                                      | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | (EXT/INT)                                                                                                            | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod R/S) - Inox Aisi 304 (Mod. S/SI) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               |                                                                                                                      | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | (L)                                                                                                                  | 82                                                                                                                                                                                                                                                                              | 109                                                                               | 137                                                                               | 164                                                                               | 219                                                                                | 273                                                                                 | 328                                                                                 |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | (m²)                                                                                                                 | 0,92                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,23                                                                              | 1,53                                                                              | 1,84                                                                              | 2,45                                                                               | 3,06                                                                                | 3,68                                                                                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | (HP)                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                    |                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | (mm)                                                                                                                 | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                                                                                                                      | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                                                                                                                      | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           |                                                                                                                      | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | (W)                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | (W A<br>-10°C)                                                                                                       | 656                                                                                                                                                                                                                                                                             | 874                                                                               | 1092                                                                              | 1315                                                                              | 1748                                                                               | 2184                                                                                | 2621                                                                                |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | (kWh/<br>24h)                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                                                                                                                      | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     | Puertas correderas traseras con marco / Rear sliding doors with frame / Portes coulissantes arrière avec encadrement |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                     | (PTMAVBC09CP)<br>138 €                                                                                               | (PTMAVBC12CP)<br>172 €                                                                                                                                                                                                                                                          | (PTMAVBC15CP)<br>208 €                                                            | (PTMAVBC18CP)<br>265 €                                                            | (PTMAVBC25CP)<br>345 €                                                            | (PTMAVBC31CP)<br>438 €                                                             | (PTMAVBC37CP)<br>509 €                                                              |                                                                                     |
|                                                                     | Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                     | (PUEV9CT)<br>86 €                                                                                                    | (PUEV12CT)<br>106 €                                                                                                                                                                                                                                                             | (PUEV15CT)<br>129 €                                                               | (PUEV18CT)<br>150 €                                                               | (PUEV25CT)<br>191 €                                                               | (PUEV31CT)<br>235 €                                                                | (PUEV37CT)<br>277 €                                                                 |                                                                                     |
|                                                                     | Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                     | (CCNV9)<br>143 €                                                                                                     | (CCNV12)<br>152 €                                                                                                                                                                                                                                                               | (CCNV15)<br>184 €                                                                 | (CCNV18)<br>238 €                                                                 | (CCNV25)<br>305 €                                                                 | (CCNV31)<br>366 €                                                                  | (CCNV37)<br>476 €                                                                   |                                                                                     |

**Laterales no incluidos en el precio**  
**Side panels not included in price**  
**Joues non incluses dans le prix**

# VBC UCP

**Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /**  
Refrigerated modular plugin display case /  
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

**Mueble caja /**  
Counter case /  
Meuble de comptoir

| CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE<br>RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                  |                                |  |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                 | RUCP<br>RIUCP  | 8.804 €<br>8.442 €                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.008 €<br>10.055 €                                                                                            | 1.636 €                                                                           | 2.182 €                                                                            | 1.835 €                                                                             | 2.056 €                                                                             |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                              |                | SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE<br>SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox<br>  |                                                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                 | SUCP<br>SIUCP  | 8.778 €<br>8.833 €                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.948 €<br>10.061 €                                                                                             | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                                                          | (mm)           | 1887<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1470<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                    | 938<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                        | 1250<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                        | 1562<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                         | 1250<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                                                               | (°C)           | 0°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 | -                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                                                  | (°C)           | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 | -                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                                             |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | -                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                                                 |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | -                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Matériel<br>(EXT/INT)                                                                                       |                | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)             |                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                                                   |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 | -                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                                                       | (L)            | 1,09                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,43                                                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                                                     | (m²)           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                               | 0,55                                                                              | 0,74                                                                               | 0,92                                                                                | -                                                                                   |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                                                                  | (HP)           | 5/8                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3/4                                                                                                             | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                                                                        |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                                                  | (mm)           | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                                                   |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 | -                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                                                     |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 | -                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                                                               |                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | -                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                                                          | (W)            | 1025                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1110                                                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                                                   | (W A<br>-10°C) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                                                  | (kWh/<br>24h)  | 14,4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,5                                                                                                            | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                                                      |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | -                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                                                         |                | Puertas<br>correderas tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>(PUEVBC90ARCT)<br>129 €                                                                                                                                                                                   | Puertas<br>correderas tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>(PUEVBC90CRCT)<br>142 € | -                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

**Laterales no incluidos en el precio**  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix

**Laterales incluidos en el precio**  
Side panels included in price  
Joues incluses dans le prix

# VBC CP

**Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /**  
**Refrigerated modular display remote case /**  
**Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance**

**Mueble caja /**  
**Counter case /**  
**Meuble de comptoir**

| CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE<br>Rt: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                |  |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                | RCP<br>IRCP                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.371 €<br>8.409 €                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.578 €<br>9.698 €                                                                                              | 1.636 €                                                                            | 2.182 €                                                                             | 1.835 €<br>2.056 €                                                                  |  |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                             | SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE<br>St: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox<br>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                | SCP<br>ISCP                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.345 €<br>8.401 €                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.798 €<br>9.462 €                                                                                              | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |  |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                                                         | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1887<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1470<br>x 1150<br>x 1290 mm.                                                                                    | 938<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                         | 1250<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                         | 1562<br>x 1150<br>x 906 mm.                                                         |  |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                                                              | (°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                                                 | (°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                                                       | (EXT/INT)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RCP/SCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I] |                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                                                      | (L)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,09                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,43                                                                                                            | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |  |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                                                    | (m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                               | 0,55                                                                               | 0,74                                                                                | 0,92                                                                                |  |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                                                                 | (HP)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                               | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |  |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                                                 | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                                                         | (W)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                               | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |  |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                                                  | (W A -10°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1096                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1315                                                                                                            | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |  |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                                                 | (kWh/ 24h)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                               | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |  |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Puertas<br>correderas tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>[PUEVBC90ARCT]<br>129 €                                                                                                                                                                   | Puertas<br>correderas tras. /<br>Rear sliding doors /<br>Portes couliss. arrière<br><br>[PUEVBC90CRCT]<br>142 € | -                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |

**Laterales no incluidos en el precio**  
**Side panels not included in price**  
**Joues non incluses dans le prix**

**Laterales incluidos en el precio**  
**Side panels included in price**  
**Joues incluses dans le prix**



# VBC CB

## Vitrina remota (S) cristal bajo recto sin reserva / grupo incorporado (U)

Remote (S) display counter straight low glass without storage / plug in (U)

Vitrine group à distance (S) verre bas droit sans réserve / groupe incorporé (U)

### CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U) de cristal bajo recto para autoservicio.  
Diseñada para alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sandwiches.  
Sistema de refrigeración ventilado.  
Cristales templados.  
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.  
Exposición en acero inox. AISI304 (I).  
Decoración en chapa lacada según carta de colores.  
Apertura de cristales abatible.  
Equipamiento de alta eficiencia:  
- Iluminación LED decorativa.  
- Ventiladores electrónicos.  
Modelo engamable con VBCCP.

### MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U) straight low glass for self-service.  
Designed for pre-packed convenience foods, deli, dairy and sandwiches.  
Ventilated refrigeration system.  
Tempered glass.  
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.  
Stainless steel display. AISI304 (I).  
Decoration in lacquered veneer according to colour chart.  
Folding glass opening.  
High efficiency equipment:  
- Decorative LED lighting.  
- Low consumption.  
Model can be combined with the VBCCP range.

### CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U) verre bas droit pour self-service.  
Conçu pour les plats préparés préemballés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.  
Système de réfrigération ventilé.  
Verre trempé.  
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.  
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).  
Décoration en placage laqué selon nuancier.  
Ouverture de la vitre pliable.  
Équipement à haut rendement :  
- Éclairage décoratif à LED.  
- Ventilateurs électroniques.  
Modèle combinable avec la gamme VBCCP.



VBC 37 SU CB

9

Serie / Series / Série

**VBC CB**  
**BARCELONA**

S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé

SI/SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox



**VBC 9 SCB / SICB**  
**VBC 9 SUCB / SIUCB**



**VBC 12 SCB / SICB**  
**VBC 12 SUCB / SIUCB**




**VBC 15 SCB / SICB**  
**VBC 15 SUCB / SIUCB**



**VBC 18 SCB / SICB**  
**VBC 18 SUCB / SIUCB**



**VBC 25 SCB / SICB**  
**VBC 25 SUCB / SIUCB**



VBC SUCB



VBC SUCB



Cortina nocturna de serie  
Standard night curtain  
Rideau de nuit de série

**Colores fuera de carta /**  
**Colors outside of letter /**  
**Couleurs spéciales, hors palette**

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consulter /<br>Consulter |                                |
| (x unidad/x unit/x unité)                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consulter /<br>Consulter |                                |

**Laterales / Sides / Joes**

| NO                          |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Izquierdo<br>Left<br>Gauche | Derecho<br>Right<br>Droite |
| <b>339 €</b>                | <b>339 €</b>               |

**Int. Estándar / Standar / Standard**

|                        |                      |          |          |
|------------------------|----------------------|----------|----------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Negro/Black/<br>Noir | Ral 7016 | INOX (I) |
|------------------------|----------------------|----------|----------|

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

|                        |          |          |          |                      |               |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------------------|---------------|----------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003             | Ral 3020      | Ral 5015 |
| Ral 5017               | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019             | Ral 7035      | Ral 7037 |
| Ral 7042               | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013 | Negro/Black/<br>Noir | Roble natural |          |

# VBC UCB

**Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /**  
**Refrigerated modular plugin display case /**  
**Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé**

SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                | VBC 9 SUCB / SIUCB                                                                                                                                                                                                                                                                  | VBC 12 SUCB / SIUCB                                                               | VBC 15 SUCB / SIUCB                                                               | VBC 18 SUCB / SIUCB                                                                 | VBC 25 SUCB / SIUCB                                                                 |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | SUCB<br>SIUCB  | <b>3.638 €</b><br><b>3.771 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.060 €</b><br><b>4.204 €</b>                                                  | <b>4.596 €</b><br><b>4.804 €</b>                                                  | <b>5.032 €</b><br><b>5.257 €</b>                                                    | <b>5.668 €</b><br><b>5.955 €</b>                                                    |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | [mm]           | 938<br>x 1181<br>x 897 mm.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1250<br>x 1181<br>x 897 mm.                                                       | 1562<br>x 1181<br>x 897 mm.                                                       | 1875<br>x 1181<br>x 897 mm.                                                         | 2500<br>x 1181<br>x 897 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | [°C]           | 0°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | [°C]           | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | [EXT/INT]      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod SUCB/SUCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I] |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | [L]            | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144                                                                               | 180                                                                               | 217                                                                                 | 289                                                                                 |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | [m²]           | 0,72                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,96                                                                              | 1,20                                                                              | 1,44                                                                                | 1,93                                                                                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | [HP]           | 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/2                                                                               | 3/4                                                                               | 3/4                                                                                 | 1+1/4                                                                               |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                    |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | [mm]           | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           |                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | [W]            | 593                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 701                                                                               | 816                                                                               | 823                                                                                 | 1207                                                                                |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | [W A<br>-10°C] | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | [kWh/<br>24h]  | 7,10                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,04                                                                              | 9,80                                                                              | 10,1                                                                                | 14,5                                                                                |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

**Laterales no incluidos en el precio**  
**Side panels not included in price**  
**Joues non incluses dans le prix**

# VBC CB

**Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /**  
**Refrigerated modular display remote case /**  
**Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance**

SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                |                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                | VBC 9 SCB / SICB                                                                                                                                                                                                                                                                  | VBC 12 SCB / SICB                                                                 | VBC 15 SCB / SICB                                                                 | VBC 18 SCB / SICB                                                                   | VBC 25 SCB / SICB                                                                   |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | SCB<br>SICB    | <b>3.397 €</b><br><b>3.529 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3.760 €</b><br><b>3.903 €</b>                                                  | <b>4.296 €</b><br><b>4.502 €</b>                                                  | <b>4.691 €</b><br><b>4.917 €</b>                                                    | <b>5.242 €</b><br><b>5.528 €</b>                                                    |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | (mm)           | 938<br>x 1181<br>x 897 mm.                                                                                                                                                                                                                                                        | 1250<br>x 1181<br>x 897 mm.                                                       | 1562<br>x 1181<br>x 897 mm.                                                       | 1875<br>x 1181<br>x 897 mm.                                                         | 2500<br>x 1181<br>x 897 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | [°C]           | 0°C/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | [°C]           | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | [EXT/INT]      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | [L]            | 108                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144                                                                               | 180                                                                               | 217                                                                                 | 289                                                                                 |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | [m²]           | 0,72                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,96                                                                              | 1,20                                                                              | 1,44                                                                                | 1,93                                                                                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | [HP]           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                    |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | (mm)           | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           |                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | [W]            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | [W A<br>-10°C] | 817                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1096                                                                              | 1315                                                                              | 1506                                                                                | 2009                                                                                |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | [kWh/<br>24h]  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

**Laterales no incluidos en el precio**  
**Side panels not included in price**  
**Joues non incluses dans le prix**



# VEX

## Vitrina Experience remota / grupo incorporado (U)

### Experience refrigerated self service remote case / plug in (U)

### Vitrine Experience groupe à distance / groupe incorporé (U)

#### CARACTERÍSTICAS

Muebles remotos:

- Válvula termostática.
- Control electrónico.
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in:

- Unidades condensadoras Eco R290.

Estructuras de cristales delantera.

Cristales templados.

Estructura y soporte de cristales en perfiles de aluminio anodizado.

Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.

Sistema de apertura de cristales elevable o abatible (CB).

Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.

Encimera superior de cristal templado.

Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.

Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).

Paragolpes de inoxidable.

Cortina nocturna (CB).

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación LED doble en exposición en color especial carne.
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.

#### MAIN FEATURES

Remote furniture:

- Thermostatic valve.
- Electronic control.
- Refrigeration pipe outlet.

Furniture plug in:

- Eco R290 condensing units.

Front glazing structures.

Tempered glass.

Anodised aluminium profile structure and glazing support.

External and internal angles to adapt the line to the space.

Raisable or folding glass opening system (CB).

Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.

Upper worktop in tempered glass.

Epoxy painted steel display in white or black.

AISI304 (I) stainless steel display.

Stainless steel bumpers.

Night curtain (CB).

High efficiency equipment:

- Double LED lighting in display in special meat colour.
- Electronic cooling fans.

Adjustable legs.

#### CARACTERISTIQUES

Vitrines à distance :

- Vanne thermostatique.
- Contrôle électronique.
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Vitrines enfichables :

- Unités à condensation Eco R290.

Structures de vitrage avant.

Verre trempé.

Structure et support de vitrage en profilé d'aluminium anodisé.

Angles extérieurs et intérieurs pour adapter la ligne à l'espace.

Système d'ouverture du verre relevable ou pliable (CB).

Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.

Plan de travail supérieur en verre trempé.

Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.

Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).

Pare-chocs en acier inoxydable.

Rideau nocturne (CB).

Équipement à haut rendement :

- Éclairage double LED dans le présentoir, couleur chair spéciale.
- Ventilateurs de refroidissement.

Pieds réglables.



VEX37 CP

Serie / Series / Série

#### VEX EXPERIENCE

U: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé  
I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox  
CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE



VEX09 U CP/I CP VEX12 U CP/I CP VEX15 U CP/I CP VEX18 U CP/I CP VEX25 U CP/I CP VEX31 U CP/I CP VEX37 U CP/I CP

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE



VEX09 U/IU VEX12 U/IU VEX15 U/IU VEX18 U/IU VEX25 U/IU VEX31 U/IU VEX37 U/IU

CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VITRE BASS



VEX09 U CB/IU CB VEX12 U CB/IU CB VEX15 U CB/IU CB VEX18 U CB/IU CB VEX25 U CB/IU CB VEX31 U CB/IU CB VEX37 U CB/IU CB

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES




VEX 90 AC U/IU VEX 90 AA U/IU VEX 45 AC U/IU VEX 45 AA U/IU VEX 90 AC UCP/IUCP VEX 90 AA UCP/IUCP VEX45 ACIUCP VEX45 AAUCP

# Modelos

Serie/Series/Série **VEX EXPERIENCE**




VEX18 CP



VEX CP / VEX UCP




VEX18



VEX / VEX U



VEX12CB



VEX U CB / VEX CB

**Colores fuera de carta /**  
**Colors outside of letter /**  
**Couleurs spéciales, hors palette**

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |

**Laterales / Sides / Joutes**

| NO                          |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Izquierdo<br>Left<br>Gauche | Derecho<br>Right<br>Droite |
| <b>414 €</b>                | <b>414 €</b>               |
| <b>CP: 386 €</b>            | <b>CP: 386 €</b>           |
| <b>CB: 341 €</b>            | <b>CB: 341 €</b>           |

**Int. Estándar / Standar / Standard**

|                        |                      |          |                   |
|------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Negro/Black/<br>Noir | Ral 7016 | INOX<br>(I/HT/GC) |
|------------------------|----------------------|----------|-------------------|

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

|                        |          |          |          |                      |               |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------------------|---------------|----------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003             | Ral 3020      | Ral 5015 |
| Ral 5017               | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019             | Ral 7035      | Ral 7037 |
| Ral 7042               | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013 | Negro/Black/<br>Noir | Roble natural |          |

# VEX U/IU

**Vitrina Experience grupo incorporado /**  
**Plug in refrigerated display case Experience /**  
**Vitrine Experience groupe incorporé**

| CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |                |     |                |     |                |     |                |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                          | 4.086 €                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.381 €                                                                           | 4.784 €                                                                           | 5.196 €                                                                           | 6.370 €                                                                             | 7.787 €                                                                             | 8.366 €                                                                             |                |     |                |     |                |     |                |
| MOD.                                                                                             | VEX09 IU CP                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VEX12 IU CP                                                                       | VEX15 IU CP                                                                       | VEX18 IU CP                                                                       | VEX25 IU CP                                                                         | VEX31 IU CP                                                                         | VEX37 IU CP                                                                         |                |     |                |     |                |     |                |
| Precio PLANO INOX<br>Price STAINL. STEEL SURF.<br>Prix PLAN INOX                                 | 4.145 €                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.484 €                                                                           | 4.942 €                                                                           | 5.339 €                                                                           | 6.600 €                                                                             | 8.262 €                                                                             | 8.929 €                                                                             |                |     |                |     |                |     |                |
| CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |                |     |                |     |                |     |                |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                          | 3.906 €                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.434 €                                                                           | 4.696 €                                                                           | 5.000 €                                                                           | 6.442 €                                                                             | 7.819 €                                                                             | 8.595€                                                                              |                |     |                |     |                |     |                |
| MOD.                                                                                             | VEX09 IU                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEX12 IU                                                                          | VEX15 IU                                                                          | VEX18 IU                                                                          | VEX25 IU                                                                            | VEX31 IU                                                                            | VEX37 IU                                                                            |                |     |                |     |                |     |                |
| Precio PLANO INOX<br>Price STAINL. STEEL SURF.<br>Prix PLAN INOX                                 | 3.966 €                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.535 €                                                                           | 4.831 €                                                                           | 5.215 €                                                                           | 6.657 €                                                                             | 8.021 €                                                                             | 8.886 €                                                                             |                |     |                |     |                |     |                |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                                   | (mm)<br>938<br>x 1295<br>x 1220 mm.                                                                                                                                                                                                                                                             | 1250<br>x 1295<br>x 1220 mm.                                                      | 1562<br>x 1295<br>x 1220 mm.                                                      | 1875<br>x 1295<br>x 1220 mm.                                                      | 2500<br>x 1295<br>x 1220 mm.                                                        | 3125<br>x 1295<br>x 1220 mm.                                                        | 3750<br>x 1295<br>x 1220 mm.                                                        |                |     |                |     |                |     |                |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                                        | [°C]<br>-1°C/+5°C                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                           | [°C]<br>4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                      | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                          | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                                 | [EXT/INT]<br>Ext + Costados/Sides/Joues: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié [Mod U/UCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I] |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                            | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                                | [L]<br>169                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 225                                                                               | 281                                                                               | 338                                                                               | 450                                                                                 | 563                                                                                 | 675                                                                                 |                |     |                |     |                |     |                |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                              | [m²]<br>0,84                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,13                                                                              | 1,41                                                                              | 1,69                                                                              | 2,25                                                                                | 2,81                                                                                | 3,40                                                                                |                |     |                |     |                |     |                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                                           | [HP]<br>1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/2                                                                               | 3/4                                                                               | 3/4                                                                               | 1 1/4                                                                               | 1 1/4                                                                               | 1 1/4                                                                               |                |     |                |     |                |     |                |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                           | [mm]<br>30 + 30                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                            | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                              | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                                        | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                                   | [W]<br>484                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 650                                                                               | 714                                                                               | 810                                                                               | 1264                                                                                | 2461                                                                                | 2493                                                                                |                |     |                |     |                |     |                |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                            | [W A<br>-10°C]<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                           | [kWh/<br>24h]<br>6,9                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,4                                                                               | 10,3                                                                              | 11,7                                                                              | 18,2                                                                                | 35,4                                                                                | 35,9                                                                                |                |     |                |     |                |     |                |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                               | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                                  | Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
|                                                                                                  | R P                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69 €<br>95 €                                                                      | R P                                                                               | 85 €<br>118 €                                                                     | R P                                                                                 | 101 €<br>143 €                                                                      | R P                                                                                 | 117 €<br>167 € | R P | 148 €<br>214 € | R P | 181 €<br>264 € | R P | 212 €<br>313 € |
|                                                                                                  | Doble Plano / Double surface / Double plan                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 118 €                                                                             |                                                                                   | 155 €                                                                             |                                                                                     | 198€                                                                                |                                                                                     | 239 €          |     | 290 €          |     | 388 €          |     | 468 €          |
|                                                                                                  | Doble plano Inox / Stainless steel double surface / Double plan Inox                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 190 €                                                                             |                                                                                   | 254 €                                                                             |                                                                                     | 317 €                                                                               |                                                                                     | 380 €          |     | 507 €          |     | 634 €          |     | 761 €          |
| [mod. CP] Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                |     |                |     |                |     |                |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 145 €                                                                             |                                                                                   | 156 €                                                                             |                                                                                     | 159 €                                                                               |                                                                                     | 182 €          |     | 208 €          |     | 308 €          |     | 324€           |

R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE  
P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

**Laterales no incluidos en el precio**  
**Side panels not included in price**  
**Joues non incluses dans le prix**

# VEXA

## Vitrina Experience remota / Experience refrigerated self service remote case / Vitrine Experience groupe à distance

## CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                          | <b>3.807 €</b>                                                                    | <b>4.040 €</b>                                                                    | <b>4.440 €</b>                                                                    | <b>4.809 €</b>                                                                    | <b>5.587 €</b>                                                                      | <b>6.866 €</b>                                                                      | <b>7.441 €</b>                                                                      |
| MOD.                                                             | VEX09 I CP                                                                        | VEX12 I CP                                                                        | VEX15 I CP                                                                        | VEX18 I CP                                                                        | VEX25 I CP                                                                          | VEX31 I CP                                                                          | VEX37 I CP                                                                          |
| Precio PLANO INOX<br>Price STAINL. STEEL SURF.<br>Prix PLAN INOX | <b>3.867 €</b>                                                                    | <b>4.143 €</b>                                                                    | <b>4.598 €</b>                                                                    | <b>4.951 €</b>                                                                    | <b>6.115 €</b>                                                                      | <b>7.337 €</b>                                                                      | <b>7.998 €</b>                                                                      |

## CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                          | <b>3.630 €</b>                                                                    | <b>4.093 €</b>                                                                    | <b>4.352 €</b>                                                                    | <b>4.614 €</b>                                                                    | <b>5.958 €</b>                                                                      | <b>6.898 €</b>                                                                      | <b>7.667 €</b>                                                                      |
| MOD.                                                             | VEX09 I                                                                           | VEX12 I                                                                           | VEX15 I                                                                           | VEX18 I                                                                           | VEX25 I                                                                             | VEX31 I                                                                             | VEX37 I                                                                             |
| Precio PLANO INOX<br>Price STAINL. STEEL SURF.<br>Prix PLAN INOX | <b>3.689 €</b>                                                                    | <b>4.193 €</b>                                                                    | <b>4.487 €</b>                                                                    | <b>4.828 €</b>                                                                    | <b>6.171 €</b>                                                                      | <b>7.098 €</b>                                                                      | <b>7.955 €</b>                                                                      |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Medidas / Mesures /<br>Mesures / (mm)                               | 938<br>x 1295<br>x 1220 mm.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1250<br>x 1295<br>x 1220 mm. | 1562<br>x 1295<br>x 1220 mm. | 1875<br>x 1295<br>x 1220 mm. | 2500<br>x 1295<br>x 1220 mm. | 3125<br>x 1295<br>x 1220 mm. | 3750<br>x 1295<br>x 1220 mm. |
| Sin costados / Without<br>sides / Sans joues                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | -1°C/+5°C                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | Ext + Costados/Sides/Joues: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./Plastif. steel/ Acier plastifié (Mod U/UCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | 169                                                                                                                                                                                                                                                                               | 225                          | 281                          | 338                          | 450                          | 563                          | 675                          |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | 0,84                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,13                         | 1,41                         | 1,69                         | 2,25                         | 2,81                         | 3,40                         |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Costados (2)<br>Sides (2)<br>Joues (2)                              | 30 + 30                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Evaporation                           | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | 610                                                                                                                                                                                                                                                                               | 813                          | 1015                         | 1219                         | 1626                         | 2031                         | 2438                         |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  | FREON                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     | Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière                                                                                                                                                                                                    |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                     | R 69 €<br>P 95 €                                                                                                                                                                                                                                                                  | R 85 €<br>P 118 €            | R 101 €<br>P 143 €           | R 117 €<br>P 167 €           | R 148 €<br>P 214 €           | R 181 €<br>P 264 €           | R 212 €<br>P 313 €           |
|                                                                     | Doble Plano / Double surface / Double plan                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                     | 118 €                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155 €                        | 198 €                        | 239 €                        | 290 €                        | 388 €                        | 468 €                        |
|                                                                     | Doble plano Inox / Stainless steel double surface / Double plan Inox                                                                                                                                                                                                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                     | 190 €                                                                                                                                                                                                                                                                             | 254 €                        | 317 €                        | 380 €                        | 507 €                        | 634 €                        | 761 €                        |
|                                                                     | [mod. CP] Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                     | 145 €                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156 €                        | 159 €                        | 182 €                        | 208 €                        | 308 €                        | 324 €                        |

R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE  
P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

Laterales no incluidos en el precio  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix



# VEX U/IU CB

Vitrina Experience grupo incorporado /  
Plug in refrigerated display case Experience /  
Vitrine Experience groupe incorporé

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               |                                                                                                                                                                                                   |            |            |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | <b>3.709 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4.142 €</b>                                                                              | <b>4.550 €</b>                                                                              | <b>4.732 €</b>                                                                              | <b>5.636 €</b>                                                                              |
| MOD.                                                                     | VEX09 IU CB                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEX12 IU CB                                                                                 | VEX15 IU CB                                                                                 | VEX18 IU CB                                                                                 | VEX25 IU CB                                                                                 |
| Precio PLANO INOX<br>Price STAINL. STEEL SURF.<br>Prix PLAN INOX         | <b>3.806 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4.235 €</b>                                                                              | <b>4.686 €</b>                                                                              | <b>4.893 €</b>                                                                              | <b>5.871 €</b>                                                                              |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                      | 938<br>x 1225<br>x 875 mm.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1250<br>x 1225<br>x 875 mm.                                                                 | 1562<br>x 1225<br>x 875 mm.                                                                 | 1875<br>x 1225<br>x 875 mm.                                                                 | 2500<br>x 1225<br>x 875 mm.                                                                 |
| Temperatura<br>Temperature (°C)<br>Température                           | <b>-1°C/+7°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| Clase Climática<br>Climatic class (°C)<br>Classe climatique              | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| Material<br>Matériel (EXT/INT)                                           | Ext + Costados/Sides/Joues: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié [Mod U/UCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I] |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| Capacidad<br>Capacity (L)<br>Capacité                                    | 169                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225                                                                                         | 281                                                                                         | 338                                                                                         | 450                                                                                         |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition (m²)<br>Surface d'exposition | 0,84                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,13                                                                                        | 1,41                                                                                        | 1,69                                                                                        | 2,25                                                                                        |
| Compresor<br>Compressor (HP)<br>Compresseur                              | 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3/4                                                                                         | 1                                                                                           | 1                                                                                           | 1 1/4                                                                                       |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                              | 30 + 30                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| Potencia<br>Power (W)<br>Puissance                                       | 503                                                                                                                                                                                                                                                                                | 590                                                                                         | 682                                                                                         | 780                                                                                         | 1005                                                                                        |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity (W A -10°C)<br>Puissance Frig.        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| Consumo<br>Consumption (kWh/24h)<br>Consommation                         | 6,64                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,80                                                                                        | 9,10                                                                                        | 9,80                                                                                        | 13,3                                                                                        |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | <b>R-290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | <b>Doble Plano /<br/>Double surface /<br/>Double plan<br/>118 €</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Doble Plano /<br/>Double surface /<br/>Double plan<br/>155 €</b>                         | <b>Doble Plano /<br/>Double surface /<br/>Double plan<br/>198 €</b>                         | <b>Doble Plano /<br/>Double surface /<br/>Double plan<br/>239 €</b>                         | <b>Doble Plano /<br/>Double surface /<br/>Double plan<br/>290 €</b>                         |
|                                                                          | <b>Doble plano Inox /<br/>Stainl. steel double surface /<br/>Double plan Inox<br/>190 €</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Doble plano Inox /<br/>Stainl. steel double surface /<br/>Double plan Inox<br/>254 €</b> | <b>Doble plano Inox /<br/>Stainl. steel double surface /<br/>Double plan Inox<br/>317 €</b> | <b>Doble plano Inox /<br/>Stainl. steel double surface /<br/>Double plan Inox<br/>380 €</b> | <b>Doble plano Inox /<br/>Stainl. steel double surface /<br/>Double plan Inox<br/>507 €</b> |

**Laterales no incluidos en el precio**  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix

# VEX CB/ICB

## Vitrina Experience remota / Experience refrigerated self service remote case / Vitrine Experience groupe à distance

## CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VITRE BASS

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                             | <br>VEX09 CB                                                                                                                                                                                      | <br>VEX12 CB | <br>VEX15 CB | <br>VEX18 CB | <br>VEX25 CB |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | <b>3.434€</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3.804 €</b>                                                                                | <b>4.209 €</b>                                                                                | <b>4.349 €</b>                                                                                  | <b>5.158 €</b>                                                                                  |
| MOD.                                                                                   | VEX09   CB                                                                                                                                                                                                                                                                         | VEX12   CB                                                                                    | VEX15   CB                                                                                    | VEX18   CB                                                                                      | VEX25   CB                                                                                      |
| Precio PLANO INOX<br>Price STAINL. STEEL SURF.<br>Prix PLAN INOX                       | <b>3.531 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.896 €</b>                                                                                | <b>4.343 €</b>                                                                                | <b>4.508 €</b>                                                                                  | <b>5.392 €</b>                                                                                  |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)<br>Sin costados / Without<br>sides / Sans joues | 938<br>x 1225<br>x 875 mm.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1250<br>x 1225<br>x 875 mm.                                                                   | 1562<br>x 1225<br>x 875 mm.                                                                   | 1875<br>x 1225<br>x 875 mm.                                                                     | 2500<br>x 1225<br>x 875 mm.                                                                     |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                              | -1°C/+7°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                 | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                            | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Material<br>Matériel                                                                   | Ext + Costados/Sides/Joues: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié (Mod U/UCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                  | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                      | 169                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225                                                                                           | 281                                                                                           | 338                                                                                             | 450                                                                                             |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                    | 0,84                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,13                                                                                          | 1,41                                                                                          | 1,69                                                                                            | 2,25                                                                                            |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                 | 30 + 30                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                  | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                    | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Evaporation                                              | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                  | 750                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000                                                                                          | 1250                                                                                          | 1500                                                                                            | 2000                                                                                            |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                     | FREON                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                        | Doble Plano /<br>Double surface /<br>Double plan<br><b>118 €</b>                                                                                                                                                                                                                   | Doble Plano /<br>Double surface /<br>Double plan<br><b>155 €</b>                              | Doble Plano /<br>Double surface /<br>Double plan<br><b>198 €</b>                              | Doble Plano /<br>Double surface /<br>Double plan<br><b>239 €</b>                                | Doble Plano /<br>Double surface /<br>Double plan<br><b>290 €</b>                                |
|                                                                                        | Doble plano Inox /<br>Stainl. steel double surface /<br>Double plan Inox<br><b>190 €</b>                                                                                                                                                                                           | Doble plano Inox /<br>Stainl. steel double surface /<br>Double plan Inox<br><b>254 €</b>      | Doble plano Inox /<br>Stainl. steel double surface /<br>Double plan Inox<br><b>317 €</b>      | Doble plano Inox /<br>Stainl. steel double surface /<br>Double plan Inox<br><b>380 €</b>        | Doble plano Inox /<br>Stainl. steel double surface /<br>Double plan Inox<br><b>507 €</b>        |

Laterales no incluidos en el precio  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix

# ANGULOS/AN

Vitrina Experience grupo incorporado /  
Plug in refrigerated display case Experience /  
Vitrine Experience groupe incorporé

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               |                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | <b>VEX 90 AC U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VEX 90 AA U</b>                                                                | <b>VEX 45 AC U</b>                                                                | <b>VEX 45 AA</b>                                                                    | <b>VEX 90 AC UCP</b>                                                                | <b>VEX 90 AA UCP</b>                                                                |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | <b>11.350 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10.141 €</b>                                                                   | <b>8.404 €</b>                                                                    | NEUTRO/NEUTRAL/NEUTRE<br><b>5.905€</b>                                              | <b>9.759 €</b>                                                                      | <b>8.584 €</b>                                                                      |
| MOD.                                                                     | <b>VEX 90 AC IU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VEX 90 AA IU</b>                                                               | <b>VEX 45 AC IU</b>                                                               | <b>VEX 45 AA I</b>                                                                  | <b>VEX 90 AC IUCP</b>                                                               | <b>VEX 90 AA IUCP</b>                                                               |
| Precio PLANO INOX<br>Price STAINL.STEEL SURF.<br>Prix PLAN INOX          | <b>11.478 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10.137 €</b>                                                                   | <b>8.424 €</b>                                                                    | NEUTRO/NEUTRAL/NEUTRE<br><b>8.093 €</b>                                             | <b>9.902 €</b>                                                                      | <b>8.658 €</b>                                                                      |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures (mm)                                      | 2769<br>x 1225<br>x 1220 mm.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1882<br>x 1225<br>x 1220 mm.                                                      | 1531<br>x 1225<br>x 1220 mm.                                                      | 1050<br>x 1225<br>x 1220 mm.                                                        | 2769<br>x 1225<br>x 1220 mm.                                                        | 1882<br>x 1225<br>x 1220 mm.                                                        |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température (°C)                           | <b>-1°C/+5°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)              | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel [EXT/INT]                               | Ext + Costados/Sides/Joues: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié [Mod U/UCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I] |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                    | 456                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                   | 456                                                                                 | 205                                                                                 |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m²) | 1,85                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,10                                                                              | 0,92                                                                              | 0,60                                                                                | 1,85                                                                                | 1,10                                                                                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur (HP)                              | 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/2                                                                               | -                                                                                 | Sin unidad<br>Without unity<br>Sans unité                                           | 1/2                                                                                 | 1/2                                                                                 |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                              | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                       | 830                                                                                                                                                                                                                                                                                | 768                                                                               | 663                                                                               | 35                                                                                  | 830                                                                                 | 768                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A -10°C)        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                 | -                                                                                 | Sin unidad<br>Without unity<br>Sans unité                                           | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/24h)                         | 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,3                                                                               | 0,5                                                                               | 0,5                                                                                 | 1,1                                                                                 | 1,3                                                                                 |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | <b>R-290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | <b>Doble plano [sin reserva] / Double surface [without storage] / Double plan [sans réserve] - Modelo/Model/Modèle I: Inox</b>                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                          | <b>189 €</b><br><b>I: 411€</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>134 €</b><br><b>I: 197 €</b>                                                   | <b>88 €</b><br><b>I: 112 €</b>                                                    | <b>88 €</b><br><b>I: 112 €</b>                                                      | <b>189 €</b><br><b>I: 411 €</b>                                                     | <b>134 €</b><br><b>I: 197 €</b>                                                     |

**Laterales no incluidos en el precio**  
**Side panels not included in price**  
**Joues non incluses dans le prix**

# Vitrina Experience remota / Experience refrigerated self service remote case / Vitrine Experience groupe à distance

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                             | ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                        | VEX 90 AC                                                                                                                                                                                                                                                                           | VEX 90 AA                       | VEX 45 AC                       | VEX 45 AA                      | VEX 90 AC CP                    | VEX 90 AA CP                    |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | <b>10.925 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9.910 €</b>                  | <b>8.073 €</b>                  | <b>5.905 €</b>                 | <b>9.552 €</b>                  | <b>8.340 €</b>                  |
| MOD.                                                                                   | VEX 90 ACI                                                                                                                                                                                                                                                                          | VEX 90 AAI                      | VEX 45 ACI                      | VEX 45 AAI                     | VEX 90 AC I CP                  | VEX 90 AA I CP                  |
| Precio PLANO INOX<br>Price STAINL. STEEL SURF.<br>Prix PLAN INOX                       | <b>11.053 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9.906 €</b>                  | <b>8.093 €</b>                  | <b>8.093 €</b>                 | <b>9.804 €</b>                  | <b>8.368 €</b>                  |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)<br>Sin costados / Without<br>sides / Sans joues | 2769<br>x 1225<br>x 1220 mm.                                                                                                                                                                                                                                                        | 1882<br>x 1225<br>x 1220 mm.    | 1531<br>x 1225<br>x 1220 mm.    | 1050<br>x 1225<br>x 1220 mm.   | 2769<br>x 1225<br>x 1220 mm.    | 1882<br>x 1225<br>x 1220 mm.    |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                              | -1°C/+7°C                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                 | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                            | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                       | Ext + Costados/Sides/Joues: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. / Plastif. steel/ Acier plastifié (Mod U/UCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                  | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                      | 456                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 205                             | -                               | -                              | 456                             | 205                             |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                    | 1,85                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,10                            | 0,92                            | 0,60                           | 1,85                            | 1,10                            |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                 | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                  | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                    | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                              | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                  | 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                | 855                             | 852                             | NEUTRO                         | 1790                            | 900                             |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                     | FREON                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                        | Doble plano (sin reserva) / Double surface (without storage) / Double plan (sans réserve) - Modelo/Model/Modèle I: Inox                                                                                                                                                             |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
|                                                                                        | <b>189 €</b><br>I: <b>411 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>134 €</b><br>I: <b>197 €</b> | <b>126 €</b><br>I: <b>220 €</b> | <b>88 €</b><br>I: <b>112 €</b> | <b>189 €</b><br>I: <b>411 €</b> | <b>134 €</b><br>I: <b>197 €</b> |
|                                                                                        | Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC                                                                                                                                                                                              |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |
|                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                               | -                               | -                              | <b>191 €</b>                    | <b>202 €</b>                    |

Laterales no incluidos en el precio  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix



# VEXCA/CPHT

**Vitr. Experience torre de carne /**  
**Meat tower Experience display counter /**  
**Vitrine Experience tour de viande**

**Vitrina Experience caliente /**  
**Experience hot display counter /**  
**Vitrine Experience chaude**

## CARACTERÍSTICAS

Vitrina alta, torre de carne, de refrigeración para instalación remota (CA) o plug in con unidad eco R290(UCA).

Vitrina de cristal recto con exposición plana para servicio asistido (CP HT).

Calor exposición ventilado (CP HT).

Calor con bandeja calefactada (CP HT).

Termostato de seguridad (CP HT).

Cristal frontal recto.

Puertas pivotantes traseras (CA/UCA).

3 niveles de exposición (CA/UCA).

2 estantes de cristal (CA/UCA).

Estructura de cristales delantera.

Encimera superior de cristal templado.

Estructura y soportes de cristales en perfiles de aluminio anodizado.

Cristales templados.

Exposición en acero lacado en color blanco o negro.

Decoraciones en acero pintado epoxi.

Paragolpes de inoxidable.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación LED especial carne en exposición y estantes.
- Ventiladores electrónicos (CA).

## MAIN FEATURES

High display case, meat tower, refrigerated for remote installation (AC) or plug in with eco R290(UCA) unit.

Straight glass display counter with exposition flat for assisted service (CP HT).

Heat ventilated display (CP HT).

Heat with heated exposition deck (CP HT).

Safety thermostat (CP HT).

Straight front glass.

Rear pivoting doors (CA/UCA).

3 display levels (CA/UCA).

2 glass shelves (CA/UCA).

Front glass structure.

Tempered glass top.

Glass structure and supports in anodised aluminium sections.

Tempered glass.

White or black lacquered steel display.

Epoxy painted steel decorations.

Stainless steel bumpers.

High efficiency equipment:

- Special LED meat lighting on display and shelves.
- Electronic fans (CA).

## CARACTERISTIQUES

Vitrine haute, tour à viande, réfrigérée, group à distance (CA) ou plug in avec unité eco R290 (UCA).

Vitrine droite en verre avec présentoir plat pour un service assisté (CP HT).

Présentoir ventilé par la chaleur (CP HT).

Chauffage avec plateau chauffant (CP HT).

Thermostat de sécurité (CP HT).

Verre frontal droit.

Portes arrière pivotantes (CA/UCA).

3 niveaux de présentation (CA/UCA).

2 étagères en verre (CA/UCA).

Structure frontale en verre.

Plateau en verre trempé.

Structure en verre et supports en profilés d'aluminium anodisé.

Verre trempé.

Présentoir en acier laqué blanc ou noir.

Décorations en acier peint époxy.

Pare-chocs en acier inoxydable.

Équipement à haut rendement:

- Eclairage LED spécial viande sur le présentoir et les étagères.
- Ventilateurs électroniques (CA).



VEX12 CA



VEX25 CP HT

**Colores fuera de carta /**  
**Colors outside of letter /**  
**Couleurs spéciales, hors palette**


| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |

**Laterales / Sides / Joues**


**VEX / CP HT**  
**Incluidos / Includes / Inclus**

**Laterales / Sides / Joues**

| NO                                 |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Izquierdo<br>Left<br>Gauche        | Derecho<br>Right<br>Droite |
| <b>CA/UCA: 422 € CA/UCA: 422 €</b> |                            |



VEX CA



VEX CP HT

**Int. Estándar / Standar / Standard**

|                        |                      |          |
|------------------------|----------------------|----------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Negro/Black/<br>Noir | Ral 7016 |
| INOX<br>(I/HT/GC)      |                      |          |

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

|                        |          |          |          |                      |               |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------------------|---------------|----------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003             | Ral 3020      | Ral 5015 |
| Ral 5017               | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019             | Ral 7035      | Ral 7037 |
| Ral 7042               | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013 | Negro/Black/<br>Noir | Roble natural |          |

**Vitr. Experience torre de carne /**  
**Meat tower Experience display counter /**  
**Vitrine Experience tour de viande**

**Vitrina Experience caliente /**  
**Experience hot display counter /**  
**Vitrine Experience chaude**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | REMOTA / REMOTE / GROUPE À DIST.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               | GRUPO INCORP. / PLUG IN / GR. INCORPORÉ                                                         |                                                                                                 | CALIENTE / HOT / CHAUDE                                                                            |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | <br>VEX09 CA                                                                                                                                                                                      | <br>VEX12 CA | <br>VEX09 U CA | <br>VEX12 U CA | <br>VEX12 CP HT | <br>VEX25 CP HT |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 6.113 €                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.525 €                                                                                       | 6.731 €                                                                                         | 7.205 €                                                                                         | 5.764 €                                                                                            | 8.780 €                                                                                            |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures [mm]                                      | Sin costados<br>Without sides<br>Sans joues<br>938 x 930<br>x 1500 mm.                                                                                                                                                                                                             | Sin costados<br>Without sides<br>Sans joues<br>1250 x 930<br>x 1500 mm.                       | 938 x 930<br>x 1500 mm.                                                                         | 1250 x 930<br>x 1500 mm.                                                                        | 1250 x 1225<br>x 1220 mm.                                                                          | 2500 x 1225<br>x 1220 mm.                                                                          |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température [°C]                           | -1°C/+5°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | +65°C                                                                                              |                                                                                                    |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique [°C]              | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                    | 380V/3ph/50Hz                                                                                      |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Material<br>Material<br>Matériel [EXT/INT]                               | Ext + Costados/Sides/Joues: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié [Mod U/UCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I] |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité [L]                                    | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                | 253                                                                                           | 190                                                                                             | 253                                                                                             | 225                                                                                                | 450                                                                                                |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition [m²] | 1,08                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,44                                                                                          | 1,08                                                                                            | 1,44                                                                                            | 1,13                                                                                               | 2,25                                                                                               |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur [HP]                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | 3 1/4                                                                                           | 1 1/4                                                                                           | -                                                                                                  |                                                                                                    |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | -                                                                                                  |                                                                                                    |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] [mm]                              | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | Laterales NO incluidos<br>NOT Side panels included<br>NON Joues inclus                          |                                                                                                 | Laterales incluidos<br>Side panels included<br>Joues inclus                                        |                                                                                                    |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | -                                                                                                  |                                                                                                    |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | -                                                                                                  |                                                                                                    |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | -                                                                                                  |                                                                                                    |
| Potencia<br>Power<br>Puissance [W]                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | 784                                                                                             | 893                                                                                             | 2153                                                                                               | 4305                                                                                               |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. [W A -10°C]        | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2200                                                                                          | -                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation [kWh/24h]                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | 12,1                                                                                            | 14,3                                                                                            | 12,9                                                                                               | 25,8                                                                                               |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | FREON                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | R-290                                                                                           |                                                                                                 | -                                                                                                  |                                                                                                    |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Separador panorámico /<br>Panoramic divider /<br>Séparateur panoramique<br><br>556 €                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | -                                                                                                  |                                                                                                    |

**Laterales no incluidos en el precio**  
**Side panels not included in price**  
**Joues non incluses dans le prix**

# VEX HT/GC/10

## Vitrina Experience caliente cristal curvo / Warm case Experience curved glass / Vitrine Experience chaude avec verre bombé

### CARACTERÍSTICAS

Vitrina de cristal curvo con exposición plana para servicio asistido (HT).  
Vitrina de cristal curvo con exposición de cubetas gastronorm para servicio asistido (GC).  
Diseñada específicamente para la exposición de productos calientes.  
Calor exposición ventilado.  
Calor con bandeja calefactada (HT).  
Termostato de seguridad.  
Control electrónico.  
Visibilidad total del producto expuesto.  
Estructura y soportes de cristales en perfiles de aluminio anodizado.  
Cierre posterior corredero.  
Cristales templados.  
Sistema de apertura de cristales elevable.  
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.  
Decoraciones en acero pintado epoxi.  
Paragolpes de inoxidable.  
Visibilidad total del producto expuesto.  
Equipamiento de alta eficiencia:  
- Iluminación doble LED exposición color blanco cálido 2700K.  
- Ventiladores electrónicos.  
Laterales panorámicos.

### MAIN FEATURES


Curved glass display case with flat display for assisted service (HT).  
Curved glass display case with gastronorm tray display for assisted service (GC).  
Specifically designed for the display of hot products.  
Heat ventilated display.  
Heat with heated tray (HT).  
Safety thermostat.  
Electronic control.  
Total visibility of the product on display.  
Structure and glass supports in anodised aluminium profiles.  
Sliding rear closure.  
Tempered glass.  
Lift-up glass opening system.  
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.  
Epoxy painted steel decorations.  
Stainless steel bumpers.  
Total visibility of the product on display.  
High efficiency equipment:  
- Double LED lighting 2700K warm white colour exposure.  
- Electronic fans.  
Panoramic sides.

### CARACTERISTIQUES


Vitrine en verre incurvée avec présentoir plat pour service assisté (HT).  
Vitrine courbe en verre avec plateau gastronorme pour service assisté (GC).  
Spécialement conçue pour la présentation de produits chauds.  
Présentoir ventilé par la chaleur.  
Chauffage avec plateau chauffant (HT).  
Thermostat de sécurité.  
Contrôle électronique.  
Visibilité totale du produit exposé.  
Structure et supports de verre en profilés d'aluminium anodisé.  
Fermeture arrière coulissante.  
Verre trempé.  
Système d'ouverture du verre par levage.  
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.  
Décorations en acier peint époxy.  
Pare-chocs en acier inoxydable.  
Visibilité totale du produit exposé.  
Equipement à haut rendement:  
- Double éclairage LED 2700K blanc chaud.  
- Ventilateurs électroniques.  
Joues panoramiques.




VEX12GC



VEX HT



VEX GC



VEX GF

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE****CALIENTE / WARM CASE / CHAUDE**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                   | VEX12 HT                                                                                                       | VEX12 GC                     | VEX12 IU GF                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                               | <b>6.356 €</b>                                                                                                 | <b>6.016 €</b>               | <b>5.664 €</b>                       |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures (mm)                                                   | 1310<br>x 1195<br>x 1220 mm.                                                                                   | 1310<br>x 1195<br>x 1220 mm. | 1310<br>x 1195<br>x 1220 mm.         |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température (°C)                                        | <b>+65°C</b>                                                                                                   |                              |                                      |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)                           | 3 / 25°C                                                                                                       |                              |                                      |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique                           | 230V/1ph/50Hz                                                                                                  |                              |                                      |
| <b>Controlador</b><br>Controller<br>Régulateur                                               | Digital                                                                                                        |                              |                                      |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                                            | Ext: Pintado / Painted / Peint<br>Int: Inox AISI304 18/10<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 18/10 |                              |                                      |
| <b>Aislamiento</b><br>Isolation                                                              | 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                |                              |                                      |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité (L)                                                 | 225                                                                                                            | 90                           | 90                                   |
| <b>Superficie exposición</b><br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m <sup>2</sup> ) | 1,13                                                                                                           | -                            | -                                    |
| <b>Compresor</b><br>Compressor<br>Compresseur (HP)                                           | -                                                                                                              | -                            | 1/2                                  |
| <b>Estantes</b><br>Shelving<br>Étagères                                                      | -                                                                                                              |                              |                                      |
| <b>Costados [2]</b><br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                                           | 30+30                                                                                                          |                              |                                      |
| <b>Sistema de frío</b><br>Cooling System<br>Système de froid                                 | -                                                                                                              | -                            | Ventilado / Ventilated / Ventilé     |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                                   | -                                                                                                              | -                            | Automático / Automatic / Automatique |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporation                                             | -                                                                                                              |                              |                                      |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance (W)                                                    | 2153                                                                                                           | 2153                         | 650                                  |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)                  | -                                                                                                              |                              |                                      |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                                  | 12,9                                                                                                           | 12,9                         | 9,4                                  |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                                    | <b>R290</b>                                                                                                    |                              |                                      |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                                       | -                                                                                                              |                              |                                      |

**Laterales incluidos**  
Side panels included  
Joues inclus





# VEE/CA

## CARACTERÍSTICAS

Vitrinas para servicio asistido en instalación remota (VEE) / grupo incorporado Eco R290 (VEEU), diseñadas específicamente para alimentos precocinados ya envasados (take away, grab and go) y carne.

Vitrinas doble servicio que combina el servicio tradicional con el autoservicio, en instalación remota, (VEES) / grupo incorporado Eco R290 (VEEUS), diseñadas específicamente para ensaladas listas para llevar.

Vitrina alta, torre de carne, de refrigeración para instalación remota (CA) o plug in con unidad eco R290(UCA).

Diseño con estilo cristal recto.

Estructura de cristales delantera.

Cristales templados.

Sistema de apertura de cristales abatible.

Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.

Encimera superior de cristal templado.

Visibilidad total del producto expuesto.

Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.

Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación doble LED color blanco 4000K.
- Ventiladores electrónicos.

CA:

3 niveles de exposición.

2 estantes de cristal.

## MAIN FEATURES

Remote assisted service display cabinets (VEE) / plug in Eco R290 (VEEU), specifically designed for pre-packed precooked food (take away, grab and go) and meat.

Dual service display cabinets combining traditional service with self-service, in remote installation (VEES) / Eco R290 plug in unit (VEEUS), specifically designed for ready-to-go salads.

High display case, meat tower, refrigerated for remote installation (AC) or plug in with eco R290(UCA) unit.

Design en verre droit.

Structure frontale en verre.

Verre trempé.

Système d'ouverture du verre sur charnières.

Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.

Plan de travail supérieur en verre trempé.

Visibilité totale du produit exposé.

Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.

Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.

Équipement à haut rendement :

- Double éclairage LED blanc 4000K.
- Ventilateurs électroniques.

CA:

3 display levels.

2 glass shelves.

## CARACTERISTIQUES

Vitrines de service assisté groupe à distance (VEE) / plug in Eco R290 (VEEU), spécialement conçues pour les aliments préculs préemballés (take away, grab and go) et la viande.

Vitrines à double service combinant le service traditionnel et le libre-service, avec groupe à distance (VEES) / plug in Eco R290 (VEEUS), spécialement conçues pour les salades prêtes à l'emploi.

Vitrine haute, tour à viande, réfrigérée, group à distance (CA) ou plug in avec unité eco R290 (UCA).

Straight glass style design.

Front glass structure.

Tempered glass.

Hinged glass opening system.

Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.

Upper worktop in tempered glass.

Total visibility of the product on display.

Epoxy painted steel display in white or black.

Structure and glass support in anodised aluminium profiles.

High efficiency equipment:

- 4000K white double LED lighting.
- Electronic fans.

CA:

3 niveaux de présentation.

2 étagères en verre.



VEE25

Serie / Series / Série

**VEE  
EXPERIENCE**

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance



VEE 12



VEE 18



VEE 25



VEE 09 CA



VEE 12 CA

Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé



VEE 12 U



VEE 18 U



VEE 25 U



VEE 09 U CA



VEE 12 U CA



VEE S U

# Modelos

Serie/Series/Série **VEE EXPERIENCE**





VEE25

Take  
Away



VEE12 CA



Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

Laterales / Sides / Joutes

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                | NO                          |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Izquierdo<br>Left<br>Gauche | Derecho<br>Right<br>Droite |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                | <b>VEE: 381 €</b>           | <b>VEE: 381 €</b>          |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                |                                         |                                | <b>VEE CA: 422 €</b>        | <b>VEE CA: 422 €</b>       |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                | <b>S: 381 €</b>             | <b>S: 381 €</b>            |

Int. Estándar / Standar / Standard

|                        |                      |          |                 |
|------------------------|----------------------|----------|-----------------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Negro/Black/<br>Noir | Ral 7016 | INOX<br>(HT/GC) |
|------------------------|----------------------|----------|-----------------|

Ext. Estándar / Standar / Standard

|                        |          |          |          |                      |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003             | Ral 3020 | Ral 5015 |
| Ral 5017               | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019             | Ral 7035 | Ral 7037 |
| Ral 7042               | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013 | Negro/Black/<br>Noir |          |          |

# VEE/CA

**Vitrina estrecha remota Take Away /**  
Narrow remote Take Away refrig. display counter /  
Vitrine étroite Take Away groupe à distance

**Vitr. Experience torre de carne /**  
Meat tower Experience display counter /  
Vitrine Experience tour de viande

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                            | <br>VEE 12                                                                                                                                                                                                          | <br>VEE 18 | <br>VEE 25 | <br>VEE 09 CA | <br>VEE 12 CA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                               | 3.072 €                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.704 €                                                                                     | 4.242 €                                                                                      | 6.065 €                                                                                          | 6.467 €                                                                                          |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)<br>Sin costados / Without<br>sides / Sans jous | 1250<br>x 930<br>x 1220 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1875<br>x 930<br>x 1220 mm.                                                                 | 2500<br>x 930<br>x 1220 mm.                                                                  | 938<br>x 930<br>x 1500 mm.                                                                       | 1250<br>x 930<br>x 1500 mm.                                                                      |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température (°C)                                        | -1°C/+5°C                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)                           | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                           | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                               | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Material<br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                                            | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                 | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                                 | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 338                                                                                         | 450                                                                                          | 312                                                                                              | 416                                                                                              |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m²)              | 0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,13                                                                                        | 1,50                                                                                         | 1,14                                                                                             | 1,51                                                                                             |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur (HP)                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Costados (2)<br>Sides (2)<br>Joues (2) (mm)                                           | 30 + 30                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                 | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                   | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |                                                                                              | Gas caliente / hot gas / Gaz chaud                                                               |                                                                                                  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                             | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)                  | 723                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1164                                                                                        | 1598                                                                                         | 1453                                                                                             | 1598                                                                                             |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                    | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |
| Optional<br>Optional<br>Options                                                       | Puertas correderas / Sliding doors / Portes coulissantes<br><br>VEE 12 98 €<br><br>VEE 18 138 €<br><br>VEE 25 174 €<br><br>Puertas correderas con marco /<br>Sliding doors with frame /<br>Portes coulissantes avec encadrement<br><br>PTMAVEE12 159 €<br><br>PTMAVEE18 246 €<br><br>PTMAVEE25 318 € |                                                                                             |                                                                                              | -                                                                                                |                                                                                                  |

**Laterales no incluidos en el precio**  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix

**Vitrina estrecha Take Away / Take Away narrow display counter / Vitrine étroite Take Away (VEE U S)**

Joues non incluses dans le prix



# VEE HT/GC/S

**Vitrina Experience caliente** / Experience hot display counter / Vitrine Experience chaude (VEE HT)  
**Vitr. Experience Gastronorm** / Experience Gastronorm disp. count. / Vit. Experience Gastronorme (VEE GC)  
**Vitrina Experience estrecha** / Experience narrow display counter / Vitrine Experience étroite (VEES)  
**Vitrina Experience neutra** / Experience neutral display counter / Vitrine Experience neutre (VEEN-VEEC)

## CARACTERÍSTICAS

Vitrina estrecha de cristal recto para productos calientes.  
 Exposición plana (HT) / cubetas Gastronorm (GC), para servicio asistido.  
 Calor exposición ventilado (mod. HT bandeja calefactada).  
 Termostato de seguridad.  
 Control electrónico.  
 Visibilidad total del producto expuesto.  
 Estructura de cristales delantera.  
 Estructura y soporte de cristales en periferia de aluminio anodizado.  
 Cristales templados.  
 Cierre posterior corredero.  
 Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.  
 Encimera superior de cristal templado.  
 Exposición en acero inoxidable AISI304.  
 Equipamiento de alta eficiencia:  
 - Iluminación blanco cálido LED 2700K.  
 - Ventiladores electrónicos.  
 2 Laterales panorámicos.  
 Cubetas gastronorm (GC).  
 VEE90AAMS: Mueble neutro preparado para engamar con las vitrinas estrechas refrigeradas VEE y que permite dar servicio al material de catering, la caja registradora etc.  
 Decoración en chapa lacada según carta de colores.  
 Frente superior de acero inoxidable.  
 Encimera en acabado Quartz Compact blanco.

## MAIN FEATURES

Narrow straight glass display case for hot products.  
 Flat display (HT) / Gastronorm trays (GC), for assisted service.  
 Ventilated hot display (mod. HT heated tray).  
 Safety thermostat.  
 Electronic control.  
 Total visibility of the product on display.  
 Front glass structure.  
 Anodised aluminium profile structure and glass support.  
 Tempered glass.  
 Sliding rear doors.  
 Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.  
 Upper worktop in tempered glass.  
 AISI304 stainless steel display.  
 High efficiency equipment:  
 - LED lighting warm white 2700K.  
 - Electronic fans.  
 2 panoramic sides.  
 Gastronorm trays (GC).  
 VEE90AAMS: Neutral unit prepared to be fitted with VEE refrigerated narrow display cases for catering equipment, cash register, etc.  
 Lacquered sheet metal decoration according to colour chart.  
 Upper front in stainless steel.  
 Worktop in white Quartz Compact finish.

## CARACTERISTIQUES

Vitrine étroite en verre droit pour les produits chauds.  
 Exposition à plat (HT) / Bacs Gastronormes (GC), pour service assisté.  
 Exposition chaude ventilée (mod. HT bac chauffant).  
 Thermostat de sécurité.  
 Contrôle électronique.  
 Visibilité totale du produit exposé.  
 Structure frontale en verre.  
 Structure en profilé d'aluminium anodisé et support de verre.  
 Verre trempé.  
 Portes arrière coulissantes.  
 Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.  
 Plan de travail supérieur en verre trempé.  
 Exposition en acier inoxydable AISI304.  
 Équipement à haut rendement:  
 - Eclairage LED blanc chaud 2700K.  
 - Ventilateurs électroniques.  
 2 joues panoramiques.  
 Bacs gastronorm (GC).  
 VEE90AAMS: Unité neutre préparée pour être équipée de vitrines étroites réfrigérées VEE pour le matériel de restauration, la caisse enregistreuse, etc.  
 Décoration en tôle laquée selon nuancier.  
 Façade supérieure en acier inoxydable.  
 Plan de travail en finition Quartz Compact blanc.



VEE 12 S




VEE 12 HT




VEE 12 GC




VEE 90 AAMS




VEE S



VEE HT



VEE GC



VEE AAMS

**Colores fuera de carta /**  
**Colors outside of letter /**  
**Couleurs spéciales, hors palette**

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |

## Laterales / Sides / Joues

| NO                                   |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Izquierdo<br>Left<br>Gauche          | Derecho<br>Right<br>Droite |
| <b>S: 381 €</b>                      | <b>S: 381 €</b>            |
| <b>VEE HT / GC / AAM</b>             |                            |
| <b>Incluidos / Includes / Inclus</b> |                            |

## Int. Estándar / Standar / Standard

|                        |                      |          |                 |
|------------------------|----------------------|----------|-----------------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Negro/Black/<br>Noir | Ral 7016 | INOX<br>(HT/GC) |
|------------------------|----------------------|----------|-----------------|

## Ext. Estándar / Standar / Standard

|                        |          |          |          |                      |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003             | Ral 3020 | Ral 5015 |
| Ral 5017               | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019             | Ral 7035 | Ral 7037 |
| Ral 7042               | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013 | Negro/Black/<br>Noir |          |          |

Serie / Series / Série **VEE - CALIFORNIA**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | <br>VEE 12 HT                                                                                                 | <br>VEE 12 GC | <br>VEE 12 S | <br>VEE 90 AAM | <br>VEE 06 C | <br>VEE 09 C |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 4.387 €                                                                                                                                                                                        | 4.319 €                                                                                        | 3.431 €                                                                                       | 1.607 €                                                                                          | 1.260 €                                                                                         | 1.281 €                                                                                         |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)                                   | 1330<br>x 930<br>x 1220 mm.                                                                                                                                                                    | 1330<br>x 930<br>x 1220 mm.                                                                    | 1250<br>x 930<br>x 1220 mm.                                                                   | 1330<br>x 930<br>x 907 mm.                                                                       | 687<br>x 930<br>x 907 mm.                                                                       | 1000<br>x 930<br>x 907 mm.                                                                      |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température (°C)                           | +65°C                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | -1°C/+5°C                                                                                     | -                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)              | -                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | 4 / 30°C                                                                                      | -                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Material<br>Material<br>Matériel [EXT/INT]                               | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304 |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                    | 225                                                                                                                                                                                            | 90                                                                                             | 135                                                                                           | -                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m²) | 0,75                                                                                                                                                                                           | -                                                                                              | 0,89                                                                                          | -                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur (HP)                              | -                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                              | 30 + 30                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                       | 2250                                                                                                                                                                                           | 2600                                                                                           | -                                                                                             | -                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)     | -                                                                                                                                                                                              | -                                                                                              | 1522                                                                                          | -                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                     | 21,6                                                                                                                                                                                           | 24,9                                                                                           | -                                                                                             | -                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                               | -                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Puertas correderas / Sliding doors / Portes coulissantes<br>VEE 12 S 98 €                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                               | -                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |

Laterales no incluidos en el precio  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix

## Vitrina Compact para carne y charcutería / Compact counters for meat and deli / Vitrine Compact pour viandes et charcuteries

### CARACTERÍSTICAS

Muebles remotos:  
- Válvula termostática.  
- Control electrónico.  
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in (U):  
- Unidades condensadoras eco R290.

Estructuras de cristales delantera.  
Cristales templados.  
Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.  
Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.  
Sistema de apertura de cristales elevable y cristal fijo (CB).  
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.  
Encimera superior de cristal templado.  
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.  
Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).  
Cortina nocturna (CB).  
Equipamiento de alta eficiencia:  
- Iluminación doble LED especial carne.  
- Iluminación doble LED blanco cálido 2700K (GC y HT).  
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.  
Cubetas gastronorm 1/1 (GC).  
Paragolpes en acero inoxidable.  
Laterales panorámicos (GC y HT).

### MAIN FEATURES

Remote furniture:  
- Thermostatic valve.  
- Electronic control.  
- Refrigeration pipe outlet.

Plug in units (U):  
- Condensing units eco R290.

Front glazing structures.  
Tempered glass.  
Anodised aluminium profile structure and glass support.  
Exterior and interior angles to adapt the line to the space.  
Lift-up glass opening system, and fixed glass (CB).  
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.  
Upper worktop in tempered glass.  
Epoxy painted steel display in white or black.  
AISI304 (I) stainless steel display.  
Night curtain (CB).  
High efficiency equipment:  
- Special double LED lighting for meat.  
- Double warm white LED lighting 2700K (GC and HT).  
- Electronic fans.

Adjustable legs.  
Gastronorm trays 1/1 (GC).  
Stainless steel bumper.  
Panoramic sides (GC and HT).

### CARACTERISTIQUES

Meuble à distance :  
- Vanne thermostatique.  
- Contrôle électronique.  
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Unités plug in (U):  
- Groupes de condensation eco R290.

Structures de vitrage avant.  
Verre trempé.  
Structure du profilé en aluminium anodisé et support du verre.  
Angles extérieurs et intérieurs pour adapter la ligne à l'espace.  
Système d'ouverture du verre relevable ou fixe (CB).  
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.  
Plan de travail supérieur en verre trempé.  
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.  
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).  
Rideau nocturne (CB).  
Équipement à haut rendement :  
- Double éclairage LED spécial pour la viande.  
- Double éclairage LED blanc chaud 2700K (GC et HT).  
- Ventilateurs électroniques.

Pieds réglables.  
Bacs gastronorm 1/1 (GC).  
Pare-chocs en acier inoxydable.  
Joues panoramiques (GC et HT).



VCT37CP

Serie / Series / Série

### VCT COMPACT

### I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

VCT9 CP/ICP  
VCT9 CB/ICB

VCT12 CP/ICP  
VCT12 CB/ICB

VCT15 CP/ICP  
VCT15 CB/ICB

VCT18 CP/ICP  
VCT18 CB/ICB

VCT25 CP/ICP  
VCT25 CB/ICB

VCT31 CP/ICP  
VCT31 CB/ICB

VCT37 CP/ICP  
VCT37 CB/ICB

### Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

VCT9 U CP/IU CP  
VCT9 U CB/IU CB

VCT12 U CP/IU CP  
VCT12 U CB/IU CB

VCT15 U CP/IU CP  
VCT15 U CB/IU CB

VCT18 U CP/IU CP  
VCT18 U CB/IU CB

VCT25 U CP/IU CP  
VCT25 U CB/IU CB

VCT31 U CP/IU CP  
VCT31 U CB/IU CB

VCT37 U CP/IU CP  
VCT37 U CB/IU CB

### Ángulos / Angles / Angles

### Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

VCT45 CCP  
VCT45 CICP

VCT45 ACP  
VCT45 AICP

VCT90 CCP  
VCT90 CICP

VCT90 ACP  
VCT90 AICP

VCT45 CUCP  
VCT45 CIUCP

VCT45 AUCP  
VCT45 AIUCP

VCT90 CUCP  
VCT90 CIUCP

VCT90 AUCP  
VCT90 AIUCP

VCT45 CCB  
VCT45 CICB

VCT45 ACB  
VCT45 AICB

VCT90 CCB  
VCT90 CICB

VCT90 ACB  
VCT90 AICB

VCT45 CUCB  
VCT45 CIUCB

VCT45 AUCB  
VCT45 AIUCB

VCT90 CUCB  
VCT90 CIUCB

VCT90 AUCB  
VCT90 AIUCB

# Modelos


Serie/Series/Série **VCT COMPACT**




VCT25 ICP



VCT15CB



VCT CP / UCP



VCTCB / UCB

**Colores fuera de carta /**  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

**Laterales / Sides / Joutes**

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consulter /<br>Consulter |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                | Consultar /<br>Consulter /<br>Consulter |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consulter /<br>Consulter |                                |

**VCT HT/GC**  
Incluidos / Includes / Inclus

**Laterales / Sides / Joutes**

| NO                          |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Izquierdo<br>Left<br>Gauche | Derecho<br>Right<br>Droite |
| <b>CP: 386 €</b>            | <b>CP: 386 €</b>           |
| <b>CB: 341 €</b>            | <b>CB: 341 €</b>           |

**Int. Estándar / Standar / Standard**

|                        |                      |          |                   |
|------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Negro/Black/<br>Noir | Ral 7016 | INOX<br>(I/HT/GC) |
|------------------------|----------------------|----------|-------------------|

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

|                        |          |          |          |                      |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003             | Ral 3020 | Ral 5015 |
| Ral 5017               | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019             | Ral 7035 | Ral 7037 |
| Ral 7042               | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013 | Negro/Black/<br>Noir |          |          |



# VCT CP

Vitrina Compact para carne y charcutería grupo incorporado /  
Compact plug in counters for meat and deli /  
Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe incorporé

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                | NEW                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                     |                | VCT9 UCP/IUCP                                                                                                                                                                                                                                                                     | VCT12 UCP/IUCP               | VCT15 UCP/IUCP               | VCT18 UCP/IUCP               | VCT25 UCP/IUCP               | VCT31 UCP/IUCP               | VCT37 UCP/IUCP               |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | U CP<br>IU CP  | 4.045 €<br>4.104 €                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.337 €<br>4.439 €           | 4.736 €<br>4.893 €           | 5.144 €<br>5.286 €           | 6.306 €<br>6.534 €           | 7.709 €<br>8.179 €           | 8.282 €<br>8.840 €           |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | [mm]           | 938<br>x 1115<br>x 1250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1250<br>x 1115<br>x 1250 mm. | 1562<br>x 1115<br>x 1250 mm. | 1875<br>x 1115<br>x 1250 mm. | 2500<br>x 1115<br>x 1250 mm. | 3125<br>x 1115<br>x 1250 mm. | 3750<br>x 1115<br>x 1250 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | [°C]           | -1°C/+5°C                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | [°C]           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | [EXT/INT]      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | [L]            | 225                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300                          | 375                          | 450                          | 600                          | 750                          | 900                          |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | [m²]           | 0.75                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                            | 1.25                         | 1.5                          | 2                            | 2.5                          | 3                            |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | [HP]           | 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/2                          | 3/4                          | 3/4                          | 11/4                         | 11/4                         | 11/4                         |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                    |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | [mm]           | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           |                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | [W]            | 484                                                                                                                                                                                                                                                                               | 650                          | 714                          | 810                          | 1264                         | 2461                         | 2493                         |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | [W A<br>-10°C] | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                            | -                            | -                            | -                            | -                            | -                            |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | [kWh/<br>24h]  | 6.9                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.4                          | 10.3                         | 11.7                         | 18.2                         | 35.4                         | 35.9                         |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |                              |                              |                              |

Laterales no incluidos en el precio  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix

# Vitrina Compact para carne y charcutería grupo remoto /

## Compact remote counters for meat and deli /

### Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                | NEW                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                     |                | VCT9 CP/ICP                                                                                                                                                                                                                                                                       | VCT12 CP/ICP                     | VCT15 CP/ICP                     | VCT18 CP/ICP                     | VCT25 CP/ICP                     | VCT31 CP/ICP                     | VCT37 CP/ICP                     |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | CP<br>I CP     | <b>3.769 €</b><br><b>3.828 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4.000 €</b><br><b>4.102 €</b> | <b>4.396 €</b><br><b>4.552 €</b> | <b>4.761 €</b><br><b>4.901 €</b> | <b>5.828 €</b><br><b>6.054 €</b> | <b>6.797 €</b><br><b>7.264 €</b> | <b>7.367 €</b><br><b>7.918 €</b> |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | (mm)           | 938<br>x 1115<br>x 1250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1250<br>x 1115<br>x 1250 mm.     | 1562<br>x 1115<br>x 1250 mm.     | 1875<br>x 1115<br>x 1250 mm.     | 2500<br>x 1115<br>x 1250 mm.     | 3125<br>x 1115<br>x 1250 mm.     | 3750<br>x 1115<br>x 1250 mm.     |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | [°C]           | <b>-1°C/+5°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | [°C]           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | [EXT/INT]      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | [L]            | 225                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300                              | 375                              | 450                              | 600                              | 750                              | 900                              |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | [m²]           | 0.75                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                | 1.25                             | 1.5                              | 2                                | 2.5                              | 3                                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | [HP]           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                    |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | (mm)           | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           |                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | [W]            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | [W A<br>-10°C] | 610                                                                                                                                                                                                                                                                               | 813                              | 1015                             | 1219                             | 1626                             | 2031                             | 2438                             |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | [kWh/<br>24h]  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                | <b>R-290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |

Laterales no incluidos en el precio  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix



# VCT CB

Vitrina Compact para carne y charcutería grupo incorporado /  
Compact plug in counters for meat and deli /  
Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe incorporé

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                | NEW                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                     |                | VCT9 U CB/IU CB                                                                                                                                                                                                                                                                   | VCT12 U CB/IU CB             | VCT18 U CB/IU CB             | VCT25 U CB/IU CB             | VCT37 U CB/IU CB             |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | U CB<br>IU CB  | 3.672 €<br>3.768 €                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.101 €<br>4.193 €           | 4.685 €<br>4.844 €           | 5.579 €<br>5.8126 €          | 7.458 €<br>7.961 €           |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | [mm]           | 938<br>x 1115<br>x 1250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1250<br>x 1115<br>x 1250 mm. | 1875<br>x 1115<br>x 1250 mm. | 2500<br>x 1115<br>x 1250 mm. | 3750<br>x 1115<br>x 1250 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | [°C]           | -1°C/+5°C                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                              |                              |                              |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | [°C]           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                              |                              |                              |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                              |                              |                              |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                              |                              |                              |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | [EXT/INT]      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                              |                              |                              |                              |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                              |                              |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | [L]            | 225                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300                          | 450                          | 600                          | 900                          |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | [m²]           | 0.75                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                            | 1.5                          | 2                            | 3                            |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | [HP]           | 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/2                          | 3/4                          | 11/4                         | 11/4                         |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                    |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |                              |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | [mm]           | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                              |                              |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                              |                              |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                              |                              |                              |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           |                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                              |                              |                              |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | [W]            | 503                                                                                                                                                                                                                                                                               | 590                          | 780                          | 1005                         | 1508                         |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | [W A<br>-10°C] | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                            | -                            | -                            | -                            |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | [kWh/<br>24h]  | 6.64                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.8                          | 9.1                          | 9.8                          | 13.3                         |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                              |                              |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |                              |

Laterales no incluidos en el precio  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix

# Vitrina Compact para carne y charcutería grupo remoto /

## Compact remote counters for meat and deli /

### Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                | NEW                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                     |                | VCT9 CB/ICB                          | VCT12 CB/ICB                     | VCT18 CB/ICB                     | VCT25 CB/ICB                     | VCT37 CB/ICB                     |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | CB<br>I CB     | <b>3.400 €</b><br><b>3.496 €</b>     | <b>3.766 €</b><br><b>3.857 €</b> | <b>4.306 €</b><br><b>4.463 €</b> | <b>5.106 €</b><br><b>5.338 €</b> | <b>6.697 €</b><br><b>7.199 €</b> |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | (mm)           | 938<br>x 1115<br>x 915mm.            | 1250<br>x 1115<br>x 915 mm.      | 1875<br>x 1115<br>x 915 mm.      | 2500<br>x 1115<br>x 915 mm.      | 3750<br>x 1115<br>x 915 mm.      |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | [°C]           | <b>-1°C/+7°C</b>                     |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | [°C]           | 3 / 25°C                             |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                | 230V/1ph/50Hz                        |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                | Digital                              |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | [EXT/INT]      |                                      |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | [L]            | 225                                  | 300                              | 450                              | 600                              | 900                              |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | (m²)           | 0.75                                 | 1                                | 1.5                              | 2                                | 3                                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | [HP]           | -                                    | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                    |                | -                                    |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | (mm)           | 30+30                                |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé     |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                | Automático / Automatic / Automatique |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           |                | Forzada / Forced / Ventilé           |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | [W]            | -                                    | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | [W A<br>-10°C] | 750                                  | 1000                             | 1500                             | 2000                             | 3000                             |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | [kWh/<br>24h]  | -                                    | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                | <b>R-290</b>                         |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     |                | -                                    |                                  |                                  |                                  |                                  |

**Laterales no incluidos en el precio**  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix



# VCT CP

## Ángulos Compact para carne y charcutería / Compact angles for meat and deli / Angles Compact pour viandes et charcuteries

I/IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                          | NEW                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |                           |                           |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                     |                          | VCT45 CCP<br>VCT45 CIGP                                                                                                                                                                                                                                                           | VCT45 ACP<br>VCT45 AIGP | VCT90 CCP<br>VCT90 CIGP | VCT90 ACP<br>VCT90 AIGP | VCT45 CUCP<br>VCT45 CIUCP | VCT45 AUCP<br>VCT45 AIUCP | VCT90 CUCP<br>VCT90 CIUCP | VCT90 AUCP<br>VCT90 AIUCP |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | CP / U CP<br>ICP / IU CP | 6.349 €<br>6.448 €                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.573 €<br>7.535 €      | 9.427 €<br>9.706 €      | 8.257 €<br>8.284 €      | 8.340 €<br>6.448 €        | 8.320 €<br>7.535 €        | 11.237 €<br>11.363 €      | 10.040 €<br>10.036 €      |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | [mm]                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                         |                           |                           |                           |                           |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | [°C]                     | -1°C/+7°C                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |                         |                           |                           |                           |                           |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | [°C]                     | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |                         |                           |                           |                           |                           |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                          | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |                         |                           |                           |                           |                           |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                          | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                         |                           |                           |                           |                           |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | [EXT/INT]                | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                         |                         |                         |                           |                           |                           |                           |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               |                          | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |                           |                           |                           |                           |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | [L]                      | 240                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150                     | 480                     | 300                     | 240                       | 150                       | 480                       | 300                       |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | [m²]                     | 0.8                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.5                     | 1.6                     | 1                       | 0.8                       | 0.5                       | 1.6                       | 1                         |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | [HP]                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                       | -                       | -                       | 3/8                       | 3/8                       | 3/4                       | 5/8                       |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                    |                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                         |                           |                           |                           |                           |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | [mm]                     | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                         |                         |                           |                           |                           |                           |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                          | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |                         |                           |                           |                           |                           |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                          | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |                         |                           |                           |                           |                           |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           |                          | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         |                         |                           |                           |                           |                           |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | [W]                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                       | -                       | -                       | 780                       | 700                       | 830                       | 768                       |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | [W A<br>-10°C]           | 850                                                                                                                                                                                                                                                                               | 530                     | 1790                    | 900                     | -                         | -                         | -                         | -                         |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | [kWh/<br>24h]            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                       | -                       | -                       | 10.9                      | 9.8                       | 15.5                      | 14.4                      |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                          | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                         |                         |                           |                           |                           |                           |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     |                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                         |                           |                           |                           |                           |

Laterales no incluidos en el precio  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix

# VCT CB

## Ángulos Compact para carne y charcutería / Compact angles for meat and deli / Angles Compact pour viandes et charcuteries

I/U: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                          | NEW                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                        |                         |                           |                           |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                     |                          | VCT45 CCB<br>VCT45 CICB                                                                                                                                                                                                                                                           | VCT45 ACB<br>VCT45 AICB | VCT90 CCB<br>VCT90 CIB | VCT90 ACB<br>VCT90 AICB | VCT45 CUCB<br>VCT45 CIUCB | VCT45 AUCB<br>VCT45 AIUCB | VCT90 CUCB<br>VCT90 CIUCB | VCT90 AUCB<br>VCT90 AIUCB |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | CB / UCB<br>I CB / IU CB | 6.189 €<br>5.702 €                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.604 €<br>6.342 €      | 8.602 €<br>8.726 €     | 7.995 €<br>8.531 €      | 7.746 €<br>7.136 €        | 7.358 €<br>6.796 €        | 8.942 €<br>8.911 €        | 8.598 €<br>8.597 €        |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | (mm)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                        |                         |                           |                           |                           |                           |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | (°C)                     | -1°C/+7°C                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                        |                         |                           |                           |                           |                           |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | (°C)                     | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                        |                         |                           |                           |                           |                           |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                          | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                        |                         |                           |                           |                           |                           |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                          | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                        |                         |                           |                           |                           |                           |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | (EXT/INT)                | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                         |                        |                         |                           |                           |                           |                           |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               |                          | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                        |                         |                           |                           |                           |                           |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | (L)                      | 240                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150                     | 480                    | 300                     | 240                       | 150                       | 480                       | 300                       |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | (m²)                     | 0.8                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.5                     | 1.6                    | 1                       | 0.8                       | 0.5                       | 1.6                       | 1                         |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | (HP)                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                       | -                      | -                       | 3/8                       | 3/8                       | 3/4                       | 5/8                       |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                    |                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                        |                         |                           |                           |                           |                           |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | (mm)                     | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        |                         |                           |                           |                           |                           |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                          | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                        |                         |                           |                           |                           |                           |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                          | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                        |                         |                           |                           |                           |                           |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           |                          | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                        |                         |                           |                           |                           |                           |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | (W)                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                       | -                      | -                       | 780                       | 700                       | 830                       | 768                       |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | (W A<br>-10°C)           | 850                                                                                                                                                                                                                                                                               | 530                     | 1790                   | 900                     | -                         | -                         | -                         | -                         |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | (kWh/<br>24h)            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                       | -                      | -                       | 10.9                      | 9.8                       | 15.5                      | 14.4                      |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                          | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        |                         |                           |                           |                           |                           |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     |                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                        |                         |                           |                           |                           |                           |

Laterales no incluidos en el precio  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix



# VCT HT/GC

## Vitrina Compact caliente Compact hot display counter Vitrine Compact chaude

### CARACTERÍSTICAS

Vitrina compact de cristal recto para productos calientes.  
Exposición plana (HT) / cubetas Gastronorm (GC), para servicio asistido.  
Calor exposición ventilado (mod. HT bandeja calefactada).  
Termostato de seguridad.  
Control electrónico.  
Visibilidad total del producto expuesto.  
Estructura de cristales delantera.  
Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.  
Cristales templados.  
Cierre posterior corredero.  
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.  
Encimera superior de cristal templado.  
Exposición en acero inoxidable AISI304.  
Equipamiento de alta eficiencia:  
- Iluminación LED blanco cálido 2700K.  
- Ventiladores electrónicos.  
2 Laterales panorámicos.

### MAIN FEATURES

Compact straight glass display case for hot products.  
Flat display (HT) / Gastronorm trays (GC), for assisted service.  
Ventilated hot display (mod. HT heated tray).  
Safety thermostat.  
Electronic control.  
Total visibility of the product on display.  
Front glass structure.  
Anodised aluminium profile structure and glass support.  
Tempered glass.  
Sliding rear closure.  
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.  
Upper worktop in tempered glass.  
AISI304 stainless steel display.  
High efficiency equipment:  
- LED lighting 2700K white warm.  
- Electronic fans.  
2 panoramic sides.

### CARACTERISTIQUES

Vitrine droite compacte en verre pour produits chauds.  
Présentoir plat (HT) / plateaux Gastronorm (GC), pour le service assisté.  
Vitrine chaude ventilée (mod. HT plateau chauffant).  
Thermostat de sécurité.  
Contrôle électronique.  
Visibilité totale du produit exposé.  
Structure frontale en verre.  
Structure en profilé d'aluminium anodisé et support de verre.  
Verre trempé.  
Fermeture arrière coulissante.  
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.  
Plan de travail supérieur en verre trempé.  
Présentoir en acier inoxydable AISI304.  
Équipement à haut rendement :  
- Éclairage LED blanc chaud 2700K.  
- Ventilateurs électroniques.  
2 faces panoramiques.




VCT12HT




VCT12GC

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance



VCT HT



VCT GC

Serie/Series/Série **VCT COMPACT HT / GC**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | NEW                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                          | VCT9 HT                                                                                                                                                                                                                                                                           | VCT12 HT                     | VCT12 GC                     | VCT15 GC                     |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 5.610 €                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.794 €                      | 6.016 €                      | 7.259 €                      |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                      | 1018<br>x 1115<br>x 1250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1330<br>x 1115<br>x 1250 mm. | 1330<br>x 1115<br>x 1250 mm. | 1642<br>x 1115<br>x 1250 mm. |
| Temperatura<br>Temperature (°C)<br>Température                           | +65°C                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                              |
| Clase Climática<br>Climatic class (°C)<br>Classe climatique              | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                              |                              |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                              |                              |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                              |                              |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                               | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod SCB/SCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I] |                              |                              |                              |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                              |
| Capacidad<br>Capacity (L)<br>Capacité                                    | 225                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300                          | 300                          | 375                          |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition (m²)<br>Surface d'exposition | 0.75                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                            | 1                            | 1.25                         |
| Compresor<br>Compressor (HP)<br>Compresseur                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                            | -                            | -                            |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |
| Costados [2]<br>Sides [2] (mm)<br>Joues [2]                              | 30+30 Incluidos / Includes / Inclus                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                              |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |
| Potencia<br>Power (W)<br>Puissance                                       | 1615                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2153                         | 2153                         | 2690                         |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity (W A -10°C)<br>Puissance Frig.        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                            | -                            | -                            |
| Consumo<br>Consumption (kWh/24h)<br>Consommation                         | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.9                         | 12.9                         | 16.12                        |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                              |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |

**Laterales no incluidos en el precio**  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix



# SVTR14

## Semivitrina Compact H1400 grupo remoto/Incorporado (U) / Semivertical Compact H1400 remote / Plug in (U) / Semivitrine Compact H1400 groupe à distance / Groupe incorporé (U)

### CARACTERÍSTICAS

SemiVitrinas para autoservicio en instalación remota (SVTR14).  
SemiVitrinas para servicio asistido con grupo incorporado eco R290 (SVTU14).  
Estética engamable con Vitrina COMPACT VCT.  
Cristal frontal RECTO templado.  
Soporte cristal aluminio anodizado.  
Cristal frontal fijo.  
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.  
Exposición en acero inox. AISI304 en modelos I.  
Cortina nocturna.  
Decoraciones en chapa galvanizada pintada.  
Equipamiento de alta eficiencia:  
- Iluminación visera LED 4000K.  
- Ventiladores electrónicos en unidad condensadora (U).  
Control electrónico  
Muebles instalación frigorífica remota:  
- Válvula termostática  
- Salida de tubos  
2 Estantes de chapa.

### MAIN FEATURES

Display cases for self-service in remote installation (SVTR14).  
Semi-displays for assisted service with plug in eco R290 unit (SVTU).  
Aesthetics can be combined with COMPACT VCT display case.  
Tempered STRAIGHT front glass.  
Anodised aluminium glass support.  
Fixed front glass.  
Epoxy painted steel display in white or black.  
AISI304 stainless steel display in I models.  
Night curtain.  
Painted galvanised sheet metal decorations.  
High efficiency equipment:  
- LED 4000K visor lighting.  
- Electronic fans in condensing unit (U).  
Electronic control + expansion valve + tube outlet.  
2 sheet metal shelves.

### CARACTERISTIQUES

Semivitrines pour le libre-service avec groupe à distance (SVTR14).  
Semivitrines pour service assisté plug in éco R290 (SVTU14).  
L'esthétique peut être aménagée avec la vitrine COMPACT VCT.  
Verre frontal droit trempé.  
Support de verre en aluminium anodisé.  
Verre frontal fixe.  
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.  
Présentoir en acier inoxydable. AISI304 dans les modèles I.  
Rideau nocturne.  
Décorations en tôle galvanisée peinte.  
Équipement à haut rendement :  
- Éclairage de la visière par LED 4000K.  
- Ventilateurs électroniques dans les plug in (U).  
Contrôle électronique  
Groupe à distance :  
- Vanne thermostatique  
- Sortie de tuyau  
2 étagères en tôle.



SVT37R14

Serie / Series / Série

**SVT14**  
**R/U**

**SVT09 R14**  
**SVT09 IR14**

**SVT12 R14**  
**SVT12 IR14**

**SVT18 R14**  
**SVT18 IR14**

**SVT25 R14**  
**SVT25 IR14**

**SVT37 R14**  
**SVT37 IR14**

**I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**  
**Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance**

**Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé**

**SVT09 U14**  
**SVT09 IU14**

**SVT12 U14**  
**SVT12 IU14**

**SVT18 U14**  
**SVT18 IU14**

**SVT25 U14**  
**SVT25 IU14**


**SVT37 U14**  
**SVT37 IU14**

# Modelos

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**



SVT37R14



SVTR14

**Colores fuera de carta /**  
**Colors outside of letter /**  
**Couleurs spéciales, hors palette**

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                |

**Laterales / Sides / Joutes**

| NO                          |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Izquierdo<br>Left<br>Gauche | Derecho<br>Right<br>Droite |
| <b>CP: 603 €</b>            | <b>CP: 603 €</b>           |

**Int. Estándar / Standar / Standard**

|                        |                      |          |             |
|------------------------|----------------------|----------|-------------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Negro/Black/<br>Noir | Ral 7016 | INOX (I/HT) |
|------------------------|----------------------|----------|-------------|

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

|                        |          |          |          |                      |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003             | Ral 3020 | Ral 5015 |
| Ral 5017               | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019             | Ral 7035 | Ral 7037 |
| Ral 7042               | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013 | Negro/Black/<br>Noir |          |          |

# SVT U14

**Semivitrina Compact H1400 grupo incorporado [U] /**  
**Semivertical Compact H1400 Plug in [U] /**  
**Semivitrine Compact H1400 groupe incorporé [U]**

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                | NEW                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                     |                | SVT09 U14/IU14                                                                                                                                                                                                                                                                    | SVT12 U14/IU14               | SVT18 U14/IU14               | SVT25 U14/IU14               | SVT37 U14/IU14               |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | U 14<br>IU14   | 5.982 €<br>6.341 €                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.245 €<br>6.620 €           | 7.755 €<br>8.220 €           | 10.054 €<br>10.657 €         | 13.573 €<br>14.387 €         |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | [mm]           | 938<br>x 1115<br>x 1400 mm.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1250<br>x 1115<br>x 1400 mm. | 1875<br>x 1115<br>x 1400 mm. | 2500<br>x 1115<br>x 1400 mm. | 3750<br>x 1115<br>x 1400 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | [°C]           | +2°C/+4°C                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                              |                              |                              |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | [°C]           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                              |                              |                              |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                              |                              |                              |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                              |                              |                              |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | [EXT/INT]      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                              |                              |                              |                              |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                              |                              |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | [L]            | 563                                                                                                                                                                                                                                                                               | 750                          | 1125                         | 1500                         | 2250                         |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | [m²]           | 1.63                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.18                         | 3.26                         | 4.35                         | 6.53                         |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | [HP]           | 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3/4                          | 1+1/4                        | 1+1/4                        | 2+1/2                        |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                    |                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |                              |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | [mm]           | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                              |                              |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                              |                              |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                              |                              |                              |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           |                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                              |                              |                              |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | [W]            | 595                                                                                                                                                                                                                                                                               | 741                          | 1229                         | 1402                         | 2458                         |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | [W A<br>-10°C] | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                            | -                            | -                            | -                            |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | [kWh/<br>24h]  | 7.85                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.8                          | 14.8                         | 19.6                         | 29.6                         |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                              |                              |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |                              |

**Laterales no incluidos en el precio**  
**Side panels not included in price**  
**Joues non incluses dans le prix**

# SVT R14

## Semivitrina Compact H1400 grupo remoto / Semivertical Compact H1400 remote / Semivitrine Compact H1400 groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                | NEW                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                     |                | SVT09 R14/IR14                                                                                                                                                                                                                                                                    | SVT12 R14/IR14               | SVT18 R14/IR14               | SVT25 R14/IR14               | SVT37 R14/IR14               |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | R14<br>IR14    | 5.341 €<br>5.661 €                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.556 €<br>5.889 €           | 6.908 €<br>7.332 €           | 9.131 €<br>9.679 €           | 12.327 €<br>13.067 €         |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | (mm)           | 938<br>x 1115<br>x 1400 mm.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1250<br>x 1115<br>x 1400 mm. | 1875<br>x 1115<br>x 1400 mm. | 2500<br>x 1115<br>x 1400 mm. | 3750<br>x 1115<br>x 1400 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | [°C]           | +2°C/+4°C                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                              |                              |                              |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | [°C]           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                              |                              |                              |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                              |                              |                              |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                              |                              |                              |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | (EXT/INT)      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                              |                              |                              |                              |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                              |                              |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | [L]            | 563                                                                                                                                                                                                                                                                               | 750                          | 1125                         | 1500                         | 2250                         |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | [m²]           | 1.63                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.18                         | 3.26                         | 4.35                         | 6.53                         |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | [HP]           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                            | -                            | -                            | -                            |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                    |                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |                              |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | (mm)           | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                              |                              |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                              |                              |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                              |                              |                              |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           |                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                              |                              |                              |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | [W]            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                            | -                            | -                            | -                            |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | [W A<br>-10°C] | 823                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1096                         | 1644                         | 2192                         | 3288                         |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | [kWh/<br>24h]  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                            | -                            | -                            | -                            |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                              |                              |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |                              |

Laterales no incluidos en el precio  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix



# SVTR/U

## Semivitrina Compact grupo remoto/Incorporado (U) / Semivertical Compact remote / Plug in (U) / Semivitrine Compact groupe à distance / Groupe incorporé (U)

### CARACTERÍSTICAS

SemiVitrinas para autoservicio en instalación remota (SVTR).  
SemiVitrinas para servicio asistido con grupo incorporado eco R290 (SVTU).  
Estética engamable con Vitrina COMPACT VCT.  
Cristal frontal RECTO templado.  
Soporte cristal aluminio anodizado.  
Cristal frontal fijo.  
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.  
Exposición en acero inox. AISI304 en modelos I.  
Cortina nocturna.  
Decoraciones en chapa galvanizada pintada.  
Equipamiento de alta eficiencia:  
- Iluminación visera LED 4000K.  
- Ventiladores electrónicos en unidad condensadora.  
Control electrónico.  
Muebles de instalación frigorífica remota:  
- Válvula termostática.  
- Salida de tubos.  
1 Estante de chapa.

### MAIN FEATURES

Display cases for self-service in remote installation (SVTR).  
Display cases for assisted service with plug in eco R290 unit (SVTU).  
Aesthetics can be fitted with COMPACT VCT display case.  
Tempered STRAIGHT front glass.  
Anodised aluminium glass support.  
Fixed front glass.  
White or black epoxy painted steel display.  
Stainless steel display AISI304 in models I.  
Night curtain.  
Painted galvanised sheet metal decorations.  
High efficiency equipment:  
- LED 4000K visor lighting.  
- Electronic fans in condensing unit.  
Electronic control.  
Remote units:  
- Thermostatic valve.  
- Pipe outlet.  
1 sheet metal shelf.

### CARACTERISTIQUES

Semi-Vitrines pour le libre-service en installation déportée (SVTR).  
Semi-Vitrines pour service assisté avec unité éco R290 intégrée (SVTU).  
L'esthétique peut être aménagée avec la vitrine COMPACT VCT.  
Verre frontal STRAIGHT trempé.  
Support de verre en aluminium anodisé.  
Verre frontal fixe.  
Présentoir en acier peint époxy blanc ou noir.  
Vitrine en acier inoxydable. AISI304 dans les modèles I.  
Rideau nocturne.  
Décorations en tôle galvanisée peinte.  
Équipement à haut rendement :  
- Éclairage de la visière par LED 4000K.  
- Ventilateurs électroniques dans le groupe de condensation.  
Régulation électronique.  
Unités groupe à distance:  
- Vanne thermostatique.  
- Sortie de tuyau.  
1 étagère en tôle.



SVT25R

Serie / Series / Série

**SVT  
COMPACT**

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox  
Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

**SVT12 R  
SVT12 IR**

**SVT18 R  
SVT18 IR**

**SVT25 R  
SVT25 IR**

**SVT CR  
SVT CIR**

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

**SVT12 U  
SVT12 IU**


**SVT18 U  
SVT18 IU**

**SVT25 U  
SVT25 IU**

**SVT CU  
SVT CIU**

# Modelos

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**



SVTR/U

**Colores fuera de carta /**  
**Colors outside of letter /**  
 Couleurs spéciales, hors palette

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |

**Laterales / Sides / Joues**

| NO                          |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Izquierdo<br>Left<br>Gauche | Derecho<br>Right<br>Droite |
| <b>CP: 603 €</b>            | <b>CP: 603 €</b>           |

**Int. Estándar / Standar / Standard**

|                        |                      |          |             |
|------------------------|----------------------|----------|-------------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Negro/Black/<br>Noir | Ral 7016 | INOX (I/HT) |
|------------------------|----------------------|----------|-------------|

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

|                        |          |          |          |                      |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003             | Ral 3020 | Ral 5015 |
| Ral 5017               | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019             | Ral 7035 | Ral 7037 |
| Ral 7042               | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013 | Negro/Black/<br>Noir |          |          |

# SVTU

**Semivitrina Compact grupo incorporado (U) /**  
**Semivertical Compact Plug in (U) /**  
**Semivitrine Compact groupe incorporé (U)**

**IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                 |                | NEW                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                            |                | SVT12 U/IU                                                                                                                                                                                                                                                                        | SVT18 U/IU                   | SVT25 U/IU                   | SVT37 U/IU                   |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                             | <b>U</b>       | <b>6.245 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7.755 €</b>               | <b>7.755 €</b>               | <b>13.573 €</b>              |
|                                                                            | <b>IU</b>      | <b>6.620 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8.820 €</b>               | <b>8.820 €</b>               | <b>14.387 €</b>              |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures                                      | (mm)           | 1250<br>x 1115<br>x 1250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1875<br>x 1115<br>x 1250 mm. | 2500<br>x 1115<br>x 1250 mm. | 3750<br>x 1115<br>x 1250 mm. |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température                           | (°C)           | +2°C/+4°C                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                              |                              |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique              | (°C)           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                              |                              |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique         |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                              |                              |
| <b>Controlador</b><br>Controller<br>Régulateur                             |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                              |                              |
| <b>Material</b><br>Matériel                                                | [EXT/INT]      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                              |                              |                              |
| <b>Aislamiento</b><br>Isolation<br>Isolation                               |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                              |                              |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité                                   | (L)            | 600                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900                          | 1200                         | 1049                         |
| <b>Superficie exposición</b><br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | (m²)           | 1.53                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.29                         | 3.05                         | 2.67                         |
| <b>Compresor</b><br>Compressor<br>Compresseur                              | (HP)           | 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1+1/4                        | 1+1/2                        | 1+3/8                        |
| <b>Estantes</b><br>Shelving<br>Étagères                                    |                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |
| <b>Costados [2]</b><br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | (mm)           | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                              |
| <b>Sistema de frío</b><br>Cooling System<br>Système de froid               |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                              |                              |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                              |                              |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporation                           |                | Forzado / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                              |                              |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance                                      | (W)            | 741                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1229                         | 1482                         | 1300                         |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | (W A<br>-10°C) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                            | -                            | -                            |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation                              | (kWh/<br>24h)  | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.8                         | 19.6                         | 17.2                         |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                              |                              |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                     |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                              |                              |

**Laterales no incluidos en el precio**  
**Side panels not included in price**  
**Joues non incluses dans le prix**

# Semivitrina Compact grupo remoto /

## Semivertical Compact remote /

### Semivitrine Compact groupe à distance

## I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                | NEW                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                     |                | SVT12 R/IR                                                                                                                                                                                                                                                                        | SVT18 R/IR                       | SVT25 R/IR                       | SVT37 R/IR                         |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | R<br>I R       | <b>5.556 €</b><br><b>5.889 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6.908 €</b><br><b>7.332 €</b> | <b>9.131 €</b><br><b>9.679 €</b> | <b>12.327 €</b><br><b>13.067 €</b> |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | (mm)           | 1250<br>x 1115<br>x 1250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1875<br>x 1115<br>x 1250 mm.     | 2500<br>x 1115<br>x 1250 mm.     | 3750<br>x 1115<br>x 1250 mm.       |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | [°C]           | +2°C/+4°C                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |                                    |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | [°C]           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |                                    |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                  |                                    |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |                                    |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | (EXT/INT)      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                                  |                                  |                                    |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |                                    |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | [L]            | 600                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900                              | 1200                             | 1049                               |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | [m²]           | 1.53                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.29                             | 3.05                             | 2.67                               |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | [HP]           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                | -                                | -                                  |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                    |                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                  |                                    |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | (mm)           | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |                                    |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                    |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |                                    |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           |                | Forzado / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                  |                                    |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | [W]            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                | -                                | -                                  |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | [W A<br>-10°C] | 1096                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1644                             | 2192                             | 1915                               |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | [kWh/<br>24h]  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                | -                                | -                                  |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |                                    |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                  |                                    |

Laterales no incluidos en el precio  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix



# SVT12HT

## Semivitrina Compact producto caliente / Semivertical Compact hot product / Semivitrine Compact produit chaud

### CARACTERÍSTICAS

Semi Vitrina Compact de cristal recto para productos calientes.

Sistema de calor: Triple circuito ventilado de distribución:

- Exposición
- Estante
- General

Termostato de seguridad.

Control electrónico.

Estante de cristal templado.

Cristal frontal RECTO templado.

Soporte cristal aluminio anodizado.

Cristal frontal fijo.

Cortina nocturna.

Exposición en acero inoxidable AISI304.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación blanco cálido LED 2700K en exposición y estante.

2 Laterales panorámicos.

### MAIN FEATURES

Compact straight glass semi-display case for hot products.

Heating system: Triple ventilated distribution circuit:

- Exposure
- Shelf
- General

Safety thermostat.

Electronic control.

Tempered glass shelf.

Tempered STRAIGHT tempered glass front.

Anodised aluminium glass support.

Fixed front glass.

Night curtain.

AISI304 stainless steel display.

High efficiency equipment:

- LED lighting warm white 2700K on display and shelf.

2 panoramic sides.

### CARACTERISTIQUES

Semi Vitrine Compact en verre droit pour les produits chauds.

Système de chauffage : circuit de distribution à triple ventilation :

- Exposition
- Étagère
- Généralités

Thermostat de sécurité.

Contrôle électronique.

Étagère en verre trempé.

Façade en verre trempé STRAIGHT.

Support de verre en aluminium anodisé.

Verre frontal fixe.

Rideau nocturne.

Présentoir en acier inoxydable AISI304.


Équipement à haut rendement :

- Éclairage blanc chaud LED 2700K sur le présentoir et l'étagère.

2 faces panoramiques.



SVT12HT



SVTHT

**Colores fuera de carta /**  
**Colors outside of letter /**  
**Couleurs spéciales, hors palette**

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |

**Laterales / Sides / Joues**

| NO                          |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Izquierdo<br>Left<br>Gauche | Derecho<br>Right<br>Droite |
| <b>CP: 603 €</b>            | <b>CP: 603 €</b>           |

**Int. Estándar / Standar / Standard**

|                        |                      |          |             |
|------------------------|----------------------|----------|-------------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Negro/Black/<br>Noir | Ral 7016 | INOX (I/HT) |
|------------------------|----------------------|----------|-------------|

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

|                        |          |          |          |                      |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003             | Ral 3020 | Ral 5015 |
| Ral 5017               | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019             | Ral 7035 | Ral 7037 |
| Ral 7042               | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013 | Negro/Black/<br>Noir |          |          |

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                      | NEW | SVT09 HT                                                                                                                                                                                                                                                                          | NEW | SVT12 HT                     | NEW | SVT18 HT                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                  |     | <b>6.106 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | <b>6.603 €</b>               |     | <b>8.246 €</b>               |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures (mm)                                      |     | 938<br>x 1115<br>x 1250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1250<br>x 1115<br>x 1250 mm. |     | 1875<br>x 1115<br>x 1250 mm. |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température (°C)                           |     | <b>+65°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                              |     |                              |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)              |     | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                              |     |                              |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique              |     | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                              |     |                              |
| <b>Controlador</b><br>Controller<br>Régulateur                                  |     | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                              |     |                              |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                               |     | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |     |                              |     |                              |
| <b>Aislamiento</b><br>Isolation                                                 |     | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |     |                              |     |                              |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité (L)                                    |     | 450                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 600                          |     | 900                          |
| <b>Superficie exposición</b><br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m²) |     | 1.15                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1.53                         |     | 2.29                         |
| <b>Compresor</b><br>Compressor<br>Compresseur (HP)                              |     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | -                            |     | -                            |
| <b>Estantes</b><br>Shelving<br>Étagères                                         |     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                              |     |                              |
| <b>Costados [2]</b><br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                              |     | 30+30 Incluidos / Includes / Inclus                                                                                                                                                                                                                                               |     |                              |     |                              |
| <b>Sistema de frío</b><br>Cooling System<br>Système de froid                    |     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                              |     |                              |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                      |     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                              |     |                              |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporation                                |     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                              |     |                              |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance (W)                                       |     | 3500                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4670                         |     | 7000                         |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A -10°C)        |     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | -                            |     | -                            |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation (kWh/24h)                         |     | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 56                           |     | 84                           |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                       |     | <b>R-290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                              |     |                              |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                          |     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                              |     |                              |



# VCL CP/UCP

## Vitrina Colombia para carne grupo remoto / grupo incorporado (U)

Colombia remote serveover for meat / plug in (U)

Vitrine Colombia pour la viande groupe à distance / plug in (U)

### CARACTERÍSTICAS

Vitrinas para carnicería servicio asistido remota, o grupo incorporado eco R290 (U), modelos total Inox, Interior y exterior, AISI304 (CP/UCP), modelos interior inox y exterior pintado en carta de colores Infrico (ICP/IUCP).

Diseño minimalista cristal recto sobre plots ó pies.

Conexión a desagüe a la red general (todos).

Clase Climática 4 (30°C/55HR).

Cierre trasero corredero con marco.

SCC Sistema de control de condensación.

Desescarches:

- Gas caliente y eléctrico (U).
- Eléctrico (remotas).

Estructura de cristales delantera en perfilera de aluminio anodizado.

Sistema de apertura de cristales elevable.

Cristales templados.

Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.

Encimera superior de cristal templado.

Paragolpes de inoxidable.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación doble LED especial carne.
- Ventiladores electrónicos.

### MAIN FEATURES

Serveovers for remote assisted service, or plug in eco R290 (U), total stainless steel models, interior and exterior, AISI304 (CP/UCP), stainless steel interior and exterior models painted in Infrico colour chart (ICP/IUCP).

Minimalist design straight glass on plots or feet.

Connection to mains drainage (all).

Climate Class 4 (30°C/55HR).

Sliding rear closure with frame.

SCC Condensation control system.

Defrosting:

- Hot gas and electric (U).
- Electric (remote).

Front glass structure in anodised aluminium profiles.

Lift-up window opening system.

Tempered glass.

Ergonomic worktop in stainless steel AISI304 finish. AISI304 stainless steel.

Upper worktop in tempered glass.

Stainless steel bumpers.

High efficiency equipment:

- Special double LED meat lighting.
- Electronic fans.

### CARACTERISTIQUES

Vitrines de boucherie pour service assisté groupe à distance, ou plug in eco R290 (U), modèles tout inox, intérieur et extérieur, AISI304 (CP/UCP), modèles intérieur et extérieur inox peints dans le nuancier Infrico (ICP/IUCP).

Design minimaliste verre droit sur plots ou pieds.

Raccordement au tout-à-l'égout (tous).

Classe climatique 4 (30°C/55HR).

Fermeture arrière coulissante avec cadre.

Système de contrôle de la condensation SCC.

Dégivrage :

- Gaz chaud et électrique (U).
- Électrique (à distance).

Structure vitrée frontale en profilés d'aluminium anodisé.

Système d'ouverture des vitres par relevage.

Verre trempé.

Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.

Acier inoxydable AISI304.

Plan de travail supérieur en verre trempé.

Pare-chocs en acier inoxydable.

Équipement à haut rendement :

- Double éclairage LED spécial viande.
- Ventilateurs électroniques.



VCL37UCP

Serie / Series / Série

**VLC  
COLOMBIA**



**VCL12 CP/ICP**



**VCL12 UCP/IUCP**



**VCL90 C CP/ICP**

**I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox  
Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance**



**VCL18 CP/ICP**



**VCL18 UCP/IUCP**



**VCL90 A CP/ICP**



**VCL25 CP/ICP**



**VCL25 UCP/IUCP**



**VCL90 C UCP/IUCP**



**VCL37 CP/ICP**



**VCL37 UCP/IUCP**



**VCL90 A UCP/IUCP**

**Ángulos / Angles / Angles**

**Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance**

**Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé**

# Modelos

Serie / Series / Série **VCL-COLOMBIA**


# Tropical




VCL25UCP



Puertas traseras correderas /  
Sliding rear doors /  
Portes coulissantes arrière



VCL CP/UCP



Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                |
| (x unidad/x unit/x unité)                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                |

Laterales / Sides / Joues

| NO                          |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Izquierdo<br>Left<br>Gauche | Derecho<br>Right<br>Droite |
| <b>CP: 446 €</b>            | <b>CP: 446 €</b>           |

Int. Estándar / Standar / Standard  
INOX  
(I/HT/GC)

Total INOX (CP/UCP)

Ext. Estándar / Standar / Standard

|                        |          |          |                      |               |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------------------|---------------|----------|----------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003             | Ral 3003      | Ral 3020 | Ral 5015 |
| Ral 5017               | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018             | Ral 6019      | Ral 7035 | Ral 7037 |
| Ral 7042               | Ral 7016 | Ral 7013 | Negro/Black/<br>Noir | Roble natural |          |          |



# VCL UCP

**Vitrina Colombia para carne grupo incorporado (U)**  
Colombia plug in (U) serveover for meat /  
Vitrine Colombia pour la viande groupe incorporé (U)

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                | NEW VCL12 UCP/IUCP                                                                                                                                                                                                                                                               |  | NEW VCL18 UCP/IUCP           |  | NEW VCL25 UCP/IUCP           |  | NEW VCL37 UCP/IUCP           |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | U CP<br>IU CP  | 6.412 €<br>5.771 €                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 8.149 €<br>7.334 €           |  | 9.958 €<br>8.962 €           |  | 12.602 €<br>11.342 €         |  |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | (mm)           | 1250<br>x 1080<br>x 1250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1875<br>x 1080<br>x 1250 mm. |  | 2500<br>x 1080<br>x 1250 mm. |  | 3750<br>x 1080<br>x 1250 mm. |  |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | (°C)           | 0°C/+5°C                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                              |  |                              |  |                              |  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | (°C)           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                              |  |                              |  |                              |  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                              |  |                              |  |                              |  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |  |                              |  |                              |  |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | (EXT/INT)      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif/ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod SCB/SCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I] |  |                              |  |                              |  |                              |  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                              |  |                              |  |                              |  |                              |  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | (L)            | 225                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 336                          |  | 447                          |  | 671                          |  |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | (m²)           | 0.97                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1.46                         |  | 1.95                         |  | 2.92                         |  |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | (HP)           | 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 3/4                          |  | 3/4                          |  | 1 1/4                        |  |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                    |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                              |  |                              |  |                              |  |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | (mm)           | 40+40                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                              |  |                              |  |                              |  |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                              |  |                              |  |                              |  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |  |                              |  |                              |  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           |                | Forzado / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                              |  |                              |  |                              |  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | (W)            | 1049                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1589                         |  | 1884                         |  | 1922                         |  |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | (W A<br>-10°C) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | -                            |  | -                            |  | -                            |  |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | (kWh/<br>24h)  | 16.09                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 21.53                        |  | 23.25                        |  | 36.92                        |  |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                              |  |                              |  |                              |  |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                              |  |                              |  |                              |  |

**Laterales no incluidos en el precio**  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix

# VCL CP

## Vitrina Colombia para carne grupo remoto

### Colombia remote serveover for meat /

### Vitrine Colombia pour la viande groupe à distance

## I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                |                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                | NEW                                                                                                                                                                                                                                                                               | NEW                                                                               | NEW                                                                                | NEW                                                                                 |
|                                                                     |                | VCL12 CP/ICP                                                                                                                                                                                                                                                                      | VCL18 CP/ICP                                                                      | VCL25 CP/ICP                                                                       | VCL37 CP/ICP                                                                        |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | CP<br>I CP     | 5.812 €<br>5.231 €                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.423 €<br>6.681 €                                                                | 9.091 €<br>8.182 €                                                                 | 11.149 €<br>10.034 €                                                                |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | [mm]           | 1250<br>x 1080<br>x 1250 mm.                                                                                                                                                                                                                                                      | 1875<br>x 1080<br>x 1250 mm.                                                      | 2500<br>x 1080<br>x 1250 mm.                                                       | 3750<br>x 1080<br>x 1250 mm.                                                        |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | [°C]           | 0°C/+5°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | [°C]           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | [EXT/INT]      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | [L]            | 225                                                                                                                                                                                                                                                                               | 336                                                                               | 447                                                                                | 671                                                                                 |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | [m²]           | 0.97                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.46                                                                              | 1.95                                                                               | 2.92                                                                                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | [HP]           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                    |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | [mm]           | 40+40                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           |                | Forzado / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | [W]            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | [W A<br>-10°C] | 1135                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1514                                                                              | 1514                                                                               | 2328                                                                                |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | [kWh/<br>24h]  | 5.63                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.08                                                                              | 9.8                                                                                | 14.21                                                                               |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

Laterales no incluidos en el precio  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix

# VCL

## Ángulos vitrina Colombia para carne

### Angles Colombia serveover for meat /

### Angles vitrine Colombia pour la viande

#### I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                | NEW                                                                                                                                                                                                                                                                               | VCL90 C CP/ICP                    | NEW | VCL90 A CP/ICP                   | NEW | VCL90 C UCP/IUCP                  | NEW | VCL90 A UCP/IUCP                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|----------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | CP<br>I CP     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10.273 €</b><br><b>9.246 €</b> |     | <b>8.678 €</b><br><b>7.810 €</b> |     | <b>10.593 €</b><br><b>9.534 €</b> |     | <b>9.055 €</b><br><b>8.149 €</b> |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | [mm]           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |     |                                  |     |                                   |     |                                  |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | [°C]           | 0°C/+5°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |     |                                  |     |                                   |     |                                  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | [°C]           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |     |                                  |     |                                   |     |                                  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |     |                                  |     |                                   |     |                                  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |                                  |     |                                   |     |                                  |
| Material<br>Matériel                                                | [EXT/INT]      | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                                   |     |                                  |     |                                   |     |                                  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |     |                                  |     |                                   |     |                                  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | [L]            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 207                               |     | 140                              |     | 207                               |     | 140                              |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | [m²]           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.67                              |     | 1.17                             |     | 1.67                              |     | 1.17                             |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | [HP]           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                 |     | -                                |     | 1                                 |     | 3/4                              |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                    |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |     |                                  |     |                                   |     |                                  |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | [mm]           | 40+40                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |     |                                  |     |                                   |     |                                  |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |     |                                  |     |                                   |     |                                  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |     |                                  |     |                                   |     |                                  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           |                | Forzado / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |                                  |     |                                   |     |                                  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | [W]            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                 |     | -                                |     | 1589                              |     | 1049                             |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | [W A<br>-10°C] |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1514                              |     | 1135                             |     | -                                 |     | -                                |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | [kWh/<br>24h]  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.08                              |     | 5.63                             |     | 21.53                             |     | 16.09                            |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |     |                                  |     |                                   |     |                                  |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |     |                                  |     |                                   |     |                                  |





# VVS/SVS/VVL

**Vitrina promocional grupo incorporado /**  
Promotional plug in counter /  
Vitrine promotionnelle groupe incorporé



VVS 10



SVS 10E2



VVL 12

**Laterales / Sides / Joutes**

**Incluidos / Includes / Inclus**



VVS 10 T



Serie / Series / Série **VVS-SVS VISION / VVL VALENCIA**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | VVS                                                                                                        |                                                                                   | SVS                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | VVL                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                           |  |  |  |  |  |                                                                                                  |  |
|                                                                          | VVS 10                                                                                                     | VVS 12                                                                            | SVS 10 E1                                                                         | SVS 10 E2                                                                         | SVS 12 E1                                                                         | SVS 12 E2                                                                           | VVL 10                                                                                                                                                                              | VVL 12                                                                              |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 3.586 €                                                                                                    | 3.753 €                                                                           | 4.737 €                                                                           | 4.953 €                                                                           | 5.043 €                                                                           | 5.263 €                                                                             | 3.665 €                                                                                                                                                                             | 3.882 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures [mm]                                      | 938<br>x 1000<br>x 950 mm.                                                                                 | 1250<br>x 1000<br>x 950 mm.                                                       | 938<br>x 1000<br>x 1200 mm.                                                       | 938<br>x 1000<br>x 1300 mm.                                                       | 1250<br>x 1000<br>x 1200 mm.                                                      | 1250<br>x 1000<br>x 1300 mm.                                                        | 1106<br>x 1167<br>x 954 mm.                                                                                                                                                         | 1425<br>x 1167<br>x 954 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température [°C]                           | -1°C/+7°C                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | -1°C/+7°C                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique [°C]              | 4 / 30°C                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel [EXT/INT]                               | Acero epoxi / Epoxy steel / Acier epoxy                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité [L]                                    | 105                                                                                                        | 150                                                                               | 155                                                                               | 210                                                                               | 190                                                                               | 260                                                                                 | 125                                                                                                                                                                                 | 176                                                                                 |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition [m²] | 0,64                                                                                                       | 0,85                                                                              | 0,97                                                                              | 1,20                                                                              | 1,30                                                                              | 1,60                                                                                | 0,85                                                                                                                                                                                | 1,14                                                                                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur [HP]                              | 1/3                                                                                                        | 1/3                                                                               | 3/4                                                                               | 3/4                                                                               | 3/4                                                                               | 3/4                                                                                 | 1/3                                                                                                                                                                                 | 1/3                                                                                 |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] [mm]                              | -                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Automático / Automatic / Automatique                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance [W]                                       | 529                                                                                                        | 529                                                                               | 681                                                                               | 696                                                                               | 681                                                                               | 696                                                                                 | 413                                                                                                                                                                                 | 413                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. [W A<br>-10°C]     | -                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation [kWh/<br>24h]                     | 12,7                                                                                                       | 12,7                                                                              | 15,1                                                                              | 15,4                                                                              | 15,1                                                                              | 15,4                                                                                | 6,72                                                                                                                                                                                | 8,08                                                                                |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | VVS 10 T<br>Tapa / Lid / Couvercle<br><br>4.456 €<br><br>VVS 12 T<br>Tapa / Lid / Couvercle<br><br>4.546 € |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | VVL10 + Iluminación doble<br>exposición 3000K /<br>VVL10 + Double LED lighting 3000K<br>color in exhibition area /<br>VVL10 + Éclairage à double<br>exposition 3000K<br><br>3.856 € |                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | VVL12 + Iluminación doble<br>exposición 3000K /<br>VVL12 + Double LED lighting 3000K<br>color in exhibition area /<br>VVL12 + Éclairage à double<br>exposition 3000K<br><br>4.073 € |                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Tapa / Lid / Couvercle                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                          |                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | -                                                                                   | 313 €                                                                                                                                                                               |                                                                                     |

# VPG BIGGIE

## Isla promocional autoservicio Self-service promotional island Îlot promotionnel en libre-service

### CARACTERÍSTICAS

Isla promocional autoservicio para la exposición y venta de producto promocional refrigerado combinado el servicio de las vitrinas y las murales en una solo mueble.

Compuesta de mural y cabecera promocional en ambas caras, es un sólo mueble indivisible compuesto de 4 recintos refrigerados independientes: 2 murales de altura 1800mm y 2 cabeceras promocionales de cristal bajo.

Iluminación LED 4000K en visera (mural).

3 estantes escalonados en mural:

- Cortina nocturna.

4 unidades condensadoras eco R290.

Ventiladores de bajo consumo.

Cristales laterales dobles en mural y laminado de seguridad de 8mm en vitrina.

Color serigrafía cristales en negro.

Paragolpes de tubo inoxidable.

Laterales incluidos.

Acabado:

- Color interior negro.
- Color exterior madera roble natural.

### MAIN FEATURES

Self-service promotional island for the exhibition and sale of refrigerated promotional products, combining the service of the display cases and the lowmultidecks in a single unit.

Composed of lowmultideck and promotional display cases on both sides, it is a single indivisible unit composed of 4 independent refrigerated enclosures: 2 lowmultideck 1800mm high and 2 low glass promotional display cases.

4000K LED lighting in visor (wall).

3 staggered shelves in wall:

- Night curtain.

4 eco R290 condensing units.

Low consumption fans.

Double side glass in wall and 8mm safety lamination in display case.

Screen-printed glass in black.

Stainless steel bumpers.

Sides included.

Finish:

- Interior colour black.
- Exterior colour natural oak wood.

### CARACTERISTIQUES

Îlot promotionnel en libre-service pour l'exposition et la vente de produits promotionnels réfrigérés, combinant le service des vitrines et des semimurales en une seule unité.

Composé d'une paroi et d'un bandeau promotionnel des deux côtés, il s'agit d'une unité unique et indivisible composée de 4 enceintes réfrigérées indépendantes: 2 semimurales de 1800 mm de haut et 2 vitrines promotionnels bas en verre.

Eclairage LED 4000K dans la visière (murale).

3 étagères en quinconce dans le mur :

- Rideau nocturne.

4 groupes de condensation eco R290.

Ventilateurs à faible consommation.

Verre double face en paroi et stratifié de sécurité 8mm en vitrine.

Verre sérigraphié en noir.

Pare-chocs en tube d'acier inoxydable.


Joues inclus.

Finition :


- Couleur intérieure noire.
- Couleur extérieure : bois de chêne naturel.



VPG37 [2xVGG18UCB + 2xMGG18PM2]



MGG18PM2



VGG18UCB

Serie / Series / Série **VPG (BIGGIE)****VPG37**

|                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                                 | <b>26.510 €</b>                                                                                                                                                            |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures (mm)                                                     | 3600<br>x 1895<br>x 1735 mm.                                                                                                                                               |
| <b>T°. Prod.   Aplic.</b><br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq.       | <b>M2: -1/+7°C</b>                                                                                                                                                         |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)                             | 3 / 25°C                                                                                                                                                                   |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique                             | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                              |
| <b>Controlador</b><br>Controller<br>Régulateur                                                 | Digital                                                                                                                                                                    |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                                              | EXT: Acero negro y madera de roble natural / Black stainless and natural oak wood / Acier noir et bois de chêne naturel<br>INT: Acero negro / Black stainless / Acier noir |
| <b>Aislamiento</b><br>Isolation<br>Isolation (mm)                                              | 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                            |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité (L)                                                   | 1026                                                                                                                                                                       |
| <b>Superficie exposición</b><br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (x m <sup>2</sup> ) | 7,98                                                                                                                                                                       |
| <b>Compresor</b><br>Compressor<br>Compresseur (HP)                                             | 1 + 1 + 1 1/2 + 1 1/2                                                                                                                                                      |
| <b>Niveles Exposición</b><br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                         | 3                                                                                                                                                                          |
| <b>Costados [2]</b><br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                                             | 40+40                                                                                                                                                                      |
| <b>Sistema de frío</b><br>Cooling System<br>Système de froid                                   | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                           |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                                     | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                       |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporation                                               | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                 |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance (W)                                                      | 2x746 + 2x1112                                                                                                                                                             |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)                    | -                                                                                                                                                                          |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                                    | 2x5,21 + 2x7,53                                                                                                                                                            |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                                      | <b>R-290</b>                                                                                                                                                               |
| <b>Colores estándar</b><br>Standar colors<br>Couleurs standard                                 |                                                                                                                                                                            |
| <b>Laterales disponibles</b><br>Available sides<br>Joues disponibles                           | -                                                                                                                                                                          |
| <b>Opciones pág. 418-419</b><br>Options pages 418-419<br>Options pages 418-419                 |                                                                                                                                                                            |





# Islas / Horizontal freezers / Îlots congélation







# GD / COMBI

**Isla de congelación cerrada estática /**  
**Static closed horizontal freezer /**  
**Îlot panoramique de congélation fermé statique**

**Armario combi superior para isla de congelación /**  
**Top combi cabinet for horizontal freezer /**  
**Armoire combi supérieure pour îlot de congélation**



GD25 PL1

**Laterales / Sides / Joints**

**Incluidos / Includes / Inclus**

**Decor. Interior / Exterior**  
**Interior Decor. / Exterior**  
**Décor. Intérieure / Extérieure**



**Ral 9016**  
**Blanco**  
**White**  
**Blanc**

**Ral 7016**  
**Gris antracita**  
**Anthracite**  
**Gris anthracite**


**Decor. Exterior Opcional**  
**Exterior Optional Decor.**  
**Décor. Extérieure en option**

**Negro**  
**Black**  
**Noir**

**Mínimo 10 uds.**  
**Minimum 10 units**  
**Minimum 10 unités**



AS 25UL1



AS 25UL1

Serie / Series / Série **GD**  
Serie / Series / Série **COMBI**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          | <br>GD21 PL1                                                                                                  | <br>GD25 PL1          | <br>GD C PL1 | <br>AS 25 UL1 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | 5.861 €                                                                                                                                                                                        | 6.280 €                                                                                                | 6.275 €                                                                                        | 8.554 €                                                                                          |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | 2100<br>x 980<br>x 1030 mm.                                                                                                                                                                    | 2500<br>x 980<br>x 1220 mm.                                                                            | 930<br>x 980<br>x 2100 mm.                                                                     | 2500<br>x 750<br>x 2342 mm.                                                                      |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | -15°C/-18°C                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             | Digital                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304 |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | 682                                                                                                                                                                                            | 813                                                                                                    | 682                                                                                            | 368                                                                                              |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | 1,20                                                                                                                                                                                           | 1,42                                                                                                   | 1,20                                                                                           | 3,06                                                                                             |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | 1 1/4                                                                                                                                                                                          | 1 1/4                                                                                                  | 1 1/4                                                                                          | 2/5                                                                                              |
| Costados (2)<br>Sides (2)<br>Joues (2)                              | -                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               | Estático / Static / Estatique                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                 |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                | Gas caliente/<br>Hot gas /<br>Gaz chaud                                                          |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | 1803                                                                                                                                                                                           | 2042                                                                                                   | 1803                                                                                           | 1240                                                                                             |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | -                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | 12,1                                                                                                                                                                                           | 14,5                                                                                                   | 12,1                                                                                           | 24.0                                                                                             |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  | R-290                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     | Parrilla divisoria / Divider wire / Grille de séparation                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                | 28 €                                                                                             |
|                                                                     | Kit unión lateral / Lateral assembly kit / Kit union latérale                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                | 91 €                                                                                             |
|                                                                     | Kit unión zócalo / Base assembly kit / Kit union latérale                                                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                | 20 €                                                                                             |
|                                                                     | Kit unión cabecera / Header assembly kit / Kit union îlot de tête                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                | 46 €                                                                                             |
|                                                                     | Doble iluminación LED [encimera] /<br>Double LED lighting (worktop) /<br>Double éclairage LED (dessus)                                                                                         | Doble iluminación LED [encimera] /<br>Double LED lighting (worktop) /<br>Double éclairage LED (dessus) | -                                                                                              |                                                                                                  |
|                                                                     | Kit unión espalda /<br>Back modules assembly kit /<br>Kit union arrière                                                                                                                        | Kit unión espalda /<br>Back modules assembly kit /<br>Kit union arrière                                |                                                                                                |                                                                                                  |
|                                                                     | 93 €                                                                                                                                                                                           | 100 €                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                  |
|                                                                     | 63 €                                                                                                                                                                                           | 66 €                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                  |



# 10. Murales

Multidecks / Murales





**Waterin**  
Sistema Waterloop R290 de Infrico



336-339

Serie / Series / Série

**SMDG  
SMPB**  
Edimburgo



342-345

Serie / Series / Série

**SMDCP**  
Dublín



346-347

Serie / Series / Série

**SMP**  
Glasgow



348-349

Serie / Series / Série

**VEG**  
Elegance



350-351

Serie / Series / Série

**MDCP**  
Rotterdam



352-359

Serie / Series / Série

**MP**  
Munich



360-365

Serie / Series / Série

**MSBA** Oporto  
**MSDCBA**  
Orleans



366-367

Serie / Series / Série

**MDR**  
Rimini



368-375

Serie / Series / Série

**MDG**  
Portland



376-383

Serie / Series / Série

**MDGU**  
Detroit



384-393

Serie / Series / Série

**MPB**  
Oslo



394-405

Serie / Series / Série

**MBT**  
Toronto



406-413

Serie / Series / Série

**MBTU**  
Montreal



414-415

Serie / Series / Série

**MBTP**  
Vancouver



416-417

Serie / Series / Série

**Opciones**  
**Options**  
**Options**

418-419

Serie / Series / Série

**Sigilus**  
**Intarbox**  
**Waterloop**



420-429

Serie / Series / Série

**Intarcube**




430-431





## 10. Murales Multidecks / Murales

Amplio rango dimensional para ofrecer la máxima capacidad.  
Wide dimensional range for maximum capacity.  
Une large gamme dimensionnelle pour offrir une capacité maximale.



Máxima visibilidad de producto expuesto.  
Maximum visibility of displayed product.  
Visibilité maximale du produit exposé.



### Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED,  
llegando a reducir el consumo energético  
entre un 80% y 90%, respecto a una  
bombilla tradicional.  
RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing  
energetic consumption between 80% and  
90% respect to a traditional ligh bulb.  
RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation  
énergétique entre 80% et 90%, par  
rapport à une ampoule traditionnelle.  
RGB optionnel.



Rango completo de temperaturas.  
Full temperature range.  
Gamme de température complète.

| Tª Prod.      |  | Tª Aplic. |       |
|---------------|--|-----------|-------|
| M0: -1/+4°C   |  | -1/+1°C   | 🍷 🍷   |
| M1: -1/+5°C   |  | 0/+2°C    | 🍷 🍷 🍷 |
| M2: -1/+7°C   |  | +2/+4°C   | 🍷 🍷 🍷 |
| H1: +1/+10°C  |  | +4/+6°C   | 🍷 🍷 🍷 |
| L1: -15/-18°C |  | -23/-25°C | ❄️    |

**Estantes regulables e inclinables optimizados para cada ancho, mejorando la capacidad de carga sin reposiciones.**

Adjustable and tilting shelves optimised for each width, improving load capacity without repositioning.

Des étagères réglables et inclinables optimisées pour chaque largeur, améliorant la capacité de charge sans repositionnement.



**Amplias posibilidades de personalización: amplia gama de colores, laterales, accesorios...**

Extensive customisation possibilities: wide range of colours, sides, accessories...

Possibilités de personnalisation étendues : large gamme de couleurs, de côtés, d'accessoires...



Puertas / Doors / Portes

#### SLIM

##### **Puerta estándar de gran aislamiento**

Standard door highly efficient

Porte standard très isolée

**Cristales dobles templados, carga de Argón 90%, integración total, bisagras oleodinámicas, cierre automático 0-85°.**

Tempered double glass, Argon charge 90%, fully integrated, oleodynamic hinges, automatic closing 0-85°.

Double vitrage trempé, charge d'Argon 90%, intégration totale, charnières oléodynamiques, fermeture automatique 0-85°.

Puertas / Doors / Portes

#### TOTAL LOOK

##### **Cristal doble completamente transparente**

Fully transparent double glass door

Porte en verre double entièrement transparente

**Cristales dobles templados, carga de Argón 90%, integración total, bisagras oleodinámicas, cierre automático 0-85°.**

Tempered double glass, Argon charge 90%, fully integrated, oleodynamic hinges, automatic closing 0-85°.

Double vitrage trempé, charge d'Argon 90%, intégration totale, charnières oléodynamiques, fermeture automatique 0-85°.



## 10. Murales Multidecks / Murales

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tª Prod.   Tª Aplic.<br/><b>M0: -1/+4°C   -1/+1°C</b></p> <p> Carne / Meat / Viande<br/> Pescado / Fish / Poisson</p>                                       | <p>Tª Prod.   Tª Aplic.<br/><b>M1: -1/+5°C   0/+2°C</b></p> <p> Carne / Meat / Viande<br/> Pescado / Fish / Poisson<br/> 4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme<br/> Comida preparada / Grab &amp; Go / Plats préparés</p> | <p>Tª Prod.   Tª Aplic.<br/><b>M2: -1/+7°C   +2/+4°C</b></p> <p> Charcutería / Deli / Charcuterie<br/> Bebidas / Cold drinks / Boissons<br/> Lacteos / Dairy / Laitiers</p> |
| <p>Tª Prod.   Tª Aplic.<br/><b>H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b></p> <p> Lacteos / Dairy / Laitiers<br/> Frutas y verduras / Fruit vegetables / Fruits et légumes</p> | <p>Tª Prod.   Tª Aplic.<br/><b>L1: -15/-18°C   -23/-25°C</b></p> <p> Congelados / Frozen foods / Produits surgelés</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### WATERIN

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.



## Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



## Puertas / Doors / Portes **ECO / ECO T / ECOFREEZE**

Las puertas **Eco** combinan eficiencia energética y diseño funcional, reduciendo el consumo eléctrico y optimizando la conservación de los productos refrigerados.

Las puertas **Eco T** eliminan los distanciadores verticales, ofreciendo máxima visibilidad del producto y mejorando la eficiencia energética con un diseño innovador.

Las puertas **EcoFreeze** con diseño innovador para congelación, con triple cristal y cámaras de argón que maximizan el aislamiento, eliminando resistencias para reducir el consumo energético sin perder rendimiento.

**Eco** doors combine energy efficiency and functional design, reducing power consumption and optimizing the preservation of refrigerated products.

**Eco T** doors eliminate vertical spacers, offering maximum product visibility and improving energy efficiency with an innovative design.

**EcoFreeze** doors with an innovative design for freezing, with triple glazing and argon chambers that maximize insulation, eliminating resistances to reduce energy consumption without losing performance.

Portes **Eco**: allient efficacité énergétique et design fonctionnel, réduisant la consommation d'électricité et optimisant la conservation des produits réfrigérés.

Portes **Eco T**: éliminent les entretoises verticales, offrant une visibilité maximale des produits et améliorant l'efficacité énergétique grâce à un design innovant.

Portes **EcoFreeze**: conçues pour la congélation, elles disposent d'un triple vitrage et de chambres d'argon qui maximisent l'isolation, éliminant les résistances pour réduire la consommation d'énergie sans compromettre les performances.





# Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

hasta  
**-25%**

Sistema eficiente, hasta el 25% de ahorro de energía.  
Efficient system with up to 25% energy saving.  
Système efficace avec jusqu'à 25 % d'économies d'énergie.

**-75%**

75% reducción carga refrigerante.  
75% refrigerant charge reduction.  
Réduction de 75 % de la charge de réfrigérant.

**0€**

Refrigerantes naturales SIN TASA.  
Natural refrigerants WITHOUT CHARGE.  
Réfrigérateurs naturels SANS TÂCHE.



Mínima carga refrigerante, aprox. 0.1kg/kw.  
Minimum refrigerant load, aprox. 0.1kg/kw.  
Charge minimale de réfrigérant, avec environ 0,1 Kg/kw de réfrigération.



Flexibilidad de implantación.  
Flexibility of implementation.  
Flexibilité de mise en oeuvre.



Posibilidad de recuperación de calor en la instalación.  
Possibility of heat recovery in the installation.  
Possibilité de récupération de chaleur dans l'installation.



Condensadores sin mantenimiento.  
Maintenance-free condensers.  
Condensateurs de maintenance.



Posible eliminación de la sala de máquinas.  
Possible elimination of the machine room.  
Élimination possible, dans de nombreux cas, de la salle des machines.



Eliminación de riesgos típicos de inst. centralizadas.  
Elimination of the typical risks of central. installations.  
Élimination des risques typiques des installations centralisées.



Menor riesgo de fugas.  
Reduced risk of leakage.  
Moins de risques de fuites.



El ahorro energético y el cuidado del medio ambiente son dos factores claves que han impulsado la iniciativa Waterin.

#### **¿Qué es Waterin?**

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales R290 y sistema de condensación por agua.

#### **¿Dónde podemos instalar este sistema?**

Este sistema es óptimo para instalaciones que cumplan los siguientes condicionantes:

- Sala de ventas de hasta 1400m<sup>2</sup> con aproximadamente hasta 40kW frigoríficos.
- Temperatura de trabajo exterior (DryCooler) máxima de 48°C.

#### **¿Este nuevo sistema requiere un proyecto de instalación?**

El sistema Waterin no requiere instalación frigorífica porque son muebles con la unidad ya instalada y cargada desde fábrica, aunque su implantación requiere un cálculo de instalación para el dimensionado de las tuberías de agua, el DryCooler, el sistema hidráulico necesarios y su ubicación, etc.

#### **Beneficios del sistema Waterin**

Waterin por ser un sistema ecológico y de condensación por agua ofrece múltiples beneficios en la refrigeración comercial. Mayor eficiencia energética, menor impacto ambiental y mejor control de temperatura son sólo algunas de sus ventajas.



Saving energy and respect for the environment are two key factors that have driven the Waterin initiative.

#### **What's Waterin?**

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 units and water condensation system.

#### **Where do we install this system?**

This system is ideal for installations that meet the following conditions:

- Supermarkets up to 1400m<sup>2</sup> with approximately up to 40kW of refrigeration capacity.
- Outdoor working temperature (DryCooler) max. 48°C.

#### **Is an installation project required?**

The Waterin system doesn't require refrigeration installation because it's display cases with the unit already installed and loaded from the factory, although its implementation requires an installation calculation for the dimensioning of the water pipes, the DryCooler, the necessary hydraulic system and its location, etc.

#### **Benefits of Waterin**

Waterin is an environmentally friendly, water condensing system that offers multiple benefits in commercial refrigeration. Greater energy efficiency, lower environmental impact and better temperature control are just some of its advantages.



Les économies d'énergie et le respect de l'environnement sont deux facteurs qui ont motivé l'initiative Waterin.

#### **Qu'est-ce que Waterin?**

WaterIn est une armoire de réfrigération commerciale pour les températures positives et négatives de stockage des produits, avec des unités R290 individuelles et un système de condensation à l'eau.

#### **Où peut-on installer ce système?**

Ce système est optimal pour les installations qui répondent aux conditions suivantes :

- Salle de vente jusqu'à 1400 m<sup>2</sup> avec environ jusqu'à 40kW d'unités de réfrigération
- Température extérieure de travail (DryCooler) maximale de 48°C.

#### **Ce nouveau système nécessite-t-il un projet d'installation?**

Le système Waterin ne nécessite pas d'installation frigorifique car il s'agit d'un meuble avec l'unité déjà installée et chargée en usine, bien que sa mise en œuvre dans la salle de vente nécessite un calcul de l'installation du système de condensation de l'eau et de ses composants.

#### **Quels sont les avantages du système WaterIn ?**

WaterIn est un système écologique à condensation par eau qui offre de multiples avantages dans le domaine de la réfrigération commerciale. Une meilleure efficacité énergétique, un impact environnemental réduit et un meilleur contrôle de la température ne sont que quelques-uns de ses avantages.





# Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.

R290 units, Positive Temperature water condensed.

Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.

R290 units, Negative Temperature water condensed.

Unités R290 à condensation par eau à Température négative.



Posibilidad de recuperación de calor para calefacción o agua caliente sanitaria.

Possibility of heat recovery for heating or sanitary hot water.

Possibilité de récupération de chaleur pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.

R290 units, Positive Temperature water condensed.

Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.




**MDGW  
MDGW22**

MS(12-18-25-37) DGW M1-M2-H1  
MN(12-18-25-37) DGW M1-M2-H1  
ML(12-18-25-37) DGW M1-M2-H1  
MN(12-18-25-37) DGW22 M1-M2-H1  
ML(12-18-25-37) DGW22 M1-M2-H1



**MBTW**

MN(2P-3P) BTW L1  
MN(2P-3P) BTW22 L1





**SEMIMURALES /  
LOW MULTIDECK DISPLAY CASES /  
VITRINES SEMI MURALES**









# SMDG/SMPB

**Semimural abierta y cerrada refrigerada grupo remoto**


Open and close refrigeration low multideck remote group

Semi murale de réfrigération ouverte et fermée groupe à distance

L: 904




SML25DG



SML DG



SML25PB



SML PB



10

## Serie / Series / Série **SMDG (EDIMBURGO)** Serie / Series / Série **SMPB (EDIMBURGO)**

| SMDG                                                                              |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | SMPB                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                        |         |  |  |  |  |  |  |  |         |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M1                                                                                       | 4.661 €                                                                           | 5.805 €                                                                           | 7.432 €                                                                           | 10.402 €                                                                          | 3.102 €                                                                             | 3.942 €                                                                             | 4.500 €                                                                             | 5.683 € |
| MOD.                                                                              | SML12 DG M2                                                                              | SML18 DG M2                                                                       | SML25 DG M2                                                                       | SML37 DG M2                                                                       | SML12 PB M2                                                                       | SML18 PB M2                                                                         | SML25 PB M2                                                                         | SML37 PB M2                                                                         |         |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M2                                                                                       | 4.661 €                                                                           | 5.805 €                                                                           | 7.432 €                                                                           | 10.402 €                                                                          | 3.098 €                                                                             | 3.942 €                                                                             | 4.500 €                                                                             | 5.683 € |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)                                            | 1250<br>x 904<br>x 1500 mm.                                                              | 1875<br>x 904<br>x 1500 mm.                                                       | 2500<br>x 904<br>x 1500 mm.                                                       | 3750<br>x 904<br>x 1500 mm.                                                       | 1250<br>x 904<br>x 1500 mm.                                                       | 1875<br>x 904<br>x 1500 mm.                                                         | 2500<br>x 904<br>x 1500 mm.                                                         | 3750<br>x 904<br>x 1500 mm.                                                         |         |
| Sin costados / Without<br>sides / Sans joues                                      |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. [°C]<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq. | M1: -1/+5°C   0/+2°C<br>M2: -1/+7°C   +2/+4°C                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique [°C]                       | 3 / 25°C                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       | 230V/1ph/50Hz                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           | Digital                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
| Material<br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                                        | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
| Aislamiento<br>Isolation                                                          | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                             | 486                                                                                      | 729                                                                               | 973                                                                               | 1459                                                                              | 486                                                                               | 729                                                                                 | 973                                                                                 | 1459                                                                                |         |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (x m²)        | 1,17                                                                                     | 1,76                                                                              | 2,34                                                                              | 3,52                                                                              | 1,49                                                                              | 2,23                                                                                | 2,97                                                                                | 4,46                                                                                |         |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   | 3+Expos.                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                                       | 40 + 40                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               | Automático / Automatic / Automatique                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Evaporation                                         | Forzada / Forced / Ventilé                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                                | M1 80,5<br>M2 80,5                                                                       | M1 121<br>M2 121                                                                  | M1 161<br>M2 161                                                                  | M1 242<br>M2 242                                                                  | M1 80,5<br>M2 80,5                                                                | M1 121<br>M2 121                                                                    | M1 161<br>M2 161                                                                    | M1 242<br>M2 242                                                                    |         |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)              | M1 446<br>M2 338                                                                         | M1 669<br>M2 581                                                                  | M1 1339<br>M2 1163                                                                | M1 2121<br>M2 1803                                                                | M1 3188<br>M2 2704                                                                | M1 4243<br>M2 3605                                                                  | M1 6364<br>M2 5408                                                                  | M1 5438<br>M2 4624                                                                  |         |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                              | M1 1,35<br>M2 1,35                                                                       | M1 2,03<br>M2 2,03                                                                | M1 2,70<br>M2 2,70                                                                | M1 4,06<br>M2 4,06                                                                | M1 1,35<br>M2 1,35                                                                | M1 2,03<br>M2 2,03                                                                  | M1 2,70<br>M2 2,70                                                                  | M1 4,06<br>M2 4,06                                                                  |         |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                | FREON                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | Laterales / Sides / Joues                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
|                                                                                   | No Incluidos / Not includes / Non inclus                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
|                                                                                   | Int. Estándar / Standar / Standard                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                                                   | Negro/Black/<br>Noir                                                              | Ral 7016                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
|                                                                                   | Ext. Estándar / Standar / Standard                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                                                   | Ral 1015                                                                          | Ral 1018                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
|                                                                                   | Ral 2003                                                                                 | Ral 3003                                                                          | Ral 3020                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
|                                                                                   | Ral 5015                                                                                 | Ral 5017                                                                          | Ral 5011                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
|                                                                                   | Ral 6002                                                                                 | Ral 6018                                                                          | Ral 6019                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
|                                                                                   | Ral 7035                                                                                 | Ral 7037                                                                          | Ral 7042                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
| Ral 7016                                                                          | Ral 9006                                                                                 | Ral 7013                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
| Negro/Black/<br>Noir                                                              |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                     |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
|                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
|                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
|                                                                                   | Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
|                                                                                   | Lateral Panorámico<br>Panoramic end panels<br>Joue panoramique                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |
|                                                                                   | Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |         |



# SMDCP Dublín

**Semimural plug in de refrigeración cerradas**


Plug in refrigeration doors low multideck

Semi murale de réfrigération fermée groupe incorporé


**S: 685** **L: 885**




SML25DCP



SML DCP



SMS12DCP



SMS DCP



Serie / Series / Série **SMDCP (DUBLÍN)**

|                                                                                   |                                           | SMS                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   | SML                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                        |                                           |         |  |  |     |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M1                                        | 4.415 €                                                                                  | 5.674 €                                                                           | 7.557 €                                                                           | 4.618 €                                                                               | 5.889 €                                                                             | 7.665 €                                                                             |  |
| MOD.                                                                              |                                           | SMS12 DCPC M1                                                                            | SMS18 DCPC M1                                                                     | SMS25 DCPC M1                                                                     | SML12 DCPC M1                                                                         | SML18 DCPC M1                                                                       | SML25 DCPC M1                                                                       |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | C M1                                      | 4.503 €                                                                                  | 5.789 €                                                                           | 7.708 €                                                                           | 4.711€                                                                                | 6.007 €                                                                             | 7.818 €                                                                             |  |
| MOD.                                                                              |                                           | SMS12 DCP M2                                                                             | SMS18 DCP M2                                                                      | SMS25 DCP M2                                                                      | SML12 DCP M2                                                                          | SML18 DCP M2                                                                        | SML25 DCP M2                                                                        |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M2                                        | 4.415 €                                                                                  | 5.674 €                                                                           | 7.557 €                                                                           | 4.618 €                                                                               | 5.889 €                                                                             | 7.665 €                                                                             |  |
| MOD.                                                                              |                                           | SMS12 DCPC M2                                                                            | SMS18 DCPC M2                                                                     | SMS25 DCPC M2                                                                     | SML12 DCPC M2                                                                         | SML18 DCPC M2                                                                       | SML25 DCPC M2                                                                       |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | C M2                                      | 4.503 €                                                                                  | 5.789 €                                                                           | 7.548 €                                                                           | 4.711 €                                                                               | 6.007 €                                                                             | 7.818 €                                                                             |  |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)                                            |                                           | 1250<br>x 685                                                                            | 1875<br>x 685                                                                     | 2500<br>x 685                                                                     | 1250<br>x 885                                                                         | 1875<br>x 885                                                                       | 2500<br>x 885                                                                       |  |
| Sin costados / Without<br>sides / Sans joues                                      |                                           | x 1500 mm.                                                                               | x 1500 mm.                                                                        | x 1500 mm.                                                                        | x 1500 mm.                                                                            | x 1500 mm.                                                                          | x 1500 mm.                                                                          |  |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq. |                                           | M1: -1/+5°C   0/+2°C<br>M2: -1/+7°C   +2/+4°C                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                            | (°C)                                      | 3 / 25°C                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       |                                           | 230V/1ph/50Hz                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           |                                           | Digital                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                  | (EXT/INT)                                 | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                             |                                           | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                 | (L)                                       | 263                                                                                      | 396                                                                               | 528                                                                               | 345                                                                                   | 518                                                                                 | 690                                                                                 |  |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition               | (x m²)                                    | 1,14                                                                                     | 1,72                                                                              | 2,08                                                                              | 1,20                                                                                  | 2,10                                                                                | 2,80                                                                                |  |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   |                                           | 3+Expos.                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                            | (mm)                                      | 40 + 40                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                        |                                           | 2                                                                                        |                                                                                   | 4                                                                                 |                                                                                       | 2                                                                                   | 4                                                                                   |  |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             |                                           | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               |                                           | Automático / Automatic / Automatique                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                         |                                           | Forzada / Forced / Ventilé                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                    | (W)                                       | M1 537<br>M2 537                                                                         | M1 725<br>M2 725                                                                  | M1 1116<br>M2 1116                                                                | M1 537<br>M2 537                                                                      | M1 700<br>M2 700                                                                    | M1 1116<br>M2 1116                                                                  |  |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                             | (W A<br>-10°C)                            | -                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                            | (kWh/<br>24h)                             | M1 8,18<br>M2 7,87                                                                       | M1 10,7<br>M2 10,3                                                                | M1 15,1<br>M2 14,1                                                                | M1 8,93<br>M2 7,87                                                                    | M1 11,0<br>M2 10,3                                                                  | M1 15,8<br>M2 15,3                                                                  |  |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                |                                           | R-290                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | Int. Estándar / Standar / Standard        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                    | Negro/Black/<br>Noir                                                                     | Ral 7016                                                                          | Inox (Mod. I)                                                                     | Laterales / Sides / Joues                                                             |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                   | No Incluidos / Not includes / Non inclues |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                   | Ext. Estándar / Standar / Standard        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                     | Blanco/White/<br>Blanc                    | Ral 1015                                                                                 | Ral 1018                                                                          | Ral 2003                                                                          | Ral 3003                                                                              | Ral 3020                                                                            |                                                                                     |  |
|                                                                                   | Ral 5015                                  | Ral 5017                                                                                 | Ral 5011                                                                          | Ral 6002                                                                          | Ral 6018                                                                              | Ral 6019                                                                            |                                                                                     |  |
|                                                                                   | Ral 7035                                  | Ral 7037                                                                                 | Ral 7042                                                                          | Ral 7016                                                                          | Ral 9006                                                                              | Ral 7013                                                                            |                                                                                     |  |
|                                                                                   | Negro/Black/<br>Noir                      | Inox (Mod. I)                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                   |                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                   |                                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                   |                                           |     |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                   |                                           | Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir                                       |                                                                                   |                                                                                   | Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display                                 |                                                                                     |                                                                                     |  |



# SMP Glasgow

## Semimural plug in de refrigeración abiertas


Plug in refrigeration open low multideck

Semi murale de réfrigération ouverte groupe incorporé

**S: 685** **L: 885**




SMS18P C



SMS P



SML18P



SML P



Serie / Series / Série **SMP [GLASGOW]**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                        | SMS                                                                                   |                                                                                          |              |               |               | SML           |              |              |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                   | SMS6 P M2                                                                             | SMS9 P M2                                                                                | SMS12 P M2   | SMS18 P M2    | SMS25 P M2    | SML6 P M2     | SML9 P M2    | SML12 P M2   | SML18 P M2    | SML25 P M2    |               |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M2                                                                                    | 2.285 €                                                                                  | 2.766 €      | 3.025 €       | 3.963 €       | 5.336 €       | 2.377 €      | 2.811 €      | 3.145 €       | 3.988 €       | 5.387 €       |
| MOD.                                                                              |                                                                                       | SMS6 PC M2                                                                               | SMS9 PC M2   | SMS12 PC M2   | SMS18 PC M2   | SMS25 PC M2   | SML6 PC M2   | SML9 PC M2   | SML12 PC M2   | SML18 PC M2   | SML25 PC M2   |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | C M2                                                                                  | 2.331 €                                                                                  | 2.821 €      | 3.086 €       | 4.041 €       | 5.443 €       | 2.425 €      | 2.867 €      | 3.207 €       | 4.067 €       | 5.494 €       |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)                                            |                                                                                       | 625<br>x 685                                                                             | 938<br>x 685 | 1250<br>x 685 | 1875<br>x 685 | 2500<br>x 685 | 625<br>x 885 | 938<br>x 885 | 1250<br>x 885 | 1875<br>x 885 | 2500<br>x 885 |
| Sin costados / Without<br>sides / Sans joues                                      |                                                                                       | x 1500 mm.                                                                               | x 1500 mm.   | x 1500 mm.    | x 1500 mm.    | x 1500 mm.    | x 1500 mm.   | x 1500 mm.   | x 1500 mm.    | x 1500 mm.    | x 1500 mm.    |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Applic. |                                                                                       | M2: -1/+7°C   +2/+4°C                                                                    |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                            | (°C)                                                                                  | 3 / 25°C                                                                                 |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       |                                                                                       | 230V/1ph/50Hz                                                                            |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           |                                                                                       | Digital                                                                                  |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
| Material<br>Matériel                                                              | (EXT/INT)                                                                             | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                             |                                                                                       | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                      |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                 | (L)                                                                                   | 63                                                                                       | 95           | 127           | 190           | 253           | 179          | 269          | 358           | 537           | 716           |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition               | (x m²)                                                                                | 0,82                                                                                     | 1,22         | 1,63          | 2,45          | 3,26          | 0,94         | 1,41         | 1,88          | 2,82          | 3,76          |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   |                                                                                       | 3+Expos.                                                                                 |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                            | (mm)                                                                                  | 40 + 40                                                                                  |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                        |                                                                                       | -                                                                                        |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             |                                                                                       | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                         |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               |                                                                                       | Automático / Automatic / Automatique                                                     |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Evaporation                                         |                                                                                       | Forzada / Forced / Ventilé                                                               |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                    | (W)                                                                                   | 461                                                                                      | 599          | 609           | 1031          | 1331          | 461          | 599          | 609           | 1031          | 1331          |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                             | (W A<br>-10°C)                                                                        | -                                                                                        |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                            | (kWh/<br>24h)                                                                         | 7,2                                                                                      | 9,6          | 9,8           | 10,1          | 18,5          | 7,6          | 11,2         | 11,8          | 16,3          | 19,0          |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                |                                                                                       | R-290                                                                                    |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | Laterales / Sides / Joues                                                             |                                                                                          |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
|                                                                                   | No Incluidos / Not includes / Non inclus                                              |                                                                                          |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
|                                                                                   | Int. Estándar / Standar / Standard                                                    |                                                                                          |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                                                | Negro/Black/<br>Noir                                                                     | Ral 7016     | Inox (Mod. I) |               |               |              |              |               |               |               |
|                                                                                   | Ext. Estándar / Standar / Standard                                                    |                                                                                          |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                                                | Ral 1015                                                                                 | Ral 1018     | Ral 2003      | Ral 3003      | Ral 3020      |              |              |               |               |               |
|                                                                                   | Ral 5015                                                                              | Ral 5017                                                                                 | Ral 5011     | Ral 6002      | Ral 6018      | Ral 6019      |              |              |               |               |               |
|                                                                                   | Ral 7035                                                                              | Ral 7037                                                                                 | Ral 7042     | Ral 7016      | Ral 9006      | Ral 7013      |              |              |               |               |               |
|                                                                                   | Negro/Black/<br>Noir                                                                  | Inox (Mod. I)                                                                            |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
|                                                                                   |                                                                                       |                                                                                          |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                     |  |                                                                                          |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
|                                                                                   | Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir                                    |                                                                                          |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
|                                                                                   |  |                                                                                          |              |               |               |               |              |              |               |               |               |
|                                                                                   | Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display                                 |                                                                                          |              |               |               |               |              |              |               |               |               |



# VEG Elegance

**Semimural plug in R-290 de refrigeración abierta, estética vitrina**

Closed plug in refrigeration low multideck, aesthetically display case

Semi murale de réfrigération R-290 groupe incorporé, esthétique vitrine


**1075**



VEG18



VEG15



VEG



10

350

Valido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.  
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.  
Diseños y especificaciones sujetos a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les conceptions et spécifications peuvent être sujettes à modification, sans préavis.

Serie / Series / Série **VEG (ELEGANCE)**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                        |  |                                                 |  |  |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | U                                                                                 | 3.939 €                                                                                                                          | 4.293 €                                                                            | 4.904 €                                                                             | 5.373 €                      |
| MOD.                                                                              | VEG9IU                                                                            | VEG12IU                                                                                                                          | VEG15IU                                                                            | VEG18IU                                                                             |                              |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | IU                                                                                | 3.984 €                                                                                                                          | 4.497 €                                                                            | 5.160 €                                                                             | 5.649 €                      |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                    | [mm]                                                                              | 938<br>x 1075<br>x 1260 mm.                                                                                                      | 1250<br>x 1075<br>x 1260 mm.                                                       | 1562<br>x 1075<br>x 1260 mm.                                                        | 1875<br>x 1075<br>x 1260 mm. |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. [°C]<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq. | M2: -1/+7°C   +2/+4°C                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                              |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                            | [°C]                                                                              | 3 / 25°C                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                     |                              |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       | 230V/1ph/50Hz                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                              |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           | Digital                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                              |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                  | [EXT/INT]                                                                         | Ext/Int: Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié<br>Int: Inox AISI 304 [mod. I] |                                                                                    |                                                                                     |                              |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                             | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                               |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                              |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                 | [L]                                                                               | 316                                                                                                                              | 425                                                                                | 531                                                                                 | 638                          |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition               | [x m²]                                                                            | 0,83                                                                                                                             | 1,12                                                                               | 1,39                                                                                | 1,67                         |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                            | [HP]                                                                              | 3/4                                                                                                                              | 3/4                                                                                | 1                                                                                   | 1+1/4                        |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                                  | -                                                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                              |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                            | [mm]                                                                              | 30+30                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                              |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                              |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               | Automático / Automatic / Automatique                                              |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                              |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                         | Forzada / Forced / Ventilé                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                              |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                    | [W]                                                                               | 595                                                                                                                              | 741                                                                                | 838                                                                                 | 1229                         |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                             | [W A<br>-10°C]                                                                    | -                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                              |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                            | [kWh/<br>24h]                                                                     | 7,85                                                                                                                             | 9,8                                                                                | 11,1                                                                                | 14,8                         |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                | R-290                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                              |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | Laterales / Sides / Joues                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                              |
|                                                                                   | No Incluidos / Not includes / Non incluses                                        |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                              |
|                                                                                   | Int. Estándar / Standar / Standard                                                |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                              |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                                            | Negro/Black/<br>Noir                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |                              |
|                                                                                   | Ext. Estándar / Standar / Standard                                                |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                              |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                                            | Ral 1001                                                                                                                         | Ral 1018                                                                           |                                                                                     |                              |
|                                                                                   | Ral 2003                                                                          | Ral 3003                                                                                                                         | Ral 3020                                                                           |                                                                                     |                              |
|                                                                                   | Design 2108025                                                                    | Ral 5015                                                                                                                         | Ral 4007                                                                           |                                                                                     |                              |
|                                                                                   | Ral 6002                                                                          | Design 1107060                                                                                                                   | Design 3504035                                                                     |                                                                                     |                              |
|                                                                                   | Ral 9006                                                                          | Ral 7016                                                                                                                         | Ral 8017                                                                           |                                                                                     |                              |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                     | Negro/Black/<br>Noir                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                              |





# Murales

Vertical multidecks display cases  
Murales







# MDCP Rotterdam

## Mural plug in de refrigeración cerrada Plug in refrigeration doors multidecks Murale de réfrigération fermée groupe incorporé

### CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.  
Unidad condensadora ECO R290.  
Vidrio templado y bajo emisorio.  
Bisagra oleodinámica:  
Apertura con cierre automático  
0-80/85°  
Apertura máxima 93°  
Máxima visibilidad de producto.  
Iluminación LED en visera color 4000K.  
5 niveles de exposición:  
4 estantes  
Exposición  
Estantes regulables inclinables.  
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.

### MAIN FEATURES

Vertical plug in refrigeration cabinet with double glass doors.  
ECO R290 condensing unit.  
Toughened low E glasses.  
Oligodynamic Hinge:  
Opening with automatic closing  
0-80/85°  
Full opening 93°  
Full product visibility.  
LED lighting 4000K color in canopy.  
5 exposure levels:  
4 shelves  
Exposition deck  
Tilt adjustable shelves  
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

### CARACTERISTIQUES

Murale de réfrigération plug in avec portes à double vitrage.  
Unité de condensation ECO R290.  
Verre trempé à faible émissivité.  
Charnière oléodynamique:  
Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°  
Ouverture maximale de 93°  
Visibilité maximale du produit.  
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.  
5 niveaux de présentation:  
4 étagères  
Exposition  
Étagères inclinables et réglables.  
Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.



ML25+18DCPC

Serie / Series / Série

#### MDCP

M1 / CM1  
M2 / CM2  
H1 / CH1  
I M1 / M2

S

MS9 DCP M1 / DCPC M1  
MS9 DCP M2 / DCPC M2  
MS9 DCP H1 / DCPC H1  
MS9 DCPI M1 / DCPI M2

MS12 DCP M1 / DCPC M1  
MS12 DCP M2 / DCPC M2  
MS12 DCP H1 / DCPC H1  
MS12 DCPI M1 / DCPI M2

MS18 DCP M1 / DCPC M1  
MS18 DCP M2 / DCPC M2  
MS18 DCP H1 / DCPC H1  
MS18 DCPI M1 / DCPI M2

MS25 DCP M1 / DCPC M1  
MS25 DCP M2 / DCPC M2  
MS25 DCP H1 / DCPC H1

M1 / CM1  
M2 / CM2  
H1 / CH1  
IM1 / M2

N

MN9 DCP M1 / DCPC M1  
MN9 DCP M2 / DCPC M2  
MN9 DCP H1 / DCPC H1  
MN9 DCPI M1 / DCPI M2

MN12 DCP M1 / DCPC M1  
MN12 DCP M2 / DCPC M2  
MN12 DCP H1 / DCPC H1  
MN12 DCPI M1 / DCPI M2

MN18 DCP M1 / DCPC M1  
MN18 DCP M2 / DCPC M2  
MN18 DCP H1 / DCPC H1  
MN18 DCPI M1 / DCPI M2

MN25 DCP M1 / DCPC M1  
MN25 DCP M2 / DCPC M2  
MN25 DCP H1 / DCPC H1

M1 / CM1  
M2 / CM2  
H1 / CH1  
I M1 / M2

L

ML9 DCP M1 / DCPC M1  
ML9 DCP M2 / DCPC M2  
ML9 DCP H1 / DCPC H1  
ML9 DCPI M1 / DCPI M2

ML12 DCP M1 / DCPC M1  
ML12 DCP M2 / DCPC M2  
ML12 DCP H1 / DCPC H1  
ML12 DCPI M1 / DCPI M2

ML18 DCP M1 / DCPC M1  
ML18 DCP M2 / DCPC M2  
ML18 DCP H1 / DCPC H1  
ML18 DCPI M1 / DCPI M2

ML25 DCP M1 / DCPC M1  
ML25 DCP M2 / DCPC M2  
ML25 DCP H1 / DCPC H1




# Modelos


Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**



MS 25DCP




MS DCP M1/M2




MS DCP H1



MN 25DCP




MN DCP M1/M2




MN DCP H1



ML 25DCP



ML DCP M1/M2



ML DCP H1



# MDCP Rotterdam

**Mural plug in de refrigeración cerrada**  
**Plug in refrigeration doors multidecks**  
**Murale de réfrigération fermée groupe incorporé**

**S: 685**

|                                                                                   |                                           |                                                                                          |                                  |                                                       |                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
|                                                                                   |                                           |                                                                                          |                                  |                                                       |                                     |          |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                        |                                           |                                                                                          |                                  |                                                       |                                     |          |
|                                                                                   | MS9 DCP M1 / DCPC M1                      | MS12 DCP M1 / DCPC M1                                                                    | MS18 DCP M1 / DCPC M1            | MS25 DCP M1 / DCPC M1                                 |                                     |          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M1 / C M1                                 | 3.915 / 4.006 €                                                                          | 3.971 / 4.064 €                  | 5.264 / 5.342 €                                       | 6.395 / 6.535 €                     |          |
| MOD.                                                                              | MS9 DCP M2 / DCPC M2                      | MS12 DCP M2 / DCPC M2                                                                    | MS18 DCP M2 / DCPC M2            | MS25 DCP M2 / DCPC M2                                 |                                     |          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M2 / C M2                                 | 3.915 / 4.006 €                                                                          | 3.971 / 4.064 €                  | 5.264 / 5.382 €                                       | 6.395 / 6.535 €                     |          |
| MOD.                                                                              | MS9 DCP H1 / DCPC H1                      | MS12 DCP H1 / DCPC H1                                                                    | MS18 DCP H1 / DCPC H1            | MS25 DCP H1 / DCPC H1                                 |                                     |          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | H1 / C H1                                 | 3.960 / 4.051 €                                                                          | 4.018 / 4.111 €                  | 5.323 / 5.442 €                                       | 6.465 / 6.606 €                     |          |
| MOD.                                                                              | MS9 DCPI M1 / DCPI M2                     | MS12 DCPI M1 / DCPI M2                                                                   | MS18 DCPI M1 / DCPI M2           | -                                                     |                                     |          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | INOX<br>M1 / M2                           | 4.468 / 4.468€                                                                           | 4.964 / 4.964 €                  | 6.741 / 6.741 €                                       | -                                   |          |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                    | (mm)                                      | 938<br>x 685<br>x 2000 mm.                                                               | 1250<br>x 685<br>x 2000 mm.      | 1875<br>x 685<br>x 2000 mm.                           | 2500<br>x 685<br>x 2000 mm.         |          |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq. |                                           | M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C                  |                                  |                                                       |                                     |          |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                            | (°C)                                      | 3 / 25°C                                                                                 |                                  |                                                       |                                     |          |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       |                                           | 230V/1ph/50Hz                                                                            |                                  |                                                       |                                     |          |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           |                                           | Digital                                                                                  |                                  |                                                       |                                     |          |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                  | (EXT/INT)                                 | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié |                                  |                                                       |                                     |          |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                             |                                           | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                      |                                  |                                                       |                                     |          |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                 | (L)                                       | M1, M2: 341<br>H1: 278                                                                   | M1, M2: 455<br>H1: 370           | M1, M2: 683<br>H1: 555                                | M1, M2: 910<br>H1: 740              |          |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition               | (x m²)                                    | M1, M2: 1,11<br>H1: 1,11                                                                 | M1, M2: 1,45<br>H1: 1,45         | M1, M2: 2,17<br>H1: 2,17                              | M1, M2: 2,90<br>H1: 2,90            |          |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   |                                           | M1-M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                          |                                  |                                                       |                                     |          |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                            | (mm)                                      | 40 + 40                                                                                  |                                  |                                                       |                                     |          |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                        |                                           | 2                                                                                        | 2                                | 3                                                     | 4                                   |          |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             |                                           | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                         |                                  |                                                       |                                     |          |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               |                                           | Automático / Automatic / Automatique                                                     |                                  |                                                       |                                     |          |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Evaporation                                         |                                           | Forzada / Forced / Ventilé                                                               |                                  |                                                       |                                     |          |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                    | (W)                                       | M1: 626    M2: 672<br>H1: 672                                                            | M1: 714    M2: 770<br>H1: 770    | M1: 837    M2: 899<br>H1: 899                         | M1: 2164    M2: 2374<br>H1: 2374    |          |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                             | (W A<br>-10°C)                            | -                                                                                        | -                                | -                                                     | -                                   |          |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                            | (kWh/<br>24h)                             | M1: 8.89    M2: 7.97<br>H1: 7.27                                                         | M1: 9.88    M2: 8.79<br>H1: 8.62 | M1: 12.81    M2: 11.14<br>H1: 10.74                   | M1: 17.10    M2: 15.64<br>H1: 14.08 |          |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                |                                           | R-290                                                                                    |                                  |                                                       |                                     |          |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | Int. Estándar / Standar / Standard        |                                                                                          |                                  |                                                       |                                     |          |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                    | Negro/Black/<br>Noir                                                                     | Ral 7016                         | Inox (Mod. I)                                         |                                     |          |
|                                                                                   | Laterales / Sides / Joues                 |                                                                                          |                                  |                                                       |                                     |          |
|                                                                                   | No Incluidos / Not includes / Non inclues |                                                                                          |                                  |                                                       |                                     |          |
|                                                                                   | Ext. Estándar / Standar / Standard        |                                                                                          |                                  |                                                       |                                     |          |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                    | Ral 1015                                                                                 | Ral 1018                         | Ral 2003                                              | Ral 3003                            | Ral 3020 |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                     | Ral 5015                                  | Ral 5017                                                                                 | Ral 5011                         | Ral 6002                                              | Ral 6018                            | Ral 6019 |
|                                                                                   | Ral 7035                                  | Ral 7037                                                                                 | Ral 7042                         | Ral 7016                                              | Ral 9006                            | Ral 7013 |
|                                                                                   | Negro/Black/<br>Noir                      | Inox (Mod. I)                                                                            |                                  |                                                       |                                     |          |
|                                                                                   |                                           |                                                                                          |                                  |                                                       |                                     |          |
|                                                                                   |                                           | Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir                                       |                                  | Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display |                                     |          |

Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**


| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                               | MN9 DCP M1 / DCPC M1                                                                               | MN12 DCP M1 / DCPC M1                                                                 | MN18 DCP M1 / DCPC M1             | MN25 DCP M1 / DCPC M1               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                           | <b>M1 / C M1</b>                                                                                   | <b>M1 / C M1</b>                                                                      | <b>M1 / C M1</b>                  | <b>M1 / C M1</b>                    |
|                                                                                          | <b>3.986 / 4.078 €</b>                                                                             | <b>4.044 / 4.137 €</b>                                                                | <b>5.362 / 5.483 €</b>            | <b>6.516 / 6.660 €</b>              |
| <b>MOD.</b>                                                                              | <b>MN9 DCP M2 / DCPC M2</b>                                                                        | <b>MN12 DCP M2 / DCPC M2</b>                                                          | <b>MN18 DCP M2 / DCPC M2</b>      | <b>MN25 DCP M2 / DCPC M2</b>        |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                           | <b>M2 / C M2</b>                                                                                   | <b>M2 / C M2</b>                                                                      | <b>M2 / C M2</b>                  | <b>M2 / C M2</b>                    |
|                                                                                          | <b>3.986 / 4.078 €</b>                                                                             | <b>4.044 / 4.137 €</b>                                                                | <b>5.362 / 5.483 €</b>            | <b>6.516 / 6.660 €</b>              |
| <b>MOD.</b>                                                                              | <b>MN9 DCP H1 / DCPC H1</b>                                                                        | <b>MN12 DCP H1 / DCPC H1</b>                                                          | <b>MN18 DCP H1 / DCPC H1</b>      | <b>MN25 DCP H1 / DCPC H1</b>        |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                           | <b>H1 / C H1</b>                                                                                   | <b>H1 / C H1</b>                                                                      | <b>H1 / C H1</b>                  | <b>H1 / C H1</b>                    |
|                                                                                          | <b>4.032 / 4.126 €</b>                                                                             | <b>4.091 / 4.185 €</b>                                                                | <b>5.422 / 5.544 €</b>            | <b>6.587 / 6.731 €</b>              |
| <b>MOD.</b>                                                                              | <b>MN9 DCPI M1 / DCPI M2</b>                                                                       | <b>MN12 DCPI M1 / DCPI M2</b>                                                         | <b>MN18 DCPI M1 / DCPI M2</b>     | <b>-</b>                            |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                           | <b>INOX<br/>M1 / M2</b>                                                                            | <b>INOX<br/>M1 / M2</b>                                                               | <b>INOX<br/>M1 / M2</b>           | <b>-</b>                            |
|                                                                                          | <b>4.456 / 4.456 €</b>                                                                             | <b>4.963 / 4.963 €</b>                                                                | <b>6.775 / 6.775 €</b>            | <b>-</b>                            |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures                                                    | 938<br>x 785<br>x 2000 mm.                                                                         | 1250<br>x 785<br>x 2000 mm.                                                           | 1875<br>x 785<br>x 2000 mm.       | 2500<br>x 785<br>x 2000 mm.         |
| <b>T°. Prod.   Aplic.</b><br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq. | <b>M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>                     |                                                                                       |                                   |                                     |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique                            | 3 / 25°C                                                                                           |                                                                                       |                                   |                                     |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique                       | 230V/1ph/50Hz                                                                                      |                                                                                       |                                   |                                     |
| <b>Controlador</b><br>Controller<br>Régulateur                                           | Digital                                                                                            |                                                                                       |                                   |                                     |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                                  | [EXT/INT] Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié |                                                                                       |                                   |                                     |
| <b>Aislamiento</b><br>Isolation<br>Isolation                                             | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                |                                                                                       |                                   |                                     |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité                                                 | M1, M2: 394<br>H1: 319                                                                             | M1, M2: 526<br>H1: 426                                                                | M1, M2: 789<br>H1: 639            | M1, M2: 1053<br>H1: 852             |
| <b>Superficie exposición</b><br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition               | M1, M2: 1,97<br>H1: 1,60                                                                           | M1, M2: 2,63<br>H1: 2,10                                                              | M1, M2: 3,95<br>H1: 3,20          | M1, M2: 5,30<br>H1: 4,20            |
| <b>Niveles Exposición</b><br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   | M1-M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                                    |                                                                                       |                                   |                                     |
| <b>Costados [2]</b><br>Sides [2]<br>Joues [2]                                            | [mm] 40 + 40                                                                                       |                                                                                       |                                   |                                     |
| <b>Puertas</b><br>Doors<br>Portes                                                        | 2                                                                                                  | 2                                                                                     | 3                                 | 4                                   |
| <b>Sistema de frío</b><br>Cooling System<br>Système de froid                             | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                   |                                                                                       |                                   |                                     |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                               | Automático / Automatic / Automatique                                                               |                                                                                       |                                   |                                     |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporation                                         | Forzada / Forced / Ventilé                                                                         |                                                                                       |                                   |                                     |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance                                                    | M1: 626    M2: 672<br>H1: 672                                                                      | M1: 714    M2: 770<br>H1: 770                                                         | M1: 837    M2: 899<br>H1: 899     | M1: 1192    M2: 1297<br>H1: 1297    |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                             | -                                                                                                  | -                                                                                     | -                                 | -                                   |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation                                            | M1: 8.09    M2: 7.54<br>H1: 6.07                                                                   | M1: 8.99    M2: 8.38<br>H1: 7.10                                                      | M1: 15.59    M2: 9.53<br>H1: 8.57 | M1: 16.56    M2: 14.91<br>H1: 13.41 |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                                | <b>R-290</b>                                                                                       |                                                                                       |                                   |                                     |
| <b>Colores estándar</b><br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | <b>Int. Estándar / Standar / Standard</b>                                                          |                                                                                       |                                   |                                     |
|                                                                                          | Blanco/White/<br>Blanc                                                                             | Negro/Black/<br>Noir                                                                  | Ral 7016                          | Inox (Mod. I)                       |
|                                                                                          | <b>Laterales / Sides / Joues</b>                                                                   |                                                                                       |                                   |                                     |
|                                                                                          | No Incluidos / Not includes / Non inclus                                                           |                                                                                       |                                   |                                     |
|                                                                                          | <b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b>                                                          |                                                                                       |                                   |                                     |
| <b>Laterales disponibles</b><br>Available sides<br>Joues disponibles                     | Blanco/White/<br>Blanc                                                                             | Ral 1015                                                                              | Ral 1018                          | Ral 2003                            |
|                                                                                          | Ral 5015                                                                                           | Ral 5017                                                                              | Ral 5011                          | Ral 6002                            |
|                                                                                          | Ral 7035                                                                                           | Ral 7037                                                                              | Ral 7042                          | Ral 7016                            |
|                                                                                          | Negro/Black/<br>Noir                                                                               | Inox (Mod. I)                                                                         | Ral 9006                          | Ral 7013                            |
|                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                       |                                   |                                     |
|     |                                                                                                    |  |                                   |                                     |
| Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir                                       |                                                                                                    | Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display                                 |                                   |                                     |

# MDCP Rotterdam

## Mural plug in de refrigeración cerrada Plug in refrigeration doors multidecks Murale de réfrigération fermée groupe incorporé



| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                        |                                    | ML9 DCP M1 / DCPC M1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ML12 DCP M1 / DCPC M1         | ML18 DCP M1 / DCPC M1          | ML25 DCP M1 / DCPC M1            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M1 / C M1                          | 4.052 / 4.147 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.112 / 4.206 €               | 5.457 / 5.578 €                | 6.663 / 6.778 €                  |
| MOD.                                                                              | ML9 DCP M2 / DCPC M2               | ML12 DCP M2 / DCPC M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML18 DCP M2 / DCPC M2         | ML25 DCP M2 / DCPC M2          |                                  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M2 / C M2                          | 4.052 / 4.147 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.112 / 4.206 €               | 5.457 / 5.578 €                | 6.663 / 6.778 €                  |
| MOD.                                                                              | ML9 DCP H1 / DCPC H1               | ML12 DCP H1 / DCPC H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ML18 DCP H1 / DCPC H1         | ML25 DCP H1 / DCPC H1          |                                  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | H1 / C H1                          | 4.099 / 4.195 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.160 / 4.256 €               | 5.518 / 5.641 €                | 6.705 / 6.853 €                  |
| MOD.                                                                              | ML9 DCPI M1 / DCPI M2              | ML12 DCPI M1 / DCPI M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ML18 DCPI M1 / DCPI M2        | -                              |                                  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | INOX<br>M1 / M2                    | 4.445 / 4.445 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.962 / 4.962 €               | 6.810 / 6.810 €                | -                                |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                    | (mm)                               | 938<br>x 885<br>x 2000 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1250<br>x 885<br>x 2000 mm.   | 1875<br>x 885<br>x 2000 mm.    | 2500<br>x 885<br>x 2000 mm.      |
| Tª. Prod.   Aplic.<br>Prod. Tª.   Applic. Tª. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq. |                                    | M1: -1/+5°C   0/+2°C M2: -1/+7°C   +2/+4°C H1: +1/+10°C   +4/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                |                                  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                            | (°C)                               | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                |                                  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       |                                    | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                |                                  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           |                                    | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                |                                  |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                  | [EXT/INT]                          | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                |                                  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                             |                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                |                                  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                 | (L)                                | M1, M2: 414<br>H1: 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M1, M2: 551<br>H1: 451        | M1, M2: 827<br>H1: 677         | M1, M2: 1103<br>H1: 903          |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition               | (x m²)                             | M1, M2: 2,07<br>H1: 1,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M1, M2: 2,80<br>H1: 2,30      | M1, M2: 4,10<br>H1: 3,40       | M1, M2: 5,50<br>H1: 4,50         |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   |                                    | M1-M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                |                                  |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                            | (mm)                               | 40 + 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                |                                  |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                        |                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                             | 3                              | 4                                |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             |                                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                |                                  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               |                                    | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                |                                  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                         |                                    | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                |                                  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                    | (W)                                | M1: 627 M2: 672<br>H1: 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M1: 714 M2: 770<br>H1: 770    | M1: 837 M2: 899<br>H1: 899     | M1: 1192 M2: 1297<br>H1: 1297    |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                             | (W A<br>-10°C)                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                             | -                              | -                                |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                            | (kWh/<br>24h)                      | M1: 8.09 M2: 7.54<br>H1: 6.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M1: 9.34 M2: 8.38<br>H1: 7.10 | M1: 10.59 M2: 9.53<br>H1: 8.57 | M1: 16.56 M2: 14.91<br>H1: 13.41 |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                |                                    | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                |                                  |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | Int. Estándar / Standar / Standard | <div> <div>Blanco/White/Blanc</div> <div>Negro/Black/Noir</div> <div>Ral 7016</div> <div>Inox (Mod. I)</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                |                                  |
|                                                                                   | Ext. Estándar / Standar / Standard | <div> <div>Blanco/White/Blanc</div> <div>Ral 1015</div> <div>Ral 1018</div> <div>Ral 2003</div> <div>Ral 3003</div> <div>Ral 3020</div> <div>Ral 5015</div> <div>Ral 5017</div> <div>Ral 5011</div> <div>Ral 6002</div> <div>Ral 6018</div> <div>Ral 6019</div> <div>Ral 7035</div> <div>Ral 7037</div> <div>Ral 7042</div> <div>Ral 7016</div> <div>Ral 9006</div> <div>Ral 7013</div> <div>Negro/Black/Noir</div> <div>Inox (Mod. I)</div> </div> |                               |                                |                                  |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                     |                                    | <div> <div>No Incluidos / Not includes / Non inclues</div> <div> <div>Lateral Espejo<br/>Mirror end panels<br/>Joue Miroir</div> <div>Lateral Display<br/>Display end panels<br/>Joue Display</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                |                                  |



Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**





## Mural plug in de refrigeración abierta frente bajo

Plug in refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé avec frontal bas

### CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical plug in de refrigeración abierto.  
Unidad condensadora ECO R290.  
Máxima visibilidad de producto.  
Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.  
Iluminación LED 4000K en cornisa.  
5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:  
4 estantes M1-M2. 3 en H1.  
Exposición.  
Espejo interior (H1).  
Estantes regulables inclinables.  
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.  
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

### MAIN FEATURES

Open plug in refrigeration low front multideck.  
ECO R290 condensing unit.  
Full product visibility.  
Standard perspex display front to optimize energy savings.  
LED lighting 4000K color in canopy.  
5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:  
4 shelves M1-M2. 3 in H1.  
Exposition.  
Interior mirror (H1).  
Tilttable adjustable shelves.  
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.  
Specific models for each temperature range.

### CARACTERISTIQUES

Murale plug in réfrigéré vertical ouvert.  
Unité de condensation ECO R290.  
Visibilité maximale des produits.  
Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.  
Éclairage LED 4000K sur la visière.  
5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:  
4 étagères M1-M2. 3 en H1.  
Exposition.  
Miroir intérieur (H1).  
Étagères inclinables et réglables.  
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.  
Modèles spécifiques pour chaque régime de température.



ML25PCM2

Serie / Series / Série

#### MP MUNICH

M1 / CM1  
M2 / CM2  
H1 / CH1  
I M1 / M2

S

MS6 P M1 / PC M1  
MS6 P M2 / PC M2  
MS6 P H1 / PC H1

MS9 P M1 / PC M1  
MS9 P M2 / PC M2  
MS9 P H1 / PC H1  
MS9 PI M1 / PI M2

MS12 P M1 / PC M1  
MS12 P M2 / PC M2  
MS12 P H1 / PC H1  
MS12 PI M1 / PI M2

MS18 P M1 / PC M1  
MS18 P M2 / PC M2  
MS18 P H1 / PC H1  
MS18 PI M1 / PI M2

MS25 P M1 / PC M1  
MS25 P M2 / PC M2  
MS25 P H1 / PC H1

M1 / CM1  
M2 / CM2  
H1 / CH1  
IM1 / M2

N

MN6 P M1 / PC M1  
MN6 P M2 / PC M2  
MN6 P H1 / PC H1

MN9 P M1 / PC M1  
MN9 P M2 / PC M2  
MN9 P H1 / PC H1  
MN9 PI M1 / PI M2

MN12 P M1 / PC M1  
MN12 P M2 / PC M2  
MN12 P H1 / PC H1  
MN12 PI M1 / PI M2

MN18 P M1 / PC M1  
MN18 P M2 / PC M2  
MN18 P H1 / PC H1  
MN18 PI M1 / PI M2

MN25 P M1 / PC M1  
MN25 P M2 / PC M2  
MN25 P H1 / PC H1

M1 / CM1  
M2 / CM2  
H1 / CH1  
I M1 / M2

L

ML6 P M1 / PC M1  
ML6 P M2 / PC M2  
ML6 P H1 / PC H1

ML9 P M1 / PC M1  
ML9 P M2 / PC M2  
ML9 P H1 / PC H1  
ML9 PI M1 / PI M2

ML12 P M1 / PC M1  
ML12 P M2 / PC M2  
ML12 P H1 / PC H1  
ML12 PI M1 / PI M2

ML18 P M1 / PC M1  
ML18 P M2 / PC M2  
ML18 P H1 / PC H1  
ML18 PI M1 / PI M2


ML25 P M1 / PC M1  
ML25 P M2 / PC M2  
ML25 P H1 / PC H1

# Modelos


Serie / Series / Série **MP (MUNICH)**



MS 12PCM2




MS P M1/M2




MS P H1



MN 18PCM2




MN P M1/M2




MN P H1



ML 25+18PCM1



ML P M1/M2



ML P H1

## Mural plug in de refrigeración abierta frente bajo


Plug in refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé avec frontal bas



MODELO  
MODELE  
MODÈLE

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MS6 P M1 / PC M1                                                                         | MS9 P M1 / PC M1               | MS12 P M1 / PC M1                                                                        | MS18 P M1 / PC M1                | MS25 P M1 / PC M1                |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M1 / C M1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.741 / 2.808 €                                                                          | 3.298 / 3.376 €                | 3.743 / 3.830 €                                                                          | 5.556 / 5.679 €                  | 5.941 / 6.072 €                  |
| MOD.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MS6 P M2 / PC M2                                                                         | MS9 P M2 / PC M2               | MS12 P M2 / PC M2                                                                        | MS18 P M2 / PC M2                | MS25 P M2 / PC M2                |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M2 / C M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.741 / 2.808 €                                                                          | 3.298 / 3.376 €                | 3.743 / 3.830 €                                                                          | 5.556 / 5.679 €                  | 5.941 / 6.072 €                  |
| MOD.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MS6 P H1 / PC H1                                                                         | MS9 P H1 / PC H1               | MS12 P H1 / PC H1                                                                        | MS18 P H1 / PC H1                | MS25 P H1 / PC H1                |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | H1 / C H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.775 / 2.843 €                                                                          | 3.337 / 3.417 €                | 3.787 / 3.876 €                                                                          | 5.618 / 5.741 €                  | 6.007 / 6.141 €                  |
| MOD.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MS6 PI M1                                                                                | MS9 PI M1 / PI M2              | MS12 PI M1 / PI M2                                                                       | MS18 PI M1 / PI M2               | -                                |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | INOX<br>M1 / M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.052                                                                                    | 3.754 / 3.754 €                | 4.262 / 4.262 €                                                                          | 6.353 / 6.353 €                  | -                                |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                    | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 625<br>x 685<br>x 2000 mm.                                                               | 938<br>x 685<br>x 2000 mm.     | 1250<br>x 685<br>x 2000 mm.                                                              | 1875<br>x 685<br>x 2000 mm.      | 2500<br>x 685<br>x 2000 mm.      |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. [°C]<br>Temp. Prod.   Temp. Applic. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C                  |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                            | [°C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 / 25°C                                                                                 |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230V/1ph/50Hz                                                                            |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Digital                                                                                  |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                  | [EXT/INT]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                      |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                 | [L]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M1, M2: 213<br>H1: 176                                                                   | M1, M2: 320<br>H1: 264         | M1, M2: 427<br>H1: 352                                                                   | M1, M2: 640<br>H1: 527           | M1, M2: 853<br>H1: 703           |
| Área refrigerada<br>Refrigerated area<br>Zone réfrigérée                          | [x m²]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M1, M2: 1,00<br>H1: 0,82                                                                 | M1, M2: 1,51<br>H1: 1,22       | M1, M2: 2,01<br>H1: 1,63                                                                 | M1, M2: 3,01<br>H1: 2,45         | M1, M2: 4,01<br>H1: 3,26         |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M1-M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                          |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                            | (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 + 40                                                                                  |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                        | -                              | -                                                                                        | -                                | -                                |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                         |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Automático / Automatic / Automatique                                                     |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Evaporation                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Forzada / Forced / Ventilé                                                               |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                    | [W]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M1: 587    M2: -<br>H1: 587                                                              | M1: 858    M2: 858<br>H1: 858  | M1: 1250    M2: 1250<br>H1: 1250                                                         | M1: 2413    M2: 2413<br>H1: 2413 | M1: 2374    M2: 2374<br>H1: 2374 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                             | [W A<br>-10°C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                        | -                              | -                                                                                        | -                                | -                                |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                            | [kWh/<br>24h]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M1: 7,05    M2: 6,7<br>H1: 6,7                                                           | M1: 10,3    M2: 9,8<br>H1: 9,3 | M1: 14,9    M2: 14,4<br>H1: 13,5                                                         | M1: 26,1    M2: 25,7<br>H1: 24,3 | M1: 29,9    M2: 28,7<br>H1: 26,9 |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R-290                                                                                    |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | Int. Estándar / Standar / Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
|                                                                                   | <div><div>Blanco/White/Blanc</div><div>Negro/Black/Noir</div><div>Ral 7016</div><div>Inox [Mod. I]</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
|                                                                                   | Ext. Estándar / Standar / Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
|                                                                                   | <div><div>Blanco/White/Blanc</div><div>Ral 1015</div><div>Ral 1018</div><div>Ral 2003</div><div>Ral 3003</div><div>Ral 3020</div><div>Ral 5015</div><div>Ral 5017</div><div>Ral 5011</div><div>Ral 6002</div><div>Ral 6018</div><div>Ral 6019</div><div>Ral 7035</div><div>Ral 7037</div><div>Ral 7042</div><div>Ral 7016</div><div>Ral 9006</div><div>Ral 7013</div><div>Negro/Black/Noir</div><div>Inox [Mod. I]</div></div> |                                                                                          |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
|                                                                                   | Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                |                                                                                          |                                  |                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                | <div><div></div><div>Lateral Espejo<br/>Mirror end panels<br/>Joue Miroir</div></div>    |                                  |                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                | <div><div></div><div>Lateral Display<br/>Display end panels<br/>Joue Display</div></div> |                                  |                                  |

Serie / Series / Série **MP (MUNICH)**

|                                                                                   |                                    |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                        |                                    |         |  |  |  |                                                          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M1 / C M1                          | 2.788 / 2.858 €                                                                          | 3.356 / 3.437 €                                                                   | 3.810 / 3.900 €                                                                   | 5.660 / 5.786 €                                                                     | 6.053 / 6.188 €                                                                                                                             |
| MOD.                                                                              | MN6 P M2 / PC M2                   | MN9 P M2 / PC M2                                                                         | MN12 P M2 / PC M2                                                                 | MN18 P M2 / PC M2                                                                 | MN25 P M2 / PC M2                                                                   |                                                                                                                                             |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M2 / C M2                          | 2.788 / 2.858 €                                                                          | 3.356 / 3.437 €                                                                   | 3.810 / 3.900 €                                                                   | 5.660 / 5.786 €                                                                     | 5.053 / 6.188 €                                                                                                                             |
| MOD.                                                                              | MN6 P H1 / PC H1                   | MN9 P H1 / PC H1                                                                         | MN12 P H1 / PC H1                                                                 | MN18 P H1 / PC H1                                                                 | MN25 P H1 / PC H1                                                                   |                                                                                                                                             |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | H1 / C H1                          | 2.823 / 2.893 €                                                                          | 3.397 / 3.479 €                                                                   | 3.856 / 3.946 €                                                                   | 5.723 / 5.850 €                                                                     | 6.122 / 6.257 €                                                                                                                             |
| MOD.                                                                              | -                                  | MN9 PI M1 / PI M2                                                                        | MN12 PI M1 / PI M2                                                                | MN18 PI M1 / PI M2                                                                | -                                                                                   |                                                                                                                                             |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | INOX<br>M1 / M2                    | -                                                                                        | 3.725 / 3.725 €                                                                   | 4.245 / 4.245 €                                                                   | 6.377 / 6.377 €                                                                     | -                                                                                                                                           |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                    | (mm)                               | 625<br>x 785<br>x 2000 mm.                                                               | 938<br>x 785<br>x 2000 mm.                                                        | 1250<br>x 785<br>x 2000 mm.                                                       | 1875<br>x 785<br>x 2000 mm.                                                         | 2500<br>x 785<br>x 2000 mm.                                                                                                                 |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Applic. |                                    | M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                            | (°C)                               | 3 / 25°C                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       |                                    | 230V/1ph/50Hz                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           |                                    | Digital                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                  | (EXT/INT)                          | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                             |                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                 | (L)                                | M1, M2: 279<br>H1: 229                                                                   | M1, M2: 419<br>H1: 344                                                            | M1, M2: 558<br>H1: 458                                                            | M1, M2: 837<br>H1: 687                                                              | M1, M2: 1116<br>H1: 916                                                                                                                     |
| Área refrigerada<br>Refrigerated area<br>Zone réfrigérée                          | (x m²)                             | M1, M2: 1,32<br>H1: 1,07                                                                 | M1, M2: 1,97<br>H1: 1,60                                                          | M1, M2: 2,63<br>H1: 2,13                                                          | M1, M2: 3,95<br>H1: 3,20                                                            | M1, M2: 4,26<br>H1: 3,04                                                                                                                    |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   |                                    | M1-M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                            | (mm)                               | 40 + 40                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                        |                                    | -                                                                                        | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                                                                           |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             |                                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               |                                    | Automático / Automatic / Automatique                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                         |                                    | Forzada / Forced / Ventilé                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                    | (W)                                | M1: -    M2: -<br>H1: -                                                                  | M1: 833    M2: 833<br>H1: 833                                                     | M1: 1225    M2: 1225<br>H1: 1225                                                  | M1: 2413    M2: 2413<br>H1: 2143                                                    | M1: 2449    M2: 2449<br>H1: 2449                                                                                                            |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                             | (W A<br>-10°C)                     | -                                                                                        | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                                                                           |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                            | (kWh/<br>24h)                      | M1: -    M2: -<br>H1: -                                                                  | M1: 12.7    M2: 11.3<br>H1: 9.3                                                   | M1: 17.1    M2: 17.8<br>H1: 13.3                                                  | M1: 26.7    M2: 24.2<br>H1: 21.6                                                    | M1: 29.1    M2: 28.7<br>H1: 23.9                                                                                                            |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                |                                    | R-290                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | Int. Estándar / Standar / Standard |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Laterales / Sides / Joues<br><br>No Incluidos / Not includes / Non inclues                                                                  |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc             |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|                                                                                   | Negro/Black/<br>Noir               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|                                                                                   | Ral 7016                           |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|                                                                                   | Inox (Mod. I)                      |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|                                                                                   | Ext. Estándar / Standar / Standard |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                     | Blanco/White/<br>Blanc             | Ral 1015                                                                                 | Ral 1018                                                                          | Ral 2003                                                                          | Ral 3003                                                                            | Ral 3020                                                                                                                                    |
|                                                                                   | Ral 5015                           | Ral 5017                                                                                 | Ral 5011                                                                          | Ral 6002                                                                          | Ral 6018                                                                            | Ral 6019                                                                                                                                    |
|                                                                                   | Ral 7035                           | Ral 7037                                                                                 | Ral 7042                                                                          | Ral 7016                                                                          | Ral 9006                                                                            | Ral 7013                                                                                                                                    |
|                                                                                   | Negro/Black/<br>Noir               | Inox (Mod. I)                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |
|                                                                                   |                                    |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | <br>Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir |
|                                                                                   |                                    |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |



## Mural plug in de refrigeración abierta frente bajo

Plug in refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé avec frontal bas



|                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>MODELO<br/>MODELE<br/>MODÈLE</div>                                                                                                         | <div>ML6 P M1 / PC M1</div>                                                                                               | <div>ML9 P M1 / PC M1</div>                  | <div>ML12 P M1 / PC M1</div>                 | <div>ML18 P M1 / PC M1</div>                                                              | <div>ML25 P M1 / PC M1</div>                 |                                                                                                                                    |
| <div>Precio<br/>Price<br/>Prix</div> <div>M1 / C M1</div>                                                                                       | <div>2.832 / 2.903 €</div>                                                                                                | <div>3.411 / 3.492 €</div>                   | <div>3.875 / 3.966 €</div>                   | <div>5.759 / 5.888 €</div>                                                                | <div>6.160 / 6.298 €</div>                   |                                                                                                                                    |
| <div>MOD.</div>                                                                                                                                 | <div>ML6 P M2 / PC M2</div>                                                                                               | <div>ML9 P M2 / PC M2</div>                  | <div>ML12 P M2 / PC M2</div>                 | <div>ML18 P M2 / PC M2</div>                                                              | <div>ML25 P M2 / PC M2</div>                 |                                                                                                                                    |
| <div>Precio<br/>Price<br/>Prix</div> <div>M2 / C M2</div>                                                                                       | <div>2.832 / 2.903 €</div>                                                                                                | <div>3.411 / 3.492 €</div>                   | <div>3.875 / 3.966 €</div>                   | <div>5.579 / 5.888 €</div>                                                                | <div>6.160 / 6.298 €</div>                   |                                                                                                                                    |
| <div>MOD.</div>                                                                                                                                 | <div>ML6 P H1 / PC H1</div>                                                                                               | <div>ML9 P H1 / PC H1</div>                  | <div>ML12 P H1 / PC H1</div>                 | <div>ML18 P H1 / PC H1</div>                                                              | <div>ML25 P H1 / PC H1</div>                 |                                                                                                                                    |
| <div>Precio<br/>Price<br/>Prix</div> <div>H1 / C H1</div>                                                                                       | <div>2.868 / 2.938 €</div>                                                                                                | <div>3.452 / 3.534 €</div>                   | <div>3.921 / 4.012 €</div>                   | <div>5.823 / 5.954 €</div>                                                                | <div>6.230 / 6.367 €</div>                   |                                                                                                                                    |
| <div>MOD.</div>                                                                                                                                 | <div>-</div>                                                                                                              | <div>ML9 PI M1 / PI M2</div>                 | <div>ML12 PI M1 / PI M2</div>                | <div>ML18 PI M1 / PI M2</div>                                                             | <div>-</div>                                 |                                                                                                                                    |
| <div>Precio<br/>Price<br/>Prix</div> <div>INOX<br/>M1 / M2</div>                                                                                | <div>-</div>                                                                                                              | <div>3.698 / 3.698 €</div>                   | <div>4.226 / 4.226 €</div>                   | <div>6.400 / 6.400 €</div>                                                                | <div>-</div>                                 |                                                                                                                                    |
| <div>Medidas<br/>Measures<br/>Mesures</div> <div>(mm)</div>                                                                                     | <div>625<br/>x 885<br/>x 2000 mm.</div>                                                                                   | <div>938<br/>x 885<br/>x 2000 mm.</div>      | <div>1250<br/>x 885<br/>x 2000 mm.</div>     | <div>1875<br/>x 885<br/>x 2000 mm.</div>                                                  | <div>2500<br/>x 885<br/>x 2000 mm.</div>     |                                                                                                                                    |
| <div>T*. Prod.   Aplic.<br/>Prod. T*.   Applic. T*. (°C)<br/>Temp. Prod.   Temp. Appliq.</div>                                                  | <div>M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</div>                                        |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |
| <div>Clase Climática<br/>Climatic class<br/>Classe climatique</div> <div>(°C)</div>                                                             | <div>3 / 25°C</div>                                                                                                       |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |
| <div>Tensión/Frecuencia<br/>Electrical data<br/>Tension électrique</div>                                                                        | <div>230V/1ph/50Hz</div>                                                                                                  |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |
| <div>Controlador<br/>Controller<br/>Régulateur</div>                                                                                            | <div>Digital</div>                                                                                                        |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |
| <div>Material<br/>Material<br/>Matériel</div> <div>(EXT/INT)</div>                                                                              | <div>Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié</div>                       |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |
| <div>Aislamiento<br/>Isolation<br/>Isolation</div>                                                                                              | <div>40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP</div>                                                                            |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |
| <div>Capacidad<br/>Capacity<br/>Capacité</div> <div>(L)</div>                                                                                   | <div>M1, M2: 295<br/>H1: 245</div>                                                                                        | <div>M1, M2: 442<br/>H1: 367</div>           | <div>M1, M2: 589<br/>H1: 489</div>           | <div>M1, M2: 884<br/>H1: 734</div>                                                        | <div>M1, M2: 1178<br/>H1: 978</div>          |                                                                                                                                    |
| <div>Área refrigerada<br/>Refrigerated area<br/>Zone réfrigérée</div> <div>(x m²)</div>                                                         | <div>M1, M2: 1,38<br/>H1: 1,13</div>                                                                                      | <div>M1, M2: 2,07<br/>H1: 1,69</div>         | <div>M1, M2: 2,76<br/>H1: 2,26</div>         | <div>M1, M2: 4,13<br/>H1: 3,38</div>                                                      | <div>M1, M2: 5,51<br/>H1: 4,51</div>         |                                                                                                                                    |
| <div>Niveles Exposición<br/>Exposition Levels<br/>Niveaux d'exposition</div>                                                                    | <div>M1-M2: 4+Expos.<br/>H1: 3+Expos.</div>                                                                               |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |
| <div>Costados (2)<br/>Sides (2)<br/>Joues (2)</div> <div>(mm)</div>                                                                             | <div>40 + 40</div>                                                                                                        |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |
| <div>Puertas<br/>Doors<br/>Portes</div>                                                                                                         | <div>-</div>                                                                                                              | <div>-</div>                                 | <div>-</div>                                 | <div>-</div>                                                                              | <div>-</div>                                 |                                                                                                                                    |
| <div>Sistema de frío<br/>Cooling System<br/>Système de froid</div>                                                                              | <div>Ventilado / Ventilated / Ventilé</div>                                                                               |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |
| <div>Desescarche<br/>Defrost<br/>Dégivrage</div>                                                                                                | <div>Automático / Automatic / Automatique</div>                                                                           |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |
| <div>Evaporación<br/>Evaporation<br/>Évaporation</div>                                                                                          | <div>Forzada / Forced / Ventilé</div>                                                                                     |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |
| <div>Potencia<br/>Power<br/>Puissance</div> <div>(W)</div>                                                                                      | <div>M1: -    M2: -<br/>H1: -</div>                                                                                       | <div>M1: 833    M2: 833<br/>H1: 833</div>    | <div>M1: 1225    M2: 1225<br/>H1: 1225</div> | <div>M1: 2338    M2: 2338<br/>H1: 2338</div>                                              | <div>M1: 2374    M2: 2374<br/>H1: 2374</div> |                                                                                                                                    |
| <div>Potencia frig.<br/>Cooling capacity<br/>Puissance Frig.</div> <div>(W A<br/>-10°C)</div>                                                   | <div>-</div>                                                                                                              | <div>-</div>                                 | <div>-</div>                                 | <div>-</div>                                                                              | <div>-</div>                                 |                                                                                                                                    |
| <div>Consumo<br/>Consumption<br/>Consommation</div> <div>(kWh/<br/>24h)</div>                                                                   | <div>M1: -    M2: -<br/>H1: -</div>                                                                                       | <div>M1: 12.1    M2: 11.4<br/>H1: 9.44</div> | <div>M1: 17.5    M2: 18.1<br/>H1: 13.6</div> | <div>M1: 27.3    M2: 24.7<br/>H1: 22.1</div>                                              | <div>M1: 29.6    M2: 27.7<br/>H1: 24.4</div> |                                                                                                                                    |
| <div>Refrigerante<br/>Refrigerant<br/>Gaz</div>                                                                                                 | <div>R-290</div>                                                                                                          |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |
| <div>Colores estándar<br/>Standar colors<br/>Couleurs standard</div> <div>Laterales disponibles<br/>Available sides<br/>Joues disponibles</div> | <div>Int. Estándar / Standar / Standard</div> <div>Blanco/White/Blanc   Negro/Black/Noir   Ral 7016   Inox (Mod. I)</div> |                                              |                                              | <div>Laterales / Sides / Joues</div> <div>No Incluidos / Not includes / Non inclues</div> |                                              | <div>Lateral Espejo<br/>Mirror end panels<br/>Joue Miroir</div> <div>Lateral Display<br/>Display end panels<br/>Joue Display</div> |
|                                                                                                                                                 | <div>Ext. Estándar / Standar / Standard</div>                                                                             |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                 | <div>Blanco/White/Blanc   Ral 1015   Ral 1018   Ral 2003   Ral 3003   Ral 3020</div>                                      |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                 | <div>Ral 5015   Ral 5017   Ral 5011   Ral 6002   Ral 6018   Ral 6019</div>                                                |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                 | <div>Ral 7035   Ral 7037   Ral 7042   Ral 7016   Ral 9006   Ral 7013</div>                                                |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                 | <div>Negro/Black/Noir   Inox (Mod. I)</div>                                                                               |                                              |                                              |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                    |

Serie / Series / Série **MP (MUNICH)**





# MS BA/DC BA

## Murales Experience para Quesos y Bacalao

Plug in R-290 Experience multidecks for cheese and codfish


Murale Experience de réfrigération groupe incorporé R-290 pour le fromage et la morue




MS 9 BA



MS 12 DC BA



MS BA (OPORTO)



MS DC BA (ORLEANS)

# Oporto/Orleans

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 

Serie / Series / Série **MSBA (OPORTO)**  
Serie / Series / Série **MSDCBA (ORLEANS)**

 **S: 685**

MODELO  
MODELE  
MODÈLE

QUESOS / CHEESE / FROMAGE



**MS 9 BA M1**



**MS 12 BA M1**

BACALAO / CODFISH / MORUE



**MS 9 DC BA M1**



**MS 12 DC BA M1**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | 4.424 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 5.041 €                     |  | 5.043€                     |  | 5.586 €                     |  |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures (mm)                                               | 938<br>x 685<br>x 2000 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1250<br>x 685<br>x 2000 mm. |  | 938<br>x 685<br>x 2000 mm. |  | 1250<br>x 685<br>x 2000 mm. |  |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq. | M1: -1/+5°C   0/+2°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                             |  |                            |  |                             |  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)                       | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                             |  |                            |  |                             |  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                             |  |                            |  |                             |  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                             |  |                            |  |                             |  |
| Material<br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                                        | EXT: Acero inox AISI304 / Stainless Steel AISI304 / Acier inox AISI304<br>INT: Acero inox AISI304 [ventiladores, cubre evaporador, cuba] / Stainless Steel AISI304 [fans, cooler cover, tank] / Acier inox AISI304 [ventilateurs, covercle évaporateur, bac]<br>INT en contacto con producto / in contact with product / en contact avec le produit : Acero inox AISI316 / Stainless Steel AISI316 / Acier inox AISI316 |  |                             |  |                            |  |                             |  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation (mm)                                        | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                             |  |                            |  |                             |  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                             | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 428                         |  | 321                        |  | 428                         |  |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition (x m²)<br>Surface d'exposition        | 1,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 2,01                        |  | 1,51                       |  | 2,01                        |  |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur (HP)                                       | 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 3/4                         |  | 1                          |  | 1+1/4                       |  |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                             |  |                            |  |                             |  |
| Costados [2]<br>Sides [2] (mm)<br>Joues [2]                                       | 40+40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                             |  |                            |  |                             |  |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                             |  |                            |  |                             |  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                             |  |                            |  |                             |  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                         | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                             |  |                            |  |                             |  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                                | 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1250                        |  | 602                        |  | 715                         |  |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity (W A -10°C)<br>Puissance Frig.                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                             |  |                            |  |                             |  |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/ 24h)                                 | 10,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 14,9                        |  | 8,9                        |  | 9,9                         |  |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
| Color exterior / Exterior color / Couleur extérieure                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | <div><div>Acero Inox</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
| Color interior / Interior color / Couleur intérieure                              | <div><div>Acero Inox</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |  |                            |  |                             |  |



# MDR Rimini

## Mural remota de refrigeración cerrada frente medio

Remote refrigeration doors middle front multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance front moyenne

### CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical de refrigeración frente medio, con puertas batientes de cristal doble.  
Vidrio templado y bajo emisivo.  
Bisagra oleodinámica:  
Apertura con cierre automático 0-80/85°  
Apertura máxima 93°  
Máxima visibilidad de producto.  
Iluminación LED en visera color 4000K.  
5 niveles de exposición:  
4 estantes  
Exposición  
Estantes regulables inclinables.  
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.  
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

### MAIN FEATURES

Vertical refrigeration cabinet middle front with hinged double glass doors.  
Toughened low E glasses.  
Oligodynamic Hinge:  
Opening with automatic closing 0-80/85°  
Full opening 93°  
Full product visibility.  
LED lighting 4000K color in canopy.  
5 exposure levels:  
4 shelves  
Exposition deck  
Tiltable adjustable shelves  
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.  
High efficiency electronic fans

### CARACTERISTIQUES

Murale de réfrigération front moyenne avec portes battantes à double vitrage.  
Verre trempé à faible émissivité.  
Charnière oléodynamique:  
Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°  
Ouverture maximale de 93°  
Visibilité maximale du produit.  
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.  
5 niveaux de présentation:  
4 étagères  
Expositon  
Étagères inclinables et réglables.  
Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.  
Ventilateurs électronique à haut efficacité



MN25DRM1

Serie / Series / Série

**MDR  
RIMINI**

**M1 / CM1  
M2 / CM2  
H1 / CH1**

**N**



**MN12 DR M1  
MN12 DR M2  
MN12 DR H1**



**MN18 DR M1  
MN18 DR M2  
MN18 DR H1**



**MN25 DR M1  
MN25 DR M2  
MN25 DR H1**



**MN37 DR M1  
MN37 DR M2  
MN37 DR H1**



**ML12 DR M1  
ML12 DR M2  
ML12 DR H1**



**ML18 DR M1  
ML18 DR M2  
ML18 DR H1**



**ML25 DR M1  
ML25 DR M2  
ML25 DR H1**



**ML31 DR M1  
ML31 DR M2  
ML31 DR H1**




**ML37 DR M1  
ML37 DR M2  
ML37 DR H1**

# Modelos


Serie / Series / Série **MDR (RIMINI)**



MN 25DRM1




N: 785mm




N H1: 785mm



ML 25DRM1



L: 885mm



L H1: 885mm



## Mural remota de refrigeración cerrada frente medio

Remote refrigeration doors middle front multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance front moyenne



MODELO  
MODELE  
MODÈLE



| MODÈLE                                                                            |                                          | MN12 DR M1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MN18 DR M1                      | MN25 DRM1                        | MN37 DR M1                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M1                                       | 3.936 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.210 €                         | 6.254 €                          | 8.367 €                          |          |
| MOD.                                                                              |                                          | MN12 DR M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MN18 DR M2                      | MN25 DR M2                       | MN37 DR M2                       |          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M2                                       | 3.936 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.210 €                         | 6.254 €                          | 8.367 €                          |          |
| MOD.                                                                              |                                          | MN12 DR H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MN18 DR H1                      | MN25 DR H1                       | MN37 DR H1                       |          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | H1                                       | 4.007 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.307 €                         | 6.371 €                          | 8.526 €                          |          |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)                                            |                                          | 1250<br>x 785<br>x 2050 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1875<br>x 785<br>x 2050 mm.     | 2500<br>x 785<br>x 2050 mm.      | 3750<br>x 785<br>x 2050 mm.      |          |
| Sin costados / Without<br>sides / Sans joues                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                  |                                  |          |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. [°C]<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq. |                                          | M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                  |                                  |          |
| Clase Climática<br>Climatic class [°C]<br>Classe climatique                       |                                          | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                  |                                  |          |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       |                                          | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                  |                                  |          |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           |                                          | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                  |                                  |          |
| Material<br>Material [EXT/INT]<br>Matériel                                        |                                          | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                  |                                  |          |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                             |                                          | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                  |                                  |          |
| Capacidad<br>Capacity [L]<br>Capacité                                             |                                          | M1, M2: 505<br>H1: 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M1, M2: 758<br>H1: 634          | M1, M2: 1010<br>H1: 845          | M1, M2: 1515<br>H1: 1268         |          |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition (x m²)<br>Surface d'exposition        |                                          | 1,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,47                            | 3,30                             | 5,04                             |          |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   |                                          | M1, M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                  |                                  |          |
| Costados [2]<br>Sides [2] (mm)<br>Joues [2]                                       |                                          | 40 + 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                  |                                  |          |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                        |                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                               | 4                                | 6                                |          |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             |                                          | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                  |                                  |          |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               |                                          | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                  |                                  |          |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                         |                                          | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                  |                                  |          |
| Potencia<br>Power [W]<br>Puissance                                                |                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                  |                                  |          |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A -10°C)                 |                                          | M1: 850    M2: 734<br>H1: 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M1: 1275    M2: 1101<br>H1: 908 | M1: 1701    M2: 1468<br>H1: 1211 | M1: 2551    M2: 2202<br>H1: 1817 |          |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/24h)                                  |                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                  |                                  |          |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                |                                          | FREON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                  |                                  |          |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | Laterales / Sides / Joues                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                  |                                  |          |
|                                                                                   | No Incluidos / Not includes / Non inclus |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                  |                                  |          |
|                                                                                   | Int. Estándar / Standar / Standard       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                  |                                  |          |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                   | Negro/Black/<br>Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ral 7016                        |                                  |                                  |          |
|                                                                                   | Ext. Estándar / Standar / Standard       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                  |                                  |          |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                   | Ral 1015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ral 1018                        | Ral 2003                         | Ral 3003                         | Ral 3020 |
|                                                                                   | Ral 5015                                 | Ral 5017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ral 5011                        | Ral 6002                         | Ral 6018                         | Ral 6019 |
|                                                                                   | Ral 7035                                 | Ral 7037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ral 7042                        | Ral 7016                         | Ral 9006                         | Ral 7013 |
|                                                                                   | Negro/Black/<br>Noir                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                  |                                  |          |
|                                                                                   |                                          | <div><div><div>Lateral Espejo<br/>Mirror end panels<br/>Joue Miroir</div></div><div><div>Lateral Display<br/>Display end panels<br/>Joue Display</div></div><div><div>Lat. Panorámico<br/>Panoramic end panels<br/>Joue panoramique</div></div></div> |                                 |                                  |                                  |          |

Serie / Series / Série **MDR (RIMINI)**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                                   |                                           |                                                            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                      | M1                                        | 4.009 €                                                                                                                                     | 5.360 €                                                                           | 6.374 €                                                                           | 7.445 €                                                                             | 8.529 €                                                                             |
| MOD.                                                                                                                         |                                           | ML12 DR M2                                                                                                                                  | ML18 DR M2                                                                        | ML25 DR M2                                                                        | ML31 DR M2                                                                          | ML37 DR M2                                                                          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                      | M2                                        | 4.009 €                                                                                                                                     | 5.360 €                                                                           | 6.374 €                                                                           | 7.445 €                                                                             | 8.529 €                                                                             |
| MOD.                                                                                                                         |                                           | ML12 DR H1                                                                                                                                  | ML18 DR H1                                                                        | ML25 DR H1                                                                        | ML31 DR H1                                                                          | ML37 DR H1                                                                          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                      | H1                                        | 4.082 €                                                                                                                                     | 5.460 €                                                                           | 6.493 €                                                                           | 7.586 €                                                                             | 8.692 €                                                                             |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)<br>Sin costados / Without<br>sides / Sans joues                                       |                                           | 1250<br>x 885<br>x 2050 mm.                                                                                                                 | 1875<br>x 885<br>x 2050 mm.                                                       | 2500<br>x 885<br>x 2050 mm.                                                       | 3125<br>x 885<br>x 2050 mm.                                                         | 3750<br>x 885<br>x 2050 mm.                                                         |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. [°C]<br>Temp. Prod.   Temp. Applic.                                            |                                           | M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                                                       | [°C]                                      | 3 / 25°C                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                                                  |                                           | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                                                      |                                           | Digital                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                                                             | [EXT/INT]                                 | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                                                        |                                           | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                                                            | [L]                                       | M1, M2: 588<br>H1: 488                                                                                                                      | M1, M2: 881<br>H1: 731                                                            | M1, M2: 1175<br>H1: 975                                                           | M1, M2: 1469<br>H1: 1219                                                            | M1, M2: 1763<br>H1: 1460                                                            |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                                                          | [x m²]                                    | M1, M2: 2,75<br>H1: 2,25                                                                                                                    | M1, M2: 4,13<br>H1: 3,40                                                          | M1, M2: 5,50<br>H1: 4,80                                                          | M1, M2: 6,80<br>H1: 5,60                                                            | M1, M2: 8,30<br>H1: 6,70                                                            |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                                                              |                                           | M1, M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                                                       | [mm]                                      | 40 + 40                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                                                                   |                                           | 2                                                                                                                                           | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                                                        |                                           | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                                                          |                                           | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Evaporation                                                                                    |                                           | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                                                               | [W]                                       | -                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                                                        | [W A<br>-10°C]                            | M1: 895    M2: 773<br>H1: 638                                                                                                               | M1: 1343    M2: 1159<br>H1: 956                                                   | M1: 1790    M2: 1545<br>H1: 1275                                                  | M1: 2238    M2: 1931<br>H1: 1594                                                    | M1: 2685    M2: 2318<br>H1: 1913                                                    |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                                                       | [kWh/<br>24h]                             | -                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                                                           |                                           | FREON                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard<br><br>Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles | Laterales / Sides / Joues                 |                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                              | No Incluidos / Not includes / Non inclues |                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                              | Int. Estándar / Standar / Standard        |                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                              | Blanco/White/<br>Blanc                    | Negro/Black/<br>Noir                                                                                                                        | Ral 7016                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                              | Ext. Estándar / Standar / Standard        |                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                              | Blanco/White/<br>Blanc                    | Ral 1015                                                                                                                                    | Ral 1018                                                                          | Ral 2003                                                                          | Ral 3003                                                                            | Ral 3020                                                                            |
|                                                                                                                              | Ral 5015                                  | Ral 5017                                                                                                                                    | Ral 5011                                                                          | Ral 6002                                                                          | Ral 6018                                                                            | Ral 6019                                                                            |
|                                                                                                                              | Ral 7035                                  | Ral 7037                                                                                                                                    | Ral 7042                                                                          | Ral 7016                                                                          | Ral 9006                                                                            | Ral 7013                                                                            |
|                                                                                                                              | Negro/Black/<br>Noir                      |                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                           |  Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                           |  Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                                              |                                           |                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |



# MDG Portland

## Mural remota de refrigeración cerradas Remote refrigeration doors multideck Murale de réfrigération fermée groupe à distance

### EQUIPAMIENTO DE SERIE

Válvula termostática.  
Control electrónico.  
Salida superior de tubería frigorífica.  
Puertas cristal doble ECO U=1.1W/m²K.  
Bisagra oleodinámica:  
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°.  
Iluminación LED alta eficiencia en cornisa color blanco 4000K.  
5 Niveles de exposición:  
- 4 Estantes + Exposición  
6 Niveles de exposición:  
- 5 Estantes + Exposición (mod. 22)  
Kit espejo (versiones H1).  
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm.  
Carga máxima:  
- Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²)  
- Exposición 200kg/m²  
Unidades de propano R290 condensadas por aire (modelos DGU).  
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

### STANDARD EQUIPMENT

Thermostatic valve.  
Electronic control.  
Top cooling pipe outlet.  
Double glass doors ECO U=1.1W/m²K.  
Oleodynamic hinge:  
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.  
High efficiency LED lighting in visor, white 4000K.  
5 Exposure levels:  
- 4 Shelves + Exposure  
6 Exposure levels:  
- 5 Shelves + Exposure (mod. 22)  
Mirror kit (H1 versions).  
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with price holder 40mm.  
Maximum load:  
- Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²)  
- Display 200kg/m²  
Air condensed R290 propane units (DGU models).  
High efficiency electronic fans.

### ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Vanne thermostatique.  
Commande électronique.  
Sortie du conduit de refroidissement par le haut.  
Portes à double vitrage ECO U=1.1W/m²K.  
Charnière oléodynamique:  
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.  
Éclairage LED à haute efficacité dans la visière, blanche 4000K.  
5 niveaux d'exposition:  
- 4 étagères + exposition  
6 niveaux d'exposition:  
- 5 étagères + exposition (mod. 22)  
Kit miroir (versions H1).  
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix 40mm.  
Charge maximale:  
- Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option)  
- Affichage 200kg/m²  
Unités de propane R290 à condensation par air (modèles DGU).  
Ventilateurs électroniques à haute efficacité.



ML37+25DGM2

Serie / Series / Série

#### MDG PORTLAND

M1 / CM1  
M2 / CM2  
H1 / CH1

S



MS12 DG M1  
MS12 DG M2  
MS12 DG H1



MS18 DG M1  
MS18 DG M2  
MS18 DG H1



MS25 DG M1  
MS25 DG M2  
MS25 DG H1



MS37 DG M1  
MS37 DG M2  
MS37 DG H1

M0 / CM0  
M1 / CM1  
M2 / CM2  
H1 / CH1

N



MN12 DG M0  
MN12 DG M1  
MN12 DG M2  
MN12 DG H1



MN18 DG M0  
MN18 DG M1  
MN18 DG M2  
MN18 DG H1



MN25 DG M0  
MN25 DG M1  
MN25 DG M2  
MN25 DG H1



MN37 DG M0  
MN37 DG M1  
MN37 DG M2  
MN37 DG H1

M0 / CM0  
M1 / CM1  
M2 / CM2  
H1 / CH1

L



ML12 DG M0  
ML12 DG M1  
ML12 DG M2  
ML12 DG H1



ML18 DG M0  
ML18 DG M1  
ML18 DG M2  
ML18 DG H1



ML25 DG M0  
ML25 DG M1  
ML25 DG M2  
ML25 DG H1



ML31 DG M0  
ML31 DG M1  
ML31 DG M2  
ML31 DG H1



ML37 DG M0  
ML37 DG M1  
ML37 DG M2  
ML37 DG H1

M0 / CM0  
M1 / CM1  
M2 / CM2  
H1 / CH1

X



MX12 DG M0  
MX12 DG M1  
MX12 DG M2  
MX12 DG H1



MX18 DG M0  
MX18 DG M1  
MX18 DG M2  
MX18 DG H1



MX25 DG M0  
MX25 DG M1  
MX25 DG M2  
MX25 DG H1



MX31 DG M0  
MX31 DG M1  
MX31 DG M2  
MX31 DG H1




MX37 DG M0  
MX37 DG M1  
MX37 DG M2  
MX37 DG H1

# Modelos


Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**



MS 37DGM2




MS DG




MS DG H1



MN 37DGM2




MN DG




MN DG H1



ML 37DGM2




ML DG




ML DG H1



MX 37DGM2



MX DG



MX DG H1

# MDC Portland

## Mural remota de refrigeración cerradas

Remote refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance



MODELO  
MODELE  
MODÈLE




MS12 DG M1



MS18 DG M1



MS25 DG M1



MS37 DG M1

| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M1                                                                                    | 3.936 €                                                                                  | 5.210 €                         | 6.254 €                          | 8.367 €                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| MOD.                                                                              |                                                                                       | MS12 DG M2                                                                               | MS18 DG M2                      | MS25 DG M2                       | MS37 DG M2                       |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M2                                                                                    | 3.936 €                                                                                  | 5.210 €                         | 6.254 €                          | 8.367 €                          |
| MOD.                                                                              |                                                                                       | MS12 DG H1                                                                               | MS18 DG H1                      | MS25 DG H1                       | MS37 DG H1                       |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | H1                                                                                    | 4.007 €                                                                                  | 5.307 €                         | 6.371 €                          | 8.447 €                          |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)                                            |                                                                                       | 1250<br>x 680<br>x 2050 mm.                                                              | 1875<br>x 680<br>x 2050 mm.     | 2500<br>x 680<br>x 2050 mm.      | 3750<br>x 680<br>x 2050 mm.      |
| Sin costados / Without<br>sides / Sans joues                                      |                                                                                       |                                                                                          |                                 |                                  |                                  |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. [°C]<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq. |                                                                                       | M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C                  |                                 |                                  |                                  |
| Clase Climática<br>Climatic class [°C]<br>Classe climatique                       |                                                                                       | 3 / 25°C                                                                                 |                                 |                                  |                                  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       |                                                                                       | 230V/1ph/50Hz                                                                            |                                 |                                  |                                  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           |                                                                                       | Digital                                                                                  |                                 |                                  |                                  |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                                        |                                                                                       | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié |                                 |                                  |                                  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                             |                                                                                       | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                      |                                 |                                  |                                  |
| Capacidad<br>Capacity (L)<br>Capacité                                             |                                                                                       | M1, M2: 401<br>H1: 326                                                                   | M1, M2: 602<br>H1: 489          | M1, M2: 803<br>H1: 653           | M1, M2: 1204<br>H1: 979          |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition (x m²)<br>Surface d'exposition        |                                                                                       | M1, M2: 2,01<br>H1: 1,63                                                                 | M1, M2: 3,01<br>H1: 2,45        | M1, M2: 4,01<br>H1: 3,26         | M1, M2: 6,02<br>H1: 4,89         |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   |                                                                                       | M1, M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                         |                                 |                                  |                                  |
| Costados [2]<br>Sides [2] (mm)<br>Joues [2]                                       |                                                                                       | 40 + 40                                                                                  |                                 |                                  |                                  |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                        |                                                                                       | 2                                                                                        | 3                               | 4                                | 6                                |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             |                                                                                       | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                         |                                 |                                  |                                  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               |                                                                                       | Automático / Automatic / Automatique                                                     |                                 |                                  |                                  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                         |                                                                                       | Forzada / Forced / Ventilé                                                               |                                 |                                  |                                  |
| Potencia<br>Power (W)<br>Puissance                                                |                                                                                       | -                                                                                        |                                 |                                  |                                  |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity (W A -10°C)<br>Puissance Frig.                 |                                                                                       | M1: 895    M2: 773<br>H1: 638                                                            | M1: 1343    M2: 1159<br>H1: 956 | M1: 1790    M2: 1545<br>H1: 1275 | M1: 2685    M2: 2318<br>H1: 1913 |
| Consumo<br>Consumption (kWh/24h)<br>Consommation                                  |                                                                                       | -                                                                                        |                                 |                                  |                                  |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                |                                                                                       | FREON                                                                                    |                                 |                                  |                                  |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | Laterales / Sides / Joues                                                             |                                                                                          |                                 |                                  |                                  |
|                                                                                   | No Incluidos / Not includes / Non inclus                                              |                                                                                          |                                 |                                  |                                  |
|                                                                                   | Int. Estándar / Standar / Standard                                                    |                                                                                          |                                 |                                  |                                  |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                                                | Negro/Black/<br>Noir                                                                     | Ral 7016                        |                                  |                                  |
|                                                                                   | Ext. Estándar / Standar / Standard                                                    |                                                                                          |                                 |                                  |                                  |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                                                | Ral 1015                                                                                 | Ral 1018                        | Ral 2003                         | Ral 3003                         |
|                                                                                   | Ral 5015                                                                              | Ral 5017                                                                                 | Ral 5011                        | Ral 6002                         | Ral 6018                         |
|                                                                                   | Ral 7035                                                                              | Ral 7037                                                                                 | Ral 7042                        | Ral 7016                         | Ral 9006                         |
|                                                                                   |                                                                                       |                                                                                          |                                 |                                  | Ral 7013                         |
|                                                                                   | Negro/Black/<br>Noir                                                                  |                                                                                          |                                 |                                  |                                  |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                     |  |                                                                                          |                                 |                                  |                                  |
|                                                                                   |  |                                                                                          |                                 |                                  |                                  |
|                                                                                   |  |                                                                                          |                                 |                                  |                                  |
|                                                                                   | Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir                                    |                                                                                          |                                 |                                  |                                  |
|                                                                                   | Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display                                 |                                                                                          |                                 |                                  |                                  |
|                                                                                   | Lat. Panorámico<br>Panoramic end panels<br>Joue panoramique                           |                                                                                          |                                 |                                  |                                  |



Lateral Espejo  
Mirror end panels  
Joue Miroir



Lateral Display  
Display end panels  
Joue Display



Lat. Panorámico  
Panoramic end panels  
Joue panoramique

Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**


| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                             |                                    |         |  |     |    |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | M0                                 | 3.936 €                                                                                  | 5.210 €                                                                           | 6.254 €                                                                               | 8.367 €                                                                               |                      |                      |                      |                      |
| MOD.                                                                                   |                                    | MN12 DG M1                                                                               | MN18 DG M1                                                                        | MN25 DG M1                                                                            | MN37 DG M1                                                                            |                      |                      |                      |                      |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | M1                                 | 3.936 €                                                                                  | 5.210 €                                                                           | 6.254 €                                                                               | 8.367 €                                                                               |                      |                      |                      |                      |
| MOD.                                                                                   |                                    | MN12 DG M2                                                                               | MN18 DG M2                                                                        | MN25 DG M2                                                                            | MN37 DG M2                                                                            |                      |                      |                      |                      |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | M2                                 | 3.936 €                                                                                  | 5.210 €                                                                           | 6.254 €                                                                               | 8.367 €                                                                               |                      |                      |                      |                      |
| MOD.                                                                                   |                                    | MN12 DG H1                                                                               | MN18 DG H1                                                                        | MN25 DG H1                                                                            | MN37 DG H1                                                                            |                      |                      |                      |                      |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | H1                                 | 4.007 €                                                                                  | 5.307 €                                                                           | 6.371 €                                                                               | 8.526 €                                                                               |                      |                      |                      |                      |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)<br>Sin costados / Without<br>sides / Sans joues |                                    | 1250<br>x 785<br>x 2050 mm.                                                              | 1875<br>x 785<br>x 2050 mm.                                                       | 2500<br>x 785<br>x 2050 mm.                                                           | 3750<br>x 785<br>x 2050 mm.                                                           |                      |                      |                      |                      |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. [°C]<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq.      |                                    | M0: -1/+4°C   -1/+1°C                                                                    | M1: -1/+5°C   0/+2°C                                                              | M2: -1/+7°C   +2/+4°C                                                                 | H1: +1/+10°C   +4/+6°C                                                                |                      |                      |                      |                      |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                 | [°C]                               | 3 / 25°C                                                                                 |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                            |                                    | 230V/1ph/50Hz                                                                            |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                |                                    | Digital                                                                                  |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                       | [EXT/INT]                          | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                  |                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                      |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                      | [L]                                | M0, M1, M2: 766<br>H1: 655                                                               | M0, M1, M2: 1149<br>H1: 983                                                       | M0, M1, M2: 1533<br>H1: 1310                                                          | M0, M1, M2: 2299<br>H1: 1965                                                          |                      |                      |                      |                      |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                    | [x m²]                             | M0, M1, M2: 2,64<br>H1: 2,14                                                             | M0, M1, M2: 3,96<br>H1: 3,21                                                      | M0, M1, M2: 5,28<br>H1: 4,30                                                          | M0, M1, M2: 7,91<br>H1: 6,40                                                          |                      |                      |                      |                      |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                        |                                    | M0, M1, M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                     |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                 | [mm]                               | 40 + 40                                                                                  |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                             |                                    | 2                                                                                        | 3                                                                                 | 4                                                                                     | 6                                                                                     |                      |                      |                      |                      |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                  |                                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                         |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                    |                                    | Automático / Automatic / Automatique                                                     |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Evaporation                                              |                                    | Forzada / Forced / Ventilé                                                               |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                         | [W]                                | -                                                                                        |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                  | [W A<br>-10°C]                     | M0: 986<br>M2: 773                                                                       | M1: 895<br>H1: 638                                                                | M0: 1479<br>M2: 1159                                                                  | M1: 1343<br>H1: 956                                                                   | M0: 1973<br>M2: 1545 | M1: 1790<br>H1: 1275 | M0: 2959<br>M2: 2318 | M1: 2685<br>H1: 1913 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                 | [kWh/<br>24h]                      | -                                                                                        |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                     |                                    | FREON                                                                                    |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                                | Int. Estándar / Standar / Standard |                                                                                          | Laterales / Sides / Joues                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        | Blanco/White/<br>Blanc             | Negro/Black/<br>Noir                                                                     | Ral 7016                                                                          | No Incluidos / Not includes / Non includes                                            |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                          | Ext. Estándar / Standar / Standard |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        | Blanco/White/<br>Blanc             | Ral 1015                                                                                 | Ral 1018                                                                          | Ral 2003                                                                              | Ral 3003                                                                              | Ral 3020             |                      |                      |                      |
|                                                                                        | Ral 5015                           | Ral 5017                                                                                 | Ral 5011                                                                          | Ral 6002                                                                              | Ral 6018                                                                              | Ral 6019             |                      |                      |                      |
|                                                                                        | Ral 7035                           | Ral 7037                                                                                 | Ral 7042                                                                          | Ral 7016                                                                              | Ral 9006                                                                              | Ral 7013             |                      |                      |                      |
|                                                                                        | Negro/Black/<br>Noir               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        |                                    |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        |                                    |     |                                                                                   |  |  |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        |                                    | Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir                                       |                                                                                   | Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display                                 | Lat. Panorámico<br>Panoramic end panels<br>Joue panoramique                           |                      |                      |                      |                      |



# MDG Portland


## Mural remota de refrigeración cerradas

Remote refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance





MODELO  
MODELE  
MODÈLE



| MODÈLE                                                                            |                                    | ML12 DG M0                                                                                       |                      | ML18 DG M0                  |                           | ML25 DG M0                  |                                          | ML31 DG M0                  |                      | ML37 DG M0                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M0                                 | 4.009 €                                                                                          |                      | 5.360 €                     |                           | 6.375 €                     |                                          | 7.445 €                     |                      | 8.529 €                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| MOD.                                                                              |                                    | ML12 DG M1                                                                                       |                      | ML18 DG M1                  |                           | ML25 DG M1                  |                                          | ML31 DG M1                  |                      | ML37 DG M1                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M1                                 | 4.009€                                                                                           |                      | 5.360 €                     |                           | 6.374 €                     |                                          | 7.445 €                     |                      | 8.529 €                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| MOD.                                                                              |                                    | ML12 DG M2                                                                                       |                      | ML18 DG M2                  |                           | ML25 DG M2                  |                                          | ML31 DG M2                  |                      | ML37 DG M2                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M2                                 | 4.009 €                                                                                          |                      | 5.360 €                     |                           | 6.374 €                     |                                          | 7.445 €                     |                      | 8.529 €                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| MOD.                                                                              |                                    | ML12 DG H1                                                                                       |                      | ML18 DG H1                  |                           | ML25 DG H1                  |                                          | ML31 DG H1                  |                      | ML37 DG H1                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | H1                                 | 4.082 €                                                                                          |                      | 5.460 €                     |                           | 6.493 €                     |                                          | 7.586 €                     |                      | 8.692 €                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / [mm]                                            |                                    | 1250<br>x 885<br>x 2050 mm.                                                                      |                      | 1875<br>x 885<br>x 2050 mm. |                           | 2500<br>x 885<br>x 2050 mm. |                                          | 3125<br>x 885<br>x 2050 mm. |                      | 3750<br>x 885<br>x 2050 mm. |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Sin costados / Without<br>sides / Sans joues                                      |                                    |                                                                                                  |                      |                             |                           |                             |                                          |                             |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. [°C]<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq. |                                    | M0: -1/+4°C   -1/+1°C    M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C |                      |                             |                           |                             |                                          |                             |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Clase Climática<br>Climatic class [°C]<br>Classe climatique                       |                                    | 3 / 25°C                                                                                         |                      |                             |                           |                             |                                          |                             |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       |                                    | 230V/1ph/50Hz                                                                                    |                      |                             |                           |                             |                                          |                             |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           |                                    | Digital                                                                                          |                      |                             |                           |                             |                                          |                             |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Material<br>Material [EXT/INT]<br>Matériel                                        |                                    | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié         |                      |                             |                           |                             |                                          |                             |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                             |                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                              |                      |                             |                           |                             |                                          |                             |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Capacidad<br>Capacity [L]<br>Capacité                                             |                                    | 803                                                                                              |                      | 1204                        |                           | 1605                        |                                          | 2006                        |                      | 2408                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition [x m²]<br>Surface d'exposition        |                                    | 2,76                                                                                             |                      | 4,13                        |                           | 5,51                        |                                          | 6,80                        |                      | 8,30                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   |                                    | M0, M1, M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                             |                      |                             |                           |                             |                                          |                             |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] [mm]                                       |                                    | 40 + 40                                                                                          |                      |                             |                           |                             |                                          |                             |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                        |                                    | 2                                                                                                |                      | 3                           |                           | 4                           |                                          | 5                           |                      | 6                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             |                                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                 |                      |                             |                           |                             |                                          |                             |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               |                                    | Automático / Automatic / Automatique                                                             |                      |                             |                           |                             |                                          |                             |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                         |                                    | Forzada / Forced / Ventilé                                                                       |                      |                             |                           |                             |                                          |                             |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Potencia<br>Power [W]<br>Puissance                                                |                                    | -                                                                                                |                      |                             |                           |                             |                                          |                             |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. [W A<br>-10°C]              |                                    | M0: 986<br>M2: 773                                                                               | M1: 895<br>H1: 638   | M0: 1479<br>M2: 1159        | M1: 1343<br>H1: 956       | M0: 1973<br>M2: 1545        | M1: 1790<br>H1: 1275                     | M0: 2466<br>M2: 1931        | M1: 2238<br>H1: 1594 | M0: 2959<br>M2: 2318        | M1: 2685<br>H1: 1913                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation [kWh/<br>24h]                              |                                    | -                                                                                                |                      |                             |                           |                             |                                          |                             |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                |                                    | FREON                                                                                            |                      |                             |                           |                             |                                          |                             |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | Int. Estándar / Standar / Standard |                                                                                                  |                      |                             | Laterales / Sides / Joues |                             |                                          |                             |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc             |                                                                                                  | Negro/Black/<br>Noir |                             | Ral 7016                  |                             | No Incluidos / Not includes / Non inclus |                             |                      |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                                   | Ext. Estándar / Standar / Standard |                                                                                                  |                      |                             |                           |                             |                                          |                             |                      |                             |  |  |  |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc             |                                                                                                  | Ral 1015             |                             | Ral 1018                  |                             | Ral 2003                                 |                             | Ral 3003             |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | Ral 3020 |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
|                                                                                   | Ral 5015                           |                                                                                                  | Ral 5017             |                             | Ral 5011                  |                             | Ral 6002                                 |                             | Ral 6018             |                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | Ral 6019 |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Ral 7035                                                                          |                                    | Ral 7037                                                                                         |                      | Ral 7042                    |                           | Ral 7016                    |                                          | Ral 9006                    |                      | Ral 7013                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                       |  |  |                                                             |  |  |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                     |                                    | Negro/Black/<br>Noir                                                                             |                      |                             |                           |                             |                                          |                             |                      |                             |                                                                                       | Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir                                    |                                                                                       |          | Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display |  |  | Lat. Panorámico<br>Panoramic end panels<br>Joue panoramique |  |  |

Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                             |                                                               |                 |  |      |  |    |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | M0                                                            | 4.299 €                                                                                          | 5.759 €                                                                           | 6.853 €                                                                               | 8.010 €                                                                             | 9.182 €                                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| MOD.                                                                                   |                                                               | MX12 DG M1                                                                                       | MX18 DG M1                                                                        | MX25 DG M1                                                                            | MX31 DG M1                                                                          | MX37 DG M1                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | M1                                                            | 4.299 €                                                                                          | 5.759 €                                                                           | 6.853 €                                                                               | 8.010 €                                                                             | 9.182 €                                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| MOD.                                                                                   |                                                               | MX12 DG M2                                                                                       | MX18 DG M2                                                                        | MX25 DG M2                                                                            | MX31 DG M2                                                                          | MX37 DG M2                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | M2                                                            | 4.299 €                                                                                          | 5.759 €                                                                           | 6.853 €                                                                               | 8.010 €                                                                             | 9.182€                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| MOD.                                                                                   |                                                               | MX12 DG H1                                                                                       | MX18 DG H1                                                                        | MX25 DG H1                                                                            | MX31 DG H1                                                                          | MX37 DG H1                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | H1                                                            | 4.339 €                                                                                          | 5.812 €                                                                           | 6.983 €                                                                               | 8.010 €                                                                             | 9.357 €                                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)<br>Sin costados / Without<br>sides / Sans joues |                                                               | 1250<br>x 1085<br>x 2050 mm.                                                                     | 1875<br>x 1085<br>x 2050 mm.                                                      | 2500<br>x 1085<br>x 2050 mm.                                                          | 3125<br>x 1085<br>x 2050 mm.                                                        | 3750<br>x 1085<br>x 2050 mm.                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Applic.      |                                                               | M0: -1/+4°C   -1/+1°C    M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                 | (°C)                                                          | 3 / 25°C                                                                                         |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                            |                                                               | 230V/1ph/50Hz                                                                                    |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                |                                                               | Digital                                                                                          |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                       | (EXT/INT)                                                     | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié         |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                  |                                                               | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                              |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                      | (L)                                                           | M0, M1, M2: 1166<br>H1: 985                                                                      | M0, M1, M2: 1749<br>H1: 1478                                                      | M0, M1, M2: 2333<br>H1: 1970                                                          | M0, M1, M2: 2916<br>H1: 2463                                                        | M0, M1, M2: 3499<br>H1: 2955                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                    | (x m²)                                                        | M0, M1, M2: 4,01<br>H1: 3,26                                                                     | M0, M1, M2: 6,02<br>H1: 4,90                                                      | M0, M1, M2: 8,10<br>H1: 6,50                                                          | M0, M1, M2: 10,1<br>H1: 8,10                                                        | M0, M1, M2: 12,0<br>H1: 9,80                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                        |                                                               | M0, M1, M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                             |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                 | (mm)                                                          | 40 + 40                                                                                          |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                             |                                                               | 2                                                                                                | 3                                                                                 | 4                                                                                     | 5                                                                                   | 6                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                  |                                                               | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                 |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                    |                                                               | Automático / Automatic / Automatique                                                             |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Evaporation                                              |                                                               | Forzada / Forced / Ventilé                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                         | (W)                                                           | -                                                                                                |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                  | (W A<br>-10°C)                                                | M0: 986<br>M2: 773                                                                               | M1: 895<br>H1: 638                                                                | M0: 1479<br>M2: 1159                                                                  | M1: 1343<br>H1: 956                                                                 | M0: 1973<br>M2: 1545                                                                  | M1: 1790<br>H1: 1275 | M0: 2466<br>M2: 1931 | M1: 2238<br>H1: 1594 | M0: 2959<br>M2: 2318 | M1: 2685<br>H1: 1913 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                 | (kWh/<br>24h)                                                 | -                                                                                                |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                     |                                                               | FREON                                                                                            |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                                | Int. Estándar / Standar / Standard                            |                                                                                                  | Laterales / Sides / Joues                                                         |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        | Blanco/White/<br>Blanc                                        | Negro/Black/<br>Noir                                                                             | Ral 7016                                                                          | No Incluidos / Not includes / Non includes                                            |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        | Ext. Estándar / Standar / Standard                            |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        | Blanco/White/<br>Blanc                                        | Ral 1015                                                                                         | Ral 1018                                                                          | Ral 2003                                                                              | Ral 3003                                                                            | Ral 3020                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        | Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles | Ral 5015                                                                                         | Ral 5017                                                                          | Ral 5011                                                                              | Ral 6002                                                                            | Ral 6018                                                                              | Ral 6019             |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        | Ral 7035                                                      | Ral 7037                                                                                         | Ral 7042                                                                          | Ral 7016                                                                              | Ral 9006                                                                            | Ral 7013                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        | Negro/Black/<br>Noir                                          |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        |                                                               |             |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                                                                        |                                                               | Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir                                               |                                                                                   | Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display                                 |                                                                                     | Lat. Panorámico<br>Panoramic end panels<br>Joue panoramique                           |                      |                      |                      |                      |                      |

# MDG22 Portland

## Mural remota de refrigeración cerradas Remote refrigeration doors multideck Murale de réfrigération fermée groupe à distance

### EQUIPAMIENTO DE SERIE

Mueble vertical remoto de refrigeración con puertas de cristal doble.  
Vidrio templado y bajo emisivo.  
Bisagra oleodinámica:  
Apertura con cierre automático 0-80/85°  
Apertura máxima 93°  
Máxima visibilidad de producto.  
Iluminación LED en visera color 4000K.  
6 niveles de exposición:  
5 estantes  
Exposición  
Estantes regulables inclinables.  
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.  
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

### STANDARD EQUIPMENT

Vertical remote refrigeration cabinet with double glass doors.  
Toughened low E glasses.  
Oligodynamic Hinge:  
Opening with automatic closing 0-80/85°  
Full opening 93°  
Full product visibility.  
LED lighting 4000K color in canopy.  
6 exposure levels:  
5 shelves  
Exposition deck  
Tilttable adjustable shelves  
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.  
High efficiency electronic fans

### ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Murale de réfrigération remote avec portes à double vitrage.  
Verre trempé à faible émissivité.  
Charnière oléodynamique:  
Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°  
Ouverture maximale de 93°  
Visibilité maximale du produit.  
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.  
6 niveaux de présentation:  
5 étagères  
Expositon  
Étagères inclinables et réglables.  
Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.  
Ventilateurs électroniques à haut efficacité



ML25DG22 M1

Serie / Series / Série

### MDG PORTLAND

M0 / CM0  
M1 / CM1  
M2 / CM2  
H1 / CH1

N

MN12 DG22 M0  
MN12 DG22 M1  
MN12 DG22 M2  
MN12 DG22 H1

MN18 DG22 M0  
MN18 DG22 M1  
MN18 DG22 M2  
MN18 DG22 H1

MN25 DG22 M0  
MN25 DG22 M1  
MN25 DG22 M2  
MN25 DG22 H1

MN37 DG22 M0  
MN37 DG22 M1  
MN37 DG22 M2  
MN37 DG22 H1

M0 / CM0  
M1 / CM1  
M2 / CM2  
H1 / CH1

L

ML12 DG22 M0  
ML12 DG22 M1  
ML12 DG22 M2  
ML12 DG22 H1

ML18 DG22 M0  
ML18 DG22 M1  
ML18 DG22 M2  
ML18 DG22 H1

ML25 DG22 M0  
ML25 DG22 M1  
ML25 DG22 M2  
ML25 DG22 H1

ML31 DG22 M0  
ML31 DG22 M1  
ML31 DG22 M2  
ML31 DG22 H1

ML37 DG22 M0  
ML37 DG22 M1  
ML37 DG22 M2  
ML37 DG22 H1

M0 / CM0  
M1 / CM1  
M2 / CM2  
H1 / CH1

X

MX12 DG22 M0  
MX12 DG22 M1  
MX12 DG22 M2  
MX12 DG22 H1

MX18 DG22 M0  
MX18 DG22 M1  
MX18 DG22 M2  
MX18 DG22 H1

MX25 DG22 M0  
MX25 DG22 M1  
MX25 DG22 M2  
MX25 DG22 H1

MX31 DG22 M0  
MX31 DG22 M1  
MX31 DG22 M2  
MX31 DG22 H1

MX37 DG22 M0  
MX37 DG22 M1  
MX37 DG22 M2  
MX37 DG22 H1

# Modelos

Serie / Series / Série **MDG22 (PORTLAND)**



MS 37DG22M2




MN 37DG22M2




ML 37DG22M2




MX 37DG22M2




MN DG22 M0/M1/M2




MN DG22 H1




ML DG22 M0/M1/M2



ML DG22 H1



MX DG22 M0/M1/M2



MX DG22 H1



# MDG22 Portland

## Mural remota de refrigeración cerradas

Remote refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance

**N: 785**

|                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| <div>←</div> <div>→</div>                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                       |  |                              |  |
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                        |    | MN12 DG22 M0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | MN18 DG22 M0                                                                        |                                                                                     | MN25 DG22 M0                                                                          |  | MN37 DG22 M0                 |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M0 | 4.149 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | 5.501 €                                                                             |                                                                                     | 6.606 €                                                                               |  | 8.846 €                      |  |
| MOD.                                                                              |    | MN12 DG22 M1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | MN18 DG22 M1                                                                        |                                                                                     | MN25 DG22 M1                                                                          |  | MN37 DG22 M1                 |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M1 | 4.149 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | 5.501 €                                                                             |                                                                                     | 6.606 €                                                                               |  | 8.846 €                      |  |
| MOD.                                                                              |    | MN12 DG22 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | MN18 DG22 M2                                                                        |                                                                                     | MN25 DG22 M2                                                                          |  | MN37 DG22 M2                 |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M2 | 4.149 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | 5.501 €                                                                             |                                                                                     | 6.606 €                                                                               |  | 8.846 €                      |  |
| MOD.                                                                              |    | MN12 DG22 H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | MN18 DG22 H1                                                                        |                                                                                     | MN25 DG22 H1                                                                          |  | MN37 DG22 H1                 |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | H1 | 4.224 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | 5.604 €                                                                             |                                                                                     | 6.730 €                                                                               |  | 9.016 €                      |  |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / [mm]                                            |    | 1250<br>x 785<br>x 2200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 1875<br>x 785<br>x 2200 mm.                                                         |                                                                                     | 2500<br>x 785<br>x 2200 mm.                                                           |  | 3750<br>x 785<br>x 2200 mm.  |  |
| Sin costados / Without<br>sides / Sans joues                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. [°C]<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq. |    | M0: -1/+4°C   -1/+1°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | M1: -1/+5°C   0/+2°C                                                                |                                                                                     | M2: -1/+7°C   +2/+4°C                                                                 |  | H1: +1/+10°C   +4/+6°C       |  |
| Clase Climática<br>Climatic class [°C]<br>Classe climatique                       |    | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       |    | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           |    | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
| Material<br>Material [EXT/INT]<br>Matériel                                        |    | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                             |    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
| Capacidad<br>Capacity [L]<br>Capacité                                             |    | M0, M1, M2: 816<br>H1: 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | M0, M1, M2: 1224<br>H1: 1058                                                        |                                                                                     | M0, M1, M2: 1633<br>H1: 1410                                                          |  | M0, M1, M2: 2449<br>H1: 2115 |  |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition [x m²]<br>Surface d'exposition        |    | M0, M1, M2: 3,14<br>H1: 2,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | M0, M1, M2: 4,71<br>H1: 3,96                                                        |                                                                                     | M0, M1, M2: 6,28<br>H1: 5,30                                                          |  | M0, M1, M2: 9,41<br>H1: 7,90 |  |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   |    | M0, M1, M2: 5+Expos.<br>H1: 4+Expos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] [mm]                                       |    | 40 + 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                        |    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | 3                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                     |  | 6                            |  |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             |    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               |    | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                         |    | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
| Potencia<br>Power [W]<br>Puissance                                                |    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity [W A<br>-10°C]<br>Puissance Frig.              |    | M0: 1018<br>M2: 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | M1: 928<br>H1: 683                                                                  |                                                                                     | M0: 1596<br>M2: 1223                                                                  |  | M1: 1391<br>H1: 1024         |  |
| Consumo<br>Consumption [kWh/<br>24h]<br>Consommation                              |    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                |    | FREON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           |    | Int. Estándar / Standar / Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | Laterales / Sides / Joues                                                             |  |                              |  |
|                                                                                   |    | <div>Blanco/White/Blanc</div> <div>Negro/Black/Noir</div> <div>Ral 7016</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | No Incluidos / Not includes / Non inclus                                              |  |                              |  |
|                                                                                   |    | Ext. Estándar / Standar / Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
|                                                                                   |    | <div>Blanco/White/Blanc</div> <div>Ral 1015</div> <div>Ral 1018</div> <div>Ral 2003</div> <div>Ral 3003</div> <div>Ral 3020</div> <div>Ral 5015</div> <div>Ral 5017</div> <div>Ral 5011</div> <div>Ral 6002</div> <div>Ral 6018</div> <div>Ral 6019</div> <div>Ral 7035</div> <div>Ral 7037</div> <div>Ral 7042</div> <div>Ral 7016</div> <div>Ral 9006</div> <div>Ral 7013</div> <div>Negro/Black/Noir</div> |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
|                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |                              |  |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |  |                              |  |
|                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |  |                              |  |
|                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |  |                              |  |
|                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir                                    |  |                              |  |
|                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display                                 |  |                              |  |
|                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | Lat. Panorámico<br>Panoramic end panels<br>Joue panoramique                           |  |                              |  |

Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**



MODELO  
MODELE  
MODÈLE

| MODÈLE                                                                                |    | ML12 DG22 M0                                                                                     |                    | ML18 DG22 M0                |                      | ML25 DG22 M0                                                                          |                      | ML31 DG22 M0                              |                      | ML37 DG22 M0                                                                          |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                               | M0 | 4.227 €                                                                                          |                    | 5.659 €                     |                      | 6.733 €                                                                               |                      | 7.868 €                                   |                      | 9.019 €                                                                               |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| MOD.                                                                                  |    | ML12 DG22 M1                                                                                     |                    | ML18 DG22 M1                |                      | ML25 DG22 M1                                                                          |                      | ML31 DG22 M1                              |                      | ML37 DG22 M1                                                                          |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                               | M1 | 4.227 €                                                                                          |                    | 5.659 €                     |                      | 6.733 €                                                                               |                      | 7.868 €                                   |                      | 9.019 €                                                                               |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| MOD.                                                                                  |    | ML12 DG22 M2                                                                                     |                    | ML18 DG22 M2                |                      | ML25 DG22 M2                                                                          |                      | ML31 DG22 M2                              |                      | ML37 DG22 M2                                                                          |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                               | M2 | 4.227 €                                                                                          |                    | 5.659 €                     |                      | 6.733 €                                                                               |                      | 7.868 €                                   |                      | 9.019 €                                                                               |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| MOD.                                                                                  |    | ML12 DG22 H1                                                                                     |                    | ML18 DG22 H1                |                      | ML25 DG22 H1                                                                          |                      | ML31 DG22 H1                              |                      | ML37 DG22 H1                                                                          |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                               | H1 | 4.266 €                                                                                          |                    | 5.765 €                     |                      | 6.861 €                                                                               |                      | 8.018 €                                   |                      | 9.106 €                                                                               |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Medidas / Mesures /<br>Mesures / (mm)<br>Sin costados / Without<br>sides / Sans joues |    | 1250<br>x 885<br>x 2200 mm.                                                                      |                    | 1875<br>x 885<br>x 2200 mm. |                      | 2500<br>x 885<br>x 2200 mm.                                                           |                      | 3125<br>x 885<br>x 2200 mm.               |                      | 3750<br>x 885<br>x 2200 mm.                                                           |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. [°C]<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq.     |    | M0: -1/+4°C   -1/+1°C    M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C |                    |                             |                      |                                                                                       |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Clase Climática<br>Climatic class [°C]<br>Classe climatique                           |    | 3 / 25°C                                                                                         |                    |                             |                      |                                                                                       |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                           |    | 230V/1ph/50Hz                                                                                    |                    |                             |                      |                                                                                       |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                               |    | Digital                                                                                          |                    |                             |                      |                                                                                       |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Material<br>Material<br>Matériel [EXT/INT]                                            |    | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié         |                    |                             |                      |                                                                                       |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                 |    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                              |                    |                             |                      |                                                                                       |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité [L]                                                 |    | 849                                                                                              |                    | 1273                        |                      | 1698                                                                                  |                      | 2122                                      |                      | 2546                                                                                  |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition [x m²]<br>Surface d'exposition            |    | 3,26                                                                                             |                    | 4,88                        |                      | 6,51                                                                                  |                      | 8,14                                      |                      | 9,7                                                                                   |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                       |    | M0, M1, M2: 5+Expos.<br>H1: 4+Expos.                                                             |                    |                             |                      |                                                                                       |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] [mm]                                           |    | 40 + 40                                                                                          |                    |                             |                      |                                                                                       |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                            |    | 2                                                                                                |                    | 3                           |                      | 4                                                                                     |                      | 5                                         |                      | 6                                                                                     |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                 |    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                 |                    |                             |                      |                                                                                       |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                   |    | Automático / Automatic / Automatique                                                             |                    |                             |                      |                                                                                       |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                             |    | Forzada / Forced / Ventilé                                                                       |                    |                             |                      |                                                                                       |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance [W]                                                    |    | -                                                                                                |                    |                             |                      |                                                                                       |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. [W A<br>-10°C]                  |    | M0: 1018<br>M2: 815                                                                              | M1: 928<br>H1: 683 | M0: 1596<br>M2: 1223        | M1: 1391<br>H1: 1024 | M0: 2035<br>M2: 1630                                                                  | M1: 1855<br>H1: 1365 | M0: 2544<br>M2: 2041                      | M1: 2319<br>H1: 1706 | M0: 3053<br>M2: 2445                                                                  | M1: 2783<br>H1: 2048 |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation [kWh/<br>24h]                                  |    | -                                                                                                |                    |                             |                      |                                                                                       |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                    |    | FREON                                                                                            |                    |                             |                      |                                                                                       |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                               |    | Int. Estándar / Standar / Standard                                                               |                    |                             |                      | Laterales / Sides / Joues                                                             |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                       |    | Blanco/White/<br>Blanc                                                                           |                    | Negro/Black/<br>Noir        |                      | Ral 7016                                                                              |                      | No Incluidos / Not includes / Non inclues |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                       |    | Ext. Estándar / Standar / Standard                                                               |                    |                             |                      |                                                                                       |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                       |    | Blanco/White/<br>Blanc                                                                           |                    | Ral 1015                    |                      | Ral 1018                                                                              |                      | Ral 2003                                  |                      | Ral 3003                                                                              |                      | Ral 3020 |  |                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                       |    | Ral 5015                                                                                         |                    | Ral 5017                    |                      | Ral 5011                                                                              |                      | Ral 6002                                  |                      | Ral 6018                                                                              |                      | Ral 6019 |  |                                                                                       |  |  |  |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                         |    | Ral 7035                                                                                         |                    | Ral 7037                    |                      | Ral 7042                                                                              |                      | Ral 7016                                  |                      | Ral 9006                                                                              |                      | Ral 7013 |  |                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                       |    | Negro/Black/<br>Noir                                                                             |                    |                             |                      |                                                                                       |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                       |    |                                                                                                  |                    |                             |                      |                                                                                       |                      |                                           |                      |                                                                                       |                      |          |  |                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                       |    |                                                                                                  |                    |                             |                      |  |                      |                                           |                      |  |                      |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                       |    |                                                                                                  |                    |                             |                      | Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir                                    |                      |                                           |                      | Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display                                 |                      |          |  | Lat. Panorámico<br>Panoramic end panels<br>Joue panoramique                           |  |  |  |



# MDG22 Portland

## Mural remota de refrigeración cerradas

Remote refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance



X: 1085

MODELO  
MODELE  
MODÈLE




MX12 D622 M0



MX18 D622 M0



MX25 D622 M0



MX31 D622 M0



MX37 D622 M0

| MODELO                                                                                 | PRECIO                             | MX12 D622 M0                                                                                     | MX18 D622 M0                 | MX25 D622 M0                             | MX31 D622 M0                 | MX37 D622 M0                 |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | M0                                 | 4.535 €                                                                                          | 6.027 €                      | 7.242 €                                  | 8.392 €                      | 9.709 €                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| MOD.                                                                                   |                                    | MX12 D622 M1                                                                                     | MX18 D622 M1                 | MX25 D622 M1                             | MX31 D622 M1                 | MX37 D622 M1                 |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | M1                                 | 4.535 €                                                                                          | 6.027 €                      | 7.242 €                                  | 8.392 €                      | 9.709 €                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| MOD.                                                                                   |                                    | MX12 D622 M2                                                                                     | MX18 D622 M2                 | MX25 D622 M2                             | MX31 D622 M2                 | MX37 D622 M2                 |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | M2                                 | 4.535 €                                                                                          | 6.027 €                      | 7.242 €                                  | 8.392 €                      | 9.709 €                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| MOD.                                                                                   |                                    | MX12 D622 H1                                                                                     | MX18 D622 H1                 | MX25 D622 H1                             | MX31 D622 H1                 | MX37 D622 H1                 |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | H1                                 | 4.535 €                                                                                          | 6.084 €                      | 7.380 €                                  | 8.472 €                      | 9.896 €                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / [mm]<br>Sin costados / Without<br>sides / Sans joues |                                    | 1250<br>x 1085<br>x 2200 mm.                                                                     | 1875<br>x 1085<br>x 2200 mm. | 2500<br>x 1085<br>x 2200 mm.             | 3125<br>x 1085<br>x 2200 mm. | 3750<br>x 1085<br>x 2200 mm. |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. [°C]<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq.      |                                    | M0: -1/+4°C   -1/+1°C    M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                 | [°C]                               | 3 / 25°C                                                                                         |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                            |                                    | 230V/1ph/50Hz                                                                                    |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                |                                    | Digital                                                                                          |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                       | (EXT/INT)                          | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié         |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                  |                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                              |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                      | [L]                                | M0, M1, M2: 951<br>H1: 801                                                                       | M0, M1, M2: 1427<br>H1: 1202 | M0, M1, M2: 1903<br>H1: 1601             | M0, M1, M2: 2378<br>H1: 2003 | M0, M1, M2: 2854<br>H1: 2404 |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                    | [x m²]                             | M0, M1, M2: 4,76<br>H1: 4,01                                                                     | M0, M1, M2: 7,10<br>H1: 6,10 | M0, M1, M2: 9,50<br>H1: 8,10             | M0, M1, M2: 11,9<br>H1: 10,1 | M0, M1, M2: 14,3<br>H1: 12,1 |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                        |                                    | M0, M1, M2: 5+Expos.<br>H1: 4+Expos.                                                             |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                 | [mm]                               | 40 + 40                                                                                          |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                             |                                    | 2                                                                                                | 3                            | 4                                        | 5                            | 6                            |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                  |                                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                 |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                    |                                    | Automático / Automatic / Automatique                                                             |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                              |                                    | Forzada / Forced / Ventilé                                                                       |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                         | [W]                                | -                                                                                                |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                  | [W A<br>-10°C]                     | M0: 1018<br>M2: 816                                                                              | M1: 928<br>H1: 683           | M0: 1596<br>M2: 1224                     | M1: 1391<br>H1: 1024         | M0: 2035<br>M2: 1633         | M1: 1855<br>H1: 1365 | M0: 2544<br>M2: 2041 | M1: 2319<br>H1: 1706 | M0: 3053<br>M2: 2449 | M1: 2783<br>H1: 2048 |  |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                 | [kWh/<br>24h]                      | -                                                                                                |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                     |                                    | FREON                                                                                            |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                                | Int. Estándar / Standar / Standard |                                                                                                  | Laterales / Sides / Joues    |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|                                                                                        | Blanco/White/<br>Blanc             | Negro/Black/<br>Noir                                                                             | Ral 7016                     | No Incluidos / Not includes / Non inclus |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|                                                                                        | Ext. Estándar / Standar / Standard |                                                                                                  |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|                                                                                        | Blanco/White/<br>Blanc             | Ral 1015                                                                                         | Ral 1018                     | Ral 2003                                 | Ral 3003                     | Ral 3020                     |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|                                                                                        | Ral 5015                           | Ral 5017                                                                                         | Ral 5011                     | Ral 6002                                 | Ral 6018                     | Ral 6019                     |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|                                                                                        | Ral 7035                           | Ral 7037                                                                                         | Ral 7042                     | Ral 7016                                 | Ral 9006                     | Ral 7013                     |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|                                                                                        | Negro/Black/<br>Noir               |                                                                                                  |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|                                                                                        |                                    |                                                                                                  |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|                                                                                        |                                    |                                                                                                  |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|                                                                                        |                                    |                                                                                                  |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                          |                                    |                                                                                                  |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|                                                                                        |                                    |                                                                                                  |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|                                                                                        |                                    |                                                                                                  |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|                                                                                        |                                    |                                                                                                  |                              |                                          |                              |                              |                      |                      |                      |                      |                      |  |



Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**





## Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas

### Semi-plug in refrigeration doors multideck

### Murales Semi-plug in fermées groupe à distance

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE

Mueble vertical semi plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.  
 Unidad condensadora ECO R290.  
 Vidrio templado y bajo emisivo.  
 Bisagra oleodinámica:  
 Apertura con cierre automático 0-80/85°  
 Apertura máxima 93°  
 Máxima visibilidad de producto.  
 Iluminación LED en visera color 4000K.  
 5 niveles de exposición:  
 4 estantes  
 Exposición  
 Estantes regulables inclinables.  
 Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.  
 Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

#### STANDARD EQUIPMENT

Vertical semi plug in refrigeration cabinet with double glass doors.  
 ECO R290 condensing unit.  
 Toughened low E glasses.  
 Oligodynamic Hinge:  
 Opening with automatic closing 0-80/85°  
 Full opening 93°  
 Full product visibility.  
 LED lighting 4000K color in canopy.  
 5 exposure levels:  
 4 shelves  
 Expositon deck  
 Tilttable adjustable shelves  
 Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.  
 High efficiency electronic fans

#### ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Murale de réfrigération semi plug in avec portes à double vitrage.  
 Unité de condensation ECO R290.  
 Verre trempé à faible émissivité.  
 Charnière oléodynamique:  
 Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°  
 Ouverture maximale de 93°  
 Visibilité maximale du produit.  
 Éclairage LED en visière, couleur 4000K.  
 5 niveaux de présentation:  
 4 étagères  
 Expositon  
 Étagères inclinables et réglables.  
 Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.  
 Ventilateurs électroniques à haut efficacité



ML37DGU M1

Serie / Series / Série

**MDGU  
DETROIT**

**M1 / CM1  
M2 / CM2  
H1 / CH1** | **S**

  
**MS12 DGU M1  
MS12 DGU M2  
MS12 DGU H1**

  
**MS18 DGU M1  
MS18 DGU M2  
MS18 DGU H1**

  
**MS25 DGU M1  
MS25 DGU M2  
MS25 DGU H1**

  
**MS37 DGU M1  
MS37 DGU M2  
MS37 DGU H1**

**M1 / CM1  
M2 / CM2  
H1 / CH1** | **N**

  
**MN12 DGU M1  
MN12 DGU M2  
MN12 DGU H1**

  
**MN18 DGU M1  
MN18 DGU M2  
MN18 DGU H1**

  
**MN25 DGU M1  
MN25 DGU M2  
MN25 DGU H1**


  
**MN37 DGU M1  
MN37 DGU M2  
MN37 DGU H1**

**M1 / CM1  
M2 / CM2  
H1 / CH1** | **L**

  
**ML12 DGU M1  
ML12 DGU M2  
ML12 DGU H1**

  
**ML18 DGU M1  
ML18 DGU M2  
ML18 DGU H1**

  
**ML25 DGU M1  
ML25 DGU M2  
ML25 DGU H1**


  
**ML37 DGU M1  
ML37 DGU M2  
ML37 DGU H1**

# Modelos


Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**



MS 25DGUM2




MSDGU




MSDGU H1



MN 25DGUM2




MNDGU




MNDGU H1



ML 37DGUM2



MLDGU



MLDGU H1

## Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas

Semi-plug in refrigeration doors multideck

Murales Semi-plug in fermées groupe à distance




MODELO  
MODELE  
MODÈLE




MS12 DGU M1



MS18 DGU M1




MS25 DGU M1



MS37 DGU M1

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                          |                                  |                                  |                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                                                                                                                                                           | M1                                                            | 4.089 €                                                                                  | 5.351 €                          | 6.507 €                          | 9.437 €                           |          |
| MOD.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | MS12 DGU M2                                                                              | MS18 DGU M2                      | MS25 DGU M2                      | MS37 DGU M2                       |          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                                                                                                                                                           | M2                                                            | 4.089 €                                                                                  | 5.351 €                          | 6.507 €                          | 9.437 €                           |          |
| MOD.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | MS12 DGU H1                                                                              | MS18 DGU H1                      | MS25 DGU H1                      | MS37 DGU H1                       |          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                                                                                                                                                           | H1                                                            | 4.171 €                                                                                  | 5.458 €                          | 6.637 €                          | 9.626 €                           |          |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 1250<br>x 680<br>x 2050 mm.                                                              | 1875<br>x 680<br>x 2050 mm.      | 2500<br>x 680<br>x 2050 mm.      | 3750<br>x 680<br>x 2050 mm.       |          |
| Sin costados / Without<br>sides / Sans joues                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                          |                                  |                                  |                                   |          |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. [°C]<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq.                                                                                                                                                                                 |                                                               | M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C                  |                                  |                                  |                                   |          |
| Clase Climática<br>Climatic class [°C]<br>Classe climatique                                                                                                                                                                                                       |                                                               | 3 / 25°C                                                                                 |                                  |                                  |                                   |          |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                                                                                                                                                                                       |                                                               | 230V/1ph/50Hz                                                                            |                                  |                                  |                                   |          |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | Digital                                                                                  |                                  |                                  |                                   |          |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié |                                  |                                  |                                   |          |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                      |                                  |                                  |                                   |          |
| Capacidad<br>Capacity (L)<br>Capacité                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | M1, M2: 401<br>H1: 326                                                                   | M1, M2: 602<br>H1: 489           | M1, M2: 803<br>H1: 653           | M1, M2: 1204<br>H1: 979           |          |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition (x m²)<br>Surface d'exposition                                                                                                                                                                                        |                                                               | M1, M2: 2,01<br>H1: 1,64                                                                 | M1, M2: 3,02<br>H1: 2,46         | M1, M2: 4,02<br>H1: 3,27         | M1, M2: 6,04<br>H1: 4,91          |          |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                                                                                                                                                                                                   |                                                               | M1, M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                         |                                  |                                  |                                   |          |
| Costados [2]<br>Sides [2] (mm)<br>Joues [2]                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | 40 + 40                                                                                  |                                  |                                  |                                   |          |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | 2                                                                                        | 3                                | 4                                | 6                                 |          |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                                                                                                                                                                                             |                                                               | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                         |                                  |                                  |                                   |          |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | Automático / Automatic / Automatique                                                     |                                  |                                  |                                   |          |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | Forzada / Forced / Ventilé                                                               |                                  |                                  |                                   |          |
| Potencia<br>Power (W)<br>Puissance                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | M1: 665    M2: 665<br>H1: 665                                                            | M1: 772    M2: 772<br>H1: 772    | M1: 1147    M2: 1147<br>H1: 1147 | M1: 2270    M2: 2270<br>H1: 2270  |          |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity (W A<br>-10°C)<br>Puissance Frig.                                                                                                                                                                                              |                                                               | -                                                                                        |                                  |                                  |                                   |          |
| Consumo<br>Consumption (kWh/24h)<br>Consommation                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | M1: 11.7    M2: 10.9<br>H1: 10.4                                                         | M1: 13.1    M2: 12.6<br>H1: 12.0 | M1: 19.8    M2: 18.7<br>H1: 17.8 | M1: 38.1    M2: 37.1<br>H1: 35.41 |          |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | R290                                                                                     |                                  |                                  |                                   |          |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                                                                                                                                                                                                           | Laterales / Sides / Joues                                     |                                                                                          |                                  |                                  |                                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | No Incluidos / Not includes / Non inclus                      |                                                                                          |                                  |                                  |                                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Int. Estándar / Standar / Standard                            |                                                                                          |                                  |                                  |                                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                        | Negro/Black/<br>Noir                                                                     | Ral 7016                         |                                  |                                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ext. Estándar / Standar / Standard                            |                                                                                          |                                  |                                  |                                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                        | Ral 1015                                                                                 | Ral 1018                         | Ral 2003                         | Ral 3003                          | Ral 3020 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ral 5015                                                      | Ral 5017                                                                                 | Ral 5011                         | Ral 6002                         | Ral 6018                          | Ral 6019 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ral 7035                                                      | Ral 7037                                                                                 | Ral 7042                         | Ral 7016                         | Ral 9006                          | Ral 7013 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Negro/Black/<br>Noir                                          |                                                                                          |                                  |                                  |                                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles |                                                                                          |                                  |                                  |                                   |          |
| <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div>Lateral Espejo<br/>Mirror end panels<br/>Joue Miroir</div><div>Lateral Display<br/>Display end panels<br/>Joue Display</div><div>Lat. Panorámico<br/>Panoramic end panels<br/>Joue panoramique</div></div> |                                                               |                                                                                          |                                  |                                  |                                   |          |

Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**


| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | M1             | <b>4.132 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5.351 €</b>                                                                    | <b>6.574 €</b>                                                                     | <b>9.535 €</b>                                                                      |
| MOD.                                                                                   |                | <b>MN12 DGU M2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>MN18 DGU M2</b>                                                                | <b>MN25 DGU M2</b>                                                                 | <b>MN37 DGU M2</b>                                                                  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | M2             | <b>4.132 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5.351 €</b>                                                                    | <b>6.574 €</b>                                                                     | <b>9.535 €</b>                                                                      |
| MOD.                                                                                   |                | <b>MN12 DGU H1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>MN18 DGU H1</b>                                                                | <b>MN25 DGU H1</b>                                                                 | <b>MN37 DGU H1</b>                                                                  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | H1             | <b>4.214 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5.458 €</b>                                                                    | <b>6.706 €</b>                                                                     | <b>9.724 €</b>                                                                      |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)<br>Sin costados / Without<br>sides / Sans joues |                | 1250<br>x 785<br>x 2050 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1875<br>x 785<br>x 2050 mm.                                                       | 2500<br>x 785<br>x 2050 mm.                                                        | 3750<br>x 785<br>x 2050 mm.                                                         |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq.      |                | <b>M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                 | (°C)           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                            |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                       | (EXT/INT)      | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                  |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                      | (L)            | M0, M1, M2: 766<br>H1: 655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M0, M1, M2: 1149<br>H1: 983                                                       | M0, M1, M2: 1533<br>H1: 1310                                                       | M0, M1, M2: 2299<br>H1: 1965                                                        |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                    | (x m²)         | M1, M2: 2,64<br>H1: 2,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M1, M2: 3,36<br>H1: 3,21                                                          | M1, M2: 5,28<br>H1: 4,30                                                           | M1, M2: 7,91<br>H1: 6,40                                                            |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                        |                | M1, M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Costados (2)<br>Sides (2)<br>Joues (2)                                                 | (mm)           | 40 + 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                             |                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                 | 4                                                                                  | 6                                                                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                  |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                    |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                              |                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                         | (W)            | M1: 746    M2: 721<br>H1: 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M1: 875    M2: 875<br>H1: 875                                                     | M1: 1272    M2: 1272<br>H1: 1272                                                   | M1: 2472    M2: 2472<br>H1: 2472                                                    |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                  | (W A<br>-10°C) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                 | (kWh/<br>24h)  | M1: 12.5    M2: 11.6<br>H1: 10.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M1: 14.7    M2: 13.6<br>H1: 12.2                                                  | M1: 21.4    M2: 19.8<br>H1: 17.7                                                   | M1: 35.6    M2: 32.6<br>H1: 29.7                                                    |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                     |                | <b>R290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                                |                | <b>Laterales / Sides / Joues</b><br><b>No Incluidos / Not includes / Non inclues</b><br><b>Int. Estándar / Standar / Standard</b><br>Blanco/White/<br>Blanc    Negro/Black/<br>Noir    Ral 7016<br><b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b><br>Blanco/White/<br>Blanc    Ral 1015    Ral 1018    Ral 2003    Ral 3003    Ral 3020<br>Ral 5015    Ral 5017    Ral 5011    Ral 6002    Ral 6018    Ral 6019<br>Ral 7035    Ral 7037    Ral 7042    Ral 7016    Ral 9006    Ral 7013<br>Negro/Black/<br>Noir |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                          |                |  Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir<br> Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display<br> Lat. Panorámico<br>Panoramic end panels<br>Joue panoramique                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |



## Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas

Semi-plug in refrigeration doors multideck

Murales Semi-plug in fermées groupe à distance




MODELO  
MODELE  
MODÈLE




ML12 DGU M1



ML18 DGU M1



ML25 DGU M1



ML37 DGU M1

| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M1                                                            | 4.216 €                                                                                  | 5.460 €                          | 6.708 €                          | 9.728 €                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|
| MOD.                                                                              |                                                               | ML12 DGU M2                                                                              | ML18 DGU M2                      | ML25 DGU M2                      | ML37 DGU M2                      |          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M2                                                            | 4.216 €                                                                                  | 5.460 €                          | 6.708 €                          | 9.728 €                          |          |
| MOD.                                                                              |                                                               | ML12 DGU H1                                                                              | ML18 DGU H1                      | ML25 DGU H1                      | ML37 DGU H1                      |          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | H1                                                            | 4.300 €                                                                                  | 5.569 €                          | 6.842 €                          | 9.923 €                          |          |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)                                            |                                                               | 1250<br>x 885<br>x 2050 mm.                                                              | 1875<br>x 885<br>x 2050 mm.      | 2500<br>x 885<br>x 2050 mm.      | 3750<br>x 885<br>x 2050 mm.      |          |
| Sin costados / Without<br>sides / Sans joues                                      |                                                               |                                                                                          |                                  |                                  |                                  |          |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq. |                                                               | M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C                  |                                  |                                  |                                  |          |
| Clase Climática<br>Climatic class (°C)<br>Classe climatique                       |                                                               | 3 / 25°C                                                                                 |                                  |                                  |                                  |          |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       |                                                               | 230V/1ph/50Hz                                                                            |                                  |                                  |                                  |          |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           |                                                               | Digital                                                                                  |                                  |                                  |                                  |          |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                                        |                                                               | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié |                                  |                                  |                                  |          |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                             |                                                               | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                      |                                  |                                  |                                  |          |
| Capacidad<br>Capacity (L)<br>Capacité                                             |                                                               | 803                                                                                      | 1204                             | 1605                             | 2408                             |          |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition (x m²)<br>Surface d'exposition        |                                                               | 2,76                                                                                     | 4,13                             | 5,51                             | 8,30                             |          |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   |                                                               | M1, M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                         |                                  |                                  |                                  |          |
| Costados [2]<br>Sides [2] (mm)<br>Joues [2]                                       |                                                               | 40 + 40                                                                                  |                                  |                                  |                                  |          |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                        |                                                               | 2                                                                                        | 3                                | 4                                | 6                                |          |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             |                                                               | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                         |                                  |                                  |                                  |          |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               |                                                               | Automático / Automatic / Automatique                                                     |                                  |                                  |                                  |          |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                         |                                                               | Forzada / Forced / Ventilé                                                               |                                  |                                  |                                  |          |
| Potencia<br>Power (W)<br>Puissance                                                |                                                               | M1: 746    M2: 746<br>H1: 746                                                            | M1: 875    M2: 875<br>H1: 875    | M1: 1272    M2: 1272<br>H1: 1272 | M1: 2472    M2: 2472<br>H1: 2472 |          |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity (W A<br>-10°C)<br>Puissance Frig.              |                                                               | -                                                                                        |                                  |                                  |                                  |          |
| Consumo<br>Consumption (kWh/24h)<br>Consommation                                  |                                                               | M1: 12.5    M2: 11.6<br>H1: 10.4                                                         | M1: 14.7    M2: 13.6<br>H1: 12.2 | M1: 21.4    M2: 19.8<br>H1: 17.7 | M1: 35.6    M2: 32.6<br>H1: 29.7 |          |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                |                                                               | R290                                                                                     |                                  |                                  |                                  |          |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | Laterales / Sides / Joues                                     |                                                                                          |                                  |                                  |                                  |          |
|                                                                                   | No Incluidos / Not includes / Non inclus                      |                                                                                          |                                  |                                  |                                  |          |
|                                                                                   | Int. Estándar / Standar / Standard                            |                                                                                          |                                  |                                  |                                  |          |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                        | Negro/Black/<br>Noir                                                                     | Ral 7016                         |                                  |                                  |          |
|                                                                                   | Ext. Estándar / Standar / Standard                            |                                                                                          |                                  |                                  |                                  |          |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                        | Ral 1015                                                                                 | Ral 1018                         | Ral 2003                         | Ral 3003                         | Ral 3020 |
|                                                                                   | Ral 5015                                                      | Ral 5017                                                                                 | Ral 5011                         | Ral 6002                         | Ral 6018                         | Ral 6019 |
|                                                                                   | Ral 7035                                                      | Ral 7037                                                                                 | Ral 7042                         | Ral 7016                         | Ral 9006                         | Ral 7013 |
|                                                                                   | Negro/Black/<br>Noir                                          |                                                                                          |                                  |                                  |                                  |          |
|                                                                                   | Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles |                                                                                          |                                  |                                  |                                  |          |

Lateral Espejo  
Mirror end panels  
Joue Miroir

Lateral Display  
Display end panels  
Joue Display

Lat. Panorámico  
Panoramic end panels  
Joue panoramique

Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**



# MDGU22 Detroit

## Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas Semi-plug in refrigeration doors multideck Murales Semi-plug in fermées groupe à distance

### CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical semi plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.  
Unidad condensadora ECO R290.  
Vidrio templado y bajo emisivo.  
Bisagra oleodinámica:  
Apertura con cierre automático 0-80/85°  
Apertura máxima 93°  
Máxima visibilidad de producto.  
Iluminación LED en visera color 4000K.  
6 niveles de exposición:  
5 estantes  
Exposición  
Estantes regulables inclinables.  
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.  
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

### MAIN FEATURES

Vertical semi plug in refrigeration cabinet with double glass doors.  
ECO R290 condensing unit.  
Toughened low E glasses.  
Oligodynamic Hinge:  
Opening with automatic closing 0-80/85°  
Full opening 93°  
Full product visibility.  
LED lighting 4000K color in canopy.  
6 exposure levels:  
5 shelves  
Exposition deck  
Tiltable adjustable shelves  
Price-holder 40 mm on shelves and exposition deck.  
High efficiency electronic fans

### CARACTERISTIQUES

Murale de réfrigération semi plug in avec portes à double vitrage.  
Unité de condensation ECO R290.  
Verre trempé à faible émissivité.  
Charnière oléodynamique:  
Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°  
Ouverture maximale de 93°  
Visibilité maximale du produit.  
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.  
6 niveaux de présentation:  
5 étagères  
Expositon  
Étagères inclinables et réglables.  
Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.  
Ventilateurs électronique à haut efficacité



ML37+25DGU22M1

Serie / Series / Série

#### MDGU22 DETROIT

M1  
M2  
H1

N

MN12 DGU22 M1  
MN12 DGU22 M2  
MN12 DGU22 H1

MN18 DGU22 M1  
MN18 DGU22 M2  
MN18 DGU22 H1

MN25 DGU22 M1  
MN25 DGU22 M2  
MN25 DGU22 H1

MN37 DGU22 M1  
MN37 DGU22 M2  
MN37 DGU22 H1

M1  
M2  
H1

L

ML12 DGU22 M1  
ML12 DGU22 M2  
ML12 DGU22 H1

ML18 DGU22 M1  
ML18 DGU22 M2  
ML18 DGU22 H1

ML25 DGU22 M1  
ML25 DGU22 M2  
ML25 DGU22 H1


ML37 DGU22 M1  
ML37 DGU22 M2  
ML37 DGU22 H1

# Modelos


Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**



MN 37DGU22M2




MNDGU22




MNDGU22H1



ML 7DGU22M2



MLDGU22



MLDGU22H1





# MDCU22 Detroit

## Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas

## Semi-plug in refrigeration doors multideck

## Murales Semi-plug in fermées groupe à distance



N: 785


MODELO  
MODELE  
MODÈLE




MN12 DGU22 M1



MN18 DGU22 M1



MN25 DGU22 M1



MN37 DGU22 M1

|                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                  |                                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M1                                                            | 4.380 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.672 €                          | 6.969 €                          | 10.107 €                         |          |
| MOD.                                                                              |                                                               | MN12 DGU22 M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MN18 DGU22 M2                    | MN25 DGU22 M2                    | MN37 DGU22 M2                    |          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M2                                                            | 4.380 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.672 €                          | 6.969 €                          | 10.107 €                         |          |
| MOD.                                                                              |                                                               | MN12 DGU22 H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MN18 DGU22 H1                    | MN25 DGU22 H1                    | MN37 DGU22 H1                    |          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | H1                                                            | 4.468 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.786 €                          | 7.108 €                          | 10.308 €                         |          |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)                                            |                                                               | 1250<br>x 785<br>x 2200 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1875<br>x 785<br>x 2200 mm.      | 2500<br>x 785<br>x 2200 mm.      | 3750<br>x 785<br>x 2200 mm.      |          |
| Sin costados / Without<br>sides / Sans joues                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                  |                                  |          |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. [°C]<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq. |                                                               | M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |                                  |          |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique [°C]                       |                                                               | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |                                  |          |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       |                                                               | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                  |                                  |          |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           |                                                               | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |                                  |          |
| Material<br>Matériel (EXT/INT)                                                    |                                                               | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |                                  |          |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                             |                                                               | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |          |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                             |                                                               | M1, M2, H1: 1026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M1, M2, H1: 1540                 | M1, M2, H1: 2053                 | M1, M2, H1: 3079                 |          |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition (x m²)<br>Surface d'exposition        |                                                               | M1: 3,13    M2: 3,13<br>H1: 2,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M1: 4,68    M2: 4,68<br>H1: 3,94 | M1: 6,25    M2: 6,25<br>H1: 5,26 | M1: 9,38    M2: 9,38<br>H1: 7,89 |          |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   |                                                               | M1, M2: 5+Expos.<br>H1: 4+Expos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                  |                                  |          |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                                       |                                                               | 40 + 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |                                  |          |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                        |                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                | 4                                | 6                                |          |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             |                                                               | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                  |                                  |          |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               |                                                               | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                  |                                  |          |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                         |                                                               | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |                                  |          |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                                |                                                               | M1: 746    M2: 746<br>H1: 746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M1: 875    M2: 875<br>H1: 875    | M1: 1285    M2: 1285<br>H1: 1285 | M1: 2422    M2: 2422<br>H1: 2422 |          |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)              |                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |                                  |          |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                              |                                                               | M1: 11,1    M2: 10,8<br>H1: 10,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M1: 12,2    M2: 11,7<br>H1: 10,8 | M1: 17,6    M2: 18,4<br>H1: 16,9 | M1: 34,5    M2: 36,1<br>H1: 33,2 |          |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                |                                                               | R290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                  |                                  |          |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | Laterales / Sides / Joues                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                  |                                  |          |
|                                                                                   | No Incluidos / Not includes / Non inclus                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                  |                                  |          |
|                                                                                   | Int. Estándar / Standar / Standard                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                  |                                  |          |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                        | Negro/Black/<br>Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ral 7016                         |                                  |                                  |          |
|                                                                                   | Ext. Estándar / Standar / Standard                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                  |                                  |          |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                        | Ral 1015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ral 1018                         | Ral 2003                         | Ral 3003                         | Ral 3020 |
|                                                                                   | Ral 5015                                                      | Ral 5017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ral 5011                         | Ral 6002                         | Ral 6018                         | Ral 6019 |
|                                                                                   | Ral 7035                                                      | Ral 7037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ral 7042                         | Ral 7016                         | Ral 9006                         | Ral 7013 |
|                                                                                   | Negro/Black/<br>Noir                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                  |                                  |          |
|                                                                                   | Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles | <div><div><div>Lateral Espejo<br/>Mirror end panels<br/>Joue Miroir</div></div><div><div>Lateral Display<br/>Display end panels<br/>Joue Display</div></div><div><div>Lat. Panorámico<br/>Panoramic end panels<br/>Joue panoramique</div></div></div> |                                  |                                  |                                  |          |



Lateral Espejo  
Mirror end panels  
Joue Miroir




Lateral Display  
Display end panels  
Joue Display



Lat. Panorámico  
Panoramic end panels  
Joue panoramique

Serie / Series / Série **MDGU22 (DETROIT)**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                             |                |                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | M1             | 4.470 €                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.788 €                                                                           | 7.112 €                                                                            | 10.313 €                                                                            |
| MOD.                                                                                   |                | ML12 D6GU22 M2                                                                                                                                                                                                                                             | ML18 D6GU22 M2                                                                    | ML25 D6GU22 M2                                                                     | ML37 D6GU22 M2                                                                      |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | M2             | 4.470 €                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.788 €                                                                           | 7.112 €                                                                            | 10.313 €                                                                            |
| MOD.                                                                                   |                | ML12 D6GU22 H1                                                                                                                                                                                                                                             | ML18 D6GU22 H1                                                                    | ML25 D6GU22 H1                                                                     | ML37 D6GU22 H1                                                                      |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | H1             | 4.515 €                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.903 €                                                                           | 7.253 €                                                                            | 10.520 €                                                                            |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)<br>Sin costados / Without<br>sides / Sans joues |                | 1250<br>x 885<br>x 2200 mm.                                                                                                                                                                                                                                | 1875<br>x 885<br>x 2200 mm.                                                       | 2500<br>x 885<br>x 2200 mm.                                                        | 3750<br>x 885<br>x 2200 mm.                                                         |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq.      |                | M1: -1/+5°C   0/+2°C M2: -1/+7°C   +2/+4°C H1: +1/+10°C   +4/+6°C                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                 | (°C)           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                            |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                       | (EXT/INT)      | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                  |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                      | (L)            | M1, M2: 1046<br>H1: 890                                                                                                                                                                                                                                    | M1, M2: 1569<br>H1: 1335                                                          | M1, M2: 2092<br>H1: 1779                                                           | M1, M2: 3138<br>H1: 2669                                                            |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                    | (x m²)         | 3,26                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,88                                                                              | 6,51                                                                               | 9,70                                                                                |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                        |                | M1, M2: 5+Expos.<br>H1: 4+Expos.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Costados (2)<br>Sides (2)<br>Joues (2)                                                 | (mm)           | 40 + 40                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                             |                | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                 | 4                                                                                  | 6                                                                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                  |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                    |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                              |                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                         | (W)            | M1: 746 M2: 746<br>H1: 746                                                                                                                                                                                                                                 | M1: 875 M2: 875<br>H1: 875                                                        | M1: 1285 M2: 1285<br>H1: 1285                                                      | M1: 2422 M2: 2422<br>H1: 2422                                                       |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                  | (W A<br>-10°C) | -                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                 | (kWh/<br>24h)  | M1: 12.8 M2: 11.8<br>H1: 10.61                                                                                                                                                                                                                             | M1: 14.9 M2: 13.8<br>H1: 12.4                                                     | M1: 21.8 M2: 20.3<br>H1: 18.1                                                      | M1: 36.1 M2: 33.3<br>H1: 30.3                                                       |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                     |                | R290                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                                |                | <b>Laterales / Sides / Joues</b><br><b>No Incluidos / Not includes / Non inclues</b><br><b>Int. Estándar / Standar / Standard</b><br>Blanco/White/<br>Blanc Negro/Black/<br>Noir Ral 7016                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                          |                | <b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b><br>Blanco/White/<br>Blanc Ral 1015 Ral 1018 Ral 2003 Ral 3003 Ral 3020<br>Ral 5015 Ral 5017 Ral 5011 Ral 6002 Ral 6018 Ral 6019<br>Ral 7035 Ral 7037 Ral 7042 Ral 7016 Ral 9006 Ral 7013<br>Negro/Black/<br>Noir |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                        |                |  Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                        |                |  Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                        |                |  Lat. Panorámico<br>Panoramic end panels<br>Joue panoramique                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

# MPB Oslo

## Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

## Remote refrigeration open low front multidecks

## Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

### CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical remoto de refrigeración abierto.  
Máxima visibilidad de producto.  
Frente interior bajo: 295mm.  
Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.  
Iluminación LED 4000K en cornisa.  
5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:  
4 estantes M1-M2. 3 en H1.  
Exposición.  
Espejo interior (H1).  
Estantes regulables inclinables.  
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.  
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.  
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

### MAIN FEATURES

Open remote refrigeration low front multideck.  
Full product visibility.  
Low front under 295mm.  
Standard perspex display front to optimize energy savings.  
LED lighting 4000K color in canopy.  
5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:  
4 shelves M1-M2. 3 in H1.  
Exposition.  
Interior mirror (H1).  
Tiltable adjustable shelves.  
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.  
Specific models for each temperature range.  
High efficiency electronic fans.

### CARACTERISTIQUES

Murale groupe à distance réfrigéré vertical ouvert.  
Visibilité maximale des produits.  
Façade intérieure basse : 295 mm.  
Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.  
Éclairage LED 4000K sur la visière.  
5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:  
4 étagères M1-M2. 3 en H1.  
Exposition.  
Miroir intérieur (H1).  
Étagères inclinables et réglables.  
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.  
Modèles spécifiques pour chaque régime de température.  
Ventilateurs électronique à haut efficacité.



ML37PB M1

Serie / Series / Série

**MPB  
OSLO**

**M1  
M2  
H1** | **N**



**MN9 PB M1  
MN9 PB M2  
MN9 PB H1**



**MN12 PB M1  
MN12 PB M2  
MN12 PB H1**



**MN18 PB M1  
MN18 PB M2  
MN18 PB H1**



**MN25 PB M1  
MN25 PB M2  
MN25 PB H1**



**MN37 PB M1  
MN37 PB M2  
MN37 PB H1**

**M1  
M2  
H1** | **L**



**ML9 PB M1  
ML9 PB M2  
ML9 PB H1**



**ML12 PB M1  
ML12 PB M2  
ML12 PB H1**



**ML18 PB M1  
ML18 PB M2  
ML18 PB H1**



**ML25 PB M1  
ML25 PB M2  
ML25 PB H1**



**ML31 PB M1  
ML31 PB M2  
ML31 PB H1**



**ML37 PB M1  
ML37 PB M2  
ML37 PB H1**

**M2  
H1** | **X**



**MX12 PB22 M2  
MX12 PB22 H1**



**MX18 PB22 M2  
MX18 PB22 H1**



**MX25 PB22 M2  
MX25 PB22 H1**



**MX31 PB22 M2  
MX31 PB22 H1**




**MX37 PB22 M2  
MX37 PB22 H1**

# Modelos


Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**



MN37PBM1




MNPB




MNPB H1



ML37PBM1




MLPB




MLPB H1



MX37PBM1



MXPB



MXPB H1



## Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas



N: 785

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



MN9 PB M1



MN12 PB M1



MN18 PB M1



MN25 PB M1



MN37 PB M1

|                                                                                   |                                                               |                                                                                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M1                                                            | 3.009 €                                                                                  | 3.309 €                          | 4.184 €                          | 4.847 €                          | 6.575 €                          |
| MOD.                                                                              |                                                               | MN9 PB M2                                                                                | MN12 PB M2                       | MN18 PB M2                       | MN25 PB M2                       | MN37 PB M2                       |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M2                                                            | 2.956 €                                                                                  | 3.250 €                          | 4.107 €                          | 4.758 €                          | 6.451 €                          |
| MOD.                                                                              |                                                               | MN9 PB H1                                                                                | MN12 PB H1                       | MN18 PB H1                       | MN25 PB H1                       | MN37 PB H1                       |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | H1                                                            | 3.008 €                                                                                  | 3.307 €                          | 4.181 €                          | 4.845 €                          | 6.573 €                          |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)                                            |                                                               | 938<br>x 785<br>x 2050 mm.                                                               | 1250<br>x 785<br>x 2050 mm.      | 1875<br>x 785<br>x 2050 mm.      | 2500<br>x 785<br>x 2050 mm.      | 3750<br>x 785<br>x 2050 mm.      |
| Sin costados / Without<br>sides / Sans joues                                      |                                                               |                                                                                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq. |                                                               | M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)                       |                                                               | 3 / 25°C                                                                                 |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       |                                                               | 230V/1ph/50Hz                                                                            |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           |                                                               | Digital                                                                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Material<br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                                        |                                                               | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                             |                                                               | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                      |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                             |                                                               | M1, M2: 575<br>H1: 492                                                                   | M1, M2: 766<br>H1: 655           | M1, M2: 1149<br>H1: 983          | M1, M2: 1533<br>H1: 1310         | M1, M2: 2299<br>H1: 1965         |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (x m²)        |                                                               | M1, M2: 1,98<br>H1: 1,60                                                                 | M1, M2: 2,64<br>H1: 2,14         | M1, M2: 3,96<br>H1: 3,21         | M1, M2: 5,28<br>H1: 4,28         | M1, M2: 7,91<br>H1: 6,41         |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   |                                                               | M1, M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                         |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                                       |                                                               | 40 + 40                                                                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                        |                                                               | -                                                                                        | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             |                                                               | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                         |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               |                                                               | Automático / Automatic / Automatique                                                     |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                         |                                                               | Forzada / Forced / Ventilé                                                               |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                                |                                                               | -                                                                                        | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A -10°C)                 |                                                               | M1: 1780    M2: 1636<br>H1: 1366                                                         | M1: 2373    M2: 2180<br>H1: 1820 | M1: 3559    M2: 3270<br>H1: 2730 | M1: 4745    M2: 4360<br>H1: 3640 | M1: 7118    M2: 6540<br>H1: 5460 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/ 24h)                                 |                                                               | -                                                                                        | -                                | -                                | -                                | -                                |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                |                                                               | FREON                                                                                    |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | Laterales / Sides / Joues                                     |                                                                                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                   | No Incluidos / Not includes / Non inclus                      |                                                                                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                   | Int. Estándar / Standar / Standard                            |                                                                                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                        | Negro/Black/<br>Noir                                                                     | Ral 7016                         |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                   | Ext. Estándar / Standar / Standard                            |                                                                                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                        | Ral 1015                                                                                 | Ral 1018                         | Ral 2003                         | Ral 3003                         | Ral 3020                         |
|                                                                                   | Ral 5015                                                      | Ral 5017                                                                                 | Ral 5011                         | Ral 6002                         | Ral 6018                         | Ral 6019                         |
|                                                                                   | Ral 7035                                                      | Ral 7037                                                                                 | Ral 7042                         | Ral 7016                         | Ral 9006                         | Ral 7013                         |
|                                                                                   | Negro/Black/<br>Noir                                          |                                                                                          |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                                                                                   | Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles |                                                                                          |                                  |                                  |                                  |                                  |

Serie / Series / Série **MPB [OSLO]**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
|                                                                                                                              | ML9 PB M1                                                                                                                                                                                                                                   | ML12 PB M1                    | ML18 PB M1                    | ML25 PB M1                                                                            | ML31 PB M1                    | ML37 PB M1                    |         |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                      | M1                                                                                                                                                                                                                                          | 3.089 €                       | 3.400 €                       | 4.301 €                                                                               | 4.985 €                       | 5.996 €                       | 6.702 € |
| MOD.                                                                                                                         | ML9 PB M2                                                                                                                                                                                                                                   | ML12 PB M2                    | ML18 PB M2                    | ML25 PB M2                                                                            | ML31 PB M2                    | ML37 PB M2                    |         |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                      | M2                                                                                                                                                                                                                                          | 3.035 €                       | 3.339 €                       | 4.222 €                                                                               | 4.893 €                       | 5.882 €                       | 6.575 € |
| MOD.                                                                                                                         | ML9 PB H1                                                                                                                                                                                                                                   | ML12 PB H1                    | ML18 PB H1                    | ML25 PB H1                                                                            | ML31 PB H1                    | ML37 PB H1                    |         |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                      | H1                                                                                                                                                                                                                                          | 3.088 €                       | 3.399 €                       | 4.299 €                                                                               | 4.984 €                       | 5.992 €                       | 6.699 € |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)<br>Sin costados / Without<br>sides / Sans joues                                       | 938<br>x 885<br>x 2050 mm.                                                                                                                                                                                                                  | 1250<br>x 885<br>x 2050 mm.   | 1875<br>x 885<br>x 2050 mm.   | 2500<br>x 885<br>x 2050 mm.                                                           | 3125<br>x 885<br>x 2050 mm.   | 3750<br>x 885<br>x 2050 mm.   |         |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq.                                            | M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C                                                                                                                                                                     |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                                                       | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                                                  | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                               |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                                                      | Digital                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                                                             | (EXT/INT) Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié                                                                                                                                          |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                                                        | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                         |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                                                            | [L] M1, M2: 602<br>H1: 520                                                                                                                                                                                                                  | M1, M2: 803<br>H1: 701        | M1, M2: 1204<br>H1: 1143      | M1, M2: 1605<br>H1: 1390                                                              | M1, M2: 2012<br>H1: 1650      | M1, M2: 2408<br>H1: 2110      |         |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                                                          | M1, M2: 2,07<br>H1: 1,69                                                                                                                                                                                                                    | M1, M2: 2,76<br>H1: 2,26      | M1, M2: 4,10<br>H1: 3,40      | M1, M2: 5,50<br>H1: 4,50                                                              | M1, M2: 6,80<br>H1: 5,60      | M1, M2: 8,30<br>H1: 6,70      |         |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                                                              | M1, M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                                                                                                                                                                            |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                                                       | (mm) 40 + 40                                                                                                                                                                                                                                |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                           | -                             | -                             | -                                                                                     | -                             | -                             |         |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                                                        | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                            |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                                                          | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                        |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                                                                    | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                  |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                                                               | [W] -                                                                                                                                                                                                                                       | -                             | -                             | -                                                                                     | -                             | -                             |         |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                                                        | [W A<br>-10°C] M1: 1696 M2: 1558<br>H1: 1300                                                                                                                                                                                                | M1: 2260 M2: 2076<br>H1: 1733 | M1: 3190 M2: 3114<br>H1: 2599 | M1: 4250 M2: 4153<br>H1: 3465                                                         | M1: 5650 M2: 5191<br>H1: 4331 | M1: 6780 M2: 6229<br>H1: 5198 |         |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                                                       | [kWh/<br>24h] -                                                                                                                                                                                                                             | -                             | -                             | -                                                                                     | -                             | -                             |         |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                                                           | FREON                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard<br><br>Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles | Laterales / Sides / Joues<br>No Incluidos / Not includes / Non inclues                                                                                                                                                                      |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
|                                                                                                                              | Int. Estándar / Standar / Standard<br>Blanco/White/Blanc Negro/Black/Noir Ral 7016                                                                                                                                                          |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
|                                                                                                                              | Ext. Estándar / Standar / Standard<br>Blanco/White/Blanc Ral 1015 Ral 1018 Ral 2003 Ral 3003 Ral 3020<br>Ral 5015 Ral 5017 Ral 5011 Ral 6002 Ral 6018 Ral 6019<br>Ral 7035 Ral 7037 Ral 7042 Ral 7016 Ral 9006 Ral 7013<br>Negro/Black/Noir |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                               |                               |  |                               |                               |         |
|                                                                                                                              | Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir                                                                                                                                                                                          |                               |                               | Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display                                 |                               |                               |         |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
|                                                                                                                              | Lat. Panorámico<br>Panoramic end panels<br>Joue panoramique                                                                                                                                                                                 |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                               |                                                                                       |                               |                               |         |

## Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas



**X: 1085**

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



MX12 PB M2



MX18 PB M2



MX25 PB M2



MX31 PB M2



MX37 PB M2

| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | M2                                                                                                                                                                                                                   | 3.795 €                                                                                  | 4.644 €                      | 5.518 €                      | 6.552 €                      | 7.428 €                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| MOD.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | MX12 PB H1                                                                               | MX18 PB H1                   | MX25 PB H1                   | MX31 PB H1                   | MX37 PB H1                   |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | H1                                                                                                                                                                                                                   | 3.863 €                                                                                  | 4.729 €                      | 5.620 €                      | 6.676 €                      | 7.569 €                      |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)                                            |                                                                                                                                                                                                                      | 1250<br>x 1085<br>x 2050 mm.                                                             | 1875<br>x 1085<br>x 2050 mm. | 2500<br>x 1085<br>x 2050 mm. | 3125<br>x 1085<br>x 2050 mm. | 3750<br>x 1085<br>x 2050 mm. |
| Sin costados / Without<br>sides / Sans joues                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                              |                              |                              |                              |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. [°C]<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq. |                                                                                                                                                                                                                      | M2: -1/+7°C   +2/+4°C<br>H1: +1/+10°C   +4/+6°C                                          |                              |                              |                              |                              |
| Clase Climática<br>Climatic class [°C]<br>Classe climatique                       |                                                                                                                                                                                                                      | 3 / 25°C                                                                                 |                              |                              |                              |                              |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       |                                                                                                                                                                                                                      | 230V/1ph/50Hz                                                                            |                              |                              |                              |                              |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           |                                                                                                                                                                                                                      | Digital                                                                                  |                              |                              |                              |                              |
| Material [EXT/INT]<br>Material<br>Matériel                                        |                                                                                                                                                                                                                      | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié |                              |                              |                              |                              |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                             |                                                                                                                                                                                                                      | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                      |                              |                              |                              |                              |
| Capacidad [L]<br>Capacity<br>Capacité                                             |                                                                                                                                                                                                                      | M2: 801<br>H1: 651                                                                       | M2: 1202<br>H1: 976          | M2: 1603<br>H1: 1303         | M2: 2003<br>H1: 1628         | M2: 2404<br>H1: 1954         |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition (x m²)<br>Surface d'exposition        |                                                                                                                                                                                                                      | M2: 4,01<br>H1: 3,26                                                                     | M2: 6,01<br>H1: 4,28         | M2: 8,01<br>H1: 6,50         | M2: 10,1<br>H1: 8,20         | M2: 12,1<br>H1: 9,70         |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   |                                                                                                                                                                                                                      | M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                             |                              |                              |                              |                              |
| Costados [2]<br>Sides [2] (mm)<br>Joues [2]                                       |                                                                                                                                                                                                                      | 40 + 40                                                                                  |                              |                              |                              |                              |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                        | -                            | -                            | -                            | -                            |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             |                                                                                                                                                                                                                      | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                         |                              |                              |                              |                              |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               |                                                                                                                                                                                                                      | Automático / Automatic / Automatique                                                     |                              |                              |                              |                              |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                         |                                                                                                                                                                                                                      | Forzada / Forced / Ventilé                                                               |                              |                              |                              |                              |
| Potencia [W]<br>Power<br>Puissance                                                |                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                        | -                            | -                            | -                            | -                            |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity [W A<br>-10°C]<br>Puissance Frig.              |                                                                                                                                                                                                                      | M2: 2430<br>H1: 2028                                                                     | M2: 3645<br>H1: 3041         | M2: 4860<br>H1: 4055         | M2: 6075<br>H1: 5069         | M2: 7290<br>H1: 6083         |
| Consumo<br>Consumption [kWh/<br>24h]<br>Consommation                              |                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                        | -                            | -                            | -                            | -                            |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                |                                                                                                                                                                                                                      | FREON                                                                                    |                              |                              |                              |                              |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | Laterales / Sides / Joues                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                   | No Incluidos / Not includes / Non inclus                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                   | Int. Estándar / Standar / Standard                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                                                                                                                                                                               | Negro/Black/<br>Noir                                                                     | Ral 7016                     |                              |                              |                              |
|                                                                                   | Ext. Estándar / Standar / Standard                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                                                                                                                                                                               | Ral 1015                                                                                 | Ral 1018                     | Ral 2003                     | Ral 3003                     | Ral 3020                     |
|                                                                                   | Ral 5015                                                                                                                                                                                                             | Ral 5017                                                                                 | Ral 5011                     | Ral 6002                     | Ral 6018                     | Ral 6019                     |
|                                                                                   | Ral 7035                                                                                                                                                                                                             | Ral 7037                                                                                 | Ral 7042                     | Ral 7016                     | Ral 9006                     | Ral 7013                     |
|                                                                                   | Negro/Black/<br>Noir                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                   | <div><div>Lateral Espejo<br/>Mirror end panels<br/>Joue Miroir</div><div>Lateral Display<br/>Display end panels<br/>Joue Display</div><div>Lat. Panorámico<br/>Panoramic end panels<br/>Joue panoramique</div></div> |                                                                                          |                              |                              |                              |                              |



Lateral Espejo  
Mirror end panels  
Joue Miroir



Lateral Display  
Display end panels  
Joue Display



Lat. Panorámico  
Panoramic end panels  
Joue panoramique



Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**





# MPB22 Oslo

## Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

### CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical remoto de refrigeración abierto.  
Máxima visibilidad de producto.  
Frente interior bajo: 295mm.  
Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.  
Iluminación LED 4000K en cornisa.  
6 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:  
5 estantes M1-M2. 3 en H1.  
Exposición.  
Espejo interior (H1).  
Estantes regulables inclinables.  
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.  
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.  
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

### MAIN FEATURES

Open remote refrigeration low front multideck.  
Full product visibility.  
Low front under 295mm.  
Standard perspex display front to optimize energy savings.  
LED lighting 4000K color in canopy.  
6 exposure levels M1-M2. 4 in H1:  
5 shelves M1-M2. 3 in H1.  
Exposition.  
Interior mirror (H1).  
Tiltable adjustable shelves.  
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.  
Specific models for each temperature range.  
High efficiency electronic fans.

### CARACTERISTIQUES

Murale groupe à distance réfrigéré vertical ouvert.  
Visibilité maximale des produits.  
Façade intérieure basse : 295 mm.  
Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.  
Eclairage LED 4000K sur la visière.  
6 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:  
5 étagères M1-M2. 3 en H1.  
Exposition.  
Miroir intérieur (H1).  
Étagères inclinables et réglables.  
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.  
Modèles spécifiques pour chaque régime de température.  
Ventilateurs électronique à haut efficacité.



ML25PB22M2

Serie / Series / Série

#### MPB22 OSLO

M1  
M2  
H1

N

MN9 PB22 M1  
MN9 PB22 M2  
MN9 PB22 H1

MN12 PB22 M1  
MN12 PB22 M2  
MN12 PB22 H1

MN18 PB22 M1  
MN18 PB22 M2  
MN18 PB22 H1

MN25 PB22 M1  
MN25 PB22 M2  
MN25 PB22 H1

MN37 PB22 M1  
MN37 PB22 M2  
MN37 PB22 H1

M1  
M2  
H1

L

ML9 PB22 M1  
ML9 PB22 M2  
ML9 PB22 H1

ML12 PB22 M1  
ML12 PB22 M2  
ML12 PB22 H1

ML18 PB22 M1  
ML18 PB22 M2  
ML18 PB22 H1

ML25 PB22 M1  
ML25 PB22 M2  
ML25 PB22 H1

ML31 PB22 M1  
ML31 PB22 M2  
ML31 PB22 H1

ML37 PB22 M1  
ML37 PB22 M2  
ML37 PB22 H1

M2  
H1

X

MX12 PB22 M2  
MX12 PB22 H1

MX18 PB22 M2  
MX18 PB22 H1

MX25 PB22 M2  
MX25 PB22 H1

MX31 PB22 M2  
MX31 PB22 H1


MX37 PB22 M2  
MX37 PB22 H1

# Modelos


Serie / Series / Série **MPB22 (OSLO)**



MN25PB22M2




N 22: 785mm




N 22 H1: 785mm



ML37PB22M2




L 22: 885mm




L 22 H1: 885mm



MX37PB22M2



X 22: 1085mm



X 22 H1: 1085mm

# MPB22 Oslo

## Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas



MODELO  
MODELE  
MODÈLE



MN9 PB22 M1



MN12 PB22 M1



MN18 PB22 M1



MN25 PB22 M1



MN37 PB22 M1

| Precio<br>Price<br>Prix | M1 | 3.166 € | 3.485 € | 4.412 € | 5.115 € | 6.946 € |
|-------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
|-------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|

| MOD. | MN9 PB22 M2 | MN12 PB22 M2 | MN18 PB22 M2 | MN25 PB22 M2 | MN37 PB22 M2 |
|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| Precio<br>Price<br>Prix | M2 | 3.110 € | 3.423 € | 4.331 € | 5.020 € | 6.825 € |
|-------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
|-------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|

| MOD. | MN9 PB22 H1 | MN12 PB22 H1 | MN18 PB22 H1 | MN25 PB22 H1 | MN37 PB22 H1 |
|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| Precio<br>Price<br>Prix | H1 | 3.165 € | 3.484 € | 4.410 € | 5.113 € | 6.944 € |
|-------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
|-------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|

| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm) | 938<br>x 785<br>x 2200 mm. | 1250<br>x 785<br>x 2200 mm. | 1875<br>x 785<br>x 2200 mm. | 2500<br>x 785<br>x 2200 mm. | 3750<br>x 785<br>x 2200 mm. |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq. | M1: -1/+5°C   0/+2°C M2: -1/+7°C   +2/+4°C H1: +1/+10°C   +4/+6°C |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C) | 3 / 25°C |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|
|-------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|

| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique | 230V/1ph/50Hz |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|
|-------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|

| Controlador<br>Controller<br>Régulateur | Digital |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------|---------|--|--|--|--|

| Material<br>Material<br>Matériel (EXT/INT) | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|

| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L) | M1, M2: 579<br>H1: 496 | M1, M2: 771<br>H1: 660 | M1, M2: 1156<br>H1: 991 | M1, M2: 1542<br>H1: 1322 | M1, M2: 2313<br>H1: 1983 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|

| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (x m²) | M1, M2: 2,35<br>H1: 1,95 | M1, M2: 3,13<br>H1: 2,63 | M1, M2: 4,70<br>H1: 3,95 | M1, M2: 6,30<br>H1: 5,30 | M1, M2: 9,40<br>H1: 7,90 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition | M1, M2: 5+Expos.<br>H1: 4+Expos. |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|

| Costados (2)<br>Sides (2)<br>Joues (2) (mm) | 40 + 40 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
|---------------------------------------------|---------|--|--|--|--|

| Puertas<br>Doors<br>Portes | - | - | - | - | - |
|----------------------------|---|---|---|---|---|
|----------------------------|---|---|---|---|---|

| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid | Ventilado / Ventilated / Ventilé |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|

| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage | Automático / Automatic / Automatique |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|

| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation | Forzada / Forced / Ventilé |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
|-------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|

| Potencia<br>Power<br>Puissance (W) | - | - | - | - | - |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|
|------------------------------------|---|---|---|---|---|

| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C) | M1: 2092 M2: 1907<br>H1: 1521 | M1: 2788 M2: 2541<br>H1: 2028 | M1: 4181 M2: 3812<br>H1: 3041 | M1: 5575 M2: 5083<br>H1: 4055 | M1: 8363 M2: 7624<br>H1: 6083 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h) | - | - | - | - | - |
|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|

| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz | FREON |  |  |  |  |
|------------------------------------|-------|--|--|--|--|
|------------------------------------|-------|--|--|--|--|

| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard       | Laterales / Sides / Joues                |                      |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|
|                                                               | No Incluidos / Not includes / Non inclus |                      |          |          |          |
|                                                               | Int. Estándar / Standar / Standard       |                      |          |          |          |
|                                                               | Blanco/White/<br>Blanc                   | Negro/Black/<br>Noir | Ral 7016 |          |          |
|                                                               | Ext. Estándar / Standar / Standard       |                      |          |          |          |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles | Blanco/White/<br>Blanc                   | Ral 1015             | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 |
|                                                               | Ral 5015                                 | Ral 5017             | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 |
|                                                               | Ral 7035                                 | Ral 7037             | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 |
|                                                               |                                          |                      |          | Ral 7013 |          |
|                                                               | Negro/Black/<br>Noir                     |                      |          |          |          |



Lateral Espejo  
Mirror end panels  
Joue Miroir



Lateral Display  
Display end panels  
Joue Display



Lat. Panorámico  
Panoramic end panels  
Joue panoramique

Serie / Series / Série **MPB22 (OSLO)**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                             |                                          |         |      |  |      |  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | M1                                       | 3.163 €                                                                                  | 3.482 €                                                                               | 4.410 €                                                                           | 5.115 €                                                                               | 6.155 €                                                                             | 6.882 €                                                                               |
| MOD.                                                                                   |                                          | ML9 PB22 M2                                                                              | ML12 PB22 M2                                                                          | ML18 PB22 M2                                                                      | ML25 PB22 M2                                                                          | ML31 PB22 M2                                                                        | ML37 PB22 M2                                                                          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | M2                                       | 3.132 €                                                                                  | 3.449 €                                                                               | 4.368 €                                                                           | 5.064 €                                                                               | 6.092 €                                                                             | 6.813 €                                                                               |
| MOD.                                                                                   |                                          | ML9 PB22 H1                                                                              | ML12 PB22 H1                                                                          | ML18 PB22 H1                                                                      | ML25 PB22 H1                                                                          | ML31 PB22 H1                                                                        | ML37 PB22 H1                                                                          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | H1                                       | 3.189 €                                                                                  | 3.511 €                                                                               | 4.447 €                                                                           | 5.159 €                                                                               | 6.208 €                                                                             | 6.941 €                                                                               |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)<br>Sin costados / Without<br>sides / Sans joues |                                          | 938<br>x 885<br>x 2200 mm.                                                               | 1250<br>x 885<br>x 2200 mm.                                                           | 1875<br>x 885<br>x 2200 mm.                                                       | 2500<br>x 885<br>x 2200 mm.                                                           | 3125<br>x 885<br>x 2200 mm.                                                         | 3750<br>x 885<br>x 2200 mm.                                                           |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq.      |                                          | M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C                  |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                 | (°C)                                     | 3 / 25°C                                                                                 |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                            |                                          | 230V/1ph/50Hz                                                                            |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                |                                          | Digital                                                                                  |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                       | (EXT/INT)                                | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                  |                                          | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                      |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                      | (L)                                      | M1, M2: 637<br>H1: 575                                                                   | M1, M2: 849<br>H1: 742                                                                | M1, M2: 1273<br>H1: 1195                                                          | M1, M2: 1698<br>H1: 1480                                                              | M1, M2: 2105<br>H1: 1148                                                            | M1, M2: 2503<br>H1: 2205                                                              |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                    | (x m²)                                   | M1, M2: 2,44<br>H1: 2,07                                                                 | M1, M2: 3,30<br>H1: 2,70                                                              | M1, M2: 4,88<br>H1: 4,13                                                          | M1, M2: 6,50<br>H1: 5,50                                                              | M1, M2: 8,10<br>H1: 6,90                                                            | M1, M2: 9,70<br>H1: 8,30                                                              |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                        |                                          | M1, M2: 4+Expos.<br>H1: 3+Expos.                                                         |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Costados (2)<br>Sides (2)<br>Joues (2)                                                 | (mm)                                     | 40 + 40                                                                                  |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                             |                                          | -                                                                                        | -                                                                                     | -                                                                                 | -                                                                                     | -                                                                                   | -                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                  |                                          | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                         |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                    |                                          | Automático / Automatic / Automatique                                                     |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                              |                                          | Forzada / Forced / Ventilé                                                               |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                         | (W)                                      | -                                                                                        | -                                                                                     | -                                                                                 | -                                                                                     | -                                                                                   | -                                                                                     |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                  | (W A<br>-10°C)                           | M1: 1889    M2:1816<br>H1: 1448                                                          | M1: 2650    M2:2420<br>H1:1930                                                        | M1: 3975    M2:3630<br>H1:2895                                                    | M1: 5300    M2:4840<br>H1:3860                                                        | M1:6625    M2: 6050<br>H1:4825                                                      | M1:7950    M2:7260<br>H1:5790                                                         |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                 | (kWh/<br>24h)                            | -                                                                                        | -                                                                                     | -                                                                                 | -                                                                                     | -                                                                                   | -                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                     |                                          | FREON                                                                                    |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                                | Laterales / Sides / Joues                |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                        | No Incluidos / Not includes / Non inclus |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                        | Int. Estándar / Standar / Standard       |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                        | Blanco/White/<br>Blanc                   | Negro/Black/<br>Noir                                                                     | Ral 7016                                                                              |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                        | Ext. Estándar / Standar / Standard       |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                        | Blanco/White/<br>Blanc                   | Ral 1015                                                                                 | Ral 1018                                                                              | Ral 2003                                                                          | Ral 3003                                                                              | Ral 3020                                                                            |                                                                                       |
|                                                                                        | Ral 5015                                 | Ral 5017                                                                                 | Ral 5011                                                                              | Ral 6002                                                                          | Ral 6018                                                                              | Ral 6019                                                                            |                                                                                       |
|                                                                                        | Ral 7035                                 | Ral 7037                                                                                 | Ral 7042                                                                              | Ral 7016                                                                          | Ral 9006                                                                              | Ral 7013                                                                            |                                                                                       |
|                                                                                        | Negro/Black/<br>Noir                     |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                        |                                          |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                          |                                          |                                                                                          |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |
|                                                                                        |                                          |                                                                                          | Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir                                    |                                                                                   | Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display                                 |                                                                                     | Lat. Panorámico<br>Panoramic end panels<br>Joue panoramique                           |





# MPB22 Oslo

## Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas



X: 1085

MODELO  
MODELE  
MODÈLE

MX12 PB22 M2

MX18 PB22 M2

MX25 PB22 M2

MX31 PB22 M2

MX37 PB22 M2

| Precio<br>Price<br>Prix | M2 | 3.999 € | 4.898 € | 5.826 € | 6.922 € | 7.850 € |
|-------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
|-------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|

MOD.

MX12 PB22 H1

MX18 PB22 H1

MX25 PB22 H1

MX31 PB22 H1

MX37 PB22 H1

| Precio<br>Price<br>Prix | H1 | 4.071 € | 4.989 € | 5.935 € | 7.053 € | 8.000 € |
|-------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
|-------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|

Medidas / Measures /  
Mesures / (mm)  
Sin costados / Without  
sides / Sans joues

1250  
x 1085  
x 2200 mm.

1875  
x 1085  
x 2200 mm.

2500  
x 1085  
x 2200 mm.

3125  
x 1085  
x 2200 mm.

3750  
x 1085  
x 2200 mm.

T°. Prod. | Aplic.  
Prod. T°. | Applic. T°. [°C]  
Temp. Prod. | Temp. Appliq.

M2: -1/+7°C | +2/+4°C  
H1: +1/+10°C | +4/+6°C

Clase Climática  
Climatic class  
Classe climatique [°C]

3 / 25°C

Tensión/Frecuencia  
Electrical data  
Tension électrique

230V/1ph/50Hz

Controlador  
Controller  
Régulateur

Digital

Material  
Material  
Matériel [EXT/INT]

Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié

Aislamiento  
Isolation  
Isolation

40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP

Capacidad  
Capacity  
Capacité [L]

M2: 951  
H1: 801

M2: 1427  
H1: 1202

M2: 1903  
H1: 1603

M2: 2378  
H1: 2003

M2: 2854  
H1: 2404

Superficie exposición  
Surface exhibition  
Surface d'exposition [x m²]

M2: 4,80  
H1: 4,00

M2: 7,10  
H1: 6,02

M2: 9,50  
H1: 8,10

M2: 11,9  
H1: 10,1

M2: 14,3  
H1: 12,0

Niveles Exposición  
Exposition Levels  
Niveaux d'exposition

M1, M2: 5+Expos.  
H1: 4+Expos.

Costados [2]  
Sides [2]  
Joues [2] (mm)

40 + 40

Puertas  
Doors  
Portes

-

-

-

-

-

Sistema de frío  
Cooling System  
Système de froid

Ventilado / Ventilated / Ventilé

Desescarche  
Defrost  
Dégivrage

Automático / Automatic / Automatique

Evaporación  
Evaporation  
Évaporation

Forzada / Forced / Ventilé

Potencia  
Power  
Puissance [W]

-

-

-

-

-

Potencia frig.  
Cooling capacity  
Puissance Frig. [W A  
-10°C]

M2: 2833  
H1: 2259

M2: 4249  
H1: 3388

M2: 5665  
H1: 4518

M2: 7081  
H1: 5647

M2: 8498  
H1: 6776

Consumo  
Consumption  
Consommation [kWh/  
24h]

-

-

-

-

-

Refrigerante  
Refrigerant  
Gaz

FREON

### Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus

### Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/  
Blanc Negro/Black/  
Noir Ral 7016

### Ext. Estándar / Standar / Standard

|                        |          |          |          |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Blanco/White/<br>Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020 |
| Ral 5015               | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019 |
| Ral 7035               | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013 |
| Negro/Black/<br>Noir   |          |          |          |          |          |



Lateral Espejo  
Mirror end panels  
Joue Miroir



Lateral Display  
Display end panels  
Joue Display



Lat. Panorámico  
Panoramic end panels  
Joue panoramique

Colores estándar  
Standar colors  
Couleurs standard

Laterales disponibles  
Available sides  
Joues disponibles

Serie / Series / Série **MPB22 (OSLO)**





## CARACTERISTIQUES

Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

High efficiency electronic fans.

Ventilateurs électronique à haut efficacité.




# Modelos

Serie / Series / Série **MBT (TORONTO)**




MN4PBTL1



MNBT



MF4PBTL1



MFBT





## Mural remota de congelación cerrada

### Remote freezer full glass doors multidecks

### Murale congélation fermée groupe à distance

N: 780

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



MN2P BT L1



MN3P BT L1



MN4P BT L1



MN5P BT L1

| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | L1       | 7.175 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.863 €               | 10.760 €              | 12.673 €              |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)<br>Sin costados / Without<br>sides / Sans joues |          | 1562 x 780 x 2050 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2343 x 780 x 2050 mm. | 3124 x 780 x 2050 mm. | 3905 x 780 x 2050 mm. |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq.      |          | L1: -15/-18°C   -23/-25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)                            |          | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                            |          | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                |          | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Material<br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                                             |          | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                  |          | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                                  |          | L1: 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L1: 989               | L1: 1318              | L1: 1648              |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Área refrigerada<br>Refrigerated area<br>Zone réfrigérée (x m²)                        |          | L1: 3,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L1: 4,70              | L1: 6,30              | L1: 7,90              |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                        |          | L1: 4+Expos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                                            |          | 60 + 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                             |          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                     | 4                     | 5                     |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                  |          | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                    |          | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                              |          | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                       |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                                     |          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)                   |          | L1: 1207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L1: 1809              | L1: 2412              | L1: 3015              |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                                   |          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                     |          | FREON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                                |          | <p><b>Laterales / Sides / Joues</b></p> <p>No Incluidos / Not includes / Non inclues</p> <p><b>Int. Estándar / Standar / Standard</b></p> <p>Blanco/White/Blanc Negro/Black/Noir</p> <p><b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/Blanc</td> <td>Ral 1015</td> <td>Ral 1018</td> <td>Ral 2003</td> <td>Ral 3003</td> <td>Ral 3020</td> </tr> <tr> <td>Ral 5015</td> <td>Ral 5017</td> <td>Ral 5011</td> <td>Ral 6002</td> <td>Ral 6018</td> <td>Ral 6019</td> </tr> <tr> <td>Ral 7035</td> <td>Ral 7037</td> <td>Ral 7042</td> <td>Ral 7016</td> <td>Ral 9006</td> <td>Ral 7013</td> </tr> </table> <p>Negro/Black/Noir</p> |                       |                       |                       | Blanco/White/Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020 | Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019 | Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013 |
| Blanco/White/Blanc                                                                     | Ral 1015 | Ral 1018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ral 2003              | Ral 3003              | Ral 3020              |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Ral 5015                                                                               | Ral 5017 | Ral 5011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ral 6002              | Ral 6018              | Ral 6019              |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Ral 7035                                                                               | Ral 7037 | Ral 7042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ral 7016              | Ral 9006              | Ral 7013              |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                          |          | <p>Lateral Espejo<br/>Mirror end panels<br/>Joue Miroir</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                       |                    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

Serie / Series / Série **MBT (TORONTO)**MODELO  
MODELE  
MODÈLE

MF2P BT L1



MF3P BT L1



MF4P BT L1



MF5P BT L1

|                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | L1             | <b>7.363 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9.138 €</b>        | <b>11.046 €</b>       | <b>13.262 €</b>       |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)<br>Sin costados / Without<br>sides / Sans joues |                | 1562 x 980 x 2050 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2343 x 980 x 2050 mm. | 3124 x 980 x 2050 mm. | 3905 x 980 x 2050 mm. |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq.      |                | L1: -15/-18°C   -23/-25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                       |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                 | (°C)           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                            |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                       | (EXT/INT)      | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                  |                | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                      | (L)            | L1: 1232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L1: 1845              | L1: 2460              | L1: 3075              |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Área refrigerada<br>Refrigerated area<br>Zone réfrigérée                               | (x m²)         | L1: 4,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L1: 7,1               | L1: 9,45              | L1: 11,8              |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                        |                | L1: 4+Expos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Costados (2)<br>Sides (2)<br>Joues (2)                                                 | (mm)           | 60 + 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                             |                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                     | 4                     | 5                     |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                  |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                    |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                              |                | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                       |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                         | (W)            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                       |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                  | (W A<br>-10°C) | L1: 1245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L1: 1865              | L1: 2487              | L1: 3108              |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                 | (kWh/<br>24h)  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |                       |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                     |                | FREON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                                |                | <b>Laterales / Sides / Joues</b><br>No Incluidos / Not includes / Non inclues<br><b>Int. Estándar / Standar / Standard</b><br>Blanco/White/<br>Blanc Negro/Black/<br>Noir<br><b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b> <table><tr><td>Blanco/White/<br/>Blanc</td><td>Ral 1015</td><td>Ral 1018</td><td>Ral 2003</td><td>Ral 3003</td><td>Ral 3020</td></tr><tr><td>Ral 5015</td><td>Ral 5017</td><td>Ral 5011</td><td>Ral 6002</td><td>Ral 6018</td><td>Ral 6019</td></tr><tr><td>Ral 7035</td><td>Ral 7037</td><td>Ral 7042</td><td>Ral 7016</td><td>Ral 9006</td><td>Ral 7013</td></tr></table> Negro/Black/<br>Noir |                       |                       |                       | Blanco/White/<br>Blanc | Ral 1015 | Ral 1018 | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020 | Ral 5015 | Ral 5017 | Ral 5011 | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019 | Ral 7035 | Ral 7037 | Ral 7042 | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013 |
| Blanco/White/<br>Blanc                                                                 | Ral 1015       | Ral 1018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ral 2003              | Ral 3003              | Ral 3020              |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Ral 5015                                                                               | Ral 5017       | Ral 5011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ral 6002              | Ral 6018              | Ral 6019              |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Ral 7035                                                                               | Ral 7037       | Ral 7042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ral 7016              | Ral 9006              | Ral 7013              |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                          |                | <br>Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir<br>Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

# MBT22 Toronto

## Mural remota de congelación cerrada Remote freezer full glass doors multidecks Murale congélation fermée groupe à distance

### CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical cerrado de congelación para grupo remoto con puertas batientes de cristal triple.  
Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.  
Máxima capacidad de carga.  
Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.  
Vidrios templados y bajo emisivos.  
Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.  
Bisagra oleodinámica:  
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°  
Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.  
6 niveles de exposición:  
5 estantes de varilla.  
Exposición.  
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.  
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

### MAIN FEATURES

Frozen vertical closed display cases for remote rack with triple glass hinged doors.  
Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.  
Full load capacity.  
Full product visibility with optimum occupation of retail space.  
Ecofreeze high efficiency doors without heaters.  
Oleodynamic hinge:  
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.  
LED lighting 24V vertical, cold white color.  
6 exposure levels:  
5 wire shelves.  
Exposition.  
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.  
High efficiency electronic fans.

### CARACTERISTIQUES

Murale de congélation fermée pour group à distance avec portes à charnières à triple vitrage.  
Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.  
Capacité de charge totale.  
Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.  
Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.  
Charnière oléodynamique:  
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.  
Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.  
6 niveaux de présentation:  
5 étagères à barres.  
Exposition.  
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.  
Ventilateurs électronique à haut efficacité.



MN4PBT22L1

Serie / Series / Série

**MBT22  
TORONTO**

L1 | **N**



MN2P BT22 L1



MN3P BT22 L1



MN4P BT22 L1



MN5P BT22 L1

L1 | **F**



MF2P BT22 L1



MF3P BT22 L1



MF4P BT22 L1




MF5P BT22 L1

# Modelos

Serie / Series / Série **MBT22 (TORONTO)**




MN5PBT22L1



N: 785mm



MF5PBT22L1



F: 1085mm





# MBT22 Toronto

**Mural remota de congelación cerrada**  
Remote freezer full glass doors multidecks  
Murale congélation fermée groupe à distance

**N: 780**

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



MN2P BT22 L1



MN3P BT22 L1



MN4P BT22 L1



MN5P BT22 L1

|                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                     |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | L1 | 7.325 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.098 €                                             | 11.096 €                                            | 13.115 €                                            |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)<br>Sin costados / Without<br>sides / Sans joues |    | 1562 x 780 x 2050 mm.<br>1562 x 780 x 2200 mm. [22]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2343 x 780 x 2050 mm.<br>2343 x 780 x 2200 mm. [22] | 3124 x 780 x 2050 mm.<br>3124 x 780 x 2200 mm. [22] | 3905 x 780 x 2050 mm.<br>3905 x 780 x 2200 mm. [22] |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq.      |    | L1: -15/-18°C   -23/-25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                     |                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)                            |    | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                     |                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                            |    | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                     |                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                |    | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                     |                                                     |
| Material<br>Matériel (EXT/INT)                                                         |    | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                     |                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation (mm)                                             |    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                     |                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                                  |    | L1: 659<br>L1 22: 822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L1: 989<br>L1 22: 1233                              | L1: 1318<br>L1 22: 1844                             | L1: 1648<br>L1 22: 2055                             |
| Área refrigerada<br>Refrigerated area<br>Zone réfrigérée (x m²)                        |    | L1: 3,20<br>L1 22: 3,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L1: 4,70<br>L1 22: 5,87                             | L1: 6,30<br>L1 22: 7,83                             | L1: 7,90<br>L1 22: 9,78                             |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                        |    | L1: 4+Expos.<br>L1 22: 5+Expos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                     |                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                                            |    | 60 + 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                     |                                                     |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                             |    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                   | 4                                                   | 5                                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                  |    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                     |                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                    |    | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                              |    | Forzada / Forced / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                     |                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                                     |    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                     |                                                     |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)                   |    | L1: 1207<br>L1 22: 1298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L1: 1809<br>L1 22: 1947                             | L1: 2412<br>L1 22: 2596                             | L1: 3015<br>L1 22: 3245                             |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                                   |    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                     |                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                     |    | FREON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                                |    | <div><div>Laterales / Sides / Joues</div><div>No Incluidos / Not includes / Non inclus</div><div>Int. Estándar / Standar / Standard</div><div><div>Blanco/White/<br/>Blanc</div><div>Negro/Black/<br/>Noir</div></div><div>Ext. Estándar / Standar / Standard</div><div><div>Blanco/White/<br/>Blanc</div><div>Ral 1015</div><div>Ral 1018</div><div>Ral 2003</div><div>Ral 3003</div><div>Ral 3020</div><div>Ral 5015</div><div>Ral 5017</div><div>Ral 5011</div><div>Ral 6002</div><div>Ral 6018</div><div>Ral 6019</div><div>Ral 7035</div><div>Ral 7037</div><div>Ral 7042</div><div>Ral 7016</div><div>Ral 9006</div><div>Ral 7013</div><div>Negro/Black/<br/>Noir</div></div></div> |                                                     |                                                     |                                                     |
| Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                          |    | <div><div>Laterales Espejo<br/>Mirror end panels<br/>Joue Miroir</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                     |                                                     |

Serie / Series / Série **MBT22 (TORONTO)**MODELO  
MODELE  
MODÈLE

MF2P BT22 L1



MF3P BT22 L1



MF4P BT22 L1



MF5P BT22 L1

|                                                                                        |                                                               |                                                                                          |                                                     |                                                     |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | L1                                                            | 7.641 €                                                                                  | 9.532 €                                             | 11.552 €                                            | 13.882 €                                            |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)<br>Sin costados / Without<br>sides / Sans joues |                                                               | 1562 x 980 x 2050 mm.<br>1562 x 980 x 2200 mm. [22]                                      | 2343 x 980 x 2050 mm.<br>2343 x 980 x 2200 mm. [22] | 3124 x 980 x 2050 mm.<br>3124 x 980 x 2200 mm. [22] | 3905 x 980 x 2050 mm.<br>3905 x 980 x 2200 mm. [22] |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq.      |                                                               | L1: -15/-18°C   -23/-25°C                                                                |                                                     |                                                     |                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)                            |                                                               | 3 / 25°C                                                                                 |                                                     |                                                     |                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                            |                                                               | 230V/1ph/50Hz                                                                            |                                                     |                                                     |                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                |                                                               | Digital                                                                                  |                                                     |                                                     |                                                     |
| Material<br>Matériel (EXT/INT)                                                         |                                                               | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié |                                                     |                                                     |                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation (mm)                                             |                                                               | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                      |                                                     |                                                     |                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                                  |                                                               | L1: 1232<br>L1 22: 1466                                                                  | L1: 1845<br>L1 22: 2197                             | L1: 2460<br>L1 22: 2929                             | L1: 3075<br>L1 22: 3661                             |
| Área refrigerada<br>Refrigerated area<br>Zone réfrigérée (x m²)                        |                                                               | L1: 4,7<br>L1 22: 5,7                                                                    | L1: 7,1<br>L1 22: 8,5                               | L1: 9,45<br>L1 22: 11,3                             | L1: 11,8<br>L1 22: 14,2                             |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                        |                                                               | L1: 4+Expos.<br>L1 22: 5+Expos.                                                          |                                                     |                                                     |                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                                            |                                                               | 60 + 60                                                                                  |                                                     |                                                     |                                                     |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                             |                                                               | 2                                                                                        | 3                                                   | 4                                                   | 5                                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                  |                                                               | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                         |                                                     |                                                     |                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                    |                                                               | Automático / Automatic / Automatique                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Evaporation                                              |                                                               | Forzada / Forced / Ventilé                                                               |                                                     |                                                     |                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                                     |                                                               | -                                                                                        |                                                     |                                                     |                                                     |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)                   |                                                               | L1: 1245<br>L1 22: 1336                                                                  | L1: 1865<br>L1 22: 2001                             | L1: 2487<br>L1 22: 2668                             | L1: 3108<br>L1 22: 3335                             |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                                   |                                                               | -                                                                                        |                                                     |                                                     |                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                     |                                                               | FREON                                                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                                | Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles | Laterales / Sides / Joues                                                                |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                        |                                                               | No Incluidos / Not includes / Non inclues                                                |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                        |                                                               | Int. Estándar / Standar / Standard                                                       |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                        |                                                               | Blanco/White/ Blanc Negro/Black/ Noir                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                        |                                                               | Ext. Estándar / Standar / Standard                                                       |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                        |                                                               | Blanco/White/ Blanc Ral 1015 Ral 1018 Ral 2003 Ral 3003 Ral 3020                         |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                        |                                                               | Ral 5015 Ral 5017 Ral 5011 Ral 6002 Ral 6018 Ral 6019                                    |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                        |                                                               | Ral 7035 Ral 7037 Ral 7042 Ral 7016 Ral 9006 Ral 7013                                    |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                        |                                                               | Negro/Black/ Noir                                                                        |                                                     |                                                     |                                                     |
|                                                                                        |                                                               | Lateral Espejo<br>Mirror end panels<br>Joue Miroir                                       |                                                     |                                                     |                                                     |
| Lateral Display<br>Display end panels<br>Joue Display                                  |                                                               |                                                                                          |                                                     |                                                     |                                                     |

## Mural Semi-plug in de congelación cerrada Semi-plug in freezer full glass doors multidecks Murale Semi-plug in congélation fermée

### CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical semi plug in de congelación con puertas batientes de cristal triple.  
Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.  
Máxima capacidad de carga.  
Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.  
Vidrios templados y bajo emisivos.  
Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.  
Bisagra oleodinámica:  
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°  
Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.  
5 niveles de exposición:  
4 estantes de varilla.  
Exposición.  
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.  
Unidad condensadora ECO R290.  
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

### MAIN FEATURES


Frozen vertical semi plug in display cases with triple glass hinged doors.  
Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.  
Full load capacity.  
Full product visibility with optimum occupation of retail space.  
Ecofreeze high efficiency doors without heaters.  
Oleodynamic hinge:  
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.  
LED lighting 24V vertical, cold white color.  
5 exposure levels:  
4 wire shelves.  
Exposition.  
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.  
ECO R290 condensing unit.  
High efficiency electronic fans.

### CARACTERISTIQUES

Murale semi plug in de congélation fermée avec portes à charnières à triple vitrage.  
Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.  
Capacité de charge totale.  
Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.  
Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.  
Charnière oléodynamique:  
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.  
Éclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.  
5 niveaux de présentation:  
4 étagères à barres.  
Exposition.  
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.  
Unité de condensation ECO R290.  
Ventilateurs électronique à haut efficacité.



MN5P+4PBTUL1



N: 785mm



MN3PBTUL1

Serie / Series / Série **MBTU (MONTREAL)****MN2P BTU L1****MN3P BTU L1**

|                                                                                        |                                                               |                                                                                          |                      |                                                                 |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | L1                                                            | 8.430 €                                                                                  |                      | 11.057 €                                                        |          |          |          |
| Medidas / Measures /<br>Mesures / (mm)<br>Sin costados / Without<br>sides / Sans joues |                                                               | 1562 x 780 x 2050 mm.                                                                    |                      | 2343 x 780 x 2050 mm.                                           |          |          |          |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq.      |                                                               | L1: -15/-18°C   -23/-25°C                                                                |                      |                                                                 |          |          |          |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)                            |                                                               | 3 / 25°C                                                                                 |                      |                                                                 |          |          |          |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                            |                                                               | 230V/1ph/50Hz                                                                            |                      |                                                                 |          |          |          |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                |                                                               | Digital                                                                                  |                      |                                                                 |          |          |          |
| Material<br>Matériel (EXT/INT)                                                         |                                                               | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié |                      |                                                                 |          |          |          |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation (mm)                                             |                                                               | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                      |                      |                                                                 |          |          |          |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                                  |                                                               | L1: 648                                                                                  |                      | L1: 973                                                         |          |          |          |
| Área refrigerada<br>Refrigerated area<br>Zone réfrigérée (x m²)                        |                                                               | L1: 3,16                                                                                 |                      | L1: 4,70                                                        |          |          |          |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                        |                                                               | L1: 4+Expos.                                                                             |                      |                                                                 |          |          |          |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                                            |                                                               | 60 + 60                                                                                  |                      |                                                                 |          |          |          |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                             |                                                               | 2                                                                                        |                      | 3                                                               |          |          |          |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                  |                                                               | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                         |                      |                                                                 |          |          |          |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                    |                                                               | Automático / Automatic / Automatique                                                     |                      |                                                                 |          |          |          |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                              |                                                               | Forzada / Forced / Ventilé                                                               |                      |                                                                 |          |          |          |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                                     |                                                               | 2043                                                                                     |                      | 3058                                                            |          |          |          |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)                   |                                                               | -                                                                                        |                      | -                                                               |          |          |          |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                                   |                                                               | 29,4                                                                                     |                      | 40,4                                                            |          |          |          |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                     |                                                               | R-290                                                                                    |                      |                                                                 |          |          |          |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                                | Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles | Laterales / Sides / Joues                                                                |                      |                                                                 |          |          |          |
|                                                                                        |                                                               | No Incluidos / Not includes / Non inclues                                                |                      |                                                                 |          |          |          |
|                                                                                        |                                                               | Int. Estándar / Standar / Standard                                                       |                      |                                                                 |          |          |          |
|                                                                                        |                                                               | Blanco/White/<br>Blanc                                                                   | Negro/Black/<br>Noir |                                                                 |          |          |          |
|                                                                                        |                                                               | Ext. Estándar / Standar / Standard                                                       |                      |                                                                 |          |          |          |
|                                                                                        |                                                               | Blanco/White/<br>Blanc                                                                   | Ral 1015             | Ral 1018                                                        | Ral 2003 | Ral 3003 | Ral 3020 |
|                                                                                        |                                                               | Ral 5015                                                                                 | Ral 5017             | Ral 5011                                                        | Ral 6002 | Ral 6018 | Ral 6019 |
|                                                                                        |                                                               | Ral 7035                                                                                 | Ral 7037             | Ral 7042                                                        | Ral 7016 | Ral 9006 | Ral 7013 |
|                                                                                        |                                                               | Negro/Black/<br>Noir                                                                     |                      |                                                                 |          |          |          |
|                                                                                        |                                                               |                                                                                          |                      | <div>Lateral Espejo<br/>Mirror end panels<br/>Joue Miroir</div> |          |          |          |



## Mural plug in de congelación cerradas Plug in freezer full glass doors multidecks Murale de congélation fermée groupe incorporé

### CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical cerrado de congelación para grupo incorporado con puertas batientes de cristal triple.  
Máxima capacidad de carga.  
Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.  
Vidrios templados y bajo emisivos.  
Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.  
Bisagra oleodinámica:  
Apertura con cierre automático  
0°-80/85°  
Apertura máxima 93°  
Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.  
5 niveles de exposición:  
4 estantes de varilla.  
Exposición.  
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.  
Ventiladores electrónicos de alta eficiencia.

### MAIN FEATURES


Plug in frozen vertical closed display cases with triple glass hinged doors.  
Full load capacity.  
Full product visibility with optimum occupation of retail space.  
Ecofreeze high efficiency doors without heaters.  
Oleodynamic hinge:  
Opening with automatic closing  
0°-80/85°  
Full opening 93°  
LED lighting 24V vertical, cold white color.  
5 exposure levels:  
4 wire shelves.  
Exposition.  
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.  
High efficiency electronic fans.

### CARACTERISTIQUES

Murale de congélation fermée pour group à distance avec portes à charnières à triple vitrage.  
Capacité de charge totale.  
Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.  
Portes à haut rendement sans résistances Ecofreeze.  
Charnière oléodynamique:  
Ouverture avec fermeture automatique 0°-80/85°  
Ouverture maximale de 93°  
Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.  
5 niveaux de présentation:  
4 étagères à barres.  
Exposition.  
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.  
Ventilateurs électroniques à haut rendement.



MN25+18BTPCL1



MBTP/C



MN18BTPCL1

Serie / Series / Série **MBTP (VANCOUVER)**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                             |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
|                                                                                   | MN12 BTP L1                                                                       | MN18 BTP L1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MN25 BTP L1                                                                         |                             |          |          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | L1                                                                                | 6.811 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.016 €                                                                             | 10.950 €                    |          |          |
| MOD.                                                                              | MN12 BTPC L1                                                                      | MN18 BTPC L1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MN25 BTPC L1                                                                        |                             |          |          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           | C L1                                                                              | 6.957 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.205 €                                                                             | 11.179 €                    |          |          |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                    | (mm)                                                                              | 1250<br>x 780<br>x 2000 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1835<br>x 780<br>x 2000 mm.                                                         | 2500<br>x 780<br>x 2000 mm. |          |          |
| T°. Prod.   Aplic.<br>Prod. T°.   Applic. T°. (°C)<br>Temp. Prod.   Temp. Appliq. | L1: -15/-18°C   -23/-25°C                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                             |          |          |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                            | (°C)                                                                              | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                             |          |          |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       | 230V/1ph/50Hz                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                             |          |          |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                           | Digital                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                             |          |          |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                  | (EXT/INT)                                                                         | Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                             |          |          |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                             | (mm)                                                                              | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                             |          |          |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                 | (L)                                                                               | 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 996                                                                                 | 1328                        |          |          |
| Área refrigerada<br>Refrigerated area<br>Zone réfrigérée                          | (x m²)                                                                            | 2,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,81                                                                                | 5,08                        |          |          |
| Niveles Exposición<br>Exposition Levels<br>Niveaux d'exposition                   | 4+Expos.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                             |          |          |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                            | (mm)                                                                              | 60 + 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                             |          |          |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                        | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                   |                             |          |          |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                             | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                             |          |          |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               | Automático / Automatic / Automatique                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                             |          |          |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                         | Forzada / Forced / Ventilé                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                             |          |          |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                    | (W)                                                                               | 1282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1695                                                                                | 2512                        |          |          |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                             | (W A<br>-10°C)                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                   | -                           |          |          |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                            | (kWh/<br>24h)                                                                     | 23,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30,5                                                                                | 45,2                        |          |          |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                | R-290                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                             |          |          |
| Colores estándar<br>Standar colors<br>Couleurs standard                           | Laterales / Sides / Joues                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                             |          |          |
|                                                                                   | No Incluidos / Not includes / Non inclus                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                             |          |          |
|                                                                                   | Int. Estándar / Standar / Standard                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                             |          |          |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                                            | Negro/Black/<br>Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                             |          |          |
|                                                                                   | Ext. Estándar / Standar / Standard                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                             |          |          |
|                                                                                   | Blanco/White/<br>Blanc                                                            | Ral 1015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ral 1018                                                                            | Ral 2003                    | Ral 3003 | Ral 3020 |
|                                                                                   | Ral 5015                                                                          | Ral 5017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ral 5011                                                                            | Ral 6002                    | Ral 6018 | Ral 6019 |
|                                                                                   | Ral 7035                                                                          | Ral 7037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ral 7042                                                                            | Ral 7016                    | Ral 9006 | Ral 7013 |
|                                                                                   | Negro/Black/<br>Noir                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                             |          |          |
|                                                                                   | Laterales disponibles<br>Available sides<br>Joues disponibles                     | <div><div><br/>Lateral Espejo<br/>Mirror end panels<br/>Joue Miroir</div><div><br/>Lateral Display<br/>Display end panels<br/>Joue Display</div></div> |                                                                                     |                             |          |          |

# OPCIONES/O

## Opciones / Options / Options

### Colores fuera de carta (epoxi) x mueble / non-standard colours (epoxy) per unit / couleurs hors palette (epoxi) x meuble

|                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Exterior / Exterior / Extérieure                                                                                                                                                                                                                       | 833,00 € |
| Interior RAL Infrico Supermarket excepto blanco, negro y gris antracita [7016] /<br>RAL Infrico Supermarket interior except black, white and anthracite grey [7016] /<br>Intérieure RAL Infrico Supermarket sauf noir, blanc et gris anthracite [7016] | 518,00 € |

### Semimurales grupo incorporado / Plug In low multidecks / Semi murales groupe Incorporé

| General<br>General<br>Général | Led cornisa RT<br>Led canopy RT<br>Led corniche RT<br>[carne / meat / viande] | Led estante (línea)<br>Shelf led (line)<br>Led étagère (ligne)<br>4000k/2700K | Led estante RT carne<br>Shelf led RT meat<br>Led étagère RT viande<br>[línea / line / ligne] | Lateral espejo<br>Mirror end wall<br>Joue miroir | Lateral display<br>Display end wall<br>Joue display | Frete estante metacr.<br>Methacr. shelf front<br>Étagère frontale méthac. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SMS/SML6                      | 12,00 €                                                                       | 77,00 €                                                                       | 83,00 €                                                                                      | 215,00 €                                         | 385,00 €                                            | - €                                                                       |
| SMS/SML9                      | 19,00 €                                                                       | 81,00 €                                                                       | 88,00 €                                                                                      | 215,00 €                                         | 385,00 €                                            | 19,00 €                                                                   |
| SMS/SML12                     | 25,00 €                                                                       | 84,00 €                                                                       | 91,00 €                                                                                      | 215,00 €                                         | 385,00 €                                            | 20,00 €                                                                   |
| SMS/SML18                     | 36,00 €                                                                       | 153,00 €                                                                      | 165,00 €                                                                                     | 215,00 €                                         | 385,00 €                                            | 38,00 €                                                                   |
| SMS/SML25                     | 50,00 €                                                                       | 157,00 €                                                                      | 170,00 €                                                                                     | 215,00 €                                         | 385,00 €                                            | 40,00 €                                                                   |

### Semimurales grupo remoto / Remote group low multidecks / Semi murales groupe à distance

| General<br>General<br>Général | Led cornisa RT<br>Led canopy RT<br>Led corniche RT<br>[carne / meat / viande] | Led estante (línea)<br>Shelf led (line)<br>Led étagère (ligne)<br>4000k/2700K | Led estante RT carne<br>Shelf led RT meat<br>Led étagère RT viande<br>[línea / line / ligne] |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SML12                         | 25,00 €                                                                       | 84,00 €                                                                       | 91,00 €                                                                                      |
| SML18                         | 36,00 €                                                                       | 153,00 €                                                                      | 165,00 €                                                                                     |
| SML25                         | 53,00 €                                                                       | 157,00 €                                                                      | 170,00 €                                                                                     |
| SML37                         | 84,00 €                                                                       | 226,00 €                                                                      | 244,00 €                                                                                     |

| General<br>General<br>Général | Lateral espejo<br>Mirror side end<br>Joue miroir | Lateral panorámico<br>Panoramic side end<br>Joue panoramique | Lateral display<br>Display side end<br>Joue display | Frete estante metacrilato<br>Methacrylate shelf front<br>Étagère frontale méthacrylate |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SML12                         | 234,00 €                                         | 491,00 €                                                     | 385,00 €                                            | 20,00 €                                                                                |
| SML18                         | 234,00 €                                         | 491,00 €                                                     | 385,00 €                                            | 38,00 €                                                                                |
| SML25                         | 234,00 €                                         | 491,00 €                                                     | 385,00 €                                            | 40,00 €                                                                                |
| SML37                         | 234,00 €                                         | 491,00 €                                                     | 385,00 €                                            | 60,00 €                                                                                |

### Murales grupo incorporado / Plug In multidecks / Murales groupe incorporé

| General<br>General<br>Général | Lateral espejo<br>Mirror side end<br>Joue miroir | Lateral espejo Inox<br>Mirror side end Inox<br>Joue miroir Inox | Lateral display<br>Display end wall<br>Joue display | Lateral display Inox<br>Display side end Inox<br>Joue display Inox | Separador central espejo<br>Central mirror divider<br>Séparateur central miroir |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| MS                            | 249,00 €                                         | 409,00 €                                                        | 358,00 €                                            | 543,00 €                                                           | 294,00 €                                                                        |
| MN                            | 259,00 €                                         | 557,00 €                                                        | 365,00 €                                            | 604,00 €                                                           | 347,00 €                                                                        |
| ML                            | 289,00 €                                         | 649,00 €                                                        | 379,00 €                                            | 665,00 €                                                           | 368,00 €                                                                        |

| General<br>General<br>Général | SCC Sist. Condens. Cristal<br>SCC Condens. glass system<br>SCC Syst. condens. vitre | Frete estante metacrilato<br>Methacrylate shelf front<br>Étagère frontale méthacrylate | 230V/60Hz | 115V/60Hz | MS Línea estante 300<br>MS Shelf line 300<br>Ligne étagère MS 300 | MN/ML Línea estante 400<br>MN/ML Shelf line 400<br>Ligne étagère MN/ML 400 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| MS/MN/ML6                     | 100,00 €                                                                            | - €                                                                                    | +5%       | +10%      | 94,00 €                                                           | 102,00 €                                                                   |
| MS/MN/ML9                     | 106,00 €                                                                            | 19,00 €                                                                                | +5%       | +10%      | 103,00 €                                                          | 110,00 €                                                                   |
| MS/MN/ML12                    | 122,00 €                                                                            | 20,00 €                                                                                | +5%       | +10%      | 110,00 €                                                          | 121,00 €                                                                   |
| MS/MN/ML18                    | 178,00 €                                                                            | 38,00 €                                                                                | +5%       | +10%      | 206,00 €                                                          | 220,00 €                                                                   |
| MS/MN/ML25                    | 188,00 €                                                                            | 40,00 €                                                                                | +5%       | +10%      | 220,00 €                                                          | 242,00 €                                                                   |

| Iluminación<br>Lighting<br>Éclairage | Led cornisa RT<br>Led canopy RT<br>Led corniche RT<br>[carne / meat / viande] | Led estante (línea)<br>Shelf led (line)<br>Led étagère (ligne)<br>4000k/2700K | Led estante RT carne<br>Shelf led RT meat<br>Led étagère RT viande<br>[línea / line / ligne] | Led vertical 4000K<br>Vertical led 4000K<br>Led vertical 4000K | Led vertical 2700K<br>Vertical led 2700K<br>Led vertical 2700K | Led vertical RT<br>Vertical led RT<br>Led vertical RT<br>[carne / meat / viande] |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| MS/MN/ML6                            | 12,00 €                                                                       | 77,00 €                                                                       | 83,00 €                                                                                      | 214,00 €                                                       | 214,00 €                                                       | 224,00 €                                                                         |
| MS/MN/ML9                            | 19,00 €                                                                       | 81,00 €                                                                       | 88,00 €                                                                                      | 214,00 €                                                       | 214,00 €                                                       | 224,00 €                                                                         |
| MS/MN/ML12                           | 25,00 €                                                                       | 84,00 €                                                                       | 91,00 €                                                                                      | 214,00 €                                                       | 214,00 €                                                       | 224,00 €                                                                         |
| MS/MN/ML18                           | 36,00 €                                                                       | 153,00 €                                                                      | 165,00 €                                                                                     | 294,00 €                                                       | 294,00 €                                                       | 312,00 €                                                                         |
| MS/MN/ML25                           | 50,00 €                                                                       | 188,00 €                                                                      | 170,00 €                                                                                     | 294,00 €                                                       | 294,00 €                                                       | 312,00 €                                                                         |

**Murales grupo remoto / Remote multidecks / Murales groupe remote**

| Lateral/Separador<br>Side end/ Divider<br>Joues/Séparateur | Lateral panorámico<br>Panoramic side end<br>Joue panoramique | Lateral Display<br>Display side end<br>Joue Display | Lateral espejo<br>Mirror side end<br>Joue miroir | Separador central<br>Central divider<br>Séparateur central | Separador fijo metacrilato<br>Methacrylate fixed divider<br>Séparateur fixe méthacrylate |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MS                                                         | 476,00 €                                                     | 362,00 €                                            | 261,00 €                                         | 385,00 €                                                   | 125,00 €                                                                                 |
| MN                                                         | 519,00 €                                                     | 368,00 €                                            | 266,00 €                                         | 349,00 €                                                   | 189,00 €                                                                                 |
| MN22                                                       | 542,00 €                                                     | 391,00 €                                            | 292,00 €                                         | 387,00 €                                                   | 199,00 €                                                                                 |
| ML                                                         | 544,00 €                                                     | 385,00 €                                            | 296,00 €                                         | 378,00 €                                                   | 204,00 €                                                                                 |
| ML22                                                       | 570,00 €                                                     | 448,00 €                                            | 318,00 €                                         | 401,00 €                                                   | 212,00 €                                                                                 |
| MX                                                         | 659,00 €                                                     | 498,00 €                                            | 349,00 €                                         | 501,00 €                                                   | 265,00 €                                                                                 |
| MX22                                                       | 727,00 €                                                     | 508,00 €                                            | 379,00 €                                         | 527,00 €                                                   | 285,00 €                                                                                 |

| General<br>General<br>Général | Kit espejo<br>Mirror kit<br>Kit miroir | Línea estante 400<br>Shelf line 400<br>Étagère 400 | Línea estante 450<br>Shelf line 450<br>Ligne étagère 450 | Línea estante 500<br>Shelf line 500<br>Ligne étagère 500 | Línea estante 600<br>Shelf line 600<br>Ligne étagère 600 |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| MS/MN/ML/MX9                  | 98,00 €                                | 110,00 €                                           | 111,00 €                                                 | 115,00 €                                                 | 141,00 €                                                 |
| MS/MN/ML/MX12                 | 112,00 €                               | 121,00 €                                           | 122,00 €                                                 | 137,00 €                                                 | 170,00 €                                                 |
| MS/MN/ML/MX18                 | 196,00 €                               | 220,00 €                                           | 222,00 €                                                 | 230,00 €                                                 | 282,00 €                                                 |
| MS/MN/ML/MX25                 | 223,00 €                               | 242,00 €                                           | 244,00 €                                                 | 274,00 €                                                 | 340,00 €                                                 |
| MS/MN/ML/MX31                 | 307,00 €                               | 341,00 €                                           | 344,00 €                                                 | 367,00 €                                                 | 452,00 €                                                 |
| MS/MN/ML/MX37                 | 334,00 €                               | 363,00 €                                           | 366,00 €                                                 | 411,00 €                                                 | 510,00 €                                                 |

| General<br>General<br>Général | SCC Sist. Condens. Cristal<br>SCC Condens. glass system<br>SCC Syst. condens. vitre | Frente estante metacrilato<br>Methacrylate shelf front<br>Étagère frontale méthacrylate | Control elect.<br>Electronic control<br>Control élect. | Termómetro<br>Thermometer<br>Thermomètre | Salida tubos sup.<br>Top tube output<br>Sortie tube sup. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| MS/MN/ML/MX9                  | -                                                                                   | 19,00 €                                                                                 | de serie                                               | de serie                                 | de serie                                                 |
| MS/MN/ML/MX12                 | 122,00 €                                                                            | 20,00 €                                                                                 | de serie                                               | de serie                                 | de serie                                                 |
| MS/MN/ML/MX18                 | 178,00 €                                                                            | 38,00 €                                                                                 | de serie                                               | de serie                                 | de serie                                                 |
| MS/MN/ML/MX25                 | 188,00 €                                                                            | 40,00 €                                                                                 | de serie                                               | de serie                                 | de serie                                                 |
| MS/MN/ML/MX31                 | 274,00 €                                                                            | 58,00 €                                                                                 | de serie                                               | de serie                                 | de serie                                                 |
| MS/MN/ML/MX37                 | 315,00 €                                                                            | 60,00 €                                                                                 | de serie                                               | de serie                                 | de serie                                                 |

| Iluminación<br>Lighting<br>Éclairage | Led cornisa RT<br>Led canopy RT<br>Led corniche RT<br>(carne / meat / viande) | Led estante (línea)<br>Shelf led (line)<br>Led étagère (ligne)<br>4000K/2700K | Led estante RT carne<br>Shelf led RT meat<br>Led étagère RT viande<br>(línea / line / ligne) | Led vertical 4000K<br>Vertical led 4000K<br>Led vertical 4000K | Led vertical 2700K<br>Vertical led 2700K<br>Led vertical 2700K | Led vertical RT<br>Vertical led RT<br>Led vertical RT<br>(carne / meat / viande) |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| MS/MN/ML/MX9                         | 19,00 €                                                                       | 81,00 €                                                                       | 88,00 €                                                                                      | -                                                              | -                                                              | -                                                                                |
| MS/MN/ML/MX12                        | 25,00 €                                                                       | 84,00 €                                                                       | 91,00 €                                                                                      | 233,00 €                                                       | 233,00 €                                                       | 244,00 €                                                                         |
| MS/MN/ML/MX18                        | 36,00 €                                                                       | 153,00 €                                                                      | 165,00 €                                                                                     | 327,00 €                                                       | 327,00 €                                                       | 344,00 €                                                                         |
| MS/MN/ML/MX25                        | 50,00 €                                                                       | 157,00 €                                                                      | 170,00 €                                                                                     | 327,00 €                                                       | 327,00 €                                                       | 344,00 €                                                                         |
| MS/MN/ML/MX31                        | 74,00 €                                                                       | 224,00 €                                                                      | 242,00 €                                                                                     | 439,00 €                                                       | 439,00 €                                                       | 461,00 €                                                                         |
| MS/MN/ML/MX37                        | 84,00 €                                                                       | 226,00 €                                                                      | 244,00 €                                                                                     | 439,00 €                                                       | 439,00 €                                                       | 461,00 €                                                                         |

**Murales Congelación grupo incorp. MBTP / Plug In freezer multidecks MBTP / Murales congélation groupe inc. MBTP**

| Lateral Display<br>Display side end<br>Joue Display | Lateral Opaco<br>Opaque side end<br>Joue opaque | Separador central<br>Central divider<br>Séparateur central | Separador fijo metacrilato<br>Methacrylate fixed divider<br>Séparateur fixe méthacrylate |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MNBTP                                               | 447,00                                          | 232,00                                                     | 236,00                                                                                   |
|                                                     |                                                 |                                                            | 133,00                                                                                   |

**Murales Congelación grupo remoto MBT-MBTU / Freezer multidecks MBT-MBTU / Murales congélation groupe à dist. MBT-MBTU**

| Lateral Opaco<br>Opaque side end<br>Joue Opaque | Lateral Display<br>Display side end<br>Joue Display | Separador fijo metacrilato<br>Methacrylate fixed divider<br>Séparateur fixe méthacrylate | Ventiladores alta efec. 1 x puerta<br>High efficiency fans 1 x door<br>Ventilateurs haut rendem. 1 x porte | Separador central<br>Central divider<br>Séparateur central | Voltajes especiales<br>Special voltages<br>Tension électr. spéciale |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| MN                                              | 253,00 €                                            | -                                                                                        | Consultar disponibilidad / Check availability / Vérifier la disponibilité                                  |                                                            |                                                                     |
| MN22                                            | 339,00 €                                            | -                                                                                        | Consultar disponibilidad / Check availability / Vérifier la disponibilité                                  |                                                            |                                                                     |
| MF                                              | 258,00 €                                            | 594,00 €                                                                                 | 236,00 €                                                                                                   | ESTÁNDAR                                                   | 267,00 €                                                            |
| MF22                                            | 344,00 €                                            | 606,00 €                                                                                 | 260,00 €                                                                                                   | ESTÁNDAR                                                   | 278,00 €                                                            |

**Válvula termostática / Thermostatic valve / Vanne thermostatique**

|              |              |              |                                                    |
|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|
| R404a 0,00 € | R410a 0,00 € | R513a 0,00 € | Electrónica<br>Electronic 356,00 €<br>Electronique |
| R507a 0,00 € | R134a 0,00 € | R449a 0,00 € |                                                    |





## Unidades motocondensadoras Condensing units Motocondensateurs

Serie / Series / Série **SIGILUS / INTARBOX**

### SIGILUS

Unidades motocondensadoras compactas en construcción silenciosa y motoventilador axial.

Refrigerante R449 A o R134a, o refrigerantes alternativos.

Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga, resistencia de cárter y clixon interno.

Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50 °C.

Motoventilador axial de bajas revoluciones.

Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador.

Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.

Air-cooled packaged condensing units in a low-noise axial construction in mechanical, and multiservice versions.

R134a or R449A refrigerant or alternative refrigerants.

Reciprocating hermetic or scroll compressor, acoustically insulated, with discharge muffler, mounted on shock absorbers, with internal klixon and crankcase heater.

Large surface condenser coil, copper pipes and aluminum fins, tropicalised for ambient temperature up to 50 °C.

Low rpm motor fans, mounted on nozzles dynamically balanced propellers and external protection grilles.

Variable speed axial fan for proportional condensation pressure control.

Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter and sight gauge.

Unité de condensation silencieuse et motoventilateur.

Gaz réfrigérant R449, R134a.

Compresseur hermétique alternatif, monté sur amortisseurs, silencieux de refoulement, résistance de carter et klixon interne.

Batterie de condensation de grande surface d'échange de tubes de cuivre et ailettes en aluminium avec dimensionnement tropicalisé pour température ambiante jusqu'à 50°C.

Motoventilateur à basse vitesse.

Contrôle modulant de la pression de condensation par variation de la vitesse du motoventilateur.

Circuit frigorifique équipé avec pressostats de haute et basse pression, filtre céramique, récipient et viseur de liquide.

### INTARBOX

Unidades motocondensadoras compactas en construcción horizontal y motoventilador axial o centrífugo.

Refrigerante R449 A o R134a, o refrigerantes alternativos.

Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga y clixon interno.

Batería condensadora de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Turbina centrífuga con presión estática disponible para la conducción del aire de condensación (versión centrífuga).

Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.

Control digital de presión de condensación en versiones -N, y control de condensación todo-nada en versiones -M.

Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDH serie 4 y 5).

Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.

Air-cooled packaged condensing units with axial or centrifugal fan.

R134a or R449A refrigerant or alternative refrigerants.

Hermetic reciprocating compressor mounted on shock absorbers, with discharge muffler and internal klixon.

High performance condensing coil in copper pipes and aluminium fins.

Centrifugal motor fan with available static pressure for a ducted outlet of condenser hot air (centrifugal version).

Refrigeration circuit equipped with HP and LP switches, filter dryer, liquid receiver and sight gauge.

Digital control of condensing pressure (version N) and on/off control of condensing pressure (version M).

Proportional control of condensing pressure through fan speed variation (version N series 4 and 5).

Full control and power board with compressor and motor fan protection.

Unités moto-condenseurs et motoventilateur centrifuge.

Réfrigérant R449, R134a ou réfrigérants alternatifs.

Compresseur hermétique alternatif, monté sur amortisseurs, silencieux de refoulement et klixon interne.

Batterie de condensation à tubes de cuivre et d'ailettes en aluminium.

Motoventilateur centrifuge avec pression statique disponible pour le gainage de l'air de condensation.

Circuit frigorifique équipé de pressostats d'haute et basse pression filtre céramique, bouteille et voyant de liquide.

Contrôle digital de la pression de condensation en version -N et contrôle de la pression de condensation tout-rien -M.

Contrôle proportionnel de la pression de condensation par variation de vitesse du motoventilateur (à partir de MDH séries 4).

Cadre électrique de puissance et manœuvre avec protection de compresseur et motoventilateur.



# ARBOX

## Unidades multiservicio con sistema VRC

### Multiservice units VRC system

### Version multiservice avec système VRC

#### Estructura

Válvula presostática de aspiración [VP].  
Válvula presostática de by-pass [VC].  
Válvula termostática de inyección de líquido [VE].  
Presostato de control [IP].  
Separador de aceite.

El sistema VRC aplicado a un compresor hermético alternativo adapta el flujo de refrigerante a la demanda de las unidades evaporadoras manteniendo constante la presión en la línea de aspiración.

El sistema VRC se compone de un juego de válvulas de regulación de presión y temperatura capaces de variar de forma progresiva la capacidad frigorífica de un compresor entre un 100% y un 10% de su potencia nominal, a la vez que se reduce la potencia eléctrica absorbida y se protege el compresor al mantener su relación de compresión dentro de los márgenes de seguridad, evitando el riesgo de sobrecalentamiento.

Versión horizontal centrífuga o axial multiservicio Intarbox-multi: series MDH-CV/-V.  
Versión horizontal axial silenciosa multiservicio Siligus-multi: series MDF-V.

#### Estructure

Suction pressure valve [VP].  
By-pass pressure valve [VC].  
Thermostatic expansion valve for liquid injection [VE].  
Pressure control switch [IP].  
Oil separator.

The VRC system applied to a reciprocating hermetic compressor adjusts the flow of refrigerant to the evaporator unit's demand by maintaining constant pressure in the suction line.


The VRC system is composed of a set of pressure and temperature valves capable of progressive variation of a compressor's cooling capacity between 100% and 10% of this rated power, at the same time the system reduces electrical input power and protects the compressor, maintaining its compression ratio within security margins, eliminating the risk of overheating.  
Intarbox horizontal axial or centrifugal for several services Series MDH-CV/-V.  
Sigilus low-noise axial for several services.

#### Structure

Vanne pressostatique d'aspiration [VP].  
Vanne pressostatique de by-pass [VC].  
Détendeur thermostatique d'injection de liquide [VE].  
Pressostat de contrôle [IP].  
Séparateur d'huile.


Le système VRC à un seul compresseur hermétique à piston adapte le flux du gaz à la demande des unités d'évaporation, en maintenant de manière constante la pression de la ligne d'aspiration.

Le système VRC est constitué par un ensemble de vannes de régulation de pression et de température qui peuvent varier progressivement la capacité frigorifique du compresseur de 100% jusqu'à 10% de sa puissance nominale, tout en réduisant la puissance électrique absorbée et en protection du compresseur par maintenir son fonctionnement dans les marges de sécurité afin d'éviter le risque de surchauffage.



# VRC

Variable Refrigeration Capacity



#### Ejemplo instalación multiservicio

##### Multiservice installation

##### Exemple d'installation multiservice

Los equipos en versión multiservicio están diseñados para centralizar la producción frigorífica de un conjunto de unidades evaporadoras.


Multi-service condensing units are specifically designed for cooling production centralization of a set of positive or negative temperature evaporating units.

Les unités motocondensateurs à système VRC, permettent de centraliser la production frigorifique d'un ensemble de services, en maintenant de manière constante la pression et température du gaz dans les évaporateurs.

VITRINAS REFRIGERADAS 0 °C

EXPOSITORES 0 °C

ARMARIO 10 °C



T: TERMOSTATO

VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN

VS: VÁLVULA SOLENOIDE

VP: VÁLVULA DE PRESIÓN CONSTANTE

**Opciones / Options / Options**

|                                                                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz                                                                    | <b>Precio<br/>Price (€)<br/>Prix</b> |
| Separador de aceite [ya incluido en versiones -V]                                                        | <b>DE SERIE</b>                      |
| Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina [sólo en versiones -N y -M]                              | <b>183 €</b>                         |
| Recubrimiento anticorrosión de batería                                                                   | <b>+ 8 %</b>                         |
| Rejilla exterior de protección de batería                                                                | <b>117 €</b>                         |
| Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador [Serie 1 monofásicos] | <b>DE SERIE</b>                      |
| Versión electrónica                                                                                      | <b>550 €</b>                         |



**230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | R134a - R449A | Media temperatura 1 o 2 servicios /**

| REFRIGERANTE                | SERIE / MODELO<br>SERIES / MODEL<br>SÉRIES / MODÈLE | COMPRESOR<br>COMPRESSOR<br>COMPRESSEUR |         | POTENCIA FRIGORÍF.<br>POWER<br>PUISSANCE FRIGORIF.<br>EN13215 | POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. [W] <sup>(2)</sup><br>TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR. |       |        |        | POTEN.ABSOR.<br>NOMINAL POW.<br>ABSOR.<br>PUISS.ABSORC.<br>NOMINALE | [C.O.P.]<br>S.E.P.R. <sup>(3)</sup> | INTENS. MÁX.<br>ABSORCIÓN<br>MAX. ABSOR.<br>POWER<br>INTENS. MAX.<br>ABSOR. | VENTILADOR<br>FAN<br>VENTILATEUR | CAUDAL<br>FLOW RATE<br>DÉBIT D'AIR | CONEXIÓN<br>FRIGORÍFICA<br>COOLING<br>CONNECTION<br>CONNECTION<br>FRIGORIFIQUE | PESO<br>WEIGHT<br>POIDS | NIVEL PRES.<br>SONORA<br>SOUND PRESS.<br>LEVEL<br>NIVEAU PRESS.<br>SONORE | PVP   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|                             |                                                     | CV                                     | TENSION | (W) <sup>(1)</sup><br>T° EVAP. -35 °C                         | 0 °C                                                                                                           | -5 °C | -10 °C | -15 °C | (kW)                                                                |                                     | [A]                                                                         | Ø mm                             | (m³/h)                             | LIQ - GAS                                                                      | (kg)                    | dB(A) <sup>(4)</sup>                                                      | PVP   |
|                             |                                                     |                                        |         |                                                               |                                                                                                                |       |        |        |                                                                     |                                     |                                                                             |                                  |                                    |                                                                                |                         |                                                                           |       |
| R-134a                      | MDF-NY-0010A                                        | 3/8                                    | 230V    | 570                                                           | 880                                                                                                            | 710   | 560    | 430    | 330                                                                 | (1,75)                              | 4                                                                           | Ø 200                            | 350                                | 1/4"-3/8"                                                                      | 50                      | 28                                                                        | 1.993 |
|                             | MDF-NY-0015A                                        | 1/2                                    | 230V    | 795                                                           | 1200                                                                                                           | 975   | 775    | 595    | 460                                                                 | (1,73)                              | 5                                                                           | Ø 200                            | 350                                | 1/4"-3/8"                                                                      | 52                      | 29                                                                        | 2.126 |
|                             | MDF-NY-1015A                                        | 1/2                                    | 230V    | 875                                                           | 1395                                                                                                           | 1110  | 865    | 650    | 490                                                                 | (1,78)                              | 5                                                                           | Ø 360                            | 1700                               | 1/4"-1/2"                                                                      | 66                      | 31                                                                        | 2.245 |
|                             | MDF-NY-1026A                                        | 3/4                                    | 230V    | 1340                                                          | 2160                                                                                                           | 1710  | 1315   | 980    | 710                                                                 | (1,89)                              | 9                                                                           | Ø 360                            | 1700                               | 1/4"-1/2"                                                                      | 74                      | 31                                                                        | 2.392 |
|                             | MDF-NY-1033A                                        | 1                                      | 230V    | 1730                                                          | 2700                                                                                                           | 2160  | 1685   | 1280   | 820                                                                 | (2,11)                              | 9                                                                           | Ø 360                            | 1700                               | 1/4"-5/8"                                                                      | 76                      | 31                                                                        | 2.723 |
|                             | MDF-NY-1053A                                        | 1 1/2                                  | 230V    | 2 425                                                         | 3 975                                                                                                          | 3 115 | 2 360  | 1 710  | 1 040                                                               | (2,33)                              | 12                                                                          | Ø 360                            | 1700                               | 1/4"-3/4"                                                                      | 88                      | 32                                                                        | 3.228 |
|                             | MDF-NY-1074A                                        | 2                                      | 230V    | 3 150                                                         | 5 080                                                                                                          | 4 005 | 3 045  | 2 210  | 1 370                                                               | (2,29)                              | 16                                                                          | Ø 360                            | 1700                               | 1/4"-3/4"                                                                      | 90                      | 36                                                                        | 4.062 |
|                             | MDF-NY-2086A <sup>(M)</sup>                         | 4                                      | 400V 3N | 4 230                                                         | 6 800                                                                                                          | 5 360 | 4 130  | 3 090  | 1 840                                                               | (2,32)                              | 13                                                                          | Ø 450                            | 3 600                              | 3/8"-7/8"                                                                      | 98                      | 38                                                                        | 4.559 |
|                             | MDF-NY-2108A <sup>(M)</sup>                         | 5                                      | 400V 3N | 5 175                                                         | 8 280                                                                                                          | 6 535 | 5 035  | 3 765  | 2 230                                                               | 3,23                                | 16                                                                          | Ø 450                            | 3 600                              | 3/8"-7/8"                                                                      | 100                     | 35                                                                        | 4.831 |
| MDF-NY-2136A <sup>(M)</sup> | 6 1/2                                               | 400V 3N                                | 6 575   | 10 140                                                        | 8 200                                                                                                          | 6 385 | 4 835  | 2 990  | 2,87                                                                | 19                                  | Ø 450                                                                       | 3 600                            | 3/8"-1 1/8"                        | 103                                                                            | 34                      | 5.541                                                                     |       |
| R-449A                      | MDF-NG-0008A                                        | 1/3                                    | 230V    | 570                                                           | 965                                                                                                            | 790   | 635    | 490    | 360                                                                 | (1,71)                              | 4                                                                           | Ø 200                            | 350                                | 1/4"-3/8"                                                                      | 51                      | 28                                                                        | 1.877 |
|                             | MDF-NG-0010A                                        | 3/8                                    | 230V    | 735                                                           | 1210                                                                                                           | 1000  | 805    | 635    | 460                                                                 | (1,72)                              | 5                                                                           | Ø 200                            | 350                                | 1/4"-3/8"                                                                      | 51                      | 29                                                                        | 2.002 |
|                             | MDF-NG-0012A                                        | 1/2                                    | 230V    | 870                                                           | 1395                                                                                                           | 1160  | 945    | 755    | 540                                                                 | (1,74)                              | 6                                                                           | Ø 200                            | 350                                | 1/4"-3/8"                                                                      | 51                      | 29                                                                        | 2.117 |
|                             | MDF-NG-1014A                                        | 1/2                                    | 230V    | 1 075                                                         | 1 870                                                                                                          | 1 515 | 1 200  | 930    | 660                                                                 | (1,71)                              | 6                                                                           | Ø 360                            | 1 700                              | 1/4"-1/2"                                                                      | 66                      | 32                                                                        | 2.256 |
|                             | MDF-NG-1016A                                        | 5/8                                    | 230V    | 1 220                                                         | 2 200                                                                                                          | 1 770 | 1 385  | 1 040  | 740                                                                 | (1,77)                              | 7                                                                           | Ø 360                            | 1 700                              | 1/4"-1/2"                                                                      | 76                      | 32                                                                        | 2.437 |
|                             | MDF-NG-1018A                                        | 3/4                                    | 230V    | 1 525                                                         | 2 630                                                                                                          | 2 140 | 1 710  | 1 310  | 880                                                                 | (1,85)                              | 8                                                                           | Ø 360                            | 1 700                              | 1/4"-1/2"                                                                      | 76                      | 32                                                                        | 2.564 |
|                             | MDF-NG-1024A                                        | 1                                      | 230V    | 1 940                                                         | 3 485                                                                                                          | 2 815 | 2 195  | 1 650  | 1 010                                                               | (2,04)                              | 12                                                                          | Ø 360                            | 1 700                              | 3/8"-5/8"                                                                      | 78                      | 32                                                                        | 2.811 |
|                             | MDF-NG-1026A                                        | 1 1/4                                  | 230V    | 2 185                                                         | 3 790                                                                                                          | 3 085 | 2 455  | 1 870  | 1 130                                                               | (2,05)                              | 13                                                                          | Ø 360                            | 1 700                              | 3/8"-5/8"                                                                      | 78                      | 32                                                                        | 2.873 |
|                             | MDF-NG-1034A                                        | 1 1/2                                  | 230V    | 2 820                                                         | 4 765                                                                                                          | 3 895 | 3 125  | 2 420  | 1 600                                                               | (1,91)                              | 16                                                                          | Ø 360                            | 1 700                              | 3/8"-5/8"                                                                      | 78                      | 32                                                                        | 2.970 |
|                             | MDF-NG-1038A <sup>(M)</sup>                         | 1 3/4                                  | 400V 3N | 3 105                                                         | 5 315                                                                                                          | 4 320 | 3 440  | 2 650  | 1 530                                                               | (2,11)                              | 7                                                                           | Ø 450                            | 3 200                              | 3/8"-5/8"                                                                      | 81                      | 29                                                                        | 3.616 |
|                             | MDF-NG-2048A <sup>(M)</sup>                         | 2                                      | 400V 3N | 3 985                                                         | 6 805                                                                                                          | 5 525 | 4 410  | 3 410  | 1 890                                                               | (2,25)                              | 8                                                                           | Ø 450                            | 3 600                              | 3/8"-3/4"                                                                      | 85                      | 26                                                                        | 4.060 |
|                             | MDF-NG-2054A <sup>(M)</sup>                         | 2 1/2                                  | 400V 3N | 4 595                                                         | 7 660                                                                                                          | 6 250 | 5 020  | 3 950  | 2 090                                                               | (2,35)                              | 9                                                                           | Ø 450                            | 3 600                              | 3/8"-3/4"                                                                      | 86                      | 26                                                                        | 4.298 |
|                             | MDF-NG-2060A <sup>(M)</sup>                         | 3                                      | 400V 3N | 5 300                                                         | 8 655                                                                                                          | 7 105 | 5 750  | 4 575  | 2 480                                                               | 3,26                                | 10                                                                          | Ø 450                            | 3 600                              | 3/8"-3/4"                                                                      | 87                      | 26                                                                        | 4.691 |
|                             | MDF-NG-2068A <sup>(M)</sup>                         | 3 1/2                                  | 400V 3N | 5 975                                                         | 9 635                                                                                                          | 7 955 | 6 460  | 5 160  | 2 850                                                               | 3,14                                | 10                                                                          | Ø 450                            | 3 600                              | 1/2"-3/4"                                                                      | 88                      | 25                                                                        | 4.928 |

**230 V-I-50 Hz\* / 400 V-III-50 Hz | R449A / R452A | Baja temperatura | Condensadoras Silenciosas | Compresor hermético | R449A**

| REFRIGERANTE | SERIE / MODELO<br>SERIES / MODEL<br>SÉRIES / MODÈLE | COMPRESOR<br>COMPRESSOR<br>COMPRESSEUR |         | POTENCIA FRIGORÍF.<br>POWER<br>PUISSANCE FRIGORIF. | POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. [W] <sup>(2)</sup><br>TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR. |        |        | POTEN.ABSOR.<br>NOMINAL POW.<br>ABSOR. | [C.O.P.]<br>S.E.P.R. <sup>(3)</sup> | INTENS. MÁX.<br>ABSORCIÓN<br>MAX. ABSOR. | VENTILADOR             | CAUDAL      | CONEXIÓN FRIGORÍFICA<br>COOLING<br>CONNECTION | PESO                                    | NIVEL PRES.<br>SONORA<br>SOUND PRESSLEVEL | PVP                                             |            |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|              |                                                     | CV                                     | TENSION | EN13215<br>[W] <sup>(1)</sup>                      | -25°C                                                                                                          | -30 °C | -35 °C | PUISS.ABSORC.<br>NOMINALE<br>[kW]      |                                     | INTENS. MÁX.<br>ABSOR.                   | INTENS. MÁX.<br>ABSOR. | FAN         | FLOW RATE                                     | CONNECTION<br>FRIGORIFIQUE<br>LIQ - GAS | POIDS<br>[kg]                             | NIVEAU PRESS.<br>SONORE<br>dB(A) <sup>(4)</sup> | PVP<br>[€] |
|              |                                                     |                                        |         | T° EVAP. -35 °C                                    |                                                                                                                |        |        |                                        |                                     |                                          | INTENS. MÁX.<br>ABSOR. | VENTILATEUR | DÉBIT D'AIR                                   |                                         |                                           |                                                 |            |
| R-449A       | BDF-NG-0018A                                        | 5/8                                    | 230V    | 335                                                | 795                                                                                                            | 600    | 415    | 430                                    | (0,96)                              | 6                                        | Ø 200                  | 350         | 1/4"-1/2"                                     | 58                                      | 28                                        | 2.613                                           |            |
|              | BDF-NG-1026A                                        | 3/4                                    | 230V    | 545                                                | 1285                                                                                                           | 945    | 655    | 670                                    | (0,97)                              | 9                                        | Ø 360                  | 1700        | 1/4"-1/2"                                     | 76                                      | 31                                        | 3.167                                           |            |
|              | BDF-NG-1034A                                        | 1 1/4                                  | 230V    | 720                                                | 1690                                                                                                           | 1245   | 865    | 900                                    | (0,95)                              | 10                                       | Ø 360                  | 1700        | 3/8"-5/8"                                     | 79                                      | 32                                        | 3.597                                           |            |
|              | BDF-NG-1055A                                        | 1 3/4                                  | 230V    | 920                                                | 2425                                                                                                           | 1745   | 1160   | 1170                                   | (0,99)                              | 16                                       | Ø 360                  | 1700        | 3/8"-5/8"                                     | 85                                      | 34                                        | 4.062                                           |            |
|              | BDF-NG-1075A                                        | 2 1/2                                  | 230V    | 1360                                               | 3125                                                                                                           | 2375   | 1645   | 1560                                   | (1,06)                              | 24                                       | Ø 360                  | 1700        | 3/8"-5/8"                                     | 90                                      | 36                                        | 4.140                                           |            |
| R-452A       | BDF-NB-2096                                         | 3 1/2                                  | 400V 3N | 1555                                               | 3933                                                                                                           | 2772   | 1755   | 1740                                   | (1,22)                              | 11                                       | Ø 450                  | 3600        | 3/8"-3/4"                                     | 98                                      | 39                                        | 5.588                                           |            |
|              | BDF-NB-2108A                                        | 4                                      | 400V 3N | 1945                                               | 4529                                                                                                           | 3296   | 2171   | 2070                                   | 1,61                                | 13                                       | Ø 450                  | 3600        | 3/8"-7/8"                                     | 98                                      | 37                                        | 5.979                                           |            |
|              | BDF-NB-2136A                                        | 5                                      | 400V 3N | 2560                                               | 5533                                                                                                           | 4120   | 2844   | 2740                                   | 1,60                                | 15                                       | Ø 450                  | 3600        | 3/8"-7/8"                                     | 98                                      | 32                                        | 6.369                                           |            |
|              | BDF-NB-3215A                                        | 7 1/2                                  | 400V 3N | 3902                                               | 8565                                                                                                           | 6361   | 4351   | 4070                                   | 1,60                                | 24                                       | 2x Ø 450               | 6500        | 1/2"-1 1/8"                                   | 149                                     | 39                                        | 8.050                                           |            |
|              | BDF-NB-3271A                                        | 10                                     | 400V 3N | 5444                                               | 10664                                                                                                          | 8178   | 5923   | 5900                                   | 1,60                                | 28                                       | 2x Ø 450               | 6500        | 1/2"-1 1/8"                                   | 149                                     | 39                                        | 8.400                                           |            |


**Versión multiservicio con sistema VRC**  
**Multiservice version VRC system**  
**Version multiservice avec système VRC**




| COMPRESOR HERMÉTICO R134a |                   |                                             |                             |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| R134a                     | Versión Axial VRC | Potencia Frigorífica<br>(W) 1° EVAP. -10 °C | Precio<br>Price (€)<br>Prix |
|                           | Serie / Modelo    |                                             |                             |
|                           | MDF-VY-2 086      | 4.150                                       | 5.833                       |
|                           | MDF-VY-2 108      | 5.040                                       | 6.105                       |
|                           | MDF-VY-2 136      | 6.710                                       | 6.815                       |
|                           | MDF-VY-3 171      | 7.440                                       | 7.845                       |
|                           | MDF-VY-3 215      | 9.390                                       | 8.602                       |
|                           | MDF-VY-3 271      | 12.720                                      | 9.420                       |
| MEDIA TEMPERATURA R449A   |                   |                                             |                             |
| R449A                     | MDF-VG-1 038      | 3.540                                       | 4.890                       |
|                           | MDF-VG-2 048      | 4.520                                       | 5.334                       |
|                           | MDF-VG-2 054      | 5.140                                       | 5.572                       |
|                           | MDF-VG-2 060      | 5.880                                       | 5.965                       |
|                           | MDF-VG-2 068      | 6.600                                       | 6.202                       |
|                           | MDF-VG-3 086      | 6.950                                       | 7.123                       |
|                           | MDF-VG-3 108      | 9.200                                       | 7.794                       |
|                           | MDF-VG-4 136      | 11.750                                      | 8.526                       |
|                           | MDF-VG-4 160      | 13.390                                      | 9.044                       |

| Dimensiones<br>Dimensions<br>Dimensions [mm] | A     | B   | C     |
|----------------------------------------------|-------|-----|-------|
| SERIE 0                                      | 671   | 308 | 442   |
| SERIE 1                                      | 1 030 | 380 | 580   |
| SERIE 2                                      | 1 080 | 416 | 827   |
| SERIE 3                                      | 1 150 | 487 | 1 097 |
| SERIE 4                                      | 1 150 | 487 | 1 346 |


Serie 0




Serie 1



Serie 2



Serie 3





# INTARBOX

## Motocondensadoras Condensing units Motocondensateurs

### Opciones / Options / Options

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz                        | 8 %   |
| Separador de aceite [ya incluido en versiones -V]            | 745 € |
| Resistencia de Cártér                                        | 77 €  |
| Yálvula solenoide integrada con cuerpo y bobina              | 183 € |
| Recubrimiento anticorrosión de batería                       | 8 %   |
| Compuerta de descarga antirretorno                           | 69 €  |
| Tolva de adaptación a conducto circular [series 3, 4]        | 127 € |
| Control condensación proporcional por variación de velocidad |       |
| Axial                                                        | 317 € |
| Centrífuga                                                   | 506 € |
| Versión electrónica                                          | 550 € |



### 230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | R134a - R449A / R404A | Media temperatura

| REFRIGÉRANTE | VERSIÓN AXIAL<br>SERIE / MODELO<br>SERIES / MODEL<br>SÉRIES / MODÈLE | COMPRESOR<br>COMPRESSOR<br>COMPRESSEUR |         | POTENCIA FRIGORÍF.<br>POWER<br>PUISSANCE FRIGORIF.<br>EN13215<br>[W]<br>T° EVAP. -10 °C | POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. [W]<br>TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR. |       |        |        | POTEN. ABSOR.<br>NOMINAL POW.<br>ABSOR.<br>PUISS. ABSORC.<br>NOMINALE<br>[kW] | [C.O.P.]<br>S.E.P.R. [3] | INTENS. MÁX.<br>ABSORC.<br>POWER<br>INTENS. MAX.<br>ABSOR. | CONEXIÓN<br>FRIGORÍFICA<br>COOLING<br>CONNECTION<br>CONNECTION<br>FRIGORIFIQUE | PESO<br>WEIGHT<br>POIDS | NIVEL PRES.<br>SONORA<br>SOUND<br>PRESS. LEVEL<br>NIVEAU PRESS.<br>SONORE | PVP<br>PRICE<br>PVP | VERSIÓN CENTRÍFUGA                                  |                  |                    |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|              |                                                                      | CV                                     | TENSIÓN |                                                                                         | 0 °C                                                                                            | -5 °C | -10 °C | -15 °C |                                                                               |                          |                                                            |                                                                                |                         |                                                                           |                     | SERIE / MODELO<br>SERIES / MODEL<br>SÉRIES / MODÈLE | CAUDAL<br>[m³/h] | P.E.D. [3]<br>[pa] | PVP<br>PRICE<br>PVP |
|              |                                                                      |                                        |         |                                                                                         |                                                                                                 |       |        |        |                                                                               |                          |                                                            |                                                                                |                         |                                                                           |                     |                                                     |                  |                    |                     |
| R-134a       | MDH-NY-0010A                                                         | 3/8                                    | 230V    | 575                                                                                     | 890                                                                                             | 715   | 565    | 430    | 370                                                                           | (1,54)                   | 4                                                          | 1/4"-3/8"                                                                      | 45                      | 29                                                                        | 1 616               | MDH-CY-0010A                                        | 375              | 80                 | 1 851               |
|              | MDH-NY-0015A                                                         | 1/2                                    | 230V    | 800                                                                                     | 1 215                                                                                           | 985   | 785    | 600    | 510                                                                           | (1,58)                   | 5                                                          | 1/4"-3/8"                                                                      | 47                      | 32                                                                        | 1 775               | MDH-CY-0015A                                        | 375              | 80                 | 2 088               |
|              | MDH-NY-1015A                                                         | 1/2                                    | 230V    | 840                                                                                     | 1 305                                                                                           | 1 050 | 825    | 630    | 500                                                                           | (1,69)                   | 5                                                          | 1/4"-1/2"                                                                      | 50                      | 32                                                                        | 1 849               | MDH-CY-1015A                                        | 575              | 80                 | 2 227               |
|              | MDH-NY-1026A                                                         | 3/4                                    | 230V    | 1 225                                                                                   | 1 910                                                                                           | 1 530 | 1 200  | 900    | 720                                                                           | (1,72)                   | 9                                                          | 1/4"-1/2"                                                                      | 58                      | 30                                                                        | 2 203               | MDH-CY-1026A                                        | 575              | 80                 | 2 380               |
|              | MDH-NY-1033A                                                         | 1                                      | 230V    | 1 555                                                                                   | 2 325                                                                                           | 1 890 | 1 505  | 1 155  | 830                                                                           | (1,87)                   | 9                                                          | 1/4"-1/2"                                                                      | 60                      | 33                                                                        | 2 268               | MDH-CY-1033A                                        | 575              | 80                 | 2 803               |
|              | MDH-NY-2053A                                                         | 1 1/2                                  | 230V    | 2 210                                                                                   | 3 505                                                                                           | 2 785 | 2 130  | 1 565  | 1 060                                                                         | (2,08)                   | 12                                                         | 1/4"-5/8"                                                                      | 70                      | 38                                                                        | 2 888               | MDH-CY-2053A                                        | 1 000            | 120                | 3 412               |
|              | MDH-NY-3074A                                                         | 2                                      | 230V    | 3 045                                                                                   | 4 855                                                                                           | 3 845 | 2 940  | 2 140  | 1 360                                                                         | (2,23)                   | 16                                                         | 1/4"-3/4"                                                                      | 90                      | 44                                                                        | 3 539               | MDH-CY-3074A                                        | 1 500            | 140                | 3 897               |
|              | MDH-NY-4086A <sup>M</sup>                                            | 4                                      | 400V 3N | 4 160                                                                                   | 6 660                                                                                           | 5 270 | 4 065  | 3 040  | 2 020                                                                         | (2,09)                   | 14                                                         | 3/8"-7/8"                                                                      | 97                      | 48                                                                        | 4 218               | MDH-CY-4086A <sup>M</sup>                           | 3 500            | 100                | 5 344               |
|              | MDH-NY-4108A <sup>M</sup>                                            | 5                                      | 400V 3N | 5 065                                                                                   | 7 940                                                                                           | 6 380 | 4 935  | 3 690  | 2 46                                                                          | 2,85                     | 17                                                         | 3/8"-7/8"                                                                      | 99                      | 45                                                                        | 4 708               | MDH-CY-4108A <sup>M</sup>                           | 3 500            | 100                | 5 832               |
| R-449A       | MDH-NY-4136A <sup>M</sup>                                            | 6 1/2                                  | 400V 3N | 6 410                                                                                   | 9 595                                                                                           | 7 825 | 6 215  | 4 720  | 3 330                                                                         | 2,56                     | 20                                                         | 3/8"-1 1/8"                                                                    | 102                     | 44                                                                        | 5 146               | MDH-CY-4136A <sup>M</sup>                           | 3 500            | 100                | 6 275               |
|              | MDH-NG-0008A                                                         | 1/3                                    | 230V    | 570                                                                                     | 975                                                                                             | 800   | 640    | 490    | 400                                                                           | (1,50)                   | 4                                                          | 1/4"-3/8"                                                                      | 46                      | 31                                                                        | 1 493               | MDH-CG-0008A                                        | 375              | 80                 | 1 702               |
|              | MDH-NG-0010A                                                         | 3/8                                    | 230V    | 745                                                                                     | 1 225                                                                                           | 1 010 | 815    | 640    | 500                                                                           | (1,57)                   | 5                                                          | 1/4"-3/8"                                                                      | 46                      | 34                                                                        | 1 540               | MDH-CG-0010A                                        | 375              | 80                 | 1 889               |
|              | MDH-NG-0012A                                                         | 1/2                                    | 230V    | 880                                                                                     | 1 415                                                                                           | 1 175 | 955    | 760    | 580                                                                           | (1,61)                   | 6                                                          | 1/4"-3/8"                                                                      | 46                      | 34                                                                        | 1 612               | MDH-CG-0012A                                        | 375              | 80                 | 2 019               |
|              | MDH-NG-1014A                                                         | 1/2                                    | 230V    | 1 065                                                                                   | 1 740                                                                                           | 1 435 | 1 165  | 925    | 670                                                                           | (1,69)                   | 6                                                          | 1/4"-1/2"                                                                      | 50                      | 34                                                                        | 1 754               | MDH-CG-1014A                                        | 575              | 80                 | 2 099               |
|              | MDH-NG-1016A                                                         | 5/8                                    | 230V    | 1 190                                                                                   | 1 985                                                                                           | 1 630 | 1 310  | 1 020  | 750                                                                           | (1,71)                   | 7                                                          | 1/4"-1/2"                                                                      | 60                      | 34                                                                        | 1 949               | MDH-CG-1016A                                        | 575              | 80                 | 2 243               |
|              | MDH-NG-1018A                                                         | 3/4                                    | 230V    | 1 440                                                                                   | 2 325                                                                                           | 1 925 | 1 565  | 1 240  | 900                                                                           | (1,73)                   | 8                                                          | 1/4"-1/2"                                                                      | 60                      | 34                                                                        | 2 049               | MDH-CG-1018A                                        | 575              | 80                 | 2 461               |
|              | MDH-NG-2024A                                                         | 1                                      | 230V    | 1 915                                                                                   | 3 215                                                                                           | 2 630 | 2 105  | 1 635  | 1 060                                                                         | (1,93)                   | 12                                                         | 3/8"-5/8"                                                                      | 60                      | 35                                                                        | 2 249               | MDH-CG-2024A                                        | 1 000            | 120                | 2 822               |
|              | MDH-NG-2026A                                                         | 1 1/4                                  | 230V    | 2 130                                                                                   | 3 485                                                                                           | 2 870 | 2 320  | 1 830  | 1 190                                                                         | (1,91)                   | 13                                                         | 3/8"-5/8"                                                                      | 61                      | 36                                                                        | 2 284               | MDH-CG-2026A                                        | 1 000            | 120                | 3 039               |
|              | MDH-NG-2034A                                                         | 1 1/2                                  | 230V    | 2 635                                                                                   | 4 240                                                                                           | 3 525 | 2 865  | 2 260  | 1 660                                                                         | (1,72)                   | 16                                                         | 3/8"-5/8"                                                                      | 61                      | 37                                                                        | 2 351               | MDH-CG-2034A                                        | 1 000            | 120                | 3 182               |
|              | MDH-NG-3038A <sup>M</sup>                                            | 1 3/4                                  | 400V 3N | 2 985                                                                                   | 4 890                                                                                           | 4 025 | 3 250  | 2 555  | 1 510                                                                         | (2,12)                   | 6                                                          | 3/8"-5/8"                                                                      | 78                      | 39                                                                        | 2 970               | MDH-CG-3038A <sup>M</sup>                           | 1 500            | 140                | 4 097               |
|              | MDH-NG-4048A <sup>M</sup>                                            | 2                                      | 400V 3N | 3 955                                                                                   | 6 685                                                                                           | 5 430 | 4 345  | 3 390  | 2 070                                                                         | (2,06)                   | 13                                                         | 3/8"-3/4"                                                                      | 95                      | 36                                                                        | 3 632               | MDH-CG-4048A <sup>M</sup>                           | 3 500            | 100                | 4 756               |
|              | MDH-NG-4054A <sup>M</sup>                                            | 2 1/2                                  | 400V 3N | 4 535                                                                                   | 7 515                                                                                           | 6 145 | 4 940  | 3 900  | 2 300                                                                         | (2,13)                   | 14                                                         | 3/8"-3/4"                                                                      | 96                      | 36                                                                        | 4 063               | MDH-CG-4054A <sup>M</sup>                           | 3 500            | 100                | 5 190               |
|              | MDH-NG-4060A <sup>M</sup>                                            | 3                                      | 400V 3N | 5 220                                                                                   | 8 435                                                                                           | 6 980 | 5 655  | 4 505  | 2 740                                                                         | 2,97                     | 15                                                         | 3/8"-3/4"                                                                      | 97                      | 36                                                                        | 4 564               | MDH-CG-4060A <sup>M</sup>                           | 3 500            | 100                | 5 768               |
|              | MDH-NG-4068A <sup>M</sup>                                            | 3 1/2                                  | 400V 3N | 5 880                                                                                   | 9 330                                                                                           | 7 775 | 6 345  | 5 075  | 3 160                                                                         | 2,86                     | 15                                                         | 1/2"-3/4"                                                                      | 98                      | 35                                                                        | 4 698               | MDH-CG-4068 <sup>M</sup>                            | 3 500            | 100                | 6 418               |

### 230 V-I-50 Hz\* / 400 V-III-50 Hz | R449A - R452A | Baja temperatura | Compresor hermético

| REFRIGÉRANTE | VERSIÓN AXIAL<br>SERIE / MODELO<br>SERIES / MODEL<br>SÉRIES / MODÈLE | COMPRESOR<br>COMPRESSOR<br>COMPRESSEUR |         | POTENCIA FRIGORÍF.<br>POWER<br>PUISSANCE FRIGORIF.<br>EN13215<br>[W]<br>T° EVAP. -35 °C | POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. [W]<br>TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR. |        |        | POTEN. ABSOR.<br>NOMINAL POW.<br>ABSOR.<br>PUISS. ABSORC.<br>NOMINALE<br>[kW] | [C.O.P.]<br>S.E.P.R. [3] | INTENS. MÁX.<br>ABSORC.<br>POWER<br>INTENS. MAX.<br>ABSOR. | CONEXIÓN<br>FRIGORÍFICA<br>COOLING<br>CONNECTION<br>CONNECTION<br>FRIGORIFIQUE | PESO<br>WEIGHT<br>POIDS | NIVEL PRES.<br>SONORA<br>SOUND<br>PRESS. LEVEL<br>NIVEAU PRESS.<br>SONORE | PVP<br>PRICE<br>PVP | VERSIÓN CENTRÍFUGA                                  |                  |                    |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|              |                                                                      | CV                                     | TENSIÓN |                                                                                         | -25 °C                                                                                          | -30 °C | -35 °C |                                                                               |                          |                                                            |                                                                                |                         |                                                                           |                     | SERIE / MODELO<br>SERIES / MODEL<br>SÉRIES / MODÈLE | CAUDAL<br>[m³/h] | P.E.D. [3]<br>[pa] | PVP<br>PRICE<br>PVP |
|              |                                                                      |                                        |         |                                                                                         |                                                                                                 |        |        |                                                                               |                          |                                                            |                                                                                |                         |                                                                           |                     |                                                     |                  |                    |                     |
| R-449A       | BDH-NG-1026A                                                         | 3/4                                    | 230V    | 540                                                                                     | 1 220                                                                                           | 930    | 660    | 670                                                                           | (0,97)                   | 9                                                          | 1/4"-1/2"                                                                      | 51                      | 31                                                                        | 2 387               | BDH-CG-1026A                                        | 575              | 80                 | 2 596               |
|              | BDH-NG-1034A                                                         | 1 1/4                                  | 230V    | 715                                                                                     | 1 525                                                                                           | 1 170  | 860    | 900                                                                           | (0,95)                   | 10                                                         | 1/4"-1/2"                                                                      | 52                      | 33                                                                        | 2 464               | BDH-CG-1034A                                        | 575              | 80                 | 2 658               |
|              | BDH-NG-2055A                                                         | 1 3/4                                  | 230V    | 915                                                                                     | 2 265                                                                                           | 1 700  | 1 165  | 1 210                                                                         | (0,95)                   | 13                                                         | 3/8"-5/8"                                                                      | 61                      | 41                                                                        | 3 143               | BDH-CG-2055A                                        | 1 000            | 120                | 3 375               |
|              | BDH-NG-2075A                                                         | 2 1/2                                  | 230V    | 1 355                                                                                   | 2 855                                                                                           | 2 200  | 1 620  | 1 600                                                                         | (1,02)                   | 25                                                         | 3/8"-5/8"                                                                      | 66                      | 44                                                                        | 3 220               | BDH-CG-2075A                                        | 1 000            | 120                | 3 450               |
| R-452A       | BDH-NB-3096A                                                         | 3 1/2                                  | 400V 3N | 1 532                                                                                   | 3 284                                                                                           | 2 450  | 1 696  | 1 680                                                                         | (1,16)                   | 11                                                         | 3/8"-3/4"                                                                      | 88                      | 49                                                                        | 4 657               | BDH-CB-3096A                                        | 1 500            | 140                | 5 064               |
|              | BDH-NB-4108A                                                         | 4                                      | 400V 3N | 1 935                                                                                   | 4 370                                                                                           | 3 218  | 2 159  | 2 300                                                                         | 1,62                     | 14                                                         | 3/8"-7/8"                                                                      | 108                     | 47                                                                        | 5 939               | BDH-CB-4108A                                        | 3 500            | 100                | 6 409               |
|              | BDH-NB-5136A                                                         | 5                                      | 400V 3N | 2 561                                                                                   | 5 736                                                                                           | 4 222  | 2 847  | 2 960                                                                         | 1,61                     | 16                                                         | 3/8"-1 1/8"                                                                    | 152                     | 42                                                                        | 7 968               | BDH-CB-5136A                                        | 3 600            | 100                | 8 517               |
|              | BDH-NB-5215A                                                         | 7 1/2                                  | 400V 3N | 3 838                                                                                   | 7 981                                                                                           | 6 011  | 4 218  | 4 160                                                                         | 1,60                     | 24                                                         | 1/2"-1 1/8"                                                                    | 183                     | 49                                                                        | 8 491               | BDH-CB-5215A                                        | 3 600            | 100                | 9 062               |

Serie / Series / Série **INTARBOX****Versión multiservicio con sistema VRC**


Multiservice version VRC system

Version multiservice avec système VRC




| MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO |                   |                                             |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|                                         | Versión Axial VRC | Potencia Frigorífica<br>(W) T° EVAP. -10 °C |
|                                         | Serie / Modelo    | Precio Price [€]                            |
| R134a                                   | MDH-VY-4 086      | 5.492                                       |
|                                         | MDH-VY-4 108      | 5.982                                       |
|                                         | MDH-VY-4 136      | 6.420                                       |
|                                         | MDH-VY-5 171      | 9.268                                       |
|                                         | MDH-VY-5 215      | 9.415                                       |
|                                         | MDH-VY-5 271      | 10.142                                      |
| MEDIA TEMPERATURA R449A                 |                   |                                             |
| R449a                                   | MDH-VG-3 038      | 4.244                                       |
|                                         | MDH-VG-4 048      | 4.906                                       |
|                                         | MDH-VG-4 054      | 5.337                                       |
|                                         | MDH-VG-4 060      | 5.838                                       |
|                                         | MDH-VG-4 068      | 5.972                                       |
|                                         | MDH-VG-5 086      | 7.385                                       |
|                                         | MDH-VG-5 108      | 7.750                                       |

| MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO |                    |                  |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------|
| R134a                                   | Versión Centrífuga | Precio Price [€] |
|                                         | Serie / Modelo     |                  |
|                                         | MDH-CVY-4086       | 6.618            |
|                                         | MDH-CVY-4108       | 7.106            |
|                                         | MDH-CVY-4136       | 7.549            |
|                                         | MDH-CVY-5171       | 9.415            |
|                                         | MDH-CVY-5215       | 9.922            |
|                                         | MDH-CVY-5271       | 10.645           |
| MEDIA TEMPERATURA R449A                 |                    |                  |
| R449a                                   | MDH-CVG-3038       | 5.371            |
|                                         | MDH-CVG-4048       | 6.030            |
|                                         | MDH-CVG-4054       | 6.464            |
|                                         | MDH-CVG-4060       | 7.042            |
|                                         | MDH-CVG-4068       | 7.692            |
|                                         | MDH-CVG-5086       | 8.367            |
|                                         | MDH-CVG-5108       | 8.906            |

**Dimensiones DH-Axial / Dimensions DH-Axial**

| Dimensiones (mm) | A    | B   | C   |
|------------------|------|-----|-----|
| SERIE 0          | 600  | 396 | 355 |
| SERIE 1          | 665  | 435 | 416 |
| SERIE 2          | 835  | 435 | 500 |
| SERIE 3          | 925  | 580 | 515 |
| SERIE 4          | 1000 | 615 | 585 |
| SERIE 5          | 1289 | 757 | 657 |

**Dimensiones DH-centrífuga / Dimensions dh-centrifugal**

| Dimensiones (mm) | A    | B   | C   | Embocadura turbina |
|------------------|------|-----|-----|--------------------|
| SERIE 0          | 600  | 396 | 355 | 185X115            |
| SERIE 1          | 665  | 435 | 416 | 185X115            |
| SERIE 2          | 835  | 435 | 500 | 230X130            |
| SERIE 3          | 925  | 580 | 515 | 236X266            |
| SERIE 4          | 1000 | 615 | 585 | 305X266            |
| SERIE 5          | 1289 | 757 | 657 | 305X266            |

# WATERLOOP

## Sist. de refrig. para supermercados con condensación en circuito de agua con carga reducida Supermarket refriger. syst. with indirect condensation by water circuit with reduced load Syst. de réfrig. pour supermarchés à condensation avec circuit d'eau et charge réduite

### Grupos condensados por agua

#### Descripción:

Grupos frigoríficos condensados por agua para refrigeración a temperatura positiva, de tamaño muy compacto y silencioso, diseñados para instalación en pared, suelo o sobre el servicio frigorífico.

#### Características:

Carrocería en chapa de acero galvanizado prelacado, con revestimiento fonoabsorbente, con registro frontal desmontable para acceso a compresor y cuadro eléctrico.

Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R 449 A

- Alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Compresor scroll sobre soportes antivibratorios con aislamiento acústico.
- Condensador de placas soldadas de acero inoxidable.
- Circuito frigorífico con recipiente, filtro, visor, válvula solenoide, presostatos de AP y BP y válvulas de servicio.
- Circuito hidráulico de condensación en tubo de cobre con conexiones roscadas.
- Cuadro eléctrico de control con protección diferencial y magnetotérmica.

### Water condensing units

#### Description:

Air-coolers with condensation by cooling water at positive temperature. very compact size and quiet, designed for wall, floor or above refrigeration services.

#### Characteristics:

Casing in prepainted galvanized steel sheet, with sound-absorbing insulation with removable front panel for access to the compressor and the electrical panel/liquid injection in low temperature model with R-449 A.

- Power supply 400 V-III-50 Hz.
- Scroll compressor with sound insulation packet.
- Refrigeration circuit with stainless steel brazed plates heat exchanger.
- Ceramic drier filter, sight gauge for HP and LP solenoid valves.
- Hydraulic condensation circuit made of copper pipe with threaded connections.
- Electrical control panel with differential thermomagnetic protection.

### Groupes condensés à eau

#### Description:

Groupes frigorifiques condensés à eau pour la réfrigération à température positive, de dimensions très compactes et silencieux, conçus pour installation murale, sol ou sur le mobilier frigorifique.

#### Caractéristiques:

Carrosserie en tôle d'acier galvanisée prélaquée, avec revêtement phonabsorbant, avec registre frontal démontable pour l'accès au compresseur et tableau électrique.

Alimentation électrique 400V-III-50Hz. Compresseur hermétique scroll sur des supports antivibrateurs avec isolation acoustique.

Précharge de gaz R134a.

Condenseur à plaques brasées d'acier inoxydable. Circuit frigorifique avec bouteille de liquide, filtre, voyant de liquide, vanne solénoïde, pressostats HP et BP et vannes de service.

Circuit hydraulique de condensation en tube de cuivre avec des raccords filetés.

Tableau électrique de contrôle avec protection différentiel et magnétothermique.

## Grupos condensados por agua / Water condensing units/ Unités de condensation à eau

230V 50Hz / 400V 3N 50Hz | R-134a / R-449A | Compresor rotativo o scroll | Media temperatura

| Refrigerante | Compresor | Compresor      |         |           | Potencia frigorífica [W] <sup>(1)</sup> |                            |        | Potencia absorb. nominal [kW] | Intens. máx. absorb. [A] | Caudal de agua [l/h] | Conexiones hidráulicas | Pérdida de carga [kPa] | Conexión frigorífica Liq-Gas | Peso Poids [kg] | S.P.L N.P.A. dB(A) <sup>(2)</sup> | PVP (€) |        |
|--------------|-----------|----------------|---------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|--------|
|              |           | Serie / Modelo | CV      | Modelo    | Tensión                                 | Temperatura de evaporación |        |                               |                          |                      |                        |                        |                              |                 |                                   |         |        |
|              |           |                |         |           |                                         | 0 °C                       | -5 °C  |                               |                          |                      |                        |                        |                              |                 |                                   |         | -10 °C |
|              |           |                |         |           |                                         |                            |        |                               |                          |                      |                        |                        |                              |                 |                                   |         |        |
| R-134a       | 1x Rot.   | MDM-PY-0005A   | 3/8     | HGA-4450Y | 230V                                    | 900                        | 730    | 585                           | 300                      | 4                    | 150                    | 3/4"                   | 5                            | 1/4"-3/8"       | 20                                | 36      | 1 731  |
|              |           | MDM-PY-0007A   | 1/2     | HGA-4476Y | 230V                                    | 1 255                      | 1 030  | 830                           | 500                      | 5                    | 250                    | 3/4"                   | 5                            | 1/4"-1/2"       | 25                                | 45      | 2 102  |
|              | 1x Scroll | MDM-SY-1009A   | 1 1/4   | ZS09      | 400V 3N                                 | 1 855                      | 1 540  | 1 270                         | 700                      | 3                    | 350                    | 3/4"                   | 5                            | 1/4"-5/8"       | 34                                | 40      | 3 293  |
|              |           | MDM-SY-1015A   | 2       | ZB15      | 400V 3N                                 | 2 840                      | 2 360  | 1 945                         | 1 100                    | 5                    | 500                    | 3/4"                   | 5                            | 1/4"-5/8"       | 43                                | 37      | 4 150  |
|              |           | MDM-SY-1021A   | 3       | ZB21      | 400V 3N                                 | 4 250                      | 3 520  | 2 890                         | 1 500                    | 7                    | 750                    | 3/4"                   | 5                            | 1/4"-3/4"       | 53                                | 40      | 4 621  |
|              |           | MDM-SY-1029A   | 4       | ZB29      | 400V 3N                                 | 5 245                      | 4 355  | 3 585                         | 2 000                    | 10                   | 950                    | 1"                     | 5                            | 3/8"-7/8"       | 53                                | 40      | 5 207  |
|              |           | MDM-SY-1038A   | 5       | ZB38      | 400V 3N                                 | 7 095                      | 5 880  | 4 835                         | 2 500                    | 13                   | 1 250                  | 1"                     | 5                            | 3/8"-7/8"       | 68                                | 43      | 5 703  |
|              |           | MDM-SY-1045A   | 6       | ZB45      | 400V 3N                                 | 8 320                      | 6 915  | 5 695                         | 2 900                    | 13                   | 1 500                  | 1"                     | 5                            | 3/8"-1 1/8"     | 70                                | 43      | 6 013  |
| MDM-SY-1057A | 8         | ZB57           | 400V 3N | 10 575    | 8 780                                   | 7 230                      | 4 000  | 16                            | 1 950                    | 1 1/4"               | 5                      | 3/8"-1 1/8"            | 75                           | 50              | 6 946                             |         |        |
| R-449A       | 1x Rot.   | MDM-PG-0006A   | 1/2     | HGA-4467Z | 230V                                    | 1 285                      | 1 055  | 855                           | 500                      | 5                    | 200                    | 3/4"                   | 5                            | 1/4"-3/8"       | 22                                | 38      | 1 744  |
|              |           | MDM-PG-0010A   | 1       | HGA-4512Z | 230V                                    | 2 140                      | 1 765  | 1 440                         | 500                      | 7                    | 350                    | 3/4"                   | 5                            | 1/4"-1/2"       | 27                                | 41      | 2 177  |
|              | 1x Scroll | MDM-SG-1009A   | 1 1/4   | ZS09      | 400V 3N                                 | 3 095                      | 2 585  | 2 135                         | 1 100                    | 2                    | 500                    | 1"                     | 5                            | 1/4"-5/8"       | 34                                | 40      | 3 549  |
|              |           | MDM-SG-1015A   | 2       | ZB15      | 400V 3N                                 | 4 860                      | 4 050  | 3 340                         | 1 800                    | 5                    | 800                    | 1"                     | 5                            | 3/8"-5/8"       | 43                                | 37      | 3 952  |
|              |           | MDM-SG-1021A   | 3       | ZB21      | 400V 3N                                 | 7 365                      | 6 140  | 5 080                         | 2 500                    | 7                    | 1 200                  | 1"                     | 5                            | 3/8"-3/4"       | 53                                | 40      | 4 403  |
|              |           | MDM-SG-1029A   | 4       | ZB29      | 400V 3N                                 | 9 610                      | 8 020  | 6 635                         | 3 200                    | 10                   | 1 500                  | 1 1/4"                 | 5                            | 3/8"-7/8"       | 53                                | 40      | 4 957  |
|              |           | MDM-SG-1038A   | 5       | ZB38      | 400V 3N                                 | 12 445                     | 10 380 | 8 540                         | 4 100                    | 13                   | 1 950                  | 1 1/4"                 | 5                            | 3/8"-7/8"       | 68                                | 43      | 5 430  |
|              |           | MDM-SG-1045A   | 6       | ZB45      | 400V 3N                                 | 14 715                     | 12 270 | 10 130                        | 4 700                    | 13                   | 2 500                  | 1 1/4"                 | 5                            | 3/8"-1 1/8"     | 70                                | 43      | 5 939  |

### 400 V-III-50 Hz | R449A | Baja temperatura - Compresor scroll

| Refrigerante | Compresor | Compresor      |       |           | Potencia frigorífica [W] <sup>(1)</sup> |                            |        |        | Potencia absorb. nominal [kW] | Intens. máx. absorb. [A] | Caudal de agua [l/h] | Conexiones hidráulicas | Pérdida de carga [MCA] | Conexión frigorífica Liq-Gas | Peso Poids [kg] | S.P.L N.P.A. dB(A) <sup>(2)</sup> | PVP [€] |        |
|--------------|-----------|----------------|-------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|--------|--------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|--------|
|              |           | Serie / Modelo | CV    | Modelo    | Tensión                                 | Temperatura de evaporación |        |        |                               |                          |                      |                        |                        |                              |                 |                                   |         |        |
|              |           |                |       |           |                                         | -20 °C                     | -25 °C | -30 °C |                               |                          |                      |                        |                        |                              |                 |                                   |         | -35 °C |
| R-449A       | 1x Rot.   | BDM-PG-0004A   | 1     | HGA-2446Z | 230V                                    | 985                        | 785    | 615    | 470                           | 600                      | 5                    | 150                    | 3/4"                   | 5                            | 1/4"-1/2"       | 23                                | 45      | 2 591  |
|              |           | BDM-SG-1006A   | 2     | ZF06      | 400V 3N                                 | 2 360                      | 1 910  | 1 525  | 1 195                         | 1 500                    | 5                    | 550                    | 3/4"                   | 5                            | 1/4"-5/8"       | 45                                | 39      | 5 160  |
|              | 1x Scroll | BDM-SG-1009A   | 3     | ZF09      | 400V 3N                                 | 3 210                      | 2 590  | 2 070  | 1 620                         | 1 900                    | 6                    | 700                    | 3/4"                   | 5                            | 3/8"-3/4"       | 54                                | 44      | 5 907  |
|              |           | BDM-SG-1011A   | 3 1/2 | ZF11      | 400V 3N                                 | 4 050                      | 3 275  | 2 610  | 2 045                         | 2 300                    | 8                    | 850                    | 3/4"                   | 5                            | 3/8"-3/4"       | 55                                | 45      | 6 151  |
|              |           | BDM-SG-2013A   | 4     | ZF13      | 400V 3N                                 | 4 595                      | 3 715  | 2 970  | 2 325                         | 2 500                    | 9                    | 950                    | 1"                     | 5                            | 3/8"-7/8"       | 55                                | 47      | 6 367  |
|              |           | BDM-SG-2015A   | 5     | ZF15      | 400V 3N                                 | 5 640                      | 4 560  | 3 640  | 2 850                         | 3 300                    | 10                   | 1 200                  | 1"                     | 5                            | 3/8"-7/8"       | 73                                | 47      | 6 979  |
|              |           | BDM-SG-2018A   | 6     | ZF18      | 400V 3N                                 | 6 685                      | 5 400  | 4 310  | 3 375                         | 3 900                    | 14                   | 1 500                  | 1"                     | 5                            | 3/8"-1 1/8"     | 78                                | 49      | 7 703  |
|              |           | BDM-SG-2025A   | 8     | ZF25      | 400V 3N                                 | 8 400                      | 6 795  | 5 430  | 4 265                         | 4 200                    | 16                   | 1 750                  | 1 1/4"                 | 5                            | 3/8"-1 1/8"     | 78                                | 52      | 9 192  |





Serie / Series / Série **WATERLOOP****Grupos condensados por agua / Water condensing units/ Unités de condensation à eau****Opcional / Optional / Option**

Carga de refrigerante para  
5 metros de tubería  
Refrigerant charge for  
5 meters of pipe  
Charge de réfrigérant  
pour 5 mètres de tube

**+8%**

| Dimensiones (mm) | A   | B   | C   |
|------------------|-----|-----|-----|
| serie 1          | 832 | 355 | 531 |
| serie 2          | 957 | 375 | 600 |



**VPD:** válvula de presión diferencial / differential pressure valve / Vanne de pression différentielle

**ST:** sonda termostato / thermostat probe / Sonde thermostatique

**SD:** sonda desescarche / defrost probe / Sonde de dégivrage

**VX:** válvula de expansión / expansion valve / Détendeur thermostatique

**VM:** motoventilador / motor fan / Motoventilateur


**RD:** resistencia de desescarche / defrost heater / Résistance de dégivrage

**BH:** bomba hidráulica / hydraulic pump / Pompe hydraulique

**FH:** filtro hidráulico de malla / hydraulic mesh filter / Filtre hydraulique à tamis

**TM:** termomanómetro / thermomanometer / Thermomanomètre

**VX:** vaso de expansión / buffer tank / Vanne d'expansion





# WATERLOOP


Plantas enfriadoras  
Chillers

Installations de refroidissement




Serie / Series / Série **SIGILUS R-290**



Serie 6



Serie 7



400V 3N 50Hz | **Alta temperatura** | Compresor scroll | **R-290**

| Refrigerante | Serie / Modelo      | Compresor |         | Potencia frigorífica (W) <sup>(1)</sup> | Potencia absorb. nominal (W) | Ecodiseño SERP <sup>(2)</sup> | Intensidad máx. absorb. (A) | Condensador       |               | Carga de refriger. (kg) | Caudal de agua (m³/h) | Conexión hidráulica | Peso (kg) | SPL dB(A) <sup>(3)</sup> | PVP (€)       |
|--------------|---------------------|-----------|---------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------|
|              |                     | CV        | Modelo  | Temperatura E/S agua 12/7 °C            |                              |                               |                             | Ventilador Ø (mm) | Caudal (m³/h) |                         |                       |                     |           |                          |               |
| <b>R-290</b> | <b>AWF-SD-6017A</b> | 2 1/2     | ZB17KCU | <b>7 000</b>                            | 2 000                        | 5,2                           | 7,2                         | 1x Ø 450          | 4 250         | < 0,7                   | 1,2                   | 1"                  | 140       | 23                       | <b>10 326</b> |
|              | <b>AWF-SD-6025A</b> | 4         | ZB25KCU | <b>9 800</b>                            | 2 800                        | 5,6                           | 9,2                         | 1x Ø 450          | 4 250         | < 0,7                   | 1,7                   | 1 1/4"              | 160       | 27                       | <b>10 899</b> |
|              | <b>AWF-SD-7037A</b> | 6         | ZB37KCU | <b>13 700</b>                           | 4 200                        | 5,9                           | 11,8                        | 1x Ø 450          | 4 500         | < 0,7                   | 2,4                   | 1 1/4"              | 190       | 29                       | <b>13 668</b> |
|              | <b>AWF-SD-7049A</b> | 8         | ZB49KCU | <b>17 000</b>                           | 5 300                        | 5,5                           | 19,8                        | 2x Ø 450          | 7 000         | < 0,7                   | 2,9                   | 1 1/4"              | 200       | 33                       | <b>14 844</b> |

400V 3N 50Hz | **Media temperatura** | Compresor scroll | **R-290**

| Refrigerante | Serie / Modelo      | Compresor |         | Potencia frigorífica (W) <sup>(1)</sup>     | Potencia absorb. nominal (W) | Ecodiseño SERP <sup>(2)</sup> | Intensidad máx. absorb. (A) | Condensador       |               | Carga de refriger. (kg) | Caudal de agua (m³/h) | Conexión hidráulica | Peso (kg) | SPL dB(A) <sup>(3)</sup> | PVP (€)       |
|--------------|---------------------|-----------|---------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------|
|              |                     | CV        | Modelo  | Temperatura E/S propilenglicol 35% -2/-8 °C |                              |                               |                             | Ventilador Ø (mm) | Caudal (m³/h) |                         |                       |                     |           |                          |               |
| <b>R-290</b> | <b>MWF-SD-6017A</b> | 2 1/2     | ZB17KCU | <b>4 100</b>                                | 1 800                        | 3,5                           | 7,2                         | 1x Ø 450          | 4 250         | < 0,7                   | 0,6                   | 1"                  | 140       | 23                       | <b>10 326</b> |
|              | <b>MWF-SD-6025A</b> | 4         | ZB25KCU | <b>5 800</b>                                | 2 500                        | 3,8                           | 9,2                         | 1x Ø 450          | 4 250         | < 0,7                   | 0,9                   | 1"                  | 160       | 27                       | <b>10 899</b> |
|              | <b>MWF-SD-7037A</b> | 6         | ZB37KCU | <b>8 300</b>                                | 3 600                        | 4,1                           | 11,8                        | 1x Ø 450          | 4 500         | < 0,7                   | 1,3                   | 1 1/4"              | 190       | 29                       | <b>13 668</b> |
|              | <b>MWF-SD-7049A</b> | 8         | ZB49KCU | <b>10 400</b>                               | 4 600                        | 4,0                           | 19,8                        | 2x Ø 450          | 7 000         | < 0,7                   | 1,6                   | 1 1/4"              | 200       | 33                       | <b>14 844</b> |

## Opciones / Options / Options

Precio  
Price  
Prix

Módulo hidráulico incorporado.

Modelos MWF-SD-6. + 1 148 €

Modelos AWF-SD-6 y MWF-SD-7. + 1 370 €

Modelos AWF-SD-7. + 1 599 €

Rejilla de protección para la batería exterior. + 117 €

Recubrimiento de poliuretano en la batería del condensador. + 4 %

Protección contra caída de tensión y fallo de fase Scroll. + 132 €


Control condensación para muy baja temperatura. + 885 €

## DETALLE FRIGORÍFICO

MOTOVENTILADORES SILENCIOSOS DE BAJAS REVOLUCIONES

INTERCAMBIADOR DE PLACAS

COMPRESOR SCROLL AISLADO ACÚSTICAMENTE



CUADRO ELÉCTRICO

VASO DE EXPANSIÓN (OPCIONAL)

CONEXIONES HIDRÁULICAS

BOMBA HIDRÁULICA (OPCIONAL)

## Sist. de refrig. para supermercados con condensación en circuito de agua con carga reducida

### Supermarket refriger. syst. with indirect condensation by water circuit with reduced load

### Syst. de réfrig. pour supermarchés à condensation avec circuit d'eau et charge réduite

#### Aeroenfriadores con grupo hidráulico

##### Descripción:

Aeroenfriadores de agua con grupo hidráulico, en construcción silenciosa, diseñados para la evacuación del calor del bucle de agua de condensación de equipos frigoríficos.

##### Características:

Motoventiladores axiales silenciosos de bajas revoluciones, montados en tobera, hélices equilibradas dinámicamente y rejillas de protección exterior.

· Batería de agua de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio.

· Grupo hidráulico incorporado formado por bomba circuladora electrónica con caudal variable, vaso de expansión, válvula de seguridad, filtro de malla, termomanómetros y toma de llenado/vaciado.

· Conexiones hidráulicas a rosca.

· Cuadro eléctrico de potencia, con protección de bomba hidráulica y motoventilador, y regulador de velocidad.

#### Drycooler with built-in hydraulic group

##### Description:

Drycoolers with built-in hydraulic group, in a low-noise construction, designed for heat dissipation of the refrigeration equipment condensation water loop.

##### Characteristics:

Low speed axial fans, with dynamically balanced blades, supported by air nozzle and external protection grilles.

· High efficiency water coils with copper pipes and aluminum fins · Hydraulic group with variable flow electronic pump, expansion valve, safety valve, filter, thermomanometers and auto-fill valve included.

· Threaded hydraulic connections.

· Electric power panel, with protection of hydraulic pump and fan motor

#### Aéroréfrigérateurs avec groupe hydraulique

##### Description:

Les aéroréfrigérateurs d'eau avec groupe hydraulique, en construction silencieuse, conçus pour l'évacuation de la chaleur de la boucle d'eau de condensation des équipements frigorifiques.

##### Caractéristiques:

Motoventilateurs axiaux silencieux de basse vitesse, montés en buse, hélices équilibrées dynamiquement et grilles de protection extérieure.

Batterie de refroidissement d'eau à débit variable, valve d'expansion, vanne de sécurité, filtre à tamis, thermomanomètre et prise de remplissage.

Groupe hydraulique incorporé composé d'une pompe électronique de circulation d'eau à débit variable, valve d'expansion, vanne de sécurité, filtre à tamis, thermomanomètre et prise de remplissage. Connexions hydrauliques sur tableau électrique de puissance, avec protection de la pompe hydraulique et des motoventilateurs.

## Waterloop aeroenfriadores con grupo hidráulico / Drycooler with built-in hydraulic group /


### Refroidisseurs à air avec groupe hydraulique

230-1-50 Hz | Agua / Water / Eau | Media temperatura /


| Series / Modelo | Tensión   | Potencia térmica de intercambio [W] <sup>(1)</sup> | Caudal de aire [m³/h] | Ventilador Ø mm | Caudal de agua [l/h] | Potencia absorb. nominal [kW] | Intens. máx. absorb. [A] | Presión disponible [kPa] | Conexiones hidráulicas | Peso [kg] | S.P.L dB(A) <sup>(2)</sup> | PVP [€]       |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| <b>CWF-0A</b>   | Constante | 3 000                                              | 1 700                 | 1x Ø 360        | 500                  | 0,14                          | 1,1                      | 100                      | 3/4"                   | 76        | 30                         | <b>2 631</b>  |
| <b>CWF-1A</b>   | Constante | 4 700                                              | 3 200                 | 1x Ø 450        | 750                  | 0,22                          | 1,8                      | 100                      | 3/4"                   | 79        | 26                         | <b>3 907</b>  |
| <b>CWF-2A</b>   | Variable  | 6 000                                              | 3 700                 | 1x Ø 450        | 1 000                | 0,24                          | 2,0                      | 100                      | 1"                     | 81        | 26                         | <b>5 037</b>  |
| <b>CWF-3A</b>   | Variable  | 10 000                                             | 6 500                 | 2x Ø 450        | 1 500                | 0,44                          | 3,6                      | 100                      | 1"                     | 101       | 29                         | <b>6 257</b>  |
| <b>CWF-4A</b>   | Variable  | 12 000                                             | 7 000                 | 2x Ø 450        | 2 000                | 0,48                          | 3,9                      | 100                      | 1 1/4"                 | 113       | 29                         | <b>6 705</b>  |
| <b>CWF-6A</b>   | Variable  | 20 000                                             | 13 000                | 4x Ø 450        | 3 000                | 0,88                          | 7,0                      | 100                      | 1 1/2"                 | 160       | 32                         | <b>10 520</b> |
| <b>CWF-8A</b>   | Variable  | 24 000                                             | 14 000                | 4x Ø 450        | 4 000                | 0,96                          | 7,5                      | 100                      | 1 1/2"                 | 185       | 32                         | <b>11 639</b> |




Serie 0, 1 y 2



Serie 3 y 4



Serie 6 y 8



| Dimensiones (mm) | A     | B   | C     |
|------------------|-------|-----|-------|
| serie 0 y 1      | 1 030 | 380 | 577   |
| serie 2          | 1 080 | 410 | 827   |
| serie 3          | 1 150 | 481 | 1 097 |
| serie 4          | 1 150 | 481 | 1 347 |
| serie 6          | 1 748 | 481 | 1 097 |
| serie 8          | 1 748 | 481 | 1 347 |

#### Opción / Option / Option

Recubrimiento anticorrosión en poliuretano de la batería de agua: **+ 8%**

Rejilla exterior de protección de la batería.  
Serie 0 a 4: **+ 115 €**  
Serie 6 y 8: **+ 201 €**

# INTARCUBE


**Centrales frigoríficas**  
Refrigeration units  
Centrales frigorífiques

## INTARCUBE CENTRÍFUGA

Motocondensadoras y centrales de refrigeración compactas, de uno a tres compresores, con condensación centrífuga, para media y baja temperatura, incorporan cuadro eléctrico y regulación electrónica [según versión] con control de condensación.

Self-contained air-cooled refrigeration centrals, from 1 to 3 compressors, for positive and negative temperature applications, featuring control board and electronic regulation [depending on the version] with control of condensing temperature.

Motocondensateurs et installations frigorifiques compactes, de un à trois compresseurs, avec condensation centrifuge, pour moyenne et basse température, avec panneau électrique et régulation électronique [selon la version], avec contrôle de la condensation.



Serie / Series / Série **INTARCUBE****INTARCUBE AXIAL**

La central de refrigeración axial intarCUBE ha sido diseñada para su instalación en interperie capaz de funcionar bajo condiciones ambientales extremas, pudiendo dar servicio a varias unidades evaporadoras. Incorpora turbinas axiales y componentes aislados para proporcionar los más bajos niveles de ruido.

Axial air-condensed chillers are designed for outdoors installations, able to operate under extreme ambient conditions, to service several evaporating units and other applications at positive and/or several evaporating units and other applications at positive and/or negative temperature, like multiservice installations, or refrigeration installations with up to 4 power steps. Thanks to axial fans and insulating components, these units are able to provide the lowest sound levels.

Le groupe de refroidissement axial intarCUBE a été conçu pour leur installation extérieure, capable de fonctionner sous conditions environnementales extrêmes, il peut servir plusieurs unités d'évaporation. Il intègre des turbines axiales et des composants isolés pour garantir les niveaux de bruit les plus faibles.

**Unidades motocondensadoras silenciosas / Low noise condensing units / Unités motocondensateurs silencieuses**

**Cuadro eléctrico integrado con protección diferencial (según modelo) y magnetotérmica**  
Integrated electrical panel with differential protection (depending on model and circuit breaker)  
Tableau électrique intégré avec protection différentielle (selon le modèle), et magnétothermique

**Manómetros de AP y BP (serie 6, 7 y 8)**  
AP and BP pressure gauge (series 6, 7 and 8)  
Monomètre de AP et BP (série 6, 7 et 8)

**Conexiones frigoríficas en el lateral izquierdo**  
Refrigerator connections on the left side  
Connexions frigorifiques sur le côté gauche



**Ventiladores axiales**  
Axial fans  
Ventilateurs axiaux

**Regulación electrónica de última generación [según versión]**  
Last generation electronic regulation (depending on version)  
Contrôle électronique de dernière génération

**Batería condensadora tropicalizada con separación del flujo del aire**  
Tropicalized condensing battery with airflow separation  
Batterie condensatrice tropicalisée avec séparation de flux d'air

**Compresores con aislamiento acústico**  
Compressors with sound insulation  
Compresseurs avec isolement acoustique



# 11. Vitrinas Pastelería


Pastry display cases / Vitrines pâtisseries et glace





Serie / Series / Série

## VGL Glace



436-441

Serie / Series / Série

## VMR Marie



442-443

Serie / Series / Série

## VNZ Niza



444-447

Serie / Series / Série

## VLV Lyon



448-453

Serie / Series / Série

## VBR Ámbar



454-459

Serie / Series / Série

## VON Ónix



460-463

Serie / Series / Série

## VCO Combo



464-465

Serie / Series / Série

## VMG Magnus



466-475

Serie / Series / Série

## VCB Coral



476-477

Serie / Series / Série

## VAR Aries



478-479

Serie / Series / Série

## VBZ Ibiza



480-481


## 11. Vitrinas Pastelería

### Pastry Display Cases / Vitrines Pâtisseries et Glace

Flexibilidad de implantación que te permiten combinar los diferentes tipos de venta dentro de un mismo lineal.

Flexibility of implementation that allows you to combine different types of sales on the same line.



Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.



Decoración con colores personalizables.

Decoration with customisable colours.

Décoration avec des couleurs personnalisables.



Testada en condiciones ambientales exigentes para ofrecer las mejores prestaciones en todas las condiciones ambientales.

Tested under demanding environmental conditions to provide the best performance in all environmental conditions.

Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.







Exposición de productos refrigerados, productos calientes y para temperatura ambiente.

Display of refrigerated products, hot products and products for ambient temperatures.

Exposition de produits réfrigérés, de produits chauds et de produits à température ambiante.



En la Ambar y VON: dos diseños diferentes, con cristal recto y curvo, para integrar dentro de todas las áreas de venta.

In the Ambar and VON: two different designs, with straight and curved glass, for integration into all sales areas.

Ambar et VON : deux modèles différents, avec verre droit et verre bombé, pour une intégration dans tous les espaces de vente.





# VGL

## Vitrina expositora con reserva para pastelería / Pastry display case with storage / Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

### CARACTERÍSTICAS


Vitrina grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para pastelería.  
Decoraciones en madera lacada.  
Estantes de cristal no regulables.  
Encimera Quartz blanco.  
Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante.  
Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.  
Cristal frontal fijo con tornillos, abatible para su limpieza.  
Cristales templados.  
Zócalo en acero inoxidable.

### MAIN FEATURES

R290 plug in display cabinet with refrigerated reserve for pastries.  
Lacquered wood decorations.  
Non-adjustable glass shelves.  
White Quartz worktop.  
High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf.  
Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.  
Front glass fixed with screws, hinged for cleaning.  
Tempered glass.  
Stainless steel plinth.

### CARACTERISTIQUES

Vitrine plug in R290 avec réserve réfrigérée pour pâtisseries.  
Décorations en bois laqué.  
Étagères en verre non réglables.  
Plan de travail en Quartz blanc.  
Éclairage LED haute efficacité 24V, blanc 4000K, dans la vitrine et les étagères.  
Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.  
Verre frontal fixé par des vis, avec ouverture pour le nettoyage.  
Verres trempés.  
Plinthe en acier inoxydable.



VGL25C

Serie / Series / Série

### VGL GLACE



VGL 9 C



VGL 12 C



VGL 15 C



VGL 18 C



VGL 25 C

VGL 9 CN

VGL 12 CN

NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE

VGL 15 CN

VGL 18 CN

VGL 25 CN




VGL 9 P



VGL 12 P



VGL 15 P



VGL 18 P



VGL 25 P

VGL 9 PN

VGL 12 PN

NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE

VGL 15 PN


VGL 18 PN

VGL 25 PN


### MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE



VGL 9 M



VGL 15 M



VGL 90 AAM

### ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES



VGL 90 ACM

# Modelos


Serie / Series / Série **VGL GLACE**




VGL12 C/CN




VGL12 P/PN




VGL12 C/CN




VGL12 C/CN



VGL C / CN



VGL P / PN



VGL M

**Laterales / Sides / Joes**

**Incluidos / Includes / Inclus**

**Colores fuera de carta /**  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>794 €</b>                                                 | <b>494 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                |

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

|                        |                        |                |
|------------------------|------------------------|----------------|
| Ral 9016               | Ral 1001               | Ral 1018       |
| Ral 2003               | Ral 3003               | Ral 3020       |
| Ral 4007               | Design 3504035         | Ral 5015       |
| Design 1107060         | Ral 6002               | Design 2108025 |
| Ral 8017               | Ral 9006               | Ral 7016       |
| Nogal-Walnut-<br>Noyer | Wengué-Wenge-<br>Wenge | Ral 9017       |

**Novedad / New / Nouveauté**

|                             |                             |                      |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Naranja<br>Orange<br>Orange | Amarillo<br>Yellow<br>Jaune | Rosa<br>Pink<br>Rose |
| Azul<br>Blue<br>Bleu        | Verde<br>Green<br>Vert      |                      |

# VGL


## Vitrina expositora con reserva para pastelería / Pastry display case with storage / Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée


| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               |                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | NEW VGL 9 C                                                                                                                                                                                                                                                                 | NEW VGL 12 C                                                                      | NEW VGL 15 C                                                                      | NEW VGL 18 C                                                                        | NEW VGL 25 C                                                                        |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | <b>2.563 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3.031 €</b>                                                                    | <b>3.421 €</b>                                                                    | <b>3.827 €</b>                                                                      | <b>4.545 €</b>                                                                      |
| NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| MOD.                                                                     | VGL 9 CN                                                                                                                                                                                                                                                                    | VGL 12 CN                                                                         | VGL 15 CN                                                                         | VGL 18 CN                                                                           | VGL 25 CN                                                                           |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | <b>2.161 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.632 €</b>                                                                    | <b>3.019 €</b>                                                                    | <b>3.180 €</b>                                                                      | <b>3.816 €</b>                                                                      |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures (mm)                                      | 998<br>x 985<br>x 1345 mm.                                                                                                                                                                                                                                                  | 1310<br>x 985<br>x 1345 mm.                                                       | 1622<br>x 985<br>x 1345 mm.                                                       | 1935<br>x 985<br>x 1345 mm.                                                         | 2560<br>x 985<br>x 1345 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température (°C)                           | 4°C/+8°C                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)              | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel [EXT/INT]                               | Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation (mm)                               | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                    | 163                                                                                                                                                                                                                                                                         | 216                                                                               | 271                                                                               | 327                                                                                 | 430                                                                                 |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m²) | 0,9                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,2                                                                               | 1,5                                                                               | 1,8                                                                                 | 2,5                                                                                 |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur (HP)                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Costados (2)<br>Sides (2)<br>Joues (2) (mm)                              | 30+30 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Manual / Manual / Manuel                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                | Semiestática / Semistatic / Semiestatique                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                       | 292                                                                                                                                                                                                                                                                         | 451                                                                               | 451                                                                               | 613                                                                                 | 653                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A -10°C)        | 370                                                                                                                                                                                                                                                                         | 687                                                                               | 687                                                                               | 951                                                                                 | 951                                                                                 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/24h)                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | <b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b><br><br>VGL 9 (KPUVGL9C+) <b>122 €</b><br>VGL 12 (KPUVGL12C+) <b>150 €</b><br>VGL 15 (KPUVGL15C+) <b>182 €</b><br>VGL 18 (KPUVGL18C+) <b>246 €</b><br>VGL 25 (KPUVGL25C+) <b>305 €</b> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

Serie / Series / Série **GLACE**


| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                            |                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | NEW VGL 9 P                                                                                                                                                                                                                                                                 | NEW VGL 12 P                                                                      | NEW VGL 15 P                                                                      | NEW VGL 18 P                                                                        | NEW VGL 25 P                                                                        |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                               | <b>2.593 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3.095 €</b>                                                                    | <b>3.497 €</b>                                                                    | <b>3.863 €</b>                                                                      | <b>4.648 €</b>                                                                      |
| NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| MOD.                                                                                  | VGL 9 PN                                                                                                                                                                                                                                                                    | VGL 12 PN                                                                         | VGL 15 PN                                                                         | VGL 18 PN                                                                           | VGL 25 PN                                                                           |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                               | <b>2.179 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.683 €</b>                                                                    | <b>3.1210 €</b>                                                                   | <b>3.215 €</b>                                                                      | <b>3.918 €</b>                                                                      |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures (mm)                                                   | 998<br>x 985<br>x 1345 mm.                                                                                                                                                                                                                                                  | 1310<br>x 985<br>x 1345 mm.                                                       | 1622<br>x 985<br>x 1345 mm.                                                       | 1935<br>x 985<br>x 1345 mm.                                                         | 2560<br>x 985<br>x 1345 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température (°C)                                        | 4°C/+8°C                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)                           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                           | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                               | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                                            | Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation (mm)                                            | 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                                 | 163                                                                                                                                                                                                                                                                         | 216                                                                               | 271                                                                               | 327                                                                                 | 430                                                                                 |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m <sup>2</sup> ) | 0,9                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,2                                                                               | 1,5                                                                               | 1,8                                                                                 | 2,5                                                                                 |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur (HP)                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Costados (2)<br>Sides (2)<br>Joues (2) (mm)                                           | 30+30 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                 | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                   | Manual / Manual / Manuel                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                             | Semiestática / Semistatic / Semiestatique                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                                    | 292                                                                                                                                                                                                                                                                         | 451                                                                               | 451                                                                               | 613                                                                                 | 653                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)                  | 370                                                                                                                                                                                                                                                                         | 687                                                                               | 687                                                                               | 951                                                                                 | 951                                                                                 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                    | <b>R-290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                       | <b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b><br><br>VGL 9 [KPUVGL9P+] <b>122 €</b><br>VGL 12 [KPUVGL12P+] <b>150 €</b><br>VGL 15 [KPUVGL15P+] <b>182 €</b><br>VGL 18 [KPUVGL18P+] <b>246 €</b><br>VGL 25 [KPUVGL25P+] <b>305 €</b> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |



|                                |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE     | NEW VGL 9 M                                                                       | NEW VGL 15 M                                                                      | NEW VGL 90 AAM                                                                      | NEW VGL 90 ACM                                                                      |
| Precio<br>Price<br>Prix        | <b>1.559 €</b>                                                                    | <b>1.892 €</b>                                                                    | <b>2.976 €</b>                                                                      | <b>2.884 €</b>                                                                      |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures | 998<br>x 985<br>x 863 mm.                                                         | 1622<br>x 985<br>x 863 mm.                                                        | 1205<br>x 1140<br>x 863 mm.                                                         | 1045<br>x 766<br>x 863 mm.                                                          |



VGL15M



VGL90 AAM

Serie / Series / Série **GLACE**



# MARIE

## Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

### CARACTERÍSTICAS

Vitrina refrigerada de pastelería con grupo incorporado ECO R290 sin reserva refrigerada.  
Alta capacidad y amplio plano de exposición.  
Sistema de refrigeración ventilado.  
Vidrios templados.  
Encimera de trabajo en negro.  
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m<sup>3</sup>.  
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.  
Control electrónico.  
Bandeja evaporativa.  
Desescarche automático.  
Ventiladores electrónicos.

### MAIN FEATURES


Refrigerated pastry display case plug in ECO R290 unit without refrigerated reserve.  
High capacity and large display area.  
Ventilated refrigeration system.  
Tempered glass.  
Worktop in black.  
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m<sup>3</sup>.  
Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.  
Electronic control.  
Evaporative tray.  
Automatic defrosting.  
Electronic fans.

### CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée pour pâtisserie avec unité ECO R290 intégrée sans réserve réfrigérée.  
Grande capacité et grande surface d'exposition.  
Système de réfrigération ventilé.  
Verres trempés.  
Plan de travail en noir.  
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m<sup>3</sup>.  
Décoration frontale et latérale en MDF laqué haute résistance.  
Contrôle électronique.  
Bac d'évaporation.  
Dégivrage automatique.  
Ventilateurs électroniques.



VMR15 MARIE



Serie / Series / Série **VMR MARIE**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                   | NEW | VMR 15 MARIE                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                               |     | <b>4.969 €</b>                                                    |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures (mm)                                                   |     | 1602<br>x 1094<br>x 1530 mm.                                      |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température (°C)                                        |     | <b>+4°C/+8°C</b>                                                  |
| <b>Clase Climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)                           |     | 3 / 25°C                                                          |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique                           |     | 230V/1ph/50Hz                                                     |
| <b>Controlador</b><br>Controller<br>Régulateur                                               |     | Digital                                                           |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                                            |     | Acero pintado epoxi / Epoxy painted steel / Acier peint à l'époxy |
| <b>Aislamiento</b><br>Isolation<br>Isolation                                                 |     | 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP                   |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité (L)                                                 |     | 204                                                               |
| <b>Superficie exposición</b><br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m <sup>2</sup> ) |     | 1,24                                                              |
| <b>Compresor</b><br>Compressor<br>Compresseur (HP)                                           |     | 1/3                                                               |
| <b>Estantes</b><br>Shelving<br>Étagères                                                      |     | -                                                                 |
| <b>Costados [2]</b><br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                                           |     | 20+20 <b>(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)</b>                      |
| <b>Sistema de frío</b><br>Cooling System<br>Système de froid                                 |     | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                  |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                                   |     | Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud                                |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporation                                             |     | Semiestática / Semistatic / Semiestatique                         |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance (W)                                                    |     | 448                                                               |
| <b>Potencia frig.</b><br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A -10°C)                     |     | -                                                                 |
| <b>Consumo</b><br>Consumption<br>Consommation (kWh/24h)                                      |     | 9,95                                                              |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                                    |     | <b>R-290</b>                                                      |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                                       |     | -                                                                 |



# VNZ

## Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

### CARACTERÍSTICAS


Vitrina refrigerada de pastelería con grupo incorporado ECO R290 sin reserva refrigerada.  
Alta capacidad y amplio plano de exposición.  
Sistema de refrigeración ventilado.  
Vidrio frontal templado.  
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI304.  
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m³.  
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.  
Control electrónico.  
Bandeja evaporativa doble.  
Desescarche automático.  
Ventiladores electrónicos.

### MAIN FEATURES

Refrigerated pastry display case plug in ECO R290 unit without refrigerated reserve.  
High capacity and large display area.  
Ventilated refrigeration system.  
Tempered front glass.  
Worktop in AISI304 stainless steel.  
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m³.  
Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.  
Electronic control.  
Evaporative tray.  
Automatic defrosting.  
Electronic fans.

### CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée pour pâtisserie avec unité ECO R290 intégrée sans réserve réfrigérée.  
Grande capacité et grande surface d'exposition.  
Système de réfrigération ventilé.  
Verre frontal trempé.  
Plan de travail en acier inoxydable AISI304.  
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m³.  
Décoration frontale et latérale en MDF laqué haute résistance.  
Contrôle électronique.  
Double bac d'évaporation.  
Dégivrage automatique.  
Ventilateurs électroniques.



VNZ18I

Serie / Series / Série

**VNZ  
NIZA**



VNZ 9 / I



VNZ 12 / I



VNZ 15 / I



VNZ 18 / I



VNZ 12 B (BOMBON)

DOBLE TEMPERATURA / DOUBLE TEMPERATURE / DOUBLE TEMPÉRATURE

VNZ 9 DT / IDT

VNZ 12 DT / IDT

VNZ 15 DT / IDT

VNZ 18 DT / IDT

CALIENTE / HOT / CHAUD

VNZ 9 HT / IHT

VNZ 12 HT / IHT

VNZ 15 HT / IHT

VNZ 18 HT / IHT

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE



VNZ 9 M



VNZ 12 M



VNZ 12 MHD



VNZ 90 AAM



VNZ 45 AAM



VNZ 90 ACM




VNZ 45 ACM

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES

# Modelos

Serie / Series / Série **VNZ NIZA**



VNZ15B




VNZ9DT




VNZ12HT



VNZ90AAM



VNZ



VNZ M

## Laterales / Sides / Joes

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>794 €</b>                                                 | <b>494 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                |

## Int. Estándar / Standar / Standard

Negro/Black/  
Noir

Inox (Mod. I)

## Ext. Estándar / Standar / Standard

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| Ral 9016       | Ral 1001       | Ral 1018       |
| Ral 2003       | Ral 3003       | Ral 3020       |
| Ral 4007       | Design 3504035 | Ral 5015       |
| Design 1107060 | Ral 6002       | Design 2108025 |
| Ral 8017       | Ral 9006       | Ral 7016       |
| Ral 7013       | Ral 9017       |                |

# VNZ

**Vitrina expositora para pastelería /**  
Pastry display case /  
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

Serie / Series / Série **VNZ NIZA**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                          |                |                                                                      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                | NEW VNZ 9 / I                                                                                                                                         | NEW VNZ 12 / I                                                                    | NEW VNZ 15 / I                                                                    | NEW VNZ 18 / I                                                                      | NEW VNZ 12 B (BOMBON)                                                               |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | VNZ            | 2.616 €                                                                                                                                               | 3.243 €                                                                           | 3.618 €                                                                           | 4.010 €                                                                             | 3.421 €                                                                             |
|                                                                     | VNZ I          | 2.695 €                                                                                                                                               | 3.341 €                                                                           | 3.763 €                                                                           | 4.171 €                                                                             | 3.579 €                                                                             |
| DOBLE TEMPERATURA / DOUBLE TEMPERATURE / DOUBLE TEMPÉRATURE         |                |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| MOD.                                                                |                | VNZ 9 DT / IDT                                                                                                                                        | VNZ 12 DT / IDT                                                                   | VNZ 15 DT / IDT                                                                   | VNZ 18 DT / IDT                                                                     | -                                                                                   |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | DT             | 3.555 €                                                                                                                                               | 4.023 €                                                                           | 4.716 €                                                                           | 5.318 €                                                                             | -                                                                                   |
|                                                                     | IDT            | 3.641 €                                                                                                                                               | 4.120 €                                                                           | 4.861 €                                                                           | 5.479 €                                                                             | -                                                                                   |
| CALIENTE / HOT / CHAUD                                              |                |                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| MOD.                                                                |                | VNZ 9 HT / IHT                                                                                                                                        | VNZ 12 HT / IHT                                                                   | VNZ 15 HT / IHT                                                                   | VNZ 18 HT / IHT                                                                     | -                                                                                   |
| Precio<br>Price<br>Prix                                             | HT             | 2.613 €                                                                                                                                               | 2.999 €                                                                           | 3.859 €                                                                           | 4.264 €                                                                             | -                                                                                   |
|                                                                     | IHT            | 2.836 €                                                                                                                                               | 3.290 €                                                                           | 4.057 €                                                                           | 4.579 €                                                                             | -                                                                                   |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                      | (mm)           | 978<br>x 915<br>x 1040mm.                                                                                                                             | 1290<br>x 915<br>x 1040 mm.                                                       | 1602<br>x 915<br>x 1040 mm.                                                       | 1915<br>x 915<br>x 1040 mm.                                                         | 1290<br>x 915<br>x 1040 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                           | (°C)           | VNZ: +4°C/+8°C DT: +4°C/+8°C<br>+40°C/+50°C HT: +40°C/+50°C                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique              | (°C)           | 3 / 25°C                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique         |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                             |                | Digital                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                    | (EXT/INT)      | Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                               | (mm)           | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                   | (L)            | 72                                                                                                                                                    | 96                                                                                | 120                                                                               | 144                                                                                 | 96                                                                                  |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition | (m²)           | 0,60                                                                                                                                                  | 0,80                                                                              | 1,00                                                                              | 1,20                                                                                | 0,80                                                                                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                              | (HP)           | 1/4                                                                                                                                                   |                                                                                   | 1/3                                                                               |                                                                                     | 1/4                                                                                 |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                    |                | -                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                              | (mm)           | 20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid               |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                 |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                           |                | Semiestática / Semistatic / Semiestatique                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                      | (W)            | VNZ / DT: 245<br>HT: 380                                                                                                                              | VNZ / DT: 262<br>HT: 510                                                          | VNZ / DT: 448<br>HT: 635                                                          | VNZ / DT: 454<br>HT: 760                                                            | 650                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.               | (W A<br>-10°C) | -                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                              | (kWh/<br>24h)  | VNZ 4,2 DT: 7/7,4<br>HT: 7,4                                                                                                                          | VNZ 5,5 DT: 5,8/9,9<br>HT: 9,9                                                    | VNZ 7,6 DT: 8,2/12,4<br>HT: 12,4                                                  | VNZ 9,8 DT: 9,3/14,8<br>HT: 14,8                                                    | 6,1                                                                                 |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                  |                | R-290                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                     |                | -                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

## Muebles caja / Counter case / Meuble caisse

## Serie / Series / Série VNZ NIZA

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | VNZ 9 M                                                                           | VNZ 12 M                                                                          | VNZ 12 MHD                                                                        | VNZ 90 AAM                                                                        | VNZ 45 AAM                                                                          | VNZ 90 ACM                                                                          | VNZ 45 ACM                                                                          |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                       | <b>1.875 €</b>                                                                    | <b>2.093 €</b>                                                                    | <b>2.243 €</b>                                                                    | <b>3.032 €</b>                                                                    | <b>1.682 €</b>                                                                      | <b>2.463 €</b>                                                                      | <b>1.714 €</b>                                                                      |
| Medidas/Measures/<br>Mesures (mm)<br>Sin costados/Without<br>sides/Sans joues | 998<br>x 915<br>x 740 mm.                                                         | 1290<br>x 915<br>x 740 mm.                                                        | 1290<br>x 915<br>x 740 mm.                                                        | 1855<br>x 915<br>x 740 mm.                                                        | 1035<br>x 915<br>x 740 mm.                                                          | 2325<br>x 915<br>x 740 mm.                                                          | 1295<br>x 915<br>x 740 mm.                                                          |





# VLY

## Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

### CARACTERÍSTICAS

Vitrina modular de pastelería sin reserva con grupo incorporado ECO R290.  
Alta capacidad y amplio plano de exposición.  
Sistema de refrigeración ventilado.  
Cristales templados.  
Estructura y soporte de cristales en perfiles de aluminio anodizado.  
Encimera de trabajo en Quartz Compac Blanco.  
Plano de exposición en acero inoxidable AISI304 (I).  
Plano de exposición lacado en color negro.  
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.  
Zócalo en acero inoxidable AISI304.  
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.  
Control electrónico.  
Bandeja evaporativa en acero inoxidable.  
Desescarche automático.  
Equipamiento de alta eficiencia:  
- iluminación exposición LED blanco cálido 2700K  
- iluminación decorativa LED blanco frío 6000K  
- Ventiladores electrónicos.

### MAIN FEATURES

Modular pastry display case without reserve plug in ECO R290 unit.  
High capacity and large display area.  
Ventilated refrigeration system.  
Tempered glass.  
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.  
Worktop in Quartz Compac White.  
AISI304 (I) stainless steel display surface.  
Exhibition surface lacquered in black colour.  
CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation, density 40Kg/m.  
AISI304 stainless steel plinth.  
Front decoration in high resistance water-repellent lacquered MDF.  
Electronic control.  
Stainless steel evaporative tray.  
Automatic defrosting.  
High efficiency equipment:  
- exhibition lighting LED warm white 2700K  
- decorative lighting LED cool white 6000K  
- Electronic fans.

### CARACTERISTIQUES

Vitrine à pâtisserie modulaire sans réserve avec groupe incorporé ECO R290.  
Grande capacité et grande surface d'exposition.  
Système de réfrigération ventilé.  
Verre trempé.  
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.  
Plan de travail en Quartz Compac White.  
Surface d'exposition en acier inoxydable AISI304 (I).  
Plan d'affichage laqué en noir.  
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m.  
Plinthe en acier inoxydable AISI304.  
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.  
Contrôle électronique.  
Bac d'évaporation en acier inoxydable.  
Dégivrage automatique.  
Équipement à haut rendement :  
- éclairage de l'écran LED blanc chaud 2700K  
- éclairage décoratif LED blanc froid 6000K  
- Ventilateurs électroniques.



VLY15

Serie / Series / Série

**VLY  
LYON**



**VLY 9  
VLY 9I**



**VLY 12  
VLY 12I**



**VLY 15  
VLY 15I**



**VLY 18  
VLY 18I**



**VLY 25  
VLY 25I**

VIENNOISERIE (NEUTRA/NEUTRAL/NEUTRE)

CHOCOLATE / CHOCOLAT

BAIN MARIE (CALIENTE/HOT/CHAUD)



**VLY 9 V**



**VLY 12 V**



**VLY 12 B / VLY 12 IB**



**VLY 12 BMS**



**VLY 15 BMS**

CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VERRE BAS



**VLY 9 LG  
VLY 9 ILG**



**VLY 12 LG  
VLY 12 ILG**



**VLY 15 LG  
VLY 15 ILG**



**VLY 18 LG  
VLY 18 ILG**



**VLY 25 LG  
VLY 25 ILG**

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES



**VLY 9 M**



**VLY 12 M**



**VLY 12 MHD**



**VLY 45 AAM**



**VLY 90 AAM**



**VLY 45 ACM**



**VLY 90 ACM**

# Modelos

Serie / Series / Série **VLY LYON**

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 

VLY15



VLY9V



VLY12BMS




VLY12B




VLY15LG




VLY9M




VLY/I



VLY V



VLY BMS



VLY B / VLY LG

## Laterales / Sides / Joutes

**VLY V/BMS/M/MHD/AAM/ACM**  
**Incluidos / Includes / Inclus**

## Laterales / Sides / Joutes

| VLY/I NO INCLUIDOS          |                            | VLY B / VLY LG NO INCLUIDOS |                            |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Izquierdo<br>Left<br>Gauche | Derecho<br>Right<br>Droite | Izquierdo<br>Left<br>Gauche | Derecho<br>Right<br>Droite |
| <b>255 €</b>                | <b>255 €</b>               | <b>239 €</b>                | <b>239 €</b>               |

**Colores fuera de carta /**  
**Colors outside of letter /**  
**Couleurs spéciales, hors palette**

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |
| (x unidad/x unit/x unité)                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |

## Ext. Estándar / Standar / Standard

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| Ral 9016       | Ral 1001       | Ral 1018       |
| Ral 2003       | Ral 3003       | Ral 3020       |
| Ral 4007       | Design 3504035 | Ral 5015       |
| Design 1107060 | Ral 6002       | Design 2108025 |
| Ral 8017       | Ral 9006       | Ral 7016       |
| Ral 7013       | Ral 9017       |                |

# VLY

**Vitrina expositora para pastelería /**  
**Pastry display case /**  
**Vitrine d'exposition pour pâtisserie**

Serie / Series / Série **LYON**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | <br>VLY 9                                                                                                                                                                                                      | <br>VLY 12 | <br>VLY 15 | <br>VLY 18 | <br>VLY 25 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 2.907 €                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.357 €                                                                                     | 3.927 €                                                                                     | 4.493 €                                                                                       | 5.323 €                                                                                       |
|                                                                          | VLY 9I                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VLY 12I                                                                                     | VLY 15I                                                                                     | VLY 18I                                                                                       | VLY 25I                                                                                       |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 2.996 €                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.456 €                                                                                     | 4.075 €                                                                                     | 4.656 €                                                                                       | 5.503 €                                                                                       |
| Medidas/Measures/<br>Mesures<br>Sin costados/Without<br>sides/Sans joues | 938<br>x 900<br>x 1305 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1250<br>x 900<br>x 1305 mm.                                                                 | 1562<br>x 905<br>x 1305 mm.                                                                 | 1875<br>x 905<br>x 1305 mm.                                                                   | 2500<br>x 905<br>x 1305 mm.                                                                   |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | 4°C/+8°C                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                   | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |
| Material<br>Matériel                                                     | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif.negro/ Plastif. Stainless steel black/ Acier plastifié noire (Mod. VLY) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                        | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96                                                                                          | 120                                                                                         | 144                                                                                           | 192                                                                                           |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition      | 0,60                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,80                                                                                        | 1,00                                                                                        | 1,20                                                                                          | 1,60                                                                                          |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                   | 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             | 1/3                                                                                         |                                                                                               | 1/2                                                                                           |
| Bandejas<br>Trays<br>Bacs                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                   | 30+30 (NO INCLUIDOS / NOT INCLUDED / NON INCLUES)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Manual / Manual / Manuel                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                | Semiestática / Semistatic / Semiestatique                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 245                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 262                                                                                         | 448                                                                                         | 454                                                                                           | 588                                                                                           |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                   | 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.5                                                                                         | 7.6                                                                                         | 9,8                                                                                           | 10.3                                                                                          |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |
|                                                                          | [PUEVLY9CT]<br>77 €                                                                                                                                                                                                                                                                             | [PUEVLY12CT]<br>91 €                                                                        | [PUEVLY15CT]<br>111 €                                                                       | [PUEVLY18CT]<br>134 €                                                                         | [PUEVLY25CT]<br>165 €                                                                         |
|                                                                          | Estantes / Shelving / Étagères                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                               |                                                                                               |
|                                                                          | [ESTVCB9]<br>212 €                                                                                                                                                                                                                                                                              | [ESTVCB12]<br>259 €                                                                         | [ESTVCB15]<br>281 €                                                                         | [ESTVCB18]<br>323 €                                                                           | [ESTVCB25]<br>457 €                                                                           |

**Laterales no incluidos en el precio**  
**Side panels not included in price**  
**Joues non incluses dans le prix**

Serie/Series/Série **LYON VIENNOISERIE (V)**  
 Serie/Series/Série **LYON CHOCOLATE/CHOCOLAT (B)**  
 Serie/Series/Série **LYON BAIN MARIE (BMS)**

Serie / Series / Série **LYON**

|                                                                               | VIENNOISERIE (NEUTRA/NEUTRAL/NEUTRE)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               | CHOCOLATE / CHOCOLAT                                                                                              | BAIN MARIE (CALIENTE/HOT/CHAUD)                                                                   |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                    | <br>VLY 9 V                                                                                                                                                                                       | <br>VLY 12 V | <br>VLY 12 B / VLY 12 IB         | <br>VLY 12 BMS | <br>VLY 15 BMS |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                       | 3.656 €                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.176 €                                                                                       | 3.461 / 3.621 €                                                                                                   | 4.362 €                                                                                           | 4.992 €                                                                                           |
| Medidas/Measures/<br>Mesures (mm)<br>Sin costados/Without<br>sides/Sans joues | 938<br>x 900<br>x 1550 mm.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1250<br>x 900<br>x 1550 mm.                                                                   | 1250<br>x 900<br>x 1060 mm.                                                                                       | 1250<br>x 900<br>x 1305 mm.                                                                       | 1562<br>x 900<br>x 1305 mm.                                                                       |
| Temperatura<br>Temperature (°C)<br>Température                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | +7°C/+12°C                                                                                                        | +60°C/+70°C                                                                                       |                                                                                                   |
| Clase Climática<br>Climatic class (°C)<br>Classe climatique                   | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                   | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                       | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Material<br>Material (EXT/INT)<br>Matériel                                    | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod. V/B/BMS) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Aislamiento<br>Isolation (mm)<br>Isolation                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Capacidad<br>Capacity (L)<br>Capacité                                         | 184                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245                                                                                           | 96                                                                                                                | 78                                                                                                | 163                                                                                               |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition (m²)<br>Surface d'exposition      | 1,13                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,50                                                                                          | 0,80                                                                                                              | 0,69                                                                                              | 0,86                                                                                              |
| Compresor<br>Compressor (HP)<br>Compresseur                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                             | 1/5                                                                                                               | -                                                                                                 | -                                                                                                 |
| Bandejas<br>(300x400)<br>Trays<br>(600x400)<br>Bacs                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                   | 3                                                                                                 | 4                                                                                                 |
| Costados [2]<br>Sides [2] (mm)<br>Joues [2]                                   | 30+30                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                         | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                           | Manual / Manual / Manuel                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                     | Semiestática / Semistatic / Semiestatique                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Potencia<br>Power (W)<br>Puissance                                            | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70                                                                                            | 795                                                                                                               | 2050                                                                                              | 3050                                                                                              |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity (W A<br>-10°C)<br>Puissance Frig.          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                             | 254                                                                                                               | -                                                                                                 | -                                                                                                 |
| Consumo<br>Consumption (kWh/<br>24h)<br>Consommation                          | 0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                             | 6,1                                                                                                               | 12,3                                                                                              | 18,3                                                                                              |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                            | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | Puertas correderas traseras /<br>Rear sliding doors /<br>Portes coulissantes arrière<br>(PUEVLY12CTB)<br><br>79 € | -                                                                                                 |                                                                                                   |

Laterales no incluidos en el precio  
 Side panels not included in price  
 Joints non inclus dans le prix



# VLY

## Vitrina expositora para pastelería cristal bajo / Pastry display case low glass / Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre basse

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                            |                                            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                       | <b>2.892 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3.326 €</b>                                                                                                               | <b>3.874 €</b>                                                                                                               | <b>4.448 €</b>                                                                                                                | <b>5.241 €</b>                                                                                                                |
|                                                                               | <b>VLY 9 ILG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VLY 12 ILG</b>                                                                                                            | <b>VLY 15 ILG</b>                                                                                                            | <b>VLY 18 ILG</b>                                                                                                             | <b>VLY 25 ILG</b>                                                                                                             |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                       | <b>2.980 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3.426 €</b>                                                                                                               | <b>4.022 €</b>                                                                                                               | <b>4.611 €</b>                                                                                                                | <b>5.420 €</b>                                                                                                                |
| Medidas/Measures/<br>Mesures (mm)<br>Sin costados/Without<br>sides/Sans joues | 938<br>x 900<br>x 1060 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1250<br>x 900<br>x 1060 mm.                                                                                                  | 1562<br>x 900<br>x 1060 mm.                                                                                                  | 1875<br>x 900<br>x 1060 mm.                                                                                                   | 2500<br>x 900<br>x 1060 mm.                                                                                                   |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température (°C)                                | <b>+4°C/+8°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)                   | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                   | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                       | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Material<br>Matériel (EXT/INT)                                                | Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro/ Plastif. Stainless steel black / Acier plastifié noire (Mod. LG) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation (mm)                                    | 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                         | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96                                                                                                                           | 120                                                                                                                          | 144                                                                                                                           | 192                                                                                                                           |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m²)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur (HP)                                   | 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              | 1/3                                                                                                                          |                                                                                                                               | 1/2                                                                                                                           |
| Bandejas<br>Trays<br>Bacs (300x400)<br>(600x400)                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                                   | 30+30 <b>(NO INCLUIDOS / NOT INCLUDED / NON INCLUES)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                         | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                           | Manual / Manual / Manuel                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                     | Semiestática / Semistatic / Semiestatique                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                            | 245                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 262                                                                                                                          | 448                                                                                                                          | 454                                                                                                                           | 588                                                                                                                           |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                          | 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.5                                                                                                                          | 7.6                                                                                                                          | 9,8                                                                                                                           | 10.3                                                                                                                          |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                            | <b>R-290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                               | Puertas correderas traseras /<br>Rear sliding doors /<br>Portes coulissantes arrière<br><br>(PUEVLY9CTB)<br><br><b>62 €</b>                                                                                                                                                                      | Puertas correderas traseras /<br>Rear sliding doors /<br>Portes coulissantes arrière<br><br>(PUEVLY12CTB)<br><br><b>79 €</b> | Puertas correderas traseras /<br>Rear sliding doors /<br>Portes coulissantes arrière<br><br>(PUEVLY15CTB)<br><br><b>93 €</b> | Puertas correderas traseras /<br>Rear sliding doors /<br>Portes coulissantes arrière<br><br>(PUEVLY18CTB)<br><br><b>109 €</b> | Puertas correderas traseras /<br>Rear sliding doors /<br>Portes coulissantes arrière<br><br>(PUEVLY25CTB)<br><br><b>140 €</b> |

**Laterales no incluidos en el precio**  
**Side panels not included in price**  
**Joues non incluses dans le prix**

**Muebles caja / Counter case / Meuble caisse****Serie / Series / Série LYON**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | <b>VLY 9 M</b>                                                                    | <b>VLY 12 M</b>                                                                   | <b>VLY 12 MHD</b>                                                                 | <b>VLY 45 AAM</b>                                                                 | <b>VLY 90 AAM</b>                                                                  | <b>VLY 45 ACM</b>                                                                   | <b>VLY 90 ACM</b>                                                                   |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                              | <b>1.923 €</b>                                                                    | <b>2.178 €</b>                                                                    | <b>2.398 €</b>                                                                    | <b>1.883 €</b>                                                                    | <b>2.310 €</b>                                                                     | <b>2.198 €</b>                                                                      | <b>3.057 €</b>                                                                      |
| <b>Medidas/Measures/</b><br>Mesures (mm)<br><b>Sin costados/Without</b><br>sides/Sans joues | 938<br>x 900<br>x 745 mm.                                                         | 1250<br>x 900<br>x 745 mm.                                                        | 1250<br>x 900<br>x 745 mm.                                                        | 1035<br>x 900<br>x 745 mm.                                                        | 1855<br>x 900<br>x 745 mm.                                                         | 1295<br>x 900<br>x 745 mm.                                                          | 2325<br>x 900<br>x 745 mm.                                                          |



# VBR

## Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

### CARACTERÍSTICAS

Grupo incorporado ECO R290 (R, SS, DS).  
Alta capacidad con 3 niveles de exposición (HT).  
Sistema de refrigeración y condensación ventilados.  
Cristal frontal templado.  
Puertas correderas traseras dobles (excepto SS).  
Estantes de cristal en perfiles de aluminio anodizado.  
Exposición interior en acero inoxidable AISI304 (I).  
Exposición interior en lacado negro.  
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.  
Control electrónico.  
Bandeja evaporativa.  
Desescarche automático.  
Termostato de seguridad (HT).  
Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED.  
Laterales.

### MAIN FEATURES

Plug in ECO R290 group (R, SS, DS).  
High capacity with 3 exposure levels (HT).  
Ventilated cooling and condensation system.  
Tempered front glass.  
Double rear sliding doors (except SS).  
Glass shelves in anodised aluminium profiles.  
Interior display in AISI304 stainless steel (I).  
Interior display in black lacquer.  
Front decoration in high resistance water-proof lacquered MDF.  
Electronic control.  
Evaporating tray.  
Automatic defrosting.  
Safety thermostat (HT).  
Decorative lighting, shelves and LED display lighting.  
Sides.

### CARACTERISTIQUES

Groupe incorporé ECO R290 (R, SS, DS).  
Haute capacité avec 3 niveaux d'exposition (HT).  
Système de refroidissement et de condensation ventilé.  
Verre avant trempé.  
Double porte arrière coulissante (sauf SS).  
Étagères en verre dans des profils en aluminium anodisé.  
Affichage intérieur en acier inoxydable AISI304 (I).  
Présentoir intérieur en laque noire.  
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.  
Contrôle électronique.  
Bac d'évaporation.  
Dégivrage automatique.  
Thermostat de sécurité (HT).  
Éclairage décoratif, étagères et éclairage d'affichage à LED.  
Joues.



VBR12R



VBR12PR

Serie / Series / Série

#### VBR ÁMBAR

|              |                                                                  |               |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                                                                  |               |               |
| -            | REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ<br>VBR 9 R/IR             | VBR 12 R/IR   | VBR 18 R/IR   |
| -            | CALIENTE / HOT / CHAUD<br>VBR 9 HT/IHT                           | VBR 12 HT/IHT | VBR 18 HT/IHT |
| VBR 6 SS/ISS | AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE<br>VBR 9 SS/ISS      | VBR 12 SS/ISS | VBR 18 SS/ISS |
| -            | DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE<br>VBR 9 DS/IDS | VBR 12 DS/IDS | VBR 18 DS/IDS |

#### VBR P ÁMBAR

|                                                                     |               |               |                                                                    |            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ<br>VBR PR / IPR - PHT / IPHT |               |               | CALIENTE / HOT / CHAUD<br>VBR PC                                   |            |
|                                                                     |               |               |                                                                    |            |
| VBR 9 PR/IPR                                                        | VBR 12 PR/IPR | VBR 18 PR/IPR | VBR 9 PC                                                           | VBR 12 PC  |
| CALIENTE / HOT / CHAUD<br>VBR 9 PHT/IPHT                            |               |               | DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE<br>VBR PDS / IPDS |            |
| AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE<br>VBR PSS / IPSS       |               |               | VBR 9 PDS                                                          | VBR 12 PDS |
| VBR 9 PSS                                                           | VBR 12 PSS    | VBR 18 PSS    | VBR 9 PDS                                                          | VBR 12 PDS |
| VBR 6 PSS                                                           | VBR 9 PSS     | VBR 12 PSS    | VBR 18 PSS                                                         | VBR 18 PDS |



# Modelos

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**



VBR12R



VBR12PR



VBR12PHT



VBR12HT



VBR6SS



VBRPSS




VBR12PDS




VBR12DS




VBR9PC




VBR R / DS




VBR HT




VBR SS




VBR PR



VBR PC/PHT



VBRPSS



VBR12PDS

**Laterales / Sides / Jous**

**Incluidos / Includes / Inclus**

**Colores fuera de carta /**  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833€</b>                                                  | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consulter |                                |

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

|                        |                        |                |
|------------------------|------------------------|----------------|
| Ral 9016               | Ral 1001               | Ral 1018       |
| Ral 2003               | Ral 3003               | Ral 3020       |
| Ral 4007               | Design 3504035         | Ral 5015       |
| Design 1107060         | Ral 6002               | Design 2108025 |
| Ral 8017               | Ral 9006               | Ral 7016       |
| Nogal-Walnut-<br>Noyer | Wengué-Wenge-<br>Wenge | Ral 9017       |



# VBR

**Vitrina expositora para pastelería cristal curvo /**  
**Pastry display case curved glass /**  
**Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre bombée**

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**

|                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                    |                |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                                                               |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                             | REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ<br>VBR 9 R/IR                              | VBR 12 R/IR                                                                         | VBR 18 R/IR                                                                         |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                       | R<br>IR        | -                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.206 €<br>4.469 €                                                                | 4.747 €<br>5.027 €                                                                  | 6.019 €<br>6.374 €                                                                  |
| CALIENTE / HOT / CHAUD                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| MOD.                                                                          |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                             | VBR 9 HT/IHT                                                                      | VBR 12 HT/IHT                                                                       | VBR 18 HT/IHT                                                                       |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                       | HT<br>IHT      | -                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.732 €<br>3.957 €                                                                | 4.237 €<br>4.486 €                                                                  | 5.378 €<br>5.695 €                                                                  |
| AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| MOD.                                                                          |                | VBR 6 SS/ISS                                                                                                                                                                                                                                                                  | VBR 9 SS/ISS                                                                      | VBR 12 SS/ISS                                                                       | VBR 18 SS/ISS                                                                       |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                       | SS<br>ISS      | 3.201 €<br>3.406 €                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.804 €<br>4.046 €                                                                | 4.158 €<br>4.424 €                                                                  | 5.476 €<br>5.825 €                                                                  |
| DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| MOD.                                                                          |                | -                                                                                                                                                                                                                                                                             | VBR 9 DS/IDS                                                                      | VBR 12 DS/IDS                                                                       | VBR 18 DS/IDS                                                                       |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                       | DS<br>IDS      | -                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.314 €<br>4.565 €                                                                | 4.862 €<br>5.154 €                                                                  | 6.405 €<br>6.778 €                                                                  |
| Medidas/Measures/<br>Mesures (mm)<br>Sin costados/Without<br>sides/Sans joues |                | 625<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                                                                                                                                                                                                                    | 938<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                        | 1250<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                         | 1875<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                     | °C             | R / SS / DS: +4°C/+8°C<br>HT: +55°C/+60°C                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                        | °C             | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                   |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                       |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                              | (EXT/INT)      | Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro/ Plastif. steel black/ Acier plastifié noire(R/HT/SS/DS) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                         | (mm)           | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                             | (L)            | 180                                                                                                                                                                                                                                                                           | 274                                                                               | 365                                                                                 | 548                                                                                 |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition           | (m²)           | 0,9                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,4                                                                               | 1,9                                                                                 | 2,8                                                                                 |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                        | (HP)           | 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3/4                                                                               | 3/4<br>DS: 1                                                                        | 1 1/4                                                                               |
| Puertas / Estantes<br>Doors / Shelving<br>Portes / Étagères                   |                | R: -<br>SS: - / 3                                                                                                                                                                                                                                                             | HT: -<br>DS: -<br>R: 2 / 3<br>SS: - / 3                                           | HT: 2 / 2<br>DS: 2 / 3<br>R: 2 / 3<br>SS: - / 3                                     | HT: 2 / 2<br>DS: 2 / 4<br>R: 2 / 3<br>SS: - / 3                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                        | (mm)           | 20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                         |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                           |                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                     |                | Semiestática / Semistatic / Semiestatique                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                | [W]            | R: -<br>SS: 404                                                                                                                                                                                                                                                               | HT: -<br>DS: -<br>R: 708<br>SS: 708                                               | HT: 1080<br>DS: 708<br>R: 722<br>SS: 722                                            | HT: 1107<br>DS: 815<br>R: 1223<br>SS: 1223                                          |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                         | [W A<br>-10°C] | 750                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1096                                                                              | 1315                                                                                | 2192                                                                                |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                        | [kWh/<br>24h]  | R: -<br>SS: 5.65                                                                                                                                                                                                                                                              | HT: -<br>DS: -<br>R: 8.5<br>SS: 9.25                                              | HT: 9.85<br>DS: 7.54<br>R: 9.7<br>SS: 9.49                                          | HT: 10.4<br>DS: 9.95<br>R: 14.5<br>SS: 15.8                                         |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                            |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                               |                | Cristal frontal doble / Double front glass / Double front glass<br>VBR 9 290 € *<br>VBR 12 295 € *<br>VBR 18 578 € *                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

**\*Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.**  
**This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.**  
**Pris applicable quand la vitre est livrée dans la vitrine**

# VBR P

**Vitrina expositora para pastelería cristal recto /**  
**Pastry display case flat glass /**  
**Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre droit**

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**

|                            |     | VBR PR / IPR - PHT / IPHT                                                         |                                                                                   |                                                                                   | VBR PC                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE |     |  |  |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix    | PR  | <b>4.539 €</b>                                                                    | <b>5.028 €</b>                                                                    | <b>6.334 €</b>                                                                    | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                            | IPR | <b>4.811 €</b>                                                                    | <b>5.323 €</b>                                                                    | <b>6.707 €</b>                                                                    | -                                                                                   | -                                                                                   |

| MOD.                                                                          |                 | VBR 9 PHT/IPHT                                                                                                                                                                                                                                           | VBR 12 PHT/IPHT             | CALIENTE / HOT / CHAUD      |  | VBR 9 PC                   | VBR 12 PC                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                       | PHT<br><br>IPHT | 3.722 €<br><br>3.945 €                                                                                                                                                                                                                                   | 4.323 €<br><br>4.577 €      | 5.486 €<br><br>5.701 €      |  | 6.106 €                    | 6.603 €                     |
| Medidas/Measures/<br>Mesures (mm)<br>Sin costados/Without<br>sides/Sans joues |                 | 938<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                                                                                                                                                                                               | 1250<br>x 810<br>x 1300 mm. | 1875<br>x 810<br>x 1300 mm. |  | 938<br>x 810<br>x 1300 mm. | 1250<br>x 810<br>x 1300 mm. |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température (°C)                                |                 | PR: +4°C/+8°C<br>PHT: +55°C/+60°C                                                                                                                                                                                                                        |                             |                             |  | +65°C                      |                             |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)                   |                 | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                             |  |                            |                             |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                   |                 | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                             |  |                            |                             |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                       |                 | Digital                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                             |  |                            |                             |
| Material<br>Matériel (EXT/INT)                                                |                 | Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié (PR/PHT) - Inox Aisi 304 (Mod. I) |                             |                             |  |                            |                             |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation (mm)                                    |                 | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                      |                             |                             |  |                            |                             |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                         |                 | 274                                                                                                                                                                                                                                                      | 365                         | 548                         |  | 274                        | 365                         |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m²)      |                 | 1,4                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,9                         | 2,8                         |  | 1                          | 1,4                         |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur (HP)                                   |                 | 3/4                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/4                         | 1 1/4                       |  | -                          | -                           |
| Puertas / Estantes<br>Doors / Shelving<br>Portes / Étagères                   |                 | R: 2 / 3<br>HT: 2 / 2                                                                                                                                                                                                                                    | R: 2 / 3<br>HT: 2 / 2       | R: 2 / 3<br>HT: 2 / 2       |  | 2 / 2                      |                             |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                                   |                 | 20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             |  |                            |                             |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                         |                 | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                         |                             |                             |  |                            |                             |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                           |                 | Manual / Manual / Manuel                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                             |  |                            |                             |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                     |                 | Semiestática / Semistatic / Semiestatique                                                                                                                                                                                                                |                             |                             |  |                            |                             |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                            |                 | R: 708<br>HT: 1080                                                                                                                                                                                                                                       | R: 722<br>HT: 1107          | R: 1223<br>HT: 1125         |  | 3500                       | 4670                        |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)          |                 | 1096                                                                                                                                                                                                                                                     | 1315                        | 2192                        |  | -                          | -                           |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                          |                 | R: 8.5<br>HT: 9.85                                                                                                                                                                                                                                       | R: 9.7<br>HT: 10,4          | R: 14.5<br>HT: 10.8         |  | 42                         | 56                          |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                            |                 | R-290                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                             |  |                            |                             |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                               |                 | -                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                             |  |                            |                             |

# VBR PSS/PD

Vitrina expositora para pastelería cristal recto /  
Pastry display case flat glass /  
Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre droit

|                                                                               |                | VBR PSS / IPSS                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | VBR PDS / IPDS                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                    |                |                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                       | PR<br>IPR      | 3.229 €                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.884 €                                                                           | 4.292 €                                                                           | 5.685 €                                                                           | 4.373 €                                                                             | 4.993 €                                                                             | 6.596 €                                                                             |
| INOX                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| MOD.                                                                          |                | VBR 6 IPSS                                                                                                                                                                                                                                               | VBR 9 IPSS                                                                        | VBR 12 IPSS                                                                       | VBR 18 IPSS                                                                       | VBR 9 IPDS                                                                          | VBR 12 IPDS                                                                         | VBR 18 IPDS                                                                         |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                       | PHT<br>IPHT    | 3.464 €                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.133 €                                                                           | 4.567 €                                                                           | 6.049 €                                                                           | 4.635 €                                                                             | 5.259 €                                                                             | 6.970 €                                                                             |
| Medidas/Measures/<br>Mesures (mm)<br>Sin costados/Without<br>sides/Sans joues |                | 625<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                                                                                                                                                                                               | 938<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                        | 1250<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                       | 1875<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                       | 938<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                          | 1250<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                         | 1875<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                     | °C             | -1°C/+7°C                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                        | °C             | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                   |                | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                       |                | Digital                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                              | (EXT/INT)      | Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié<br>Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié [PR/PHT] - Inox Aisi 304 [Mod. I] |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                         | (mm)           | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                             | (L)            | 176                                                                                                                                                                                                                                                      | 264                                                                               | 352                                                                               | 528                                                                               | 262                                                                                 | 349                                                                                 | 523                                                                                 |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition           | (m²)           | 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,4                                                                               | 1,9                                                                               | 2,8                                                                               | 1                                                                                   | 1,4                                                                                 | 2,8                                                                                 |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                        | (HP)           | 1/2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/4                                                                               | 3/4                                                                               | 1/2                                                                               | 3/4                                                                                 | 1                                                                                   | 1/2                                                                                 |
| Puertas / Estantes<br>Doors / Shelving<br>Portes / Étagères                   |                | 0 / 3                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 2 / 3                                                                               |                                                                                     | 3 / 3                                                                               |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                        | (mm)           | 20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                         |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                           |                | Manual / Manual / Manuel                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                     |                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                | (W)            | 523                                                                                                                                                                                                                                                      | 709                                                                               | 724                                                                               | 1225                                                                              | 708                                                                                 | 815                                                                                 | 1223                                                                                |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                         | (W A<br>-10°C) | 850                                                                                                                                                                                                                                                      | 1453                                                                              | 1453                                                                              | 2328                                                                              | 1453                                                                                | 1706                                                                                | 2328                                                                                |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                        | (kWh/<br>24h)  | 6.84                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.28                                                                              | 9.47                                                                              | 14.7                                                                              | 7.54                                                                                | 9.95                                                                                | 14.91                                                                               |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                            |                | R-290                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                               |                | -                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |





Serie / Series / Série **AMBAR**





# VON PR/PHT

## Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

### CARACTERÍSTICAS

Vitrina para pastelería (R) y para productos calientes (HT), acero inoxidable servicio tradicional.  
Alta capacidad con 3 niveles de exposición (2 HT).  
Cristal frontal recto templado.  
Puertas correderas traseras dobles.  
Estantes de cristal en perfiles de aluminio anodizado.  
Exterior e interior en acero inoxidable AISI304.  
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.  
Control electrónico y termostato de seguridad.  
Resistencia blindada y aleteada.  
Bandeja interior para aportar humedad.  
Termómetro interior.  
Iluminación decorativa LED en color 6000K blanco.  
Iluminación estantes y exposición LED 2700K blanco cálido.

### MAIN FEATURES


Bakery display case (R) and hot product display case (HT), stainless steel, traditional service.  
High capacity with 3 display levels (2 HT).  
Tempered flat front glass.  
Double rear sliding doors.  
Glass shelves in anodised aluminium profiles.  
Exterior and interior in AISI304 stainless steel.  
Front and side decoration in high resistance waterproof lacquered MDF.  
Electronic control and safety thermostat.  
Armoured and finned heating element.  
Interior tray to provide humidity.  
Interior thermometer.  
Decorative LED lighting in 6000K white.  
Shelf and display lighting LED 2700K warm white.

### CARACTERISTIQUES


Vitrine boulangerie (R) et vitrine produits chauds (HT), acier inoxydable, service traditionnel.  
Grande capacité avec 3 niveaux de présentation (2HT).  
Verre frontal droit trempé.  
Double porte arrière coulissante.  
Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé.  
Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI304.  
Décoration frontale et latérale en MDF laqué hydrofuge haute résistance.  
Contrôle électronique et thermostat de sécurité.  
Élément chauffant blindé et à ailettes.  
Bac intérieur pour l'apport d'humidité.  
Thermomètre intérieur.  
Éclairage décoratif LED 6000K blanc.  
Éclairage des étagères et des présentoirs par LED 2700K blanc chaud.



VON12PR



VON PR



VON PHT

### Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Serie / Series / Série **ONIX**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                            | <br>VON 9 PR | <br>VON 12 PR | <br>VON 18 PR |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                               | <b>4.827 €</b>                                                                                | <b>5.347 €</b>                                                                                 | <b>6.708 €</b>                                                                                   |
|                                                                                       | CALIENTE / HOT / CHAUD                                                                        |                                                                                                |                                                                                                  |
| MOD.                                                                                  | VON 9 PHT                                                                                     | VON 12 PHT                                                                                     | VON 18 PHT                                                                                       |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                               | <b>3.947 €</b>                                                                                | <b>4.465 €</b>                                                                                 | <b>5.842 €</b>                                                                                   |
| Medidas/Measures/<br>Mesures [mm]<br>Sin costados/Without<br>sides/Sans joues         | 938<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                                    | 1250<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                                    | 1875<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                                      |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température [°C]                                        | PR: +4°C/+8°C<br>PHT: +55°C/+60°C                                                             |                                                                                                |                                                                                                  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique [°C]                           | 3 / 25°C                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                           | 230V/1ph/50Hz                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                               | Digital                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                  |
| Material<br>Material<br>Matériel [EXT/INT]                                            | Aisi 304                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation [mm]                                            | 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                               |                                                                                                |                                                                                                  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité [L]                                                 | 274                                                                                           | 365                                                                                            | 548                                                                                              |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition [m <sup>2</sup> ] | 1,4                                                                                           | 1,9                                                                                            | 2,8                                                                                              |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur [HP]                                           | 1/2                                                                                           | 3/4                                                                                            | 1 1/4                                                                                            |
| Puertas / Estantes<br>Doors / Shelving<br>Portes / Étagères                           | PR: 2 / 3<br>PHT: 2 / 2                                                                       | PR: 2 / 3<br>PHT: 2 / 3                                                                        | PR: 3 / 3<br>PHT: 3 / 2                                                                          |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] [mm]                                           | 20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)                                                         |                                                                                                |                                                                                                  |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                 | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                              |                                                                                                |                                                                                                  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                   | Manual / Manual / Manuel                                                                      |                                                                                                |                                                                                                  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                             | Semiestática / Semistatic / Semiestatique                                                     |                                                                                                |                                                                                                  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance [W]                                                    | PR: 708<br>HT: 1080                                                                           | PR: 722<br>HT: 1107                                                                            | PR: 1223<br>HT: 1125                                                                             |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. [W A<br>-10°C]                  | 1096                                                                                          | 1315                                                                                           | 1840                                                                                             |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation [kWh/<br>24h]                                  | PR: 8.5<br>HT: 9.85                                                                           | PR: 9.7<br>HT: 10,4                                                                            | PR: 14.5<br>HT: 10.8                                                                             |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                    | R-290                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                  |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                       | -                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                  |

# VON R/HT/SS

**Vitrina expositora para pastelería /**  
Pastry display case /  
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

VON HT




VON SS




**Laterales / Sides / Joutes**

**Incluidos / Includes / Inclus**


**OPCIONAL Cristal frontal doble**  
**OPTIONAL Double frontal glass**  
**OPTION Double vitrage frontale**



VNO R / DS



VON HT



VON SS

Serie / Series / Série **ONIX**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                    |                                                          |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                       | -                                                                                                                                         | <b>4.399 €</b>                                                                    | <b>5.046 €</b>                                                                     | <b>6.492 €</b>                                                                      |
| CALIENTE / HOT / CHAUD                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| MOD.                                                                          | -                                                                                                                                         | VON 9 HT                                                                          | VON 12 HT                                                                          | VON 18 HT                                                                           |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                       | -                                                                                                                                         | <b>3.842 €</b>                                                                    | <b>4.470 €</b>                                                                     | <b>5.699 €</b>                                                                      |
| AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE                                   |                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| MOD.                                                                          | VON 6 SS                                                                                                                                  | VON 9 SS                                                                          | VON 12 SS                                                                          | VON 18 SS                                                                           |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                       | <b>3.372 €</b>                                                                                                                            | <b>3.912 €</b>                                                                    | <b>4.398 €</b>                                                                     | <b>5.512 €</b>                                                                      |
| DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE                              |                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| MOD.                                                                          | -                                                                                                                                         | VON 9 DS                                                                          | VON 12 DS                                                                          | VON 18 DS                                                                           |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                       | -                                                                                                                                         | <b>4.454 €</b>                                                                    | <b>4.967 €</b>                                                                     | <b>6.666 €</b>                                                                      |
| Medidas/Measures/<br>Mesures (mm)<br>Sin costados/Without<br>sides/Sans joues | 1625<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                                                                               | 938<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                        | 1250<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                        | 1875<br>x 810<br>x 1300 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                     | R / SS / DS: <b>+4°C/+8°C</b><br>HT: <b>+55°C/+65°C</b>                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                        | 3 / 25°C                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                   | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                       | Digital                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                              | [EXT/INT] AISI 304                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                         | [mm] 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                             | [L] 180                                                                                                                                   | 274                                                                               | 365                                                                                | 548                                                                                 |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition           | [m²] 0,9                                                                                                                                  | 1,4                                                                               | 1,9                                                                                | 2,8                                                                                 |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                        | [HP] 1/3                                                                                                                                  | 3/4                                                                               | 3/4<br>DS: 1                                                                       | 1 1/4                                                                               |
| Puertas / Estantes<br>Doors / Shelving<br>Portes / Étagères                   | R: -<br>SS: - / 3                                                                                                                         | HT: -<br>DS: -                                                                    | R: 2 / 3<br>SS: - / 3                                                              | HT: 2 / 2<br>DS: 2 / 3                                                              |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                        | [mm] 20+20 <b>(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)</b>                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                         | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                           | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                     | Semiestática / Semistatic / Semiestatique                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                | R: -<br>SS: 404                                                                                                                           | HT: -<br>DS: -                                                                    | R: 708<br>SS: 708                                                                  | HT: 1080<br>DS: 708                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                         | [W A<br>-10°C] 750                                                                                                                        | 1096                                                                              | 1315                                                                               | 2192                                                                                |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                        | [kWh/<br>24h] R: -<br>SS: 5.65                                                                                                            | HT: -<br>DS: -                                                                    | R: 8.5<br>SS: 9.25                                                                 | HT: 9.85<br>DS: 7.54                                                                |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                            | <b>R-290</b>                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                               | Cristal frontal doble / Double front glass / Double front glass<br>VON 9 <b>281 € *</b><br>VON 12 <b>373 € *</b><br>VON 18 <b>560 € *</b> |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

\*Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.  
This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.  
Prix applicable quand la vitre est livrée dans la vitrine



# VCO COMBO

## Vitrina expositora para cafetería y pastelería/ Pastry display case / Vitrine d'exposition pour cafétéria et pâtisserie

### CARACTERÍSTICAS

#### Alta capacidad con 2 niveles de exposición.

- Parte inferior refrigerada autoservicio.
- Parte superior neutra, servicio asistido tradicional.

#### Parte inferior:

Vitrina refrigerada de pastelería autoservicio con grupo incorporado ECO R290, sin reserva refrigerada.

Sistema de refrigeración ventilado.

Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m<sup>3</sup>.

Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.

Control electrónico.

Cortina nocturna.

Bandeja evaporativa.

Desescarche automático.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación en exposición LED 6000K blanco.
- Ventiladores electrónicos.

#### Parte superior:

Módulo neutro con cristal frontal templado.

Puertas traseras correderas, cristal templado.

Cristal lateral doble.

Estante superior de cristal.

Perfilería aluminio anodizado.

### MAIN FEATURES

#### High capacity with 2 display levels.

- Refrigerated self-service lower part.
- Neutral upper part, traditional assisted service.

#### Lower part:

Refrigerated self-service pastry display case with plug in ECO R290 unit, without refrigerated reserve.

Ventilated refrigeration system.

CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation, density 40Kg/m<sup>3</sup>.

Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.

Electronic control.

Night curtain.

Evaporative tray.

Automatic defrosting.

High efficiency equipment:

- 6000K white LED display lighting.
- Electronic fans.

#### Upper part:

Neutral module with tempered glass front.

Sliding rear doors, tempered glass.

Double side glass.

Upper glass shelf.

Anodised aluminium profiles.

### CARACTERISTIQUES

#### Grande capacité avec 2 niveaux d'affichage.

- Partie inférieure réfrigérée en libre-service.
- Partie supérieure neutre, service traditionnel assisté.

#### Partie inférieure:

Vitrine réfrigérée de pâtisserie en libre-service avec groupe incorporé ECO R290 sans réserve réfrigérée.

Système de réfrigération ventilé.

Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m<sup>3</sup>.

Décor frontal et latéral en MDF laqué haute résistance.

Commande électronique.

Rideau de nuit.

Bac d'évaporation.

Dégivrage automatique.

Équipement à haut rendement:

- Éclairage de l'écran LED blanc 6000K.
- Ventilateurs électroniques.

#### Partie supérieure:

Module neutre avec façade en verre trempé.

Portes arrière coulissantes en verre trempé.

Double vitrage latéral.


Étagère supérieure en verre.

Profilés en aluminium anodisé.

Parte superior neutra  
Neutral countertop  
Partie supérieure neutre



VCO15



Laterales / Sides / Joutes

Incluidos / Includes / Inclus



Serie / Series / Série **COMBO**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                            | <br>VCO 9                                                                                                                            | <br>VCO 12 | <br>VCO 15 | <br>VCO 18 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                               | <b>4.871 €</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>5.385 €</b>                                                                              | <b>6.304 €</b>                                                                               | <b>6.778 €</b>                                                                                |
| Medidas /<br>Measures /<br>Mesures [mm]                                               | 998<br>x 890<br>x 1455 mm.                                                                                                                                                                                            | 1310<br>x 890<br>x 1455 mm.                                                                 | 1622<br>x 890<br>x 1455 mm.                                                                  | 1935<br>x 890<br>x 1455 mm.                                                                   |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température [°C]                                        | <b>+2°C/+5°C</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                               |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique [°C]                           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                               |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                           | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                               |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                               | Digital                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                               |
| Material<br>Material<br>Matériel [EXT/INT]                                            | Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Plastif. Stainless steel black / Acier plastifié noire |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                               |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation [mm]                                            | 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                               |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité [L]                                                 | 186                                                                                                                                                                                                                   | 248                                                                                         | 310                                                                                          | 372                                                                                           |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition [m <sup>2</sup> ] | 1.13                                                                                                                                                                                                                  | 1.51                                                                                        | 1.88                                                                                         | 2.26                                                                                          |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur [HP]                                           | 5/8                                                                                                                                                                                                                   | 3/4                                                                                         | 7/8                                                                                          | 1                                                                                             |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                               |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] [mm]                                           | 30+30 <b>(INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                               |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                 | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                               |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                   | Manual / Manual / Manuel                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                               |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                             | Semiestática / Semistatic / Semi-statique                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                               |
| Potencia<br>Power<br>Puissance [W]                                                    | 436                                                                                                                                                                                                                   | 616                                                                                         | 682                                                                                          | 740                                                                                           |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. [W A<br>-10°C]                  | -                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                               |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation [kWh/<br>24h]                                  | 6,3                                                                                                                                                                                                                   | 9,02                                                                                        | 10,3                                                                                         | 11,8                                                                                          |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                    | <b>R-290</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                               |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                       | -                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                               |

# VMG RU/BU

**Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería /**  
**Refrigerated modular pastry display case with storage /**  
**Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie**

## CARACTERÍSTICAS

Vitrina grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para pastelería y bombones (BU).  
 Estructura de cristales delantera lacada en color negro.  
 Decoraciones en madera lacada.  
 Estante de cristal no regulables.  
 Encimera Quartz blanco.  
 Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante.  
 Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.  
 Cristal frontal recto fijo con tornillos, abatible para su limpieza.  
 Cristales templados.  
 Interior lacado en color negro.  
 Zócalo en acero inoxidable.

## MAIN FEATURES

R290 plug in display cabinet with refrigerated reserve for pastries and chocolates (BU).  
 Black lacquered front glass structure.  
 Lacquered wood decorations.  
 Non-adjustable glass shelf.  
 White Quartz worktop.  
 High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf.  
 Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.  
 Straight front glass fixed with screws, hinged for cleaning.  
 Tempered glass.  
 Black lacquered interior.  
 Stainless steel plinth.


## CARACTERISTIQUES

Vitrine plug in R290 avec réserve réfrigérée pour pâtisseries et chocolats (BU).  
 Façade en verre laqué noir.  
 Décorations en bois laqué.  
 Étagère en verre non réglables.  
 Plan de travail en Quartz blanc.  
 Éclairage LED haute efficacité 24V, blanc 4000K, dans la vitrine et les étagères.  
 Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieure.  
 Verre frontal droit fixé par des vis, avec ouverture pour le nettoyage.  
 Verres trempés.  
 Intérieur laqué noir.  
 Plinthe en acier inoxydable.

Estante de serie  
 Standard shelv  
 Étagère standard



VMG25RU



VMG RU

## Laterales / Sides / Joues

| NO                          |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Izquierdo<br>Left<br>Gauche | Derecho<br>Right<br>Droite |
| <b>254 €</b>                | <b>254 €</b>               |



## Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |

## Ext. Estándar / Standar / Standard

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| Ral 9016       | Ral 1001       | Ral 1018       |
| Ral 2003       | Ral 3003       | Ral 3020       |
| Ral 4007       | Design 3504035 | Ral 5015       |
| Design 1107060 | Ral 6002       | Design 2108025 |
| Ral 8017       | Ral 9006       | Ral 7016       |
| Ral 7013       | Ral 9017       |                |

Serie / Series / Série **MAGNUS**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <b>VMG 9 RU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>VMG 12 RU</b>                                                                  | <b>VMG 15 RU</b>                                                                  | <b>VMG 18 RU</b>                                                                   | <b>VMG 25 RU</b>                                                                    | <b>VMG 12 BU</b>                                                                    |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                               | <b>3.413 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3.914 €</b>                                                                    | <b>4.492 €</b>                                                                    | <b>4.976 €</b>                                                                     | <b>6.217 €</b>                                                                      | <b>4.180 €</b>                                                                      |
| Medidas/Measures/<br>Mesures (mm)<br>Sin costados/Without<br>sides/Sans joues         | 938<br>x 960<br>x 1220 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1250<br>x 960<br>x 1220 mm.                                                       | 1562<br>x 960<br>x 1220 mm.                                                       | 1875<br>x 960<br>x 1220 mm.                                                        | 2500<br>x 960<br>x 1220 mm.                                                         | 1250<br>x 960<br>x 1020 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température (°C)                                        | <b>+4°C/+8°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | <b>+7°C/+12°C</b>                                                                   |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)                           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                           | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                               | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                                            | Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation (mm)                                            | 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                                 | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141                                                                               | 177                                                                               | 212                                                                                | 283                                                                                 | 141                                                                                 |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m <sup>2</sup> ) | 0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,17                                                                              | 0,22                                                                              | 0,26                                                                               | 0,35                                                                                | 0,17                                                                                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur (HP)                                           | 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/3                                                                               | 1/2                                                                               | 3/4                                                                                | 1                                                                                   | -                                                                                   |
| Estantes / Puertas<br>Shelving / Doors<br>Étagères / Portes                           | 1 Estante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                                           | 30 + 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                 | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                   | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                             | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                                    | 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 430                                                                               | 588                                                                               | 654                                                                                | 857                                                                                 | 430                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A -10°C)                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/24h)                                      | 6,04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,2                                                                               | 8,5                                                                               | 9,4                                                                                | 12,3                                                                                | 6,2                                                                                 |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                    | <b>R290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                       | <div> <b>Puertas correderas traseras</b><br/>Rear sliding doors<br/>Portes arrières coulissantes </div> <div> <b>Puertas correderas traseras con marco</b><br/>Rear sliding doors with frame<br/>Portes arrières coulissantes avec encadrement </div> <div> <b>VMG 9 R PTCMG9 86 €</b> </div> <div> <b>VMG 12 R PTCMG12 107 €</b> </div> <div> <b>VMG 15 R PTCMG15 129 €</b> </div> <div> <b>VMG 18 R PTCMG18 150 €</b> </div> <div> <b>VMG 25 R PTCMG25 192 €</b> </div> <div> <b>VMG 9 R PTMAVMG09 130 €</b> </div> <div> <b>VMG 12 R PTMAVMG12 162 €</b> </div> <div> <b>VMG 15 R PTMAVMG15 196 €</b> </div> <div> <b>VMG 18 R PTMAVMG18 251 €</b> </div> <div> <b>VMG 25 R PTMAVMG25 325 €</b> </div> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

**Laterales no incluidos en el precio**  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix



# VMG RULG

**Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería, cristal bajo/**  
**Refrigerated modular pastry display case with storage, low glass /**  
**Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie, verre bas**

## CARACTERÍSTICAS


Vitrina cristal bajo grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para cafetería / pastelería.  
 Estructura de cristales delantera lacada en color negro.  
 Decoraciones en madera lacada.  
 Encimera Quartz blanco.  
 Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante.  
 Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.  
 Cristal frontal recto.  
 Cristales templados.  
 Interior lacado en color negro.  
 Zócalo en acero inoxidable.

## MAIN FEATURES


R290 plug in low glass display cabinet with refrigerated reserve for cafe / pastries.  
 Black lacquered front glass structure.  
 Lacquered wood decorations.  
 White Quartz worktop.  
 High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf.  
 Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.  
 Straight front glass fixed.  
 Tempered glass.  
 Black lacquered interior.  
 Stainless steel plinth.

## CARACTERISTIQUES

Vitrine plug in R290 avec réserve réfrigérée pour cafétéria / pâtisserie.  
 Façade en verre laqué noir.  
 Décorations en bois laqué.  
 Plan de travail en Quartz blanc.  
 Eclairage LED haute efficacité 24V, blanc 4000K, dans la vitrine et les étagères.  
 Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.  
 Verre frontal droit fixe.  
 Verres trempés.  
 Intérieur laqué noir.  
 Plinthe en acier inoxydable.



VMG25LG



VMG LG

## Laterales / Sides / Jous

| NO                          |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Izquierdo<br>Left<br>Gauche | Derecho<br>Right<br>Droite |
| <b>238 €</b>                | <b>238 €</b>               |

## Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |

## Ext. Estándar / Standar / Standard

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| Ral 9016       | Ral 1001       | Ral 1018       |
| Ral 2003       | Ral 3003       | Ral 3020       |
| Ral 4007       | Design 3504035 | Ral 5015       |
| Design 1107060 | Ral 6002       | Design 2108025 |
| Ral 8017       | Ral 9006       | Ral 7016       |
| Ral 7013       | Ral 9017       |                |

Serie / Series / Série **MAGNUS**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <b>VMG 9 RU LG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>VMG 12 RU LG</b>                                                               | <b>VMG 15 RU LG</b>                                                               | <b>VMG 18 RU LG</b>                                                                 | <b>VMG 25 RU LG</b>                                                                 |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                               | <b>3.345 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3.835 €</b>                                                                    | <b>4.402 €</b>                                                                    | <b>4.877 €</b>                                                                      | <b>6.092 €</b>                                                                      |
| Medidas/Measures/<br>Mesures [mm]<br>Sin costados/Without<br>sides/Sans joues         | 938<br>x 960<br>x 1020 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1250<br>x 960<br>x 1020 mm.                                                       | 1562<br>x 960<br>x 1020 mm.                                                       | 1875<br>x 960<br>x 1020 mm.                                                         | 2500<br>x 960<br>x 1020 mm.                                                         |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température [°C]                                        | <b>+4°C/+8°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique [°C]                           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                           | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                               | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel [EXT/INT]                                            | Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation [mm]                                            | 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité [L]                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141                                                                               | 177                                                                               | 212                                                                                 | 283                                                                                 |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition [m <sup>2</sup> ] | 0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,17                                                                              | 0,22                                                                              | 0,26                                                                                | 0,35                                                                                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur [HP]                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/3                                                                               | 1/2                                                                               | 3/4                                                                                 | 1                                                                                   |
| Estantes / Puertas<br>Shelving / Doors<br>Étagères / Portes                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] [mm]                                           | 30 + 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                 | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                   | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                             | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance [W]                                                    | 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 388                                                                               | 544                                                                               | 606                                                                                 | 722                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. [W A<br>-10°C]                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation [kWh/<br>24h]                                  | 5,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,12                                                                              | 7,18                                                                              | 8,00                                                                                | 9,53                                                                                |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                    | <b>R290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                       | <p><b>Puertas correderas traseras con marco</b><br/>Rear sliding doors with frame<br/>Portes arrières coulissantes avec encadrement</p> <p><b>VMG 9 R PTMAVMG09LG 108 €</b><br/> <b>VMG 12 R PTMAVMG12LG 135 €</b><br/> <b>VMG 15 R PTMAVMG15LG 162 €</b><br/> <b>VMG 18 R PTMAVMG18LG 211 €</b><br/> <b>VMG 25 R PTMAVMG25LG 270 €</b></p> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |


**Laterales no incluidos en el precio**  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix

# VMG AA/AAC

**Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería /**  
**Refrigerated modular pastry display case with storage /**  
**Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie**



VMG90ACRU



VMG

## Laterales / Sides / Jous

| NO                          |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Izquierdo<br>Left<br>Gauche | Derecho<br>Right<br>Droite |
| <b>254 €</b>                | <b>254 €</b>               |

## Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consulter /<br>Consulter |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consulter /<br>Consulter |                                |

## Ext. Estándar / Standar / Standard

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| Ral 9016       | Ral 1001       | Ral 1018       |
| Ral 2003       | Ral 3003       | Ral 3020       |
| Ral 4007       | Design 3504035 | Ral 5015       |
| Design 1107060 | Ral 6002       | Design 2108025 |
| Ral 8017       | Ral 9006       | Ral 7016       |
| Ral 7013       | Ral 9017       |                |

Serie / Series / Série **MAGNUS**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                            | <br>VMG 90 AARU                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>VMG 90 ACRU | <br>VMG 90 ARRU | <br>VMG 45 AARU | <br>VMG 45 ACRU |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                               | <b>6.574 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7.594 €</b>                                                                                   | <b>6.597 €</b>                                                                                   | <b>4.474 €</b>                                                                                     | <b>4.875 €</b>                                                                                     |
| Medidas/Measures/<br>Mesures [mm]<br>Sin costados/Without<br>sides/Sans joues         | 1365<br>x 960<br>x 1220 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1750<br>x 960<br>x 1220 mm.                                                                      | 1365<br>x 960<br>x 1220 mm.                                                                      | 1180<br>x 960<br>x 1220 mm.                                                                        | 1365<br>x 960<br>x 1220 mm.                                                                        |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température [°C]                                        | <b>+4°C/+8°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique [°C]                           | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                           | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                               | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Material<br>Material<br>Matériel [EXT/INT]                                            | Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation [mm]                                            | 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité [L]                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition [m <sup>2</sup> ] | 0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,2                                                                                              | 1,1                                                                                              | 0,8                                                                                                | 0,9                                                                                                |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur [HP]                                           | 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Estantes / Puertas<br>Shelving / Doors<br>Étagères / Portes                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] [mm]                                           | 30 + 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                 | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                   | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                             | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Potencia<br>Power<br>Puissance [W]                                                    | 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 594                                                                                              | 594                                                                                              | 548                                                                                                | 580                                                                                                |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. [W A<br>-10°C]                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation [kWh/<br>24h]                                  | 8,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,5                                                                                              | 8,5                                                                                              | 7,9                                                                                                | 8,3                                                                                                |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                    | <b>R290</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                       | <p><b>Puertas correderas traseras</b><br/>Rear sliding doors<br/>Portes arrières coulissantes</p> <p><b>VMG 90 AARU</b> PUEVMG90AACT <b>462 €</b><br/> <b>VMG 90 ACRU</b> PUEVMG90ACCT <b>501 €</b><br/> <b>VMG 90 ARRU</b> PUEVMG90ARCT <b>339 €</b><br/> <b>VMG 45 AARU</b> PUEVMG45AACT <b>304 €</b><br/> <b>VMG 45 ACRU</b> PUEVMG45ACCT <b>320 €</b></p> |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |

**Laterales no incluidos en el precio**  
Side panels not included in price  
Joues non incluses dans le prix



# VMG P/AA/AO

**Vitrina expositora modular neutra (panera) /**  
**Neutral modular display case /**  
**Vitrine d'exposition modulaire neutre**

**Mueble caja /**  
**Counter case /**  
**Meuble caisse**

## CARACTERÍSTICAS

Vitrina expositora neutra para panadería.  
 Estructura de cristales delantera lacada en color negro.  
 Decoraciones en madera lacada.  
 Estante de cristal no regulables.  
 Encimera Quartz blanco.  
 Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco cálido 2700K, en exposición.  
 Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.  
 Cristal frontal recto fijo con tornillos, abatible para su limpieza.  
 Cristales templados.  
 Interior lacado en color negro.  
 Zócalo en acero inoxidable.  
 Laterales.  
 Exposición con rejilla en madera.  
 Bandeja trasera extractora para migas de pan.

## MAIN FEATURES


Neutral display case for bakeries.  
 Black lacquered front glass structure.  
 Lacquered wood decorations.  
 Non-adjustable glass shelf.  
 White Quartz worktop.  
 High efficiency LED lighting 24V, warm white 2700K, in display.  
 Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.  
 Straight front glass fixed with screws, hinged for cleaning.  
 Tempered glass.  
 Black lacquered interior.  
 Stainless steel plinth.  
 Sides.  
 Display with wooden grille.  
 Rear extractor tray for breadcrumbs.

## CARACTERISTIQUES

Vitrine neutre pour boulangeries.  
 Façade en verre laqué noir.  
 Décorations en bois laqué.  
 Étagère en verre non réglables.  
 Plan de travail en Quartz blanc.  
 Éclairage LED haute efficacité 24V, blanc chaude 2700K, dans la vitrine.  
 Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.  
 Verre frontal droit fixé par des vis, avec ouverture pour le nettoyage.  
 Verres trempés.  
 Intérieur laqué noir.  
 Plinthe en acier inoxydable.  
 Jous.  
 Affichage avec grille en bois.  
 Plateau d'extraction arrière pour les miettes de pain.



VMG12P



VMG P

## Laterales / Sides / Jous

Incluidos / Includes / Inclus

## Colores fuera de carta /

Colors outside of letter /  
 Couleurs spéciales, hors palette

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |

## Ext. Estándar / Standar / Standard

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| Ral 9016       | Ral 1001       | Ral 1018       |
| Ral 2003       | Ral 3003       | Ral 3020       |
| Ral 4007       | Design 3504035 | Ral 5015       |
| Design 1107060 | Ral 6002       | Design 2108025 |
| Ral 8017       | Ral 9006       | Ral 7016       |
| Ral 7013       | Ral 9017       |                |

Serie / Series / Série **MAGNUS**

|                                                                               | VITRINA / DISPLAY CASE / VITRINE                                                                                                                                                         |                                                                                               | MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE                                                      |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                    | <br>VMG 9 P                                                                                             | <br>VMG 12 P | <br>VMG 90 AAM | <br>VMG 90 ACM | <br>VMG 45 AAM | <br>VMG 45 ACM |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                       | 3.134 €                                                                                                                                                                                  | 3.644 €                                                                                       | 3.020 €                                                                                         | 3.959 €                                                                                          | 2.450 €                                                                                           | 2.882 €                                                                                           |
| Medidas/Measures/<br>Mesures [mm]<br>Sin costados/Without<br>sides/Sans joues | 938<br>x 960<br>x 1345 mm.                                                                                                                                                               | 1250<br>x 960<br>x 1345 mm.                                                                   | 1365<br>x 960<br>x 1345 mm.                                                                     | 1750<br>x 960<br>x 1345 mm.                                                                      | 1180<br>x 960<br>x 920 mm.                                                                        | 1365<br>x 960<br>x 920 mm.                                                                        |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température [°C]                                | -                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique [°C]                   | 3 / 25°C                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                   | -                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | 230V/1ph/50Hz                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                       | -                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Material<br>Material<br>Matériel [EXT/INT]                                    | Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation [mm]                                    | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité [L]                                         | -                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition [m²]      | 0,6                                                                                                                                                                                      | 0,8                                                                                           | -                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur [HP]                                   | -                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | -                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Estantes<br>Shelving<br>Étagères                                              | 1                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | -                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] [mm]                                   | 30 + 30                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                         | -                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                           | -                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                     | -                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Potencia<br>Power<br>Puissance [W]                                            | 24                                                                                                                                                                                       | 30                                                                                            | 7                                                                                               | 10                                                                                               | 5                                                                                                 | 7                                                                                                 |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. [W A<br>-10°C]          | -                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation [kWh/<br>24h]                          | 0,4                                                                                                                                                                                      | 0,5                                                                                           | 0,1                                                                                             | 0,2                                                                                              | 0,1                                                                                               | 0,2                                                                                               |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                            | -                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                               | -                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |


# VMG C/M/MH

Mueble caja /  
Counter case /  
Meuble caisse

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                   | <br>VMG 9 C | <br>VMG 12 M | <br>VMG 18 M | <br>VMG 12 MHD |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                      | <b>2.293 €</b>                                                                               | <b>2.498 €</b>                                                                                | <b>2.948 €</b>                                                                                 | <b>2.628 €</b>                                                                                    |
| Medidas/Mesures/<br>Mesures (mm)<br>Sin costados/Without<br>sides/Sans joues | 938<br>x 960<br>x 690 mm.                                                                    | 1250<br>x 960<br>x 690 mm.                                                                    | 1875<br>x 960<br>x 690 mm.                                                                     | 1250<br>x 960<br>x 736 mm.                                                                        |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                       | 30 + 30                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                   |




VMG12M



VMG M



VMG12MHD



VMG MHD

## Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

| RAL                                                          | NO RAL                                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide          |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                            |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |

## Ext. Estándar / Standar / Standard

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| Ral 9016       | Ral 1001       | Ral 1018       |
| Ral 2003       | Ral 3003       | Ral 3020       |
| Ral 4007       | Design 3504035 | Ral 5015       |
| Design 1107060 | Ral 6002       | Design 2108025 |
| Ral 8017       | Ral 9006       | Ral 7016       |
| Ral 7013       | Ral 9017       |                |





# VBC UH

## Vitrina expositora helados / Gelato display case / Vitrine d'exposition pour glace

### CARACTERÍSTICAS

Vitrina de helados cristal recto con grupo incorporado ECO R290.  
Diseño frigorífico para congelación con dos circuitos completamente independientes con control individual de la temperatura final del desescarche.  
Preparada para ensamblado continuo con laterales ocultos (líneas).  
Estructura de cristales trasera oculta.  
Cristal frontal abatible, templado y calefactado.  
Encimera superior de cristal templado.  
Plan de trabajo en Quartz Compac blanco.  
Laterales panorámicos con cristal doble templado.  
Decoración lateral en chapa de acero pintada epoxi.  
Soporte de cubetas en acero inoxidable AISI304 acabado brillo.  
Zócalo aluminio anodizado.  
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.  
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.  
Doble Iluminación LED 6000K blanco frío de alta eficiencia en exposición y encimera.  
Ventiladores electrónicos.  
Control electrónico.  
Ruedas para instalación y patas para fijar.  
Cortina nocturna.

### MAIN FEATURES


Straight glass ice-cream display cabinet plug in ECO R290.  
Refrigeration design for freezing with two completely independent circuits with individual control of the final defrost temperature.  
Prepared for continuous assembly with hidden sides (lines).  
Concealed rear glass structure.  
Hinged, tempered and heated front glass.  
Tempered glass top worktop.  
Worktop in white Quartz Compac.  
Panoramic sides with double tempered glass.  
Side decoration in epoxy painted sheet steel.  
AISI304 stainless steel tray support with gloss finish.  
Anodised aluminium plinth.  
High-pressure injected polyurethane insulation, CFC-free, with a density of 40Kg/m.  
Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.  
Double 6000K cold white LED lighting with high efficiency in display and worktop.  
Electronic fans.  
Electronic control.  
Casters for installation and legs for fixing.  
Night curtain.

### CARACTERISTIQUES

Vitrine à glace, verre droit avec groupe incorporé ECO R290.  
Conception frigorifique pour la congélation avec deux circuits complètement indépendants avec contrôle individuel de la température finale de dégivrage.  
Préparée pour un montage en continu avec des joues occultes (lignes).  
Structure vitrée arrière dissimulée.  
Verre frontal rabattable, trempé et chauffé.  
Plan de travail supérieur en verre trempé.  
Plan de travail en Quartz Compac blanc.  
Joues panoramiques avec double verre trempé.  
Décoration latérale en tôle d'acier peinte à l'époxy.  
Support de bacs en acier inoxydable AISI304 avec finition brillante.  
Plinthe en aluminium anodisé.  
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.  
Décor frontal et latéral en MDF laqué haute résistance.  
Double éclairage LED blanc froid 6000K à haute efficacité dans l'écran et le plan de travail.  
Ventilateurs électroniques.  
Contrôle électronique.  
Roulettes pour l'installation et pieds pour la fixation.  
Rideau nocturne.



VBC18UH



VBC18UH

### Laterales / Sides / Joues

#### Incluidos / Includes / Inclus

### Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |

### Ext. Estándar / Standar / Standard

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ral 9016</b>       | <b>Ral 1001</b>       | <b>Ral 1018</b>       |
| <b>Ral 2003</b>       | <b>Ral 3003</b>       | <b>Ral 3020</b>       |
| <b>Ral 4007</b>       | <b>Design 3504035</b> | <b>Ral 5015</b>       |
| <b>Design 1107060</b> | <b>Ral 6002</b>       | <b>Design 2108025</b> |
| <b>Ral 8017</b>       | <b>Ral 9006</b>       | <b>Ral 7016</b>       |
| <b>Ral 9017</b>       |                       |                       |

Serie / Series / Série **CORAL**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                                            | <br>VCB 12 UH                                                        | <br>VCB 15 UH             | <br>VCB 18 UH           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                               | 9.078 €                                                                                                                                               | 10.607 €                                                                                                   | 11.490 €                                                                                                   |
| Medidas/Measures/<br>Mesures (mm)<br>Sin costados/Without<br>sides/Sans joues                         | 1250<br>x 1052<br>x 1200 mm.                                                                                                                          | 1562<br>x 1052<br>x 1200 mm.                                                                               | 1875<br>x 1052<br>x 1200 mm.                                                                               |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                                             | -15°C/-18°C                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                                | 7 / 35°C                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                                           | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                               | Digital                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                                      | Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304 |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                                 | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                                     | 182                                                                                                                                                   | 228                                                                                                        | 274                                                                                                        |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition                                   | 0,96                                                                                                                                                  | 1,20                                                                                                       | 1,49                                                                                                       |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                                                | 1 1/4                                                                                                                                                 | 1 1/4 + 1                                                                                                  | 1 1/4 + 1                                                                                                  |
| Bandejas<br>Shelving<br>Bacs                                                                          | 8 / 14                                                                                                                                                | 10 / 16                                                                                                    | 14 / 20                                                                                                    |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2]                                                                | 20 +20                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                                                 | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                                   | Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                                             | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                                        | 1250                                                                                                                                                  | 1570                                                                                                       | 1640                                                                                                       |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                                 | -                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                                | 19,7                                                                                                                                                  | 28,9                                                                                                       | 30,8                                                                                                       |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                                    | R-290                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                                       | 230v/1ph/60 Hz +6%                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                            |
|                                                                                                       | Combinación de bandejas / Tray combinations / Combinaisons de bacs                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                            |
|                                                                                                       |  (501X36) x 8uds.                                                  | 366 €                                                                                                      | VCB12UH                                                                                                    |
|                                                                                                       |  (501X32) x 14uds.                                                 | 676 €                                                                                                      |                                                                                                            |
|                                                                                                       |  (501X36) x 10uds.                                                 | 455 €                                                                                                      | VCB15UH                                                                                                    |
|  (501X32) x 16uds. | 771 €                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            |
|  (501X36) x 14uds. | 633 €                                                                                                                                                 | VCB18UH                                                                                                    |                                                                                                            |
|  (501X32) x 20uds. | 961 €                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            |
|                                                                                                       | Puertas correderas traseras /<br>Rear sliding doors /<br>Portes arrières coulissantes<br><br>PUETC12 290 €                                            | Puertas correderas traseras /<br>Rear sliding doors /<br>Portes arrières coulissantes<br><br>PUETC15 291 € | Puertas correderas traseras /<br>Rear sliding doors /<br>Portes arrières coulissantes<br><br>PUETC18 342 € |

# VAR

## Vitrina expositora helados / Gelato display case / Vitrine d'exposition pour glace

### CARACTERÍSTICAS

Vitrina de helados cristal curvo con grupo incorporado ECO R290.  
Diseño frigorífico para congelación con dos circuitos completamente independientes con control individual de la temperatura final del desescarche.  
Cristal frontal abatible, templado y calefactado.  
Laterales con cristal doble en acabado DM hidrófugo lacado de alta resistencia.  
Encimera superior de cristal templado.  
Encimera de trabajo en Quartz Compac blanco.  
Soporte de cubetas en acero inoxidable AISI304.  
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.  
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.  
Iluminación LED 6000K blanco frío de alta eficiencia.  
Ventiladores electrónicos.  
Control electrónico.  
Cortina nocturna.  
Ruedas.

### MAIN FEATURES


Curved glass ice-cream display cabinet plug in ECO R290.  
Refrigerator design for freezing with two completely independent circuits with individual control of the final defrosting temperature.  
Hinged front glass, tempered and heated.  
Sides with double glazing in high resistance lacquered water-repellent MDF finish.  
Tempered glass top worktop.  
Worktop in white Quartz Compac.  
AISI304 stainless steel tray support.  
High-pressure injected polyurethane insulation.  
CFC-free polyurethane insulation, density 40Kg/m.  
Front and side decoration in high resistance lacquered waterproof MDF high resistance.  
High efficiency cold white 6000K LED lighting.  
Electronic fans.  
Electronic control.  
Night curtain.  
Casters.

### CARACTERISTIQUES

Vitrine à glaces en verre bombé avec groupe incorporé ECO R290.  
Réfrigérateur conçu pour la congélation avec deux circuits complètement indépendants avec contrôle individuel de la température finale de décongélation.  
Vitrage frontal à charnières, trempé et chauffé.  
Joues avec double vitrage en MDF laqué haute résistance et hydrofuge.  
Plan de travail en verre trempé.  
Plan de travail en Quartz Compac blanc.  
Support de bacs en acier inoxydable AISI304.  
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression.  
Isolation en polyuréthane sans CFC, densité 40Kg/m.  
Décor frontal et latéral en MDF laqué hydrofuge haute résistance.  
Éclairage LED blanc froid 6000K à haute efficacité.  
Ventilateurs électroniques.  
Commande électronique.  
Rideau nocturne.  
Roulettes.



VAR15H



VAR H

### Laterales / Sides / Joues

#### Incluidos / Includes / Inclus


### Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |

### Ext. Estándar / Standar / Standard

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| Ral 9016       | Ral 1001       | Ral 1018       |
| Ral 2003       | Ral 3003       | Ral 3020       |
| Ral 4007       | Design 3504035 | Ral 5015       |
| Design 1107060 | Ral 6002       | Design 2108025 |
| Ral 8017       | Ral 9006       | Ral 7016       |
| Ral 9017       |                |                |

Serie / Series / Série **ARIES**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                          | <br>VAR 12 H                                                         | <br>VAR 15 H | <br>VAR 18 H |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                             | 8.959 €                                                                                                                                               | 10.834 €                                                                                      | 11.435 €                                                                                        |        |
| Medidas/Measures/<br>Mesures (mm)<br>Sin costados/Without<br>sides/Sans joues       | 1250<br>x 1145<br>x 1320 mm.                                                                                                                          | 1562<br>x 1145<br>x 1320 mm.                                                                  | 1875<br>x 1145<br>x 1320 mm.                                                                    |        |
| Temperatura<br>Temperature (°C)<br>Température                                      | -15°C/-18°C                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                 |        |
| Clase Climática<br>Climatic class (°C)<br>Classe climatique                         | 7 / 35°C                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                 |        |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                         | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                 |        |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                             | Digital                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                 |        |
| Material<br>Matériel (EXT/INT)                                                      | Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304 |                                                                                               |                                                                                                 |        |
| Aislamiento<br>Isolation (mm)<br>Isolation                                          | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                 |        |
| Capacidad<br>Capacity (L)<br>Capacité                                               | 182                                                                                                                                                   | 228                                                                                           | 274                                                                                             |        |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition (m²)<br>Surface d'exposition            | 0,96                                                                                                                                                  | 1,26                                                                                          | 1,44                                                                                            |        |
| Compresor<br>Compressor (HP)<br>Compresseur                                         | 1 1/4                                                                                                                                                 | 1 1/4 + 1                                                                                     | 1 1/4 + 1                                                                                       |        |
| Bandejas<br>Shelving<br>Bacs                                                        | 8 / 14                                                                                                                                                | 10 / 16                                                                                       | 14 / 20                                                                                         |        |
| Costados [2]<br>Sides [2] (mm)<br>Joues [2]                                         | 40 +40                                                                                                                                                |                                                                                               |                                                                                                 |        |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                               | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                 |        |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                 | Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                 |        |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                           | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                 |        |
| Potencia<br>Power (W)<br>Puissance                                                  | 1020                                                                                                                                                  | 1536                                                                                          | 1640                                                                                            |        |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity (W A<br>-10°C)<br>Puissance Frig.                | -                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                 |        |
| Consumo<br>Consumption (kWh/<br>24h)<br>Consommation                                | 19,7                                                                                                                                                  | 28,9                                                                                          | 30,8                                                                                            |        |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                  | R-290                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                 |        |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                     | 230v/1ph/60 Hz +6%                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                 |        |
|                                                                                     | Combinación de bandejas<br>Tray combinations<br>Combinaisons de bacs                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                 |        |
|                                                                                     |                                                                    | [501X36] x 8uds.                                                                              | 366 €                                                                                           | VAR12H |
|                                                                                     |                                                                    | [501X32] x 14uds.                                                                             | 676 €                                                                                           |        |
|                                                                                     |                                                                    | [501X36] x 10uds.                                                                             | 455 €                                                                                           | VAR15H |
|                                                                                     |                                                                    | [501X32] x 16uds.                                                                             | 771 €                                                                                           |        |
|  | [501X36] x 14uds.                                                                                                                                     | 633 €                                                                                         | VAR18H                                                                                          |        |
|  | [501X32] x 20uds.                                                                                                                                     | 961 €                                                                                         |                                                                                                 |        |



# VBZ U/SU





**Vitrina estática expositora helados /**  
Gelato static display case /  
Vitrine statique d'exposition pour glace



VBZ12U



VBZ15SU



VBZ U

## Laterales / Sides / Jous

**Incluidos / Includes / Inclus**

**Colores fuera de carta /**  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

| RAL                                                          |                                | NO RAL                                  |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Epoxi                                                        | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide | Epoxi                                   | Líquida/<br>Liquid/<br>Liquide |
| <b>833 €</b>                                                 | <b>518 €</b>                   | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |
| [x unidad/x unit/x unité]                                    |                                |                                         |                                |
| +10 días laborables /<br>+10 work days /<br>+10 jours ouvrés |                                | Consultar /<br>Consultar /<br>Consultar |                                |

## Ext. Estándar / Standar / Standard

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| Ral 9016       | Ral 1001       | Ral 1018       |
| Ral 2003       | Ral 3003       | Ral 3020       |
| Ral 4007       | Design 3504035 | Ral 5015       |
| Design 1107060 | Ral 6002       | Design 2108025 |
| Ral 8017       | Ral 9006       | Ral 7016       |
| Ral 9017       |                |                |

Serie / Series / Série **IBIZA**

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                               | <br>VBZ 12U                                                                                                                                                  | <br>VBZ 15U | <br>VBZ 12 SU | <br>VBZ 15 SU |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | <b>4.406 €</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>4.771 €</b>                                                                               | <b>3.784 €</b>                                                                                  | <b>4.108 €</b>                                                                                   |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures (mm)                                      | 1310<br>x 920<br>x 1350 mm.                                                                                                                                                                                                                   | 1622<br>x 920<br>x 1350 mm.                                                                  | 1310<br>x 670<br>x 1350 mm.                                                                     | 1622<br>x 670<br>x 1350 mm.                                                                      |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température (°C)                           | <b>-15°C/-18°C</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique (°C)              | 7 / 35°C                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique              | 230V/1ph/50Hz                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                  | Digital                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Material<br>Material<br>Matériel (EXT/INT)                               | Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié<br>Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation (mm)                               | 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité (L)                                    | 289                                                                                                                                                                                                                                           | 361                                                                                          | 210                                                                                             | 263                                                                                              |
| Superficie exposición<br>Surface exhibition<br>Surface d'exposition (m²) | 0,94                                                                                                                                                                                                                                          | 1,41                                                                                         | 0,50                                                                                            | 0,63                                                                                             |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur (HP)                              | 1                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              | 3/4                                                                                             |                                                                                                  |
| Bandejas<br>Shelving<br>Bacs                                             | 10+10                                                                                                                                                                                                                                         | 13+13                                                                                        | 7+7                                                                                             | 9+9                                                                                              |
| Costados [2]<br>Sides [2]<br>Joues [2] (mm)                              | 30 +30                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Sistema de frío<br>Cooling System<br>Système de froid                    | Estático / Static / Statique                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                      | Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                       | 480                                                                                                                                                                                                                                           | 484                                                                                          | 432                                                                                             | 436                                                                                              |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig. (W A<br>-10°C)     | -                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation (kWh/<br>24h)                     | 115                                                                                                                                                                                                                                           | 136                                                                                          | 99                                                                                              | 115                                                                                              |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                       | <b>R-290</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | <b>Ruedas de serie</b><br>Standard casters<br>Roues standard                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |
|                                                                          | <b>Combinación de bandejas</b><br>Tray combinations<br>Combinaisons de bacs<br><br>VBZ12 [501X32] x 10 uds. <b>424 €</b> VBZ12S [501X32] x 7 uds. <b>297 €</b><br>VBZ15 [501X32] x 13 uds. <b>424 €</b> VBZ15S [501X32] x 9 uds. <b>297 €</b> |                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                  |



# 12. Horeca



Marrakech - Morocco



## **HIELO/ICE/GLAÇONS**

484-497

## **LAVADO/WASHING/LAVAGE**

498-515

## **REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN**

REFRIGERATION-FREEZING / RÉFRIGÉRATION-CONGÉLATION

516-135

## **HELADERÍA-PASTELERÍA**

ICE-CREAM - PASTRY / GLACIER - PÂTISSERIE

536-551

## **HORECA**

552-575





## 12. HORECA

### HIELO/ICE/GLAÇONS

|                                         |                                                                                                                                  |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Serie / Series / Série                  |                                                                                                                                  |                |
| <b>FHC<br/>ICE CUBE</b>                 | <b>Dispensador/Fabricador de hielo cubito macizo</b><br>Dispenser/Ice maker solid cube / Dispensateur/Machines à glaçons solides | <b>486-487</b> |
| Serie / Series / Série                  |                                                                                                                                  |                |
| <b>FHCM/SPLIT<br/>ICE CUBE</b>          | <b>Fabricador de hielo cubito macizo</b><br>Ice maker solid cube / Machines à glaçons solides                                    | <b>487</b>     |
| Serie / Series / Série                  |                                                                                                                                  |                |
| <b>FHC<br/>B-CUBE</b>                   | <b>Fabricador de hielo cubito macizo cuadrado</b><br>Ice maker square solid cube / Machines à glaçons solides carrés             | <b>488</b>     |
| Serie / Series / Série                  |                                                                                                                                  |                |
| <b>FHFF<br/>FAST FOOD</b>               | <b>Fabricador de hielo Fast Food</b><br>Fast Food ice maker / Machines à glaçons Fast Food                                       | <b>489</b>     |
| Serie / Series / Série                  |                                                                                                                                  |                |
| <b>FHTB/<br/>FHTBM<br/>PEBBLES</b>      | <b>Fabricador de hielo troceado</b><br>Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau                                           | <b>490-491</b> |
| Serie / Series / Série                  |                                                                                                                                  |                |
| <b>FHT/FHTM<br/>ICE FLAKES</b>          | <b>Fabricador de hielo troceado</b><br>Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau                                           | <b>492</b>     |
| Serie / Series / Série                  |                                                                                                                                  |                |
| <b>FHTM/SPLIT<br/>ICE FLAKES</b>        | <b>Fabricador de hielo troceado</b><br>Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau                                           | <b>493</b>     |
| Serie / Series / Série                  |                                                                                                                                  |                |
| <b>FHES<br/>COLD FLAKES</b>             | <b>Fabricador de hielo en escama</b><br>Flake ice maker / Machines à glaçons à pailletes                                         | <b>494</b>     |
| Serie / Series / Série                  |                                                                                                                                  |                |
| <b>FHESM/SPLIT<br/>COLD FLAKES</b>      | <b>Fabricador de hielo en escama</b><br>Flake ice maker / Machines à glaçons à pailletes                                         | <b>495</b>     |
| Serie / Series / Série                  |                                                                                                                                  |                |
| <b>DPE/DI</b>                           | <b>Almacén fabricante de hielo</b><br>Ice maker storage / Stockage pour machines à glaçons                                       | <b>496</b>     |
| Serie / Series / Série                  |                                                                                                                                  |                |
| <b>ROLLER BIN/<br/>DOBLE ROLLER BIN</b> | <b>Almacén de hielo</b><br>Ice storage / Stockage pour glaçons                                                                   | <b>497</b>     |



Lisbon - Portugal





# FHC

**Dispensador / Fabricador de hielo cubito macizo /**  
**Dispenser / Ice maker solid ice cube /**  
**Dispensateur / Machines à glaçons solides**

Serie / Series / Série **FHC Ice Cube**

FHIKU26AHC




FHDSS42AHC/WHC

FHC20AHC/WHC

FHC80AHC/WHC



**Serie C: cubito macizo con almacén**  
**C Series: solid ice cube with storage**  
**Séries C: bloc glaçon avec stockage**



DISPENSADOR  
DISPENSER  
DISPENSEUR



FABRICADOR/ICEMAKER/MACHINE À GLAÇONS

| MODELO/MODELE/MODÈLE           | FHIKU26AHC                                   | FHDSS42AHC         | FHC20AHC           | FHC30AHC           | FHC35AHC           | FHC40AHC           | FHC45AHC           | FHC65AHC           | FHC80AHC           | FHC90AHC           |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Precio<br>Price<br>Prix        | 2.698 €                                      | 3.128 €<br>3.175 € | 1.264 €<br>1.307 € | 1.471 €<br>1.536 € | 1.727 €<br>1.737 € | 1.795 €<br>1.872 € | 1.927 €<br>1.966 € | 2.565 €<br>2.607 € | 2.776 €<br>2.840 € | 2.926 €<br>3.027 € |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures | <div><div></div><div></div><div></div></div> | 395                | 500                | 355                | 390                | 500                | 500                | 500                | 735                | 738                |
|                                |                                              | 530                | 630                | 404                | 460                | 580                | 580                | 580                | 603                | 600                |
|                                |                                              | 790                | 920                | 590                | 690                | 690                | 690                | 800                | 850                | 920                |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                |                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

**Fabricador de hielo cubito macizo /**  
Ice maker solid ice cube /  
Machines à glaçons solides

Serie / Series / Série **FHCM/SPLIT Ice Cube**

FHCM300A/W




FHCM150AHC/W




**Serie CM-Modular: cubito macizo sin almacén**  
CM-Modular Series: solid ice cube without storage  
Série CM-Modulaire: glaçon entier sans stockage

**Serie CM-Split: cubito macizo sin unidad condensadora**  
CM-Split Series: solid ice cube without condensed unit  
Série CM-Split: glaçon entier sans unité de condensation



42 gr  
42x39x43 mm



60 gr  
43x45x51 mm

FABRICADOR/ICEMAKER/MACHINE À GLAÇONS

MODULAR

SPLIT

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                      | FHC130AHC                                                                                                                                                                         | FHC155AHC          | FHCM150AHC<br>FHCM150WHC                                                                                                                              | FHCM300A<br>FHCM300W                    | FHCM300S SPLIT                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                            | <b>3.810 €</b>                                                                                                                                                                    | <b>3.990 €</b>     | <b>3.773 €</b><br><b>3.863 €</b>                                                                                                                      | <b>6.331 €</b><br><b>6.396 €</b>        | <b>4.550 €</b>                                                                  |
| <b>Medidas</b><br>Measures (mm)<br>Mesures                                | 840<br>740<br>1075                                                                                                                                                                | 840<br>740<br>1075 | 862<br>555<br>720                                                                                                                                     | 1250<br>580<br>848                      | 990<br>585<br>850                                                               |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data (V/Hz)<br>Tension électrique | 220V-240V/50Hz                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                 |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                   | AISI 304                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                 |
| <b>Condensación</b><br>Condensation<br>Condenseur                         | Aire<br>Air<br>Air                                                                                                                                                                | Aire<br>Air<br>Air | Aire / Agua<br>Air / Water<br>Air / Eau                                                                                                               | Aire / Agua<br>Air / Water<br>Air / Eau | Sin unidad condensadora<br>Without condensed unit<br>Sans unité de condensation |
| <b>Cubito</b><br>Cubes<br>Glaçons (gr)                                    | 42                                                                                                                                                                                | 42                 | 42                                                                                                                                                    | 42                                      | 42                                                                              |
| <b>Producción</b><br>Production (Kg/24h)<br>Compresseur                   | 134                                                                                                                                                                               | 152                | 155                                                                                                                                                   | 300                                     | 300                                                                             |
| <b>Depósito compatible</b><br>Compatible deposit<br>Dépôt compatible      | 65                                                                                                                                                                                | 65                 | DI200 / DPE240 / DI350                                                                                                                                | DI350                                   | DI350                                                                           |
| <b>Potencia</b><br>Power (W)<br>Puissance                                 | 1250                                                                                                                                                                              | 1260               | 1260/1400                                                                                                                                             | 2600                                    | 200                                                                             |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                 | <b>R290</b>                                                                                                                                                                       |                    | <b>R290</b>                                                                                                                                           | HFC                                     | HFC                                                                             |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                    | Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC /<br>Gaz réfrigérant HFC<br>(Mod. FHC 130 AHC, FHC 155 AHC) Cubito 60gr (consultar) /<br>Cube 60gr (consult) / Glaçon 60gr (consultar) |                    | [FHCM150] Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC<br>Cubito 60gr (consultar) / Cube 60gr (consult) / Glaçon 60gr (consultar) |                                         |                                                                                 |

**Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.**

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /  
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /  
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.



**Fabricador de hielo cubito cuadrado /**  
Ice maker solid square cube /  
Machines à glaçons carré

Serie / Series / Série **FHC B-Qube**



FHC30BQAHC/WHC




FHC45BQAHC/WHC



FHC90BQAHC/WHC



**Serie B-Qube: cubito macizo cuadrado**  
B-Qube Series: Solid square cube  
Séries B-Qube: bloc glaçon carré



23 gr  
32.5x31.5 mm

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                      | FHC30BQAHC<br>FHC30BQWHC                                                                                                                  | FHC35BQAHC<br>FHC35BQWHC         | FHC40BQAHC<br>FHC40BQWHC         | FHC45BQAHC<br>FHC45BQWHC         | FHC65BQAHC<br>FHC65BQWHC         | FHC90BQAHC<br>FHC90BQWHC         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                            | <b>1.652 €</b><br><b>1.695 €</b>                                                                                                          | <b>1.980 €</b><br><b>2.010 €</b> | <b>2.032 €</b><br><b>2.078 €</b> | <b>2.097 €</b><br><b>2.160 €</b> | <b>2.700 €</b><br><b>2.744 €</b> | <b>3.081 €</b><br><b>3.187 €</b> |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures [mm]                                | 390<br>460<br>690                                                                                                                         | 497<br>592<br>687                | 497<br>592<br>687                | 500<br>580<br>800                | 738<br>600<br>920                | 738<br>600<br>1020               |
|                                                                           | Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds<br>Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm) |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data [V/Hz]<br>Tension électrique | 220V-240V/50Hz                                                                                                                            |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                   | AISI 304                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>Condensación</b><br>Condensation<br>Condenseur                         | Aire / Agua<br>Air / Water<br>Air / Eau                                                                                                   |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>Cubito</b><br>Cubes<br>Glaçons [gr]                                    | 23                                                                                                                                        |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>Producción</b><br>Production<br>Compresseur [Kg/24h]                   | 29                                                                                                                                        | 38                               | 42                               | 48                               | 72                               | 90                               |
| <b>Almacén</b><br>Warehouse<br>Stockage [Kg.]                             | 9                                                                                                                                         | 16                               | 16                               | 25                               | 40                               | 55                               |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance [W]                                 | 320                                                                                                                                       | 340                              | 455                              | 450                              | 620                              | 890                              |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                 | R290                                                                                                                                      |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                    | -                                                                                                                                         |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |

**Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.**

**Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.**


**Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.**

# FHFF

**Fabricador de hielo Fast Food /**  
Fast Food ice maker /  
Machines à glaçons Fast Food

Serie / Series / Série **FAST FOOD**

FHFF900A/W



FHFF1700A

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                      | NEW FHFF250AHC<br>FHFF250WHC            | NEW FHFF350AHC<br>FHFF350WHC     | NEW FHFF500AHC<br>FHFF500WHC     | NEW FHFF900A<br>FHFF900W         | NEW FHFF1700A      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                            | <b>2.855 €</b><br><b>2.913 €</b>        | <b>3.410 €</b><br><b>3.446 €</b> | <b>4.212 €</b><br><b>4.262 €</b> | <b>5.630 €</b><br><b>5.692 €</b> | <b>11.443 €</b>    |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures (mm)                                | 738<br>600<br>980                       | 540<br>544<br>747                | 770<br>550<br>805                | 770<br>550<br>805                | 1250<br>645<br>950 |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data (V/Hz)<br>Tension électrique | 220V/50Hz                               |                                  |                                  |                                  | 400V/3N/50Hz       |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                   | AISI 304                                |                                  |                                  |                                  |                    |
| <b>Condensación</b><br>Condensation<br>Condenseur                         | Aire / Agua<br>Air / Water<br>Air / Eau |                                  |                                  |                                  |                    |
| <b>Producción</b><br>Production (Kg/24h)<br>Compresseur                   | 105                                     | 140                              | 200                              | 400                              | 770                |
| <b>Almacén</b><br>Warehouse<br>Stockage                                   | 35                                      | -                                | -                                | -                                | -                  |
| <b>Depósito compatible</b><br>Compatible deposit<br>Dépôt compatible      | -                                       | DI110/DI200/DPE240               | DI200/DI350/DPE240               |                                  |                    |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance (W)                                 | 850                                     | 1400                             | -                                | -                                | 4300               |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                 | R290                                    |                                  |                                  |                                  | HFC                |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                    | -                                       |                                  |                                  |                                  |                    |

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

# FHTB

**Fabricador de hielo troceado Pebbles (coctelería) /**  
**Pebbles ice maker /**  
**Machines à ice en morceau**



FHTB90AHC/WHC



FHTB57AHC/WHC



## HIELO TROCEADO PEBBLES / PEBBLES ICE / GLACE EN MORCEAU PEBBLES

### Serie TB: hielo troceado con almacén

TB Series: pebbles ice with storage

Séries TB: ice en morceau avec storage

### Serie TBM-Modular: hielo troceado sin almacén

TBM-Modular Series: pebbles ice without storage

Série TBM-Modular: Ice en morceau sans storage

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                          | FHTB57AHC<br>FHTB57WHC                                           | FHTB90AHC<br>FHTB90WHC                                                                                                                    | FHTB93AHC<br>FHTB93WHC | FHTB142AHC<br>FHTB142WHC | FHTB146AHC<br>FHTB146WHC | FHTBM140AHC<br>FHTBM140WHC   | FHTBM250AHC<br>FHTBM250WHC                           | FHTBM450AHC<br>FHTBM450WHC                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                       | 3.257€<br>3.273€                                                 | 3.308 €<br>3.376 €                                                                                                                        | 3.385 €<br>3.420 €     | 3.840 €<br>3.880 €       | 3.909 €<br>3.949 €       | 4.003 €<br>4.068 €           | 5.573 €<br>5.965 €                                   | 6.451 €<br>6.856 €                                                      |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                | 450<br>620<br>680                                                | 500<br>660<br>690                                                                                                                         | 500<br>660<br>800      | 738<br>690<br>851,5      | 738<br>690<br>1020       | 560<br>569<br>600            | 560<br>569<br>635                                    | 560<br>569<br>695                                                       |
|                                                               | -                                                                | Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds<br>Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm) |                        |                          |                          |                              |                                                      |                                                                         |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique   | 220V-240V/50Hz                                                   |                                                                                                                                           |                        |                          |                          |                              |                                                      |                                                                         |
| Material<br>Material<br>Matériel                              | AISI 304                                                         |                                                                                                                                           |                        |                          |                          |                              |                                                      |                                                                         |
| Condensación<br>Condensation<br>Condenseur                    | Aire / Agua<br>Air / Water<br>Air / Eau                          |                                                                                                                                           |                        |                          |                          |                              |                                                      |                                                                         |
| Producción<br>Production<br>Compresseur                       | 57                                                               | 90                                                                                                                                        | 90                     | 142                      | 146                      | 130                          | 245                                                  | 375                                                                     |
| Almacén<br>Warehouse<br>Stockage                              | 10                                                               | 20                                                                                                                                        | 30                     | 40                       | 50                       | -                            |                                                      |                                                                         |
| Depósito compatible<br>Compatible deposit<br>Dépôt compatible | -                                                                |                                                                                                                                           |                        |                          |                          | DPE240/ DI110<br>DI200/RB100 | DPE240/DI110/ DI200/<br>DI350/ DI350/RB100<br>DRB100 | DPE240/DI110/DI200/<br>DI350/DI550/RB100/<br>DRB100/DRB1500/<br>DRB1200 |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                | 410                                                              | 440                                                                                                                                       | 440                    | 720                      | 720                      | 700                          | 1040                                                 | 1415                                                                    |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                            | R290                                                             |                                                                                                                                           |                        |                          |                          |                              |                                                      |                                                                         |
| Opcional<br>Optional<br>Options                               | Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC |                                                                                                                                           |                        |                          |                          |                              |                                                      |                                                                         |

Serie / Series / Série **FHTB / FHTBM PEBBLES**



FHTB142AHC/WHC



FHTB146AHC/WHC



FHTBM450AHC/FHTBM450WHC



**Fabricador de hielo troceado /**  
**Cubed ice maker /**  
**Machines à glace en morceau**

**Serie / Series / Série FHT / FHTM Ice Flakes**



**FHT155AHC/WHC**

**Serie T: hielo troceado con almacén**  
**T Series: cubed ice with storage**  
**Séries T: glace en morceau avec stockage**



**FHTM160AHC/WHC**  
**FHTM280AHC/WHC**  
**FHTM510AHC/WHC**



**FHTM1000A/W**

**Serie TM-Modular: hielo troceado sin almacén**  
**TM-Modular Series: cubed ice without storage**  
**Série TM-Modular: glace en morceau sans stockage**



**HIELO TROCEADO / CUBED ICE / GLACE EN MORCEAU**

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                          | FHT60AHC<br>FHT60WHC                                                        | FHT90AHC<br>FHT90WHC                                                                                                                      | FHT155AHC<br>FHT155WHC | FHTM160AHC<br>FHTM160WHC      | FHTM280AHC<br>FHTM280WHC                               | FHTM510AHC<br>FHTM510WHC                                       | FHTM1000A/W          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                       | 3.232 €<br>3.263 €                                                          | 3.546 €<br>3.699 €                                                                                                                        | 4.113 €<br>4.162 €     | 3.895 €<br>3.964 €            | 5.412 €<br>5.448 €                                     | 6.518 €<br>6.863 €                                             | 13.939 €<br>13.990 € |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                | <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>450<br/>620<br/>680</div> | 500<br>660<br>800                                                                                                                         | 738<br>690<br>1020     | 560<br>569<br>600             | 560<br>569<br>695                                      | 560<br>569<br>695                                              | 934<br>684<br>700    |
|                                                               | -                                                                           | Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds<br>Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm) |                        |                               | -                                                      |                                                                |                      |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique   | 220V-240V/50Hz                                                              |                                                                                                                                           |                        |                               |                                                        |                                                                | 400-415V/3N/50Hz     |
| Material<br>Material<br>Matériel                              | AISI 304                                                                    |                                                                                                                                           |                        |                               |                                                        |                                                                |                      |
| Condensación<br>Condensation<br>Condenseur                    | Aire / Agua<br>Air / Water<br>Air / Eau                                     |                                                                                                                                           |                        |                               |                                                        |                                                                |                      |
| Producción<br>Production<br>Compresseur                       | 67                                                                          | 113                                                                                                                                       | 153                    | 157                           | 280                                                    | 435                                                            | 1000                 |
| Almacén<br>Warehouse<br>Stockage                              | 9                                                                           | 30                                                                                                                                        | 55                     | -                             |                                                        |                                                                |                      |
| Depósito compatible<br>Compatible deposit<br>Dépôt compatible | -                                                                           |                                                                                                                                           |                        | DPE240/ DI110<br>DI200/RBI100 | DPE240/DI110/ DI200/<br>DI350/ DI550/RBI100<br>DRBI100 | DPE240/DI110/ DI200/<br>DI350/ DI550/RBI100<br>DRBI100/DRBI500 | DI550/ DRBI500       |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                | 400                                                                         | 470                                                                                                                                       | 700                    | 830                           | 1100                                                   | 1400                                                           | 3200                 |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                            | R290                                                                        |                                                                                                                                           |                        |                               |                                                        |                                                                | HFC                  |
| Opcional<br>Optional<br>Options                               | Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC            |                                                                                                                                           |                        |                               |                                                        |                                                                |                      |

**Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.**

**Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.**

**Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.**

**Fabricador de hielo troceado /**  
**Cubed ice maker /**  
**Machines à glace en morceau**

**Serie / Series / Série FHTM/SPLIT Ice Flakes**



**HIELO TROCEADO**  
**CUBED ICE**  
**GLACE EN MORCEAU**



**FHTM1000S SPLIT**

**Serie SPLIT: hielo troceado sin unidad condensadora**  
**SPLIT Series: ice divided without condensed unit**  
**Séries SPLIT: glace en morceaux sans unité de condensation**

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                                   | FHTM510S SPLIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FHTM1000S SPLIT        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                         | <b>5.351 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10.241 €</b>        |
| <b>Medidas</b><br>Measures [mm]<br>Mesures                                             | 560<br>569<br>695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 765<br>600<br>695      |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data [V/Hz]<br>Tension électrique              | 220V-240V/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                                | AISI 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>Condensación</b><br>Condensation<br>Condenseur                                      | Sin unidad condensadora<br>Without condensed unit<br>Sans unité de condensation                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Producción</b><br>Production [Kg/24h]<br>Compresseur                                | 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000                   |
| <b>Depósito compatible</b><br>Compatible deposit<br>Dépôt compatible                   | DPE240 / DI200 / DI350 / DI550<br>RBI100 / DRBI100 / DRBI500                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DI550 / DRBI500        |
| <b>Potencia</b><br>Power [W]<br>Puissance                                              | 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350                    |
| <b>Potencia frigorífica</b><br>Refrigerating Power [W -18°C]<br>Puissance frigorifique | 2300 [evap.temp.-18°C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4600 [evap.temp.-18°C] |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                              | HFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                                 |  Modelos Split para gas refrigerante R744 [CO2] ( FHT700SC02 (720 kg), FHTM1400SC02 (1400 kg)<br>Split models for refrigerant R744 [CO2] (FHT700SC02 (720kg), FHTM1400SC02 (1400kg)<br>Modèles split pour gaz R744 [CO2] (FHT700SC02 (720kg), FHTM1400SC02 (1400kg) |                        |

**Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.**  
**Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.**  
**Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.**

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /  
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /  
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

**Fabricador de hielo escama plana /**  
Ice maker flat flakes /  
Machines à ice à pailletes

Serie / Series / Série **FHES Cold Flakes**



FHESM400A/W



FHESM2200A



FHESM 5000A

**Serie ES-Modular: hielo en escama plana sin almacén**  
ES-Modular Series: Flat flake ice without storage  
Séries ES-Modular: ice à pailletes sans storage



**HIELO EN ESCAMA**  
**FLAKE ICE**  
**GLACE À PAILLETES**

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                          | FHESM250AHC<br>FHESM250WHC              | FHESM400A<br>FHESM400W    | FHESM600A<br>FHESM600W            | FHESM900A<br>FHESM900W | FHESM1500A<br>FHESM1500W | FHESM2200A<br>-     | FHESM5000A<br>-      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                       | 8.434 €<br>8.606 €                      | 9.809 €<br>10.010 €       | 11.695 €<br>11.934 €              | 15.680 €<br>16.000 €   | 23.914 €<br>24.402 €     | 31.402 €<br>-       | 60.620 €<br>-        |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                | 870<br>550<br>600                       | 900<br>588<br>705         | 900<br>588<br>705                 | 1107<br>700<br>880     | 1107<br>700<br>970       | 1062<br>832<br>1423 | 1270<br>1400<br>1620 |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique   | 220V-240V/50Hz                          |                           | 400V-415V//3N/50Hz                |                        |                          |                     |                      |
| Material<br>Material<br>Matériel                              | AISI 304                                |                           |                                   |                        |                          |                     |                      |
| Condensación<br>Condensation<br>Condenseur                    | Aire / Agua<br>Air / Water<br>Air / Eau |                           |                                   |                        |                          | Aire<br>Air<br>Air  |                      |
| Producción<br>Production<br>Compresseur                       | 250                                     | 400                       | 620                               | 900                    | 1500                     | 2300                | 5000                 |
| Almacén<br>Warehouse<br>Stockage                              | -                                       |                           |                                   |                        |                          |                     |                      |
| Depósito compatible<br>Compatible deposit<br>Dépôt compatible | DI200<br>DI350                          | DI350<br>DI550<br>DRBI100 | DI350<br>DI550<br>DRBI100/DRBI500 | DI550<br>DRBI500       | DI550<br>DRBI500         | -                   |                      |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                | 1700                                    | 2100                      | 3000                              | 4600                   | 6000                     | 7000                | 16000                |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                            | R290                                    | HFC                       |                                   |                        |                          |                     |                      |
| Opcional<br>Optional<br>Options                               | -                                       |                           |                                   |                        |                          |                     |                      |

**Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.**

**Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.**

**Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.**

**Fabricador de hielo escama plana /**  
Ice maker flat flakes /  
Machines à ice à pailletes

Serie / Series / Série **FHESM/SPLIT Cold Flakes**



**FHESM5000S SPLIT**



**FHESM400S a 2200S SPLIT**

**Serie ES-SPLIT: hielo en escama plana sin unidad condensadora**  
ES-SPLIT Series: Flat flake ice without condensed unit  
Séries ES-SPLIT: ice à pailletes sans unité de condensation



**HIELO EN ESCAMA**  
**FLAKE ICE**  
**GLACE À PAILLETES**

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                  | FHESM400S SPLIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FHESM600S SPLIT                    | FHESM900S SPLIT             | FHESM1500S SPLIT            | FHESM2200S SPLIT             | FHESM5000S SPLIT             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                               | 7.482 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.172 €                            | 10.873 €                    | 15.706 €                    | 23.626 €                     | 45.873 €                     |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                        | 495<br>588<br>705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 495<br>588<br>705                  | 604<br>700<br>880           | 604<br>700<br>970           | 736<br>832<br>1075           | 1270<br>1015<br>1076         |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique           | 220V-240V/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                             |                             | 400V-415V//3N/50Hz           |                              |
| Material<br>Material<br>Matériel                                      | AISI 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                             |                             |                              |                              |
| Condensación<br>Condensation<br>Condenseur                            | Sin unidad condensadora<br>Without condensed unit<br>Sans unité de condensation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                             |                             |                              |                              |
| Producción<br>Production<br>Compresseur                               | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 620                                | 900                         | 1500                        | 2300                         | 5000                         |
| Depósito compatible<br>Compatible deposit<br>Dépôt compatible         | DI350 / DI550<br>DRBI100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DI350 / DI550<br>DRBI100 / DRBI500 | DI550 / DRBI500             | DI550 / DRBI500             | -                            | -                            |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                        | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                             |                             |                              | 360                          |
| Potencia frigorífica<br>Refrigerating Power<br>Puissance frigorifique | 2200W<br>[evap.temp. -23°C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3500W<br>[evap.temp. -22°C]        | 5000W<br>[evap.temp. -23°C] | 8550W<br>[evap.temp. -24°C] | 12000W<br>[evap.temp. -27°C] | 25000W<br>[evap.temp. -27°C] |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                    | HFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                             |                             |                              |                              |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                       | <div> Modelos Split para gas refrigerante R744 [CO2] (FHESM600SC02 (620 kg), FHESM900SC02 (1040kg), FHESM1500SC02 (1520kg).<br/>Split models for refrigerant R744 [CO2] (FHESM600SC02 (620 kg), FHESM900SC02 (1040kg), FHESM1500SC02 (1520kg).<br/>Modèles split pour gaz R744 [CO2] (FHESM600SC02 (620 kg), FHESM900SC02 (1040kg), FHESM1500SC02 (1520kg).</div> |                                    |                             |                             |                              |                              |

**Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.**

**Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.**

**Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.**

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /  
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /  
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.



**Almacén fabricante de hielo /**  
Ice maker storage /  
Stockage pour machine à glaçons

Serie / Series / Série **DPE/DI**



DPE240



DI200




DI350




DI550




DPE240



DI200



DI350



DI550

| MODELO/MODELE/MODÈLE                            | DPE240                                                                                                                                    | DI110                                                                    | DI200                                                                                     | DI350                                                                                                          | DI550                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                         | 1.648 €                                                                                                                                   | 1.602 €                                                                  | 1.852 €                                                                                   | 2.686 €                                                                                                        | 8.953 €                                                                                                                            |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures             | ↔<br>↕<br>↕                                                                                                                               | 942<br>795<br>1053                                                       | 560<br>815<br>1000                                                                        | 870<br>790<br>1000                                                                                             | 1250<br>790<br>1000                                                                                                                |
|                                                 | Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds<br>Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-160mm) |                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                    |
| Material<br>Material<br>Matériel                | Depósito: polietileno /<br>Storage: polyethylene /<br>Stockage: poliéthylène                                                              | Depósito / Storage / Stockage: AISI 304                                  |                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                    |
| Almacén<br>Warehouse<br>Stockage (Kg.)          | -                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                    |
| Reserva<br>Reserve<br>Réserve                   | 180                                                                                                                                       | 100                                                                      | 200                                                                                       | 350                                                                                                            | 550                                                                                                                                |
| Fabricador<br>Manufacturer<br>Machine à glaçons | CM150 / TM160<br>TM280 / TM510<br>TM510 SPLIT<br>FHTBM140 / FHTBM250<br>FHTBM450                                                          | TM160 / TM280<br>TM510 / TM510 SPLIT<br>FHTBM140<br>FHTBM250<br>FHTBM450 | CM150 / TM160<br>TM280 / TM510<br>TM510 SPLIT / ESM250<br>FHTBM140 / FHTBM250<br>FHTBM450 | CM150 / CM300 / CM300 SPLIT<br>TM280 / TM510 / TM510 SPLIT<br>ESM250 / ESM400<br>ESM600<br>FHTBM250 / FHTBM450 | TM510 (2) / TM510 (2) SPLIT<br>TM1000 / TM1000 SPLIT<br>ESM400 / ESM600 / ESM900<br>ESM1500 / ESM1500 SPLIT<br>FHTBM250 / FHTBM450 |
| Opcional<br>Optional<br>Options                 | -                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                    |

**Almacén de hielo /**  
Ice storage /  
Stockage pour glaçons

Serie / Series / Série **ROLLER BIN**  
**DOBLE ROLLER BIN**



DRBI100




RBI100




DRBI500




DRBI1200




RBI100



DRBI100



DRBI500



DRBI1200

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                   | RBI100                                                                                                                    | DRBI100                                                                                                        | DRBI500                                                                                                                                                           | DRBI1200                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                         | <b>4.253 €</b>                                                                                                            | <b>7.079 €</b>                                                                                                 | <b>12.652 €</b>                                                                                                                                                   | <b>15.642 €</b>                                                                            |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures (mm)             | 795<br>1060<br>1284                                                                                                       | 1560<br>1060<br>1484                                                                                           | 1560<br>1330<br>1810                                                                                                                                              | 1560<br>1330<br>2460                                                                       |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                | Depósito / Storage / Stockage: AISI 304<br>Contenedor polietileno / Container in polyethylene / Container en polyéthylène |                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| <b>Almacén</b><br>Warehouse<br>Stockage (Kg.)          | 17                                                                                                                        | 50                                                                                                             | 300                                                                                                                                                               | 1000                                                                                       |
| <b>Reserva</b><br>Reserve<br>Réserve                   | 108                                                                                                                       | 108+108                                                                                                        | 108+108                                                                                                                                                           | 108+108                                                                                    |
| <b>Fabricador</b><br>Manufacturer<br>Machine à glaçons | FHTM160<br>FHTM280<br>FHTM510 / FHTM510 SPLIT<br>FHTBM250 / FHTBM450                                                      | FHTM280 / FHTM510<br>FHESM400 / FHESM600<br>FHESM400 SPLIT / FHESM600 SPLIT<br>FHTBM140 / FHTBM250<br>FHTBM450 | FHTM510 (2) / FHTM510 SPLIT (2)<br>FHTM1000 / FHTM1000 SPLIT<br>FHESM600 / FHESM600 SPLIT<br>FHESM900 / FHESM900 SPLIT<br>FHESM1500 / FHESM1500 SPLIT<br>FHTBM450 | FHTM510 (2) / FHTM510 SPLIT (2)<br>FHTBM450<br>FHESM600 / FHESM600 SPLIT<br>FHESM900 SPLIT |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                 |                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                            |



# LAVADO/WASHING/LAVAGE

Singapore

498

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.  
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.  
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modification sans préavis



Serie / Series / Série

**ELECTROMECÁNICA  
ELECTROMECHANICAL  
ÉLECTROMÉCANIQUE****Lavavasos y lavaplatos**

Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher / Lave-vaisselle

**500 - 503**

Serie / Series / Série

**ELECTRÓNICA  
ELECTRONIC  
ÉLECTRONIQUE****Lavavasos y lavaplatos**

Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher / Lave-vaisselle

**504 - 507**

Serie / Series / Série

**Accesorios lavavasos y lavaplatos cúpula**

Dishwasher accesories / Accessoires lave-vaisselle

**508 - 509**

Serie / Series / Série

**LP****Lavautensilios y lavaperolas**

Dishwasher / Lave-ustensiles

**510 - 511**

Serie / Series / Série

**TA****Túneles de lavado y arrastre**

Rack conveyor dishwasher / Tunnels de lavage

**512 - 513**

Serie / Series / Série

**Accesorios Túnel de lavado**

Rack conveyor dishwasher accesories / Accessoires tunnels de lavage

**514 - 515**



# ELECTROMEC

## Lavavasos y lavaplatos / Glasswasher and hood dishwasher / Lave-vaisselle

### A DESTACAR

Estructura interior y exterior en acero inoxidable.

Puerta construida en doble pared.

Guías cesta embutidas, modelos LVP2535, LVP3040 y LVP3250.

Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite.

Cuba con fondo embutido, dotado con filtro en toda la anchura de la cuba.

Modelo LVP3040 con lavado superior giratorio.

Brazos de aclarado en composite.

Bombas de lavado con sistema DuoFlo excepto en el modelo LV2535, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la perdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía, excepto en el modelo LV2535.

Dosificador de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificador detergente [opcional].

Modelos con Bomba desagüe [BD] con descarga parcial, durante el aclarado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia, cuando termina el ciclo de lavado parte del agua de la cuba ha sido renovada.

Garantizamos un caudal en litros constantes en el aclarado independientemente de la presión del agua de red.

Mesas de entrada y salida, mesa prelavado, etc.

### BENEFITS

Interior and exterior structure in stainless steel.

Door made of double wall.

Embossed rack's drives, models LVP2535, LVP3040 y LVP3250.

Lower wash arms in stainless steel and upper composite.

Welded tank, equipped with filter for the entire width of the tank.

Model LVP3040 with rotatory top wash.

Composite rinse arms.

Wash pumps with the DuoFlo system except the model LV2535, pump system with one inlet and two outlets, this eliminates energy loss and noise decreases, improves performance and reduces energy consumption except in the model LV2535.

Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation as well as dosage detergent [optional].

Models with drain pump [BD] with the partial discharge, during the rinse introduce the clean water in the tank to replace the dirty, continuous contributions of clean water are made, when the washing cycle is finished part of the water of the tank has been renewed.

We guarantee a flow in constant liters in the rinsing regardless of the water pressure of network.

Tables of entrance and exit, prewash table, etc.

### À SOULIGNER

Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable.

Porte construite en double paroi. Bras de lavage inférieurs en acier inoxydable et composite supérieur.

Modèle LVP3040 avec lavage supérieur.

Bras de rinçage composite.

Nouvelle carte électronique commune pour toute la gamme, avec connexion USB pour sa mise à jour et sa programmation.

Sur l'écran il est possible d'afficher la température de lavage et de rinçage, ainsi que codes d'erreur.

ProSelf programme d'auto-nettoyage à effectuer à la fin de la journée.

Possibilité de régler les feeders de produits à travers la plaque chimique.

Pompes de lavage avec système DuoFlo sauf pour le modèle LV2535, système pompe avec une entrée et deux sorties, ainsi on évite la perte de puissance et le bruit diminue, améliore la performance et diminue la consommation d'énergie, sauf dans le modèle LV2535.

Dosage du liquide de rinçage électroniquement comme le dosage du produit de lavage [option].

Modèles avec pompe de vidange [BD] à décharge partielle, pendant le rinçage de l'eau propre est introduite dans le réservoir pour remplacer l'eau sale, distribution en continu d'eau propre, à la fin du cycle de lavage une partie de l'eau dans le réservoir a été renouvelée.

Nous garantissons un débit en litres constante pendant le rinçage indépendamment de la pression de l'eau du réseau.



LVP3040



Serie / Series / Série **ELECTROMECÁNICA**  
**ELECTROMECHANICAL**  
**ÉLECTROMÉCANIQUE**

LCP4550 BD



LAVADO/WASHING/LAVAGE

# LVP

**Lavavasos y lavaplatos /**  
Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher /  
Lave-vaisselle



LVP3040



**Brazo lavado y aclarado superior modelo LVP3250**

Upper washing and rinsing arm model LVP3250

Bras supérieur de lavage et de rinçage, modèle LVP3250



LVP3250

# Serie / Series / Série **ELECTROMECAÁNICA** **ELECTROMECHANICAL** **ÉLECTROMÉCANIQUE**

## Nomenclatura / Nomenclature / Nomenclature:

**D:** Dosificador detergente de serie / Detergent dosing standard / Doseur détergent de série  
**BD:** Bomba desagüe parcial de serie / Partial discharge pump standard / Pompe à vidange partielle de série  
**RC:** Recuperador de calor / Heat recovery system / Récupération de chaleur  
**A:** Bomba de aclarado / Rinsing pump / Pompe de rinçage



**Bomba de lavado DuFlo**  
Washing pump DuFlo  
Pompe de lavage DuFlo

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                       | LV2535<br>LV2535 BD                                                                                                                                                       | LVP3040<br>LVP3040 BD                                                                                                                                 | LVP2845<br>LVP2845 BD                                                                                                                                                                               | LVP3250<br>LVP3250 BD<br>LVP3250 DBD<br>LVP3250 DBDA                                                                                                          | LCP4550<br>LCP4550 BD<br>LCP4550 DBD<br>LCP4550 DBDA |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                    | 1.259 €<br>BD 1.351 €                                                                                                                                                     | 1.545 €<br>BD 1.638 €                                                                                                                                 | 1.988 €<br>BD 2.081 €                                                                                                                                                                               | BD 2.160 €<br>DBD 2.290 €<br>DBDA 2.394 €<br>2.886 €                                                                                                          | BD 3.703 €<br>DBD 3.804 €<br>DBDA 3.907 €<br>4.452 € |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                        | 401x490x595                                                                                                                                                               | 436x535x670                                                                                                                                           | 525x555x715                                                                                                                                                                                         | 575x605x820                                                                                                                                                   | 724x818x1529 [2010]                                  |
| Medidas de cesta<br>Rack measures (mm)<br>Mesures de panier                | 350x350                                                                                                                                                                   | 400x400                                                                                                                                               | 450x450                                                                                                                                                                                             | 500x500                                                                                                                                                       | 500x500                                              |
| Altura útil de lavado<br>Washing height (mm)<br>Hauteur utile de lavage    | 250                                                                                                                                                                       | 300                                                                                                                                                   | 280                                                                                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                                           | 425/440                                              |
| Ciclos de lavado estándar<br>Standard washing cycles<br>Durée du cycle     | 120                                                                                                                                                                       | 120                                                                                                                                                   | 120                                                                                                                                                                                                 | 90/150                                                                                                                                                        | 90/150                                               |
| Producción horaria<br>Hourly production<br>Production horaire              | 30                                                                                                                                                                        | 30                                                                                                                                                    | 30                                                                                                                                                                                                  | 40/24                                                                                                                                                         | 40/24                                                |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data (V/Hz)<br>Tension électrique         | 230/50/1N                                                                                                                                                                 | 230/50/1N                                                                                                                                             | 230/50/1N                                                                                                                                                                                           | 230/50/1N                                                                                                                                                     | 400/50/3N                                            |
| Material<br>Material<br>Matériel                                           | AISI 304                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                      |
| Potencia Máx. funcionam.<br>Max. operating power (W)<br>Puissance maximale | 3500                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | 8500                                                 |
| Pot. resistencia cuba<br>Power tank resist. (W)<br>Puiss. résist. cuvette  | 600                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 2100                                                                                                                                                          |                                                      |
| Pot. resist. boiler<br>Boiler resist. power (W)<br>Puiss. résist. boiler   | 2600                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 3000                                                                                                                                                          | 8000                                                 |
| Pot. bomba lavado<br>Whash. pump power (W)<br>Puiss. bombe lavé            | 150                                                                                                                                                                       | 200                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | 470                                                                                                                                                           |                                                      |
| Temp. Lavado/Aclar.<br>Wash/rinse temp. (°C)<br>Temp. lavage/rinçage       | 60°C/80°C                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                      |
| Capacidad cuba/boiler<br>Tank/boiler capacity (L)<br>Capacité cuvette      | 7/2,6                                                                                                                                                                     | 9/2,6                                                                                                                                                 | 14/2,6                                                                                                                                                                                              | 20/6                                                                                                                                                          | 15/6                                                 |
| Consumo agua x cesta<br>Water/rack consumpt. (L)<br>Consomat. eau x panier | 1,8                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 2,2                                                                                                                                                           |                                                      |
| Dotación<br>Endowment<br>Dotation                                          | 2 Cestos vasos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos<br>2 glass racks, 1 storage cutlery, 1 plate inserter<br>2 paniers à verre, 1 bac couverts, 1 range assiettes | 2 Cestos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos<br>2 Racks, 1 storage cutlery, 1 plats inserter<br>2 paniers, 1 bac couverts, 1 range assiettes | 1 Cesto vasos/1 platos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos<br>1 Glass rack/1 plats, 1 storage cutlery, 1 plats inserter<br>1 panier à verre/1 assiettes, 1 bac couverts, 1 range assiettes | 1 Cesto vasos, 1 cesto platos, 1 contenedor cubiertos<br>1 Glass rack, 1 rack plats, 1 storage cutlery<br>1 panier à verre, 1 range assiettes, 1 bac couverts |                                                      |
|                                                                            | kit dosificador detergente / Detergent dispenser kit / Kit doseur détergent 192 €                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                      |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                            | Kit bomba desagüe sin descarga parcial / Drainage pump kit without partial discharge / Kit pompe de vidange sans décharge partielle                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                      |
|                                                                            | 207 €                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 252 €                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                      |
|                                                                            | -                                                                                                                                                                         | 230V/1N/60Hz + 3%                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                   | 230V/1N/60Hz + 3%                                                                                                                                             | 400V/3N/60Hz + 3%                                    |
|                                                                            | -                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                             | Recuperador de calor<br>LCP4550 DBD RC<br>+3.293 €   |
|                                                                            | -                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                   | 400V/3N/50Hz +3%                                                                                                                                              | -                                                    |



# ELECTRONICA

## Lavavasos y lavaplatos / Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher / Lave-vaisselle

### A DESTACAR

Estructura interior y exterior en acero inoxidable.  
Puerta construida en doble pared.  
Guía cesta estampada y embutida, modelos LVP3040E y LVP3250E.  
Cuba con fondo embutido, dotado con filtro en toda la anchura de la cuba.  
Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite, excepto en la gama de lavaplatos Cúpula que ambos son en acero inox.  
Modelo LVP3040E con lavado superior giratorio.  
Brazos de aclarado en composite.  
Bombas de lavado con sistema DuoFlo, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la pérdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía.  
Todos los modelos con dosificador de detergente de serie.  
Dosificador de abrillantador peristáltico con regulación electrónica.  
Modelos con Bomba desagüe [BD] con descarga parcial.  
Nueva placa de electrónica común para toda la gama, con conexión USB para su actualización y programación.  
En el Display posibilidad de visionar temperatura de lavado y aclarado, códigos de errores, así como programas y fases del programa.  
Cinco programas de lavado, con posibilidad de modificar tiempos.  
Tres programas de tiempos 60, 120 y 150 segundos, lavado continuo y programa de auto limpieza ProSelf a realizar al final de la jornada.  
Descarga automática en los modelos con bomba desagüe [BD] con descarga parcial.  
Posibilidad de regular a través de la placa los dosificadores de producto químico.  
Modelos con recuperador de calor, incluye bomba de Aclarado y bomba Descarga Parcial [BD]

### BENEFITS

Embossed rack's drives, models LVP3040E y LVP3250E.  
Welded tank, equipped with filter for the entire width of the tank. Interior and exterior structure in stainless steel.  
Door made of double wall.  
Lower wash arms in stainless steel and upper in composite, except in the range of dishwasher Dome that both are in stainless steel.  
Model LVP3040E with rotatory top wash.  
Composite rinse arms.  
Wash pumps with DuoFlo system, pump system with one inlet and two outlets, this eliminates loss of power and noise decreases, improves performance and decreases energy consumption.  
All models with dosage detergent as standard.  
Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation.  
Models with drain pump [BD] with partial discharge.  
New common electronics board for the whole range, with USB connection for updating and programming.  
In the Display it is possible to view wash and rinse temperature, error codes as well as programs and program phases.  
Five washing programs, with the possibility of changing times.  
Three 60, 120 and 150 second time programs, continuous washing and ProSelf self cleaning program to be performed at the end of the day and automatic discharge in the models with partial discharge drain [BD].  
Possibility of regulating through the plate the chemical dosificadores.  
Models with heat recovery, including Rinse pump and Partial Discharge pump [BD].

### À SOULIGNER

Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable.  
Porte construite en double paroi.  
Bras de lavage inférieurs en acier inoxydable et composite supérieur.  
Modèle LVP3040 avec lavage supérieur.  
Bras de rinçage composite.  
Nouvelle carte électronique commune pour toute la gamme, avec connexion USB pour sa mise à jour et sa programmation.  
Sur l'écran il est possible d'afficher la température de lavage et de rinçage, ainsi que les codes d'erreur.  
ProSelf programme d'auto-nettoyage à effectuer à la fin de la journée.  
Possibilité de réguler les doses de produit chimique.  
Sur l'écran il est possible d'afficher la température de lavage et de rinçage, ainsi que codes d'erreur.  
ProSelf programme d'auto-nettoyage à effectuer à la fin de la journée.  
Possibilité de régler les feeders de produits à travers le contrôle électronique.  
Pompes de lavage avec système DuoFlo sauf pour le modèle LV2535, système pompe avec une entrée et deux sorties, ainsi on évite la perte de puissance et le bruit diminue, améliore la performance et diminue la consommation d'énergie, sauf dans le modèle LV2535.  
Tous les modèles avec dosage du produit de lavage à série.  
Dosage du liquide de rinçage électroniquement.  
Modèles avec pompe de vidange [BD] à décharge partielle, pendant le rinçage de l'eau propre est introduite dans le réservoir pour remplacer l'eau sale, distribution en continu d'eau propre, à la fin du cycle de lavage une partie de l'eau dans le réservoir a été renouvelée.  
Nous garantissons un débit en litres constant pendant le rinçage indépendamment de la pression de l'eau du réseau.  
Modèles avec récupération de chaleur, y incluant la pompe de rinçage et la pompe à décharge partielle [BD].



A

Serie / Series / Série **ELECTRÓNICA**  
**ELECTRONIC**  
**ÉLECTRONIQUE**

LCP4560ED



LAVADO/WASHING/LAVAGE

## Lavavasos y lavaplatos /

Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher /

Lave-vaisselle



### Modelo LCP4550EDBDRC con Recuperador de Calor RC

Aspira el vapor que se forma después del aclarado y lo condensa, el calor recuperado aumenta en 25°C la temperatura del agua que entra. Se obtiene un importante ahorro de energía gracias a la reducción en casi un 40%, de la variación térmica que el boiler debe proporcionar al agua del aclarado. Se produce al final el ciclo y elimina la descarga de vapor al abrir la capota.

### Model LCP4550EDBDRC with RC Heat Recovery

Aspirates the vapor that forms after the rinsing and condenses it, the recovered heat increases in 25°C the incoming water temperature. Significant energy savings are achieved thanks to a 40% reduction in the thermal variation that the boiler must provide to rinse water. It produces the cycle at the end and eliminates the discharge of steam when opening the canopy.

### Modèle LCP4550EDBDRC avec Récupération de chaleur RC

Aspire la vapeur qui se forme suite au rinçage et la condense, la chaleur récupérée augmente de 25°C la température de l'eau entrante. On obtient une importante économie d'énergie grâce à la réduction (presque de 40%) de la variation thermique que le boiler doit proportionner à l'eau de rinçage.

LVP3040ED



# Serie / Series / Série **ELECTRÓNICA** **ELECTRONIC** **ÉLECTRONIQUE**



**Capacidad bandejas**  
**600x400 o GN 1/1**  
Capacity trays  
600x400 or GN 1/1  
Capacité plateaux  
600x400 ou GN 1/1



**Cuba embutida LCP 4550E**  
Stamped pan LCP 4550E  
Cuve emboutie LCP 4550E



**Cuba LCP 4560E**  
Pan LCP4560E  
Cuve LCP 4560E

## Nomenclatura / Nomenclature / Nomenclature:

**E: Gama electrónica / Electronic range / Gamme électronique**

**D: Dosificador detergente de serie / Detergent dosing standard / Doseur détergent de série**

**BD: Bomba desagüe parcial de serie / Partial discharge pump standard / Pompe à vidange partielle de série**

**RC: Recuperador de calor / Heat recovery system / Récupération de chaleur**

**A: Bomba de aclarado / Rinsing pump / Pompe de rinçage**

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                       | LVP3040ED<br>LVP3040EDBD                                                                                                                                                                                 | LVP3250ED<br>LVP3250EDBD<br>LVP3250EDBDA                                               | LCP4550ED<br>LCP4550EDBD<br>LCP4550EDBDA                                                                                                                      | LCP4560ED<br>LCP4560EDBD<br>LCP4560EDBDA           | LCP4550EDBDRC     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                    | 1.719 €<br>BD 1.813 €                                                                                                                                                                                    | 2.398 €<br>BD 2.527 €<br>BDA 3.020 €                                                   | 4.160 €<br>BD 4.290 €<br>BDA 4.833 €                                                                                                                          | 5.087 €<br>BD 5.216 €<br>BDA 5.761 €               | 7.153 €           |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                        | 436x535x670                                                                                                                                                                                              | 575x605x820                                                                            | 724x818x1529 [2010]                                                                                                                                           | 788x835x1565 [2080]                                | 724x818x2229      |
| Medidas de cesta<br>Rack measures (mm)<br>Mesures de panier                | 400x400                                                                                                                                                                                                  | 500x500                                                                                | 500x500                                                                                                                                                       | 600x500                                            | 500x500           |
| Altura útil de lavado<br>Washing height (mm)<br>Hauteur utile de lavage    | 300                                                                                                                                                                                                      | 325                                                                                    | 425 / 440                                                                                                                                                     | 440                                                | 425 / 440         |
| Ciclos de lavado estándar<br>Standard washing cycles<br>Durée du cycle     | 60/120/150<br>Autolimpieza/Self-cleaning/<br>Autonettoyant                                                                                                                                               | 60/120/150<br>Continuo/Autolimpieza / Continuous/Self-cleaning / Continu/Autonettoyant |                                                                                                                                                               |                                                    |                   |
| Producción horaria<br>Hourly production<br>Production horaire              | 40/30/24                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                    |                   |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data (V/Hz)<br>Tension électrique         | 230/50/1N                                                                                                                                                                                                |                                                                                        | 400/50/3N                                                                                                                                                     |                                                    |                   |
| Material<br>Material<br>Matériel                                           | AISI 304                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                    |                   |
| Potencia Máx. funcionam.<br>Max. operating power (W)<br>Puissance maximale | 3500                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        | 8700                                                                                                                                                          | 9500                                               | 8700              |
| Pot. resistencia cuba<br>Power tank resist. (W)<br>Puiss. résist. cuvette  | 600                                                                                                                                                                                                      | 2100                                                                                   | 2500                                                                                                                                                          | 2500                                               | 2500              |
| Pot. resist. boiler<br>Boiler resist. power (W)<br>Puiss. résist. boiler   | 2600                                                                                                                                                                                                     | 3000                                                                                   | 8000                                                                                                                                                          |                                                    |                   |
| Pot. bomba lavado<br>Whash. pump power (W)<br>Puiss. bombe lavé            | 200                                                                                                                                                                                                      | 470                                                                                    | 650                                                                                                                                                           | 1500                                               | 650               |
| Temp. Lavado/Aclar.<br>Wash/rinse temp. (°C)<br>Temp. lavage/rinçage       | 60°C/80°C                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                    |                   |
| Capacidad cuba/boiler<br>Tank/boiler capacity (L)<br>Capacité cuvette      | 9/2,6                                                                                                                                                                                                    | 20/6                                                                                   |                                                                                                                                                               | 30/6                                               | 20/12             |
| Consumo agua x cesta<br>Water/rack consumpt. (L)<br>Consomat. eau x panier | 1,8                                                                                                                                                                                                      | 2,2                                                                                    |                                                                                                                                                               | 2,6                                                | 2,2               |
| Dotación<br>Endowment<br>Dotation                                          | 1 Cesto vasos/1 platos, 1 conten<br>cubiertos, 1 insertador platos<br>1 Glass rack/1 plats, 1 storage<br>cutlery, 1 plats inserter<br>1 panier à verre/1 assiettes, 1 bac<br>couverts, 1 range assiettes |                                                                                        | 1 Cesto vasos, 1 cesto platos, 1 contenedor cubiertos<br>1 Glass rack, 1 rack plats, 1 storage cutlery<br>1 panier à verre, 1 range assiettes, 1 bac couverts |                                                    |                   |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                            | Kit bomba desagüe sin descarga parcial / Drainage pump kit without partial discharge / Kit pompe de vidange sans décharge partielle                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                    |                   |
|                                                                            | 207 €                                                                                                                                                                                                    | 252 €                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                    | Serie/Serie/Série |
|                                                                            | -                                                                                                                                                                                                        | 400V/3N/50Hz<br>+3%                                                                    | -                                                                                                                                                             | Recuperador de calor<br>LCP4560E DBD RC<br>8.081 € | -                 |



# ACCESORIOS

Accesorios lavaplatos cúpula /  
Dishwasher accesories /  
Accessoires lave-vaisselles

| Descripción<br>Description<br>Description                                                                                                                         | Medidas (mm)<br>Measures (mm)<br>Mesures (mm) | Imagen<br>Image<br>Image                                                            | Código<br>Code<br>Code | Precio<br>Price<br>Prix |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Mesa entrada/<br/>salida con entrepaño 700mm</b><br><br>Entry/ out table 700 mm<br><br>Table entrée/sortie 700 mm                                              | 700x575x850                                   |    | MCP80202               | <b>531 €</b>            |
| <b>Mesa con peto derecha<br/>700mm</b><br><br>Table right backsplash<br>700 mm<br><br>Table avec dosseret à<br>droite 700 mm                                      | 700x715x850                                   |    | MCP80200               | <b>611 €</b>            |
| <b>Mesa con peto derecha<br/>1200mm</b><br><br>Table right backsplash<br>1200 mm<br><br>Table avec dosseret à<br>droite 1200 mm                                   | 1200x715x850                                  |   | MCP80204               | <b>848 €</b>            |
| <b>Mesa con peto izquierda<br/>700mm</b><br><br>Table left backsplash 700 mm<br><br>Table avec dosseret à<br>gauche 700 mm                                        | 700x715x850                                   |  | MCP80201               | <b>613 €</b>            |
| <b>Mesa con peto izquierda<br/>1200mm</b><br><br>Table left backsplash 1200 mm<br><br>Table avec dosseret à<br>gauche 1200 mm                                     | 1200x715x850                                  |  | MCP80203               | <b>848 €</b>            |
| <b>Mesa con fregadero izquierda<br/>700mm. Cuba 50x40cm</b><br><br>Table sink left 70 mm<br>Sink 50x40 cm<br><br>Table avec évier à gauche<br>700 mmCuve 50x40 cm | 700x715x850                                   |  | MCP80205L700           | <b>1.299 €</b>          |
| <b>Mesa con fregadero derecha<br/>700mm. Cuba 50x40cm</b><br><br>Table sink right 700 mm<br>Sink 50x40 cm<br><br>Table avec évier à droite<br>700 mmCuve 50x40 cm | 700x715x850                                   |  | MCP80206L700           | <b>1.2995 €</b>         |

## Accesorios lavaplatos cúpula / Dishwasher accesories / Accessoires lave-vaisselles

| Descripción<br>Description<br>Description                                                                                                                                                                       | Medidas (mm)<br>Measures (mm)<br>Mesures (mm) | Imagen<br>Image<br>Image                                                            | Código<br>Code<br>Code | Precio<br>Price<br>Prix |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Mesa con fregadero izquierda 1200mm. Cuba 50x40cm</b><br><br>Table sink left 1200 mm<br><br>Table avec évier à gauche 1200 mm. Cuve 50x40 cm                                                                 | 1200x715x850                                  |    | MCP80205               | <b>1.299 €</b>          |
| <b>Mesa con fregadero derecha 1200mm. Cuba 50x40cm</b><br><br>Table sink right 1200 mm<br><br>Table avec évier à droite 1200 mm. Cuve 50x40 cm                                                                  | 1200x715x850                                  |    | MCP80206               | <b>1.299 €</b>          |
| <b>Mesa prelavado con fregadero y orificio izquierdo de desbrasado 1200mm. Cuba 50x40cm</b><br><br>Prewash table sink left 1200 mm<br><br>Table prélavage avec évier et orifice à gauche 1200 mm. Cuve 50x40 cm | 1200x715x850                                  |   | MCP80207               | <b>1.419 €</b>          |
| <b>Mesa prelavado con fregadero y orificio derecho de desbrasado 1200mm. Cuba 50x40cm</b><br><br>Prewash table sink right 1200 mm<br><br>Table prélavage avec évier et orifice à droite 1200 mm. Cuve 50x40 cm  | 1200x715x850                                  |  | MCP80208               | <b>1.419 €</b>          |
| <b>Anillo de goma para desbrasado</b><br><br>Rubber ring<br><br>Joint en caoutchouc                                                                                                                             | -                                             |  | 199064                 | <b>101 €</b>            |
| <b>Grifo ducha prelavado</b><br><br>Prewash faucet shower<br><br>Robinet prélavage                                                                                                                              | -                                             |  | 799003                 | <b>389 €</b>            |
| <b>Cubo residuos en inox con ruedas</b><br><br>Waste bin inox with casters<br><br>Poubelle en inox sur roulettes                                                                                                | -                                             |  | 704002                 | <b>458 €</b>            |

# LP

## Lavautensilios y lavaperolas / Dishwasher / Lave-ustensiles

### A DESTACAR

Se trata de la solución ideal para obradores de panadería, pastelería y heladería.

Estructura en doble pared en acero Inox, este diseño nos permite reducir la dispersión térmica y acústica. Obtenemos valores de dispersión térmica de más de un -60%.

Brazos de lavado y aclarado en paralelo superior e inferior en composite, excepto en los modelos LP8570 y LP85132 que son en acero inoxidable, garantizan resultados óptimos de lavado.

#### Nueva placa electrónica común para todos los modelos.

Display con pantalla LCD a color, permite visionar temperatura de lavado, aclarado, códigos de errores, programas y fases del programa.

Nueve programas de lavado, cinco básicos de duración en segundos 120, 240, 360, 720, autolimpieza **ProSelf** y cuatro adicionales.

Puerto USB de conexión para actualizar el software y programación.

Diseño de la cuba con cantos redondeados y ausencia de tapón rebosadero, todos los modelos equipan bomba de desagüe, con renovación parcial del agua de lavado.

Filtro de cuba en acero inoxidable. Bombas de lavado con sistema **DuoFlo**, sistema de bomba de lavado con una entrada y dos salidas, se elimina pérdida de potencia y se consigue una disminución del ruido, mejorando el rendimiento y reduciendo el consumo a la vez que se garantiza un mejor y mayor reparto del caudal del agua de lavado.

Sistema de aclarado **UltraRinse** (presión de aclarado constante), nos permite mantener temperatura del agua constante durante la fase de aclarado, así como una presión y caudal del agua del aclarado constante independientemente de las condiciones de la red hidráulica.

De serie, dosificador de abrillantador y detergente peristálticos, con posibilidad de regularlos en el panel de mandos.

Todos los modelos equipan de serie **bomba de aclarado y bomba de desagüe** con descarga parcial, lo que significa que durante el lavado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia, cuando termina el ciclo parte del agua de la cuba ha sido renovada.

#### Opcional:

Soportes bandejas, contenedor cubiertos inox, insertador en forma de embudo para confitería, etc.

### BENEFITS

It is the ideal solution for bakery, pastry and ice cream shops.

Structure in double wall in stainless steel, this design allows us to reduce the thermal and acoustic dispersion. We obtain thermal dispersion values of more than -60%.

Upper and lower parallel wash and rinse arms in composite, except for the LP8570 and LP85132 models, which are in stainless steel, guarantee optimal washing results.

#### New common electronic board for all models.

Display with color LCD screen, allows to view washing temperature, rinsing, error codes, programs and phases of the program.

Nine washing programs, five basic duration in seconds 120, 240, 360, 720, **ProSelf** self-cleaning and four additional. USB connection port to update software and programming.

Design of the tank with rounded edges and absence of overflow plug, all models equipped with drain pump, with partial renewal of the washing water. Stainless steel tank filter.

Washing pumps with **DuoFlo** system, washing pump system with one inlet and two outlets, loss of power is eliminated and a reduction in noise is achieved, improving performance and reducing consumption while ensuring a better and greater distribution of the flow of the washing water.

**UltraRinse** rinsing system (constant rinsing pressure), allows us to maintain constant water temperature during the rinsing phase, as well as a constant rinsing water pressure and flow regardless of the conditions of the hydraulic network.

Peristaltic rinse aid and detergent dispenser as serie, with the possibility of regulating them in the control panel.

All models are equipped as serie with a **drinsing pump and drain pump** with partial discharge, which means that during the washing, clean water is introduced into the tank to replace the dirty one, continuous contributions of clean water are made, when the cycle ends part of the water in the tank It has been renovated.

#### Optional:

Supports trays, stainless steel cutlery container, funnel shaped inserter for confectionery, etc.

### À SOULIGNER

C'est la solution idéale pour les boulangeries, pâtisseries et magasins de crème glacée.

Structure à double paroi en acier inoxydable, cette conception nous permet de réduire la dispersion thermique et acoustique. Nous obtenons des valeurs de dispersion thermique supérieures à -60%.

Les bras de lavage et de rinçage parallèles supérieurs et inférieurs en composite, à l'exception des modèles LP8570 et LP85132, qui sont en acier inoxydable, garantissent des résultats de lavage optimaux.

#### Nouvelle carte électronique commune à tous les modèles.

L'affichage avec écran LCD couleur permet de visualiser la température de lavage, le rinçage, les codes d'erreur, les programmes et les phases du programme.

Neuf programmes de lavage, cinq basiques d'une durée de 120, 240, 360, 720, auto-nettoyage **ProSelf** et quatre autres.

Port de connexion USB pour mettre à jour le logiciel et la programmation.

Conception du réservoir avec bords arrondis et absence de bouchon de trop-plein, tous les modèles équipés d'une **pompe de lavage et pompe de vidange** à série, avec renouvellement partiel de l'eau de lavage.

Filtre de réservoir en acier inoxydable.

#### En option :

Supports de plateaux, bac à couverts en acier inoxydable, dispositif d'insertion en forme d'entonnoir pour les confiseries, etc.

### Bomba de Aclarado de serie en todos los modelos.

Rinsing pump as standard on all models.

Pompe de rinçage de série sur tous les modèles.

**Mod. LP85132: Doble Bomba de Aclarado y de Lavado.**

**Mod. LP85132: Double Rinsing and Washing Pump.**

**Mod. LP85132 : Pompe de rinçage et de lavage doubles.**



**Auto limpieza de la cuba**  
Self-cleaning drum  
Auto-nettoyage de la cuve



**Gran capacidad de trabajo**  
High working capacity  
Grande capacité de travail



**Brazos de lavado acero inoxidable**  
Stainless steel washing arm  
Bras de lavage en acier inoxydable



**Cuba estampada**  
Printed drum  
Cuve emboutie

|                                 |                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                   |       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Opcional<br>Optional<br>Options | Soporte 8 bandejas prof. máx. 4cm para LP (50x50cm)<br>Support 8 trays max. depth 4cm for LP (50x50cm)<br>Support 8 plateaux profond. maxi 4cm pour LP (50x50cm) | 182 € | Soporte Inox 5 bandejas para LP prof. máx. 6,5cm (50x50cm)<br>Support stainless steel 5 trays for LP max. depth 6,5cm (50x50cm)<br>Support inox 5 plateaux profond. maxi 6,5 cm pour LP (50x50cm) | 214 € |
|                                 | Contenedor cubiertos inox LP<br>Cutlery storage stain. steel LP<br>Récipient couverts inox LP                                                                    | 98 €  | Insertador embudo para confitería LP<br>Funnel inserter for pastry LP<br>Inserteur entonnoir à boulangerie LP                                                                                     | 72 €  |
|                                 |                                                                                                                                                                  |       | Soporte para cestas LP4060<br>Rack holder LP4060<br>Support pour paniers LP4060                                                                                                                   | 114 € |

Serie / Series / Série **LP**

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                       | NEW LP4060M                                                                                                                                                                                                                                                                      | LP4060                      | LP6561                                        | LP8561                                        | LP8570                                              | LP85132                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                    | 3.564 €                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.386 €                     | 7.430 €                                       | 8.915 €                                       | 12.201 €                                            | 18.429 €                                       |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                        | 600x<br>700<br>x850                                                                                                                                                                                                                                                              | 600x<br>700 [1135]<br>x1228 | 719x<br>782 [1180]<br>x1727 [1997]            | 719x<br>782 [1330]<br>x1927 [2243]            | 853x<br>857 [1400]<br>x1959 [2274]                  | 1465x<br>857 [1400]<br>x1959 [2274]            |
| Medidas de cesta<br>Rack measures (mm)<br>Mesures de panier                | 500x600                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 550x610                                       |                                               | 700x700                                             | 1320x700                                       |
| Altura útil de lavado<br>Washing height (mm)<br>Hauteur utile de lavage    | 405 / 380                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 650 / 600                                     | 850 / 800                                     |                                                     |                                                |
| Ciclos de lavado estándar<br>Standard washing cycles<br>Durée du cycle     | 9 Ciclos, 5 basicos 120, 240, 360, autolimpieza y 720<br>9 Cycles, 5 basic cycles 120, 240, 360, self-cleaning and 720<br>9 Cycles, 5 basiques 120, 240, 360, autonettoyage et 720                                                                                               |                             |                                               |                                               |                                                     |                                                |
| Producción horaria<br>Hourly production<br>Production horaire              | 30                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                               |                                               |                                                     |                                                |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data (V/Hz)<br>Tension électrique         | 400/50/3N                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                               |                                               |                                                     |                                                |
| Material<br>Matériel                                                       | AISI 304                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                               |                                               |                                                     |                                                |
| Potencia Máx. funcionam.<br>Max. operating power [W]<br>Puissance maximale | 9800                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 7500                                          |                                               | 10700                                               | 15900                                          |
| Pot. resistencia cuba<br>Power tank resist. [W]<br>Puiss. résist. cuvette  | 2100                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 3000                                          |                                               | 8000                                                | 10500                                          |
| Pot. resist. boiler<br>Boiler resist. power [W]<br>Puiss. résist. boiler   | 7000                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 6000                                          |                                               | 8000                                                | 10500                                          |
| Pot. bomba lavado<br>Whash. pump power [W]<br>Puiss. bombe lave            | 700                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 1500                                          |                                               | 3000                                                | 2 x 2700                                       |
| Temp. Lavado/Aclar.<br>Wash/rinse temp. (°C)<br>Temp. lavage/rinçage       | 55°C a 65°C/80°C a 85°C                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                               |                                               |                                                     |                                                |
| Capacidad cuba/boiler<br>Tank/boiler capacity [L]<br>Capacité cuvette      | 23/6                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23/7                        | 37/12                                         |                                               | 68/12                                               | 131/17                                         |
| Consumo agua x cesta<br>Water/rack consumpt. [L]<br>Consomat. eau x panier | 2,4                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 3                                             |                                               | 4                                                   | 6                                              |
| Dotación<br>Endowment<br>Dotation                                          | 1 Cesto universal inoxidable<br>1 Universal stainless steel rack<br>1 Panier universel inoxydable<br>Bomba de aclarado, dosificadores abrillantador y detergente / Rinsing pump, rinse and detergent dosage devices / Pompe de rinçage, distributeurs de rinçage et de détergent |                             |                                               |                                               |                                                     |                                                |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Recuperador de calor<br>LP8561 RC<br>10.708 € | Recuperador de calor<br>LP8570 RC<br>12.191 € | Recuperador de calor<br>LCP4560E DBD RC<br>15.478 € | Recuperador de calor<br>LP85132 RC<br>21.707 € |



# TA

## Túneles de lavado y arrastre / Rack conveyor dishwasher / Tunnels de lavage

### A DESTACAR

Estructura fabricada en doble pared en acero inox, este diseño nos permite reducir el ruido y la pérdida de calor. Puertas en doble pared con aislamiento.

Altura útil de carga 450mm, nos permite lavar objetos de mayor tamaño.

Diseño realizado para facilitar su limpieza, cuba de lavado embutida sin tubos interiores con sistema de doble y triple filtro de suciedad del agua, con recogida de residuos.

Filtrado secuencial exclusivo en los modelos TA31111 y TA31112, se trata de la combinación de filtros y de otros filtros de cajón, ambos en la cuba, estos sistemas nos permiten realizar un filtrado progresivo del agua del lavado quedando depositadas todas las partículas de diámetro superior a 1mm. Estos filtros de cajón son extraíbles.

En la aspiración de cada bomba hay otro filtro de seguridad para el agua.

Modelos TA31102 y TA31112 con módulo de prelavado de 820mm de longitud y cuba de 70L, sistema de lavado compuesto por 3 brazos y una bomba de lavado de doble flujo de 1500W.

Módulo de lavado de longitud 1150mm con una cuba de 70 l y sistema de lavado de 5 brazos con bomba de lavado de doble flujo.

Bomba de lavado con sistema DuoFlow, se elimina la división del flujo obteniendo menores pérdidas de carga y menor ruido.

Modelo TA31101 y TA31102 con dos programas de lavado, TA31111 y TA31112 con cuatro programas de lavado.

Sistema de aclarado con presión de red de agua entre 2 y 4.

Brazos de aclarado fabricados en composite, disponen en su interior unas canalizaciones que aseguran el flujo de agua con la menor carga posible. Boquillas fabricadas en acero.

Modelos TA31111 y TA31112 con sistema de aclarado ProRinse, que utiliza una bomba de aclarado de 200W que garantiza una presión y caudal constante del agua del aclarado sean cuales sean las condiciones de suministro de la red. Estos modelos concretos disponen del aclarado proporcional que permite variar la cantidad del agua del aclarado en función del programa de lavado permitiendo hasta un ahorro del consumo del agua del 25%.

**Modelo TA31111**  
**Lavado y aclarado con accesorios opcionales**

Model TA31111  
Washing and rinsing with optional accessories

Modèle TA31111  
lavage et rinçage avec accessoires en options

### BENEFITS

Structure made in double wall in stainless steel, this design allows us to reduce noise and loss of heat. Double wall doors with insulation. Useful loading height 450mm, allows us to wash larger objects.

Designed to facilitate cleaning, built-in wash tub without internal tubes with double and triple filter system of dirt from the water, with waste collection.

Exclusive sequential filtering on the TA31111 and TA31112 models, this is the combination of filters and other drawer filters, both in the tank, these systems allow us to perform a progressive filtering of the washing water, leaving all particles with a diameter greater than 1mm. These drawer filters are removable.

In the suction of each pump there is another filter of safety for the water.

Models TA31102 and TA31112 with prewash module of 820mm length and 70L tub, washing system composed of 3 arms and a dual flow washing pump of 1500W.

Wash module of length 1150mm with a tank of 70 l and system of washing of 5 arms with pump of washing of double flow.

Wash pump with DuoFlow system, eliminates the division of the flow obtaining smaller losses of load and less noise.

Model TA31101 and TA31102 with two washing programs, TA31111 and TA31112 with four washing programs.

Rinse system with water supply pressure between 2 and 4 bar.

Rinse arms made of composite, have pipes inside that ensure the flow of water with the lowest possible load. Nozzles made of steel.

Models TA31111 and TA31112 with ProRinse rinse system, which uses a 200W rinse pump to ensure a constant pressure and flow rate of the rinse water regardless of the supply conditions of the network. These specific models have a proportional rinse that allows the amount of rinse water to be varied depending on the washing program, allowing up to 25% water consumption savings.

### À SOULIGNER

Structure à double paroi en acier inoxydable, cette conception nous permet de réduire les pertes de bruit et de chaleur. Portes à double paroi avec isolation.

Hauteur utile 450 mm, nous permet de laver des objets plus gros.

Conçu pour faciliter le nettoyage, bac de lavage embouti sans tubes intérieurs avec système double et triple filtre de la saleté de l'eau, avec la collecte des déchets.

Filtrage séquentiel exclusif sur les modèles TA31111 et TA31112, il s'agit de la combinaison de filtres et d'autres filtres à tiroir, tous deux installés dans le réservoir. Ces systèmes nous permettent d'effectuer un filtrage progressif de l'eau de lavage en laissant toutes les particules présentes dans le réservoir (diamètre supérieur à 1mm). Ces filtres à tiroir sont amovibles.

Dans l'aspiration de chaque pompe, il y a un autre filtre de sécurité de l'eau.

Modèles TA31102 et TA31112 avec module de prélavage de 820mm de long et réservoir de 70L, système de lavage composé de 3 bras et d'une pompe de rinçage à double flux de 1500W.

Module de lavage de 1150 mm de long avec cuvette de 70 l et système de lavage à 5 bras avec pompe de lavage à double flux.

Pompe de lavage avec système DuoFlow, la division du flux est éliminée, ce qui permet d'atténuer les pertes de charge et le bruit.

Modèles TA31101 et TA31102 avec deux programmes de lavage, TA31111 et TA31112 avec quatre programmes de lavage.

Système d'allègement avec une pression du réseau d'eau comprise entre 2 et 4 bras d'allègement en composite, ils comportent des canaux intérieurs qui assurent le débit d'eau avec la charge la plus faible possible.

Buses en acier.

Les modèles TA31111 et TA31112 avec le système de rinçage ProRinse, qui utilise une pompe de rinçage 200 W, garantissent une pression et un débit constants de l'eau de rinçage quelles que soient les conditions d'alimentation du réseau. Ces modèles disposant d'un rinçage proportionnel qui permet de faire varier la quantité d'eau de rinçage en fonction du programme de lavage, permettant ainsi d'économiser jusqu'à 25% de la consommation d'eau.



Serie / Series / Série **TA**

**Modelo TA31102/31112**  
**Prelavado, lavado y aclarado**  
**con accesorios opcionales.**

**Model TA31102/31112**  
**Pre-washing, washing and rinsing with**  
**optional accesories.**


**Modèle TA31102/31112** Prélavage,  
 lavage et rinçage avec accessoires  
 en options.



| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                                                                | TA31101<br>Lavado y Aclarado<br>Wash, Rinse<br>Lavage, Rinçage                                                                                          | TA31102<br>Prelavado, Lavado, Aclarado<br>Pre-wash, Wash, Rinse<br>Prélavage, Lavage, Rinçage | TA31111<br>Lavado y Aclarado<br>Wash, Rinse<br>Lavage, Rinçage | TA31112<br>Prelavado, Lavado, Aclarado<br>Pre-wash, Wash, Rinse<br>Prélavage, Lavage, Rinçage |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                             | 11.917 €                                                                                                                                                | 19.124 €                                                                                      | 15.002 €                                                       | 22.172 €                                                                                      |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                                                                 | 1150x770x1615(2088)                                                                                                                                     | 1968x770x1615 (2088)                                                                          | 1150x770x1615 (2088)                                           | 1968x770x1615 (2088)                                                                          |
| Medidas de cesta<br>Rack measures (mm)<br>Mesures de panier                                                         | 500x500                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                |                                                                                               |
| Altura útil de lavado<br>Washing height (mm)<br>Hauteur utile de lavage                                             | 450                                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                |                                                                                               |
| Productividad máxima<br>Max. productivity<br>Productivité max.<br><div>(cestas/h.<br/>racks/h.<br/>paniers/h)</div> | Máx. capacidad / Max. capacity /<br>Max. capacité                                                                                                       | 120                                                                                           | 200                                                            | 160                                                                                           |
|                                                                                                                     | Baja velocidad / Low speed /<br>Faible vitesse                                                                                                          | 60                                                                                            | 110                                                            | 60                                                                                            |
|                                                                                                                     | Tercera velocidad / 3rd speed /<br>3eme vitesse                                                                                                         | -                                                                                             | -                                                              | 120                                                                                           |
|                                                                                                                     | Vasos / glasses / verres                                                                                                                                | -                                                                                             | -                                                              | 80                                                                                            |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data (V/Hz)<br>Tension électrique                                                  | 400/50/3N                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                |                                                                                               |
| Potencia Total<br>Max. power<br>Puissance maximale (W)                                                              | Agua caliente / Hot water / Eau chaude<br>50°                                                                                                           | 22000                                                                                         | 29500                                                          | 22000                                                                                         |
|                                                                                                                     | Agua fría / Cold water / Eau froide<br>10°                                                                                                              | 28500                                                                                         | 41000                                                          | 31700                                                                                         |
|                                                                                                                     | Agua fría con recuperador de calor / Cold water with heat<br>recovery / Eau glacée avec récupération de chaleur                                         | 24700                                                                                         | 34200                                                          | 24900                                                                                         |
| Pot. resistencia cuba<br>Power tank resist. (W)<br>Puiss. résist. cuvette                                           | 10500                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                |                                                                                               |
| Pot. resist. boiler<br>Boiler resist. power (W)<br>Puiss. résist. boiler                                            | 9500/1600/12000                                                                                                                                         | 15500/27000/20000                                                                             | 9500/19000/12000                                               | 15500/27000/20000                                                                             |
| Pot. bomba lavado /<br>Whashing / Pre-washing pump power / (W)<br>Puissance bombe lavage / pré-lavage               | 1500 / -                                                                                                                                                | 1500 / 1500                                                                                   | 1500 / -                                                       | 1500 / 1500                                                                                   |
| Temp. Lavado/Aclar.<br>Wash/rinse temp. (°C)<br>Temp. lavage/rinçage                                                | Máx. capacidad / Max. capacity /<br>Max. capacité                                                                                                       | 60°C/82°C                                                                                     |                                                                | 63°C/82°C                                                                                     |
|                                                                                                                     | Baja velocidad / Low speed /<br>Faible vitesse                                                                                                          | 60°C/82°C                                                                                     |                                                                | 63°C/82°C                                                                                     |
|                                                                                                                     | Tercera velocidad / 3rd speed /<br>3eme vitesse                                                                                                         | -                                                                                             |                                                                | 60°C/82°C                                                                                     |
|                                                                                                                     | Vasos / glasses / verres                                                                                                                                | -                                                                                             |                                                                | 60°C/65°C                                                                                     |
| Consumo agua x cesta<br>Water/rack consumpt. (L)<br>Consomat. eau x panier                                          | 160                                                                                                                                                     | 270                                                                                           | 140-200                                                        | 240-320                                                                                       |
| Capacidad cuba/boiler<br>Tank/boiler capacity (L)<br>Capacité cuvette                                               | 70/17                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                                                |                                                                                               |
| Dotación<br>Endowment<br>Dotation                                                                                   | 1 Cesto platos, 1 cesto plano, 1 contenedor cubiertos / 1 Plats rack, 1 flat rack, 1 storage cutlery / 1 panier assiettes, 1 range plat, 1 bac couverts |                                                                                               |                                                                |                                                                                               |

# ACCESORIOS

**Accesorios lavavajillas de arrastre /**  
Tunnels of wash accesories /  
Accessoires tunnels de lavage

| Descripción<br>Description<br>Description                                                                                                                    | Medidas (mm)<br>Measures (mm)<br>Mesures (mm)                      | Imagen<br>Image<br>Image                                                             | Código<br>Code<br>Code | Precio<br>Price<br>Prix |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Prelavado en ángulo</b><br>Angle pre-wash<br>Prélavage en angle<br><b>TA31102, TA31112 [P]</b>                                                            | 990x820x1565                                                       |    | P                      | <b>2.595 €</b>          |
| <b>Modulo secado Túnel Arrastre</b><br>Drying module Tunnel conveyor<br>Module séchage tunnel<br><b>TA [A]</b>                                               | 600x770x177,5                                                      |    | A                      | <b>5.037 €</b>          |
| <b>Modulo secado Túnel Arrastre</b><br>Drying module Tunnel conveyor<br>Module séchage tunnel<br><b>TA [L]</b>                                               | 600x770x1775                                                       |                                                                                      | L                      | <b>5.404 €</b>          |
| <b>Modulo secado en ángulo</b><br>Angle drying module<br>Module séchage en angle<br><b>TA [B]</b>                                                            | 820x879x1775                                                       |    | B                      | <b>9.903 €</b>          |
| <b>Modulo secado en ángulo</b><br>Angle drying module<br>Module séchage en angle<br><b>TA [I]</b>                                                            | 820x879x1775                                                       |                                                                                      | I                      | <b>10.256 €</b>         |
| <b>Extractor vapor</b><br>Steam extractor<br>Extracteur de vapeur<br><b>[E]</b>                                                                              | <b>Diámetro 25- h 21</b><br>Diameter 25- h 21<br>Diamètre 25- h 21 |    | E                      | <b>1.247 €</b>          |
| <b>Recuperador de calor condensador de vahos</b><br>Vapour condenser heat recovery unit<br>Récupérateur de chaleur ou condensateur de buées<br><b>TA [R]</b> | <b>Diámetro 25- h 21</b><br>Diameter 25- h 21<br>Diamètre 25- h 21 |  | R                      | <b>4.277 €</b>          |
| <b>Kit aumento resistencia calderín 9,5Kw [W]</b><br>Kit to increase boiler resistance 9,5Kw [W]<br>Kit supplément résistance 9,5Kw [Réf. W]                 | -                                                                  |  | W                      | <b>338 €</b>            |
| <b>Dosificador de detergente y abrillantador TA [Y]</b><br>Detergent and rinse aid dosing unit TA [Y]<br>Doseur de détergent et brillant TA [Réf. Y]         | -                                                                  |  | Y                      | <b>450 €</b>            |
| <b>Interruptor Bloqueo emergencia [X]</b><br>Emergency lock switch [X]<br>Interrupteur blocage urgence [Réf. X]                                              | -                                                                  |  | X                      | <b>209 €</b>            |
| <b>Reducción de presión con manómetro</b><br>Pressure reduction with gauge<br>Réduction de pression avec manomètre<br><b>TA 31101, Ta31102 [N]</b>           | -                                                                  |  | N                      | <b>310 €</b>            |
| <b>Sonda nivel producto químico</b><br>Chemical level sensor<br>Sonde niveau produit chimique                                                                | -                                                                  |  | 999257                 | <b>99 €</b>             |
| <b>Kit micro interruptor final de carrera</b><br>Limit switch micro kit<br>Kit micro interrupteur fin de course                                              | -                                                                  |  | 75861                  | <b>195 €</b>            |

**Cuba embutida**  
Stamped pan  
Cuve emboutie



**Filtro**  
Filter  
Filtre



**Bomba lavado Duoflow**  
Washing pump Duoflow  
Pompe lavage Duoflow



**Otras medidas o modelos consultar disponibilidad y precio.**

For any other measurement or models, consult availability and price.

Autres dimensions et modèles, nous consulter.

## Accesorios lavavajillas de arrastre / Tunnels of wash accesories / Accessoires tunnels de lavage

| Descripción<br>Description<br>Description                                                                                                                                                                                                                                             | Medidas (mm)<br>Measures (mm)<br>Mesures (mm) | Imagen<br>Image<br>Image                                                             | Código<br>Code<br>Code | Precio<br>Price<br>Prix |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Mesa entrada/salida con entrepaño 700-1100mm</b><br>Entry/ out table 700-1100 mm<br>Table entrée/sortie 700-1100 mm                                                                                                                                                                | 700x700x850                                   |     | 75482                  | <b>912 €</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1100x700x850                                  |                                                                                      | 75483                  | <b>943 €</b>            |
| <b>Mesa entrada/salida para secado 700-1100mm</b><br>Entry/out table for drying 700-1100mm<br>Table entrée/sortie pour séchage 700-1100mm                                                                                                                                             | 700x700x850                                   |     | 75484                  | <b>1.010 €</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1100x700x850                                  |                                                                                      | 75485                  | <b>1.041 €</b>          |
| <b>Mesa esquina para máquina con salida izquierda</b><br>Corner table for machine with left exit<br>Table angle avec sortie à gauche                                                                                                                                                  | 600x650x850                                   |     | 75480                  | <b>2.150 €</b>          |
| <b>Mesa esquina para máquina con salida derecha</b><br>Corner table for machine with right exit<br>Table angle avec sortie à droite                                                                                                                                                   | 600x650x850                                   |     | 75481                  | <b>2.150 €</b>          |
| <b>Mesa con fregadero (50x40cm)</b><br><b>Máquina salida derecha 1200-1500-1800mm</b><br>Sink table (50x40cm)<br>Machine right exit 1200-1500-1800mm<br>Table avec évier (50x40cm) sortie à droite<br>1200-1500-1800mm                                                                | 1200x700x850                                  |    | 75451                  | <b>1.568 €</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1500x700x850                                  |                                                                                      | 75452                  | <b>1.690 €</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1800x700x850                                  |                                                                                      | 75453                  | <b>1.796 €</b>          |
| <b>Mesa con fregadero (50x40cm)</b><br><b>máquina salida izquierda 1200-1500-1800mm</b><br>Sink table (50x40cm)<br>Machine left exit 1200-1500-1800mm<br>Table avec évier (50x40cm) sortie à gauche<br>1200-1500-1800mm                                                               | 1200x700x850                                  |   | 75456                  | <b>1.568 €</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1500x700x850                                  |                                                                                      | 75457                  | <b>1.690 €</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1800x700x850                                  |                                                                                      | 75458                  | <b>1.796 €</b>          |
| <b>Mesa prelavado con fregadero (50x40cm) y desbrascado para máquina salida derecha 1200-1500-1800mm</b><br>Sink prewash table (50x40cm)<br>Machine right exit 1200-1500-1800mm<br>Table pré lavage avec évier (50x40cm) sortie à droite 1200-1500-1800mm                             | 1200x700x850                                  |  | 75446                  | <b>1.786 €</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1500x700x850                                  |                                                                                      | 75447                  | <b>1.993 €</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1800x700x850                                  |                                                                                      | 75448                  | <b>2.196 €</b>          |
| <b>Mesa prelavado con fregadero (50x40cm) y desbrascado para máquina salida izquierda 1200-1500-1800mm</b><br>Sink prewash table (50x40cm)<br>Machine left exit 1200-1500-1800mm<br>Table pré lavage avec évier (50x40cm) sortie à gauche 1200-1500-1800mm                            | 1200x700x850                                  |  | 75441                  | <b>1.786 €</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1500x700x850                                  |                                                                                      | 75442                  | <b>1.993 €</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1800x700x850                                  |                                                                                      | 75443                  | <b>2.196 €</b>          |
| <b>Mesa rodillos con cuba y patas 1100-1600-2100-2600mm (Elemento de cierre +45mm)</b><br>Roller table with tank and legs 1100-1600-2100-2600mm (closing element +45mm)<br>Table à rouleaux avec cuve et pieds 1100-1600-2100mm (élément fermeture +45mm)                             | 1145x630x875                                  |  | 717066                 | <b>1.776 €</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1645x630x875                                  |                                                                                      | 717067                 | <b>2.342 €</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2145x630x875                                  |                                                                                      | 717086                 | <b>3.106 €</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2645x630x875                                  |                                                                                      | 717087                 | <b>3.840 €</b>          |
| <b>Mesa rodillos con cuba y patas sobre ruedas 1100-1600-2100mm (Elemento de cierre +45mm)</b><br>Roller table with bowl and legs on casters 1100-1600-2100mm (closing element +45mm)<br>Table à rouleaux avec cuve et pieds sur roulettes 1100-1600-2100mm (élément fermeture +45mm) | 1145x630x875                                  |   | 717069                 | <b>3.163 €</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1645x630x875                                  |                                                                                      | 717070                 | <b>3.668 €</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2145x630x875                                  |                                                                                      | 717088                 | <b>4.917 €</b>          |
| <b>Curva con rodillos 90°</b><br>Roller curve 90°<br>Table courbe à rouleaux 90°                                                                                                                                                                                                      | 1100x1100x875                                 |   | 717068                 | <b>2.636 €</b>          |



# REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN

REFRIGERATION-FREEZING / RÉFRIGÉRATION-CONGÉLATION

|                        |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                  |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Serie / Series / Série | <b>HF</b>                        | <b>Congelador tapa abatible - puerta corredera</b><br>Lid chest freezer - Sliding doors conservator<br>Congélateur avec couvercle battant - coulissant                                            | <b>518 - 519</b> |
| Serie / Series / Série | <b>UL / PRO</b>                  | <b>Congelador -70 / -60°</b><br>Freezer -70 / -60°<br>Congélateur -70 / -60°                                                                                                                      | <b>520 - 521</b> |
| Serie / Series / Série | <b>IL / CHE</b>                  | <b>Conservadora expositora puerta cristal</b><br>Horizontal freezer with glass lid / Conservateur panoramique pour surgelés                                                                       | <b>522 - 523</b> |
| Serie / Series / Série | <b>EHC<br/>EHC D<br/>EHC VSC</b> | <b>Conservadora expositora puerta cristal curvada</b><br>Conservative of curved glass crystal door<br>Conservateur panoramique pour surgelés                                                      | <b>524 - 525</b> |
| Serie / Series / Série | <b>EHC<br/>VISION VSC</b>        | <b>Conservadora expositora horizontal Visión compresor VSC</b><br>Vision horizontal display conservative, VSC compressor<br>Conservateur panoramique Vision, compresseur VSC                      | <b>526 - 527</b> |
| Serie / Series / Série | <b>RV/FS<br/>MINI ARMARIO</b>    | <b>Armario de refrigeración y congelación</b><br>Chillers and freezers / Congélateur vertical                                                                                                     | <b>528 - 529</b> |
| Serie / Series / Série | <b>RV/FS<br/>400L</b>            | <b>Armario de refrigeración y congelación 400L</b><br>400L Chillers and freezers / Congélateur vertical 400L                                                                                      | <b>530 - 531</b> |
| Serie / Series / Série | <b>CV HC</b>                     | <b>Congelador vertical</b><br>Vertical freezer / Congélateur vertical                                                                                                                             | <b>532 - 533</b> |
| Serie / Series / Série | <b>DTCF</b>                      | <b>Mesas con Cajones GN 1/1 Doble temperatura [0°C / -18°C] /</b><br>Tables with GN 1/1 Drawers Double temperature [0°C / -18°C] /<br>Tables avec tiroirs GN 1/1 Double température [0°C / -18°C] | <b>534 - 535</b> |





REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN  
REFRIGÉRATION-FRÉZING  
REFRIGÉRATION-CONGÉLATION

Istanbul - Turkey

# HF

**Congelador tapa abatible /**  
Lid chest freezer /  
Congélateur avec couvercle battant

Serie / Series / Série **HF**



HF 500 AL HC

**Controlador digital**  
Adjustable thermostat  
Thermostat réglable



| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                                          | HF 240 AL HC                                                                                                                                                                                                   | HF 320 AL HC      | HF 400 AL HC       | HF 500 AL HC       | HF 550 AL HC       | HF 700 AL HC                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                                | <b>521 €</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>564 €</b>      | <b>602 €</b>       | <b>678 €</b>       | <b>773 €</b>       | <b>1.282 €</b>                          |
| <b>Medidas</b><br>Measures [mm]<br>Mesures                                                    | 830<br>660<br>860                                                                                                                                                                                              | 990<br>660<br>860 | 1170<br>660<br>860 | 1400<br>660<br>860 | 1600<br>660<br>860 | 1570<br>751<br>1027                     |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data [V/Hz]<br>Tension électrique                     | 220V-240V/50Hz                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |                    |                    |                                         |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                                       | Ext: Chapa galvanizada plastificada blanco / Galvanised steel white plastic coated / Tôle galvanisée plastifiée blanc.<br>Int: Cuba interior en aluminio / Aluminium inner tank / Cuve intérieure en aluminium |                   |                    |                    |                    |                                         |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity [L]<br>Capacité                                                  | 176                                                                                                                                                                                                            | 220               | 285                | 344                | 439                | 664                                     |
| <b>N° Cesta [serie/opción]</b><br>N° baskets [standard/optional]<br>N° Paniers [série/option] | 2/0                                                                                                                                                                                                            | 2/1               | 2/2                | 2/3                | 2/4                | 2/4                                     |
| <b>Compresor</b><br>Compressor<br>Compresseur                                                 | 1/9                                                                                                                                                                                                            | 1/9               | 1/7                | 1/6                | 1/3                | 1/3                                     |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature [32°C]<br>Température                                       | <b>-17°C / -25°C</b>                                                                                                                                                                                           |                   |                    |                    |                    |                                         |
| <b>Condensación</b><br>Condensation<br>Condenseur                                             | Estática / Static / Statique                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                    |                    | Ventilada /<br>Ventilated /<br>Ventilée |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporateur                                              | Estática / Static / Statique                                                                                                                                                                                   |                   |                    |                    |                    |                                         |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost [Kg.]<br>Dégivrage                                              | Manual / Manual / Manuel                                                                                                                                                                                       |                   |                    |                    |                    |                                         |
| <b>Capac. Congelación</b><br>Freezing capacity<br>Puissance congélation                       | 12                                                                                                                                                                                                             | 16                | 18                 | 20                 | 24                 | 42                                      |
| <b>Potencia</b><br>Power [W]<br>Puissance                                                     | 133                                                                                                                                                                                                            | 130               | 161                | 180                | 195                | 220                                     |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                                     | <b>HC R600a</b>                                                                                                                                                                                                |                   |                    |                    |                    | <b>R290</b>                             |
| <b>Clase energética</b><br>Energy class<br>Classe énergétique                                 | <b>F</b>                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |                    |                    | <b>-</b>                                |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                                        | Cesta / Basket / Panier <b>22 €</b><br>Cesta / Basket / Panier HF 700 <b>22 €</b>                                                                                                                              |                   |                    |                    |                    |                                         |

# Conservadora puerta corredera / Sliding doors conservator / Congélateur avec couvercle coulissant

Serie / Series / Série **HF**

HF 400 TCG

**Controlador digital**  
Adjustable thermostat  
Thermostat réglable



**Mod. TCC**  
**Tapa ciega**  
Solid lid  
Couvercle plein



**Mod. TCG**  
**Tapa cristal con llave**  
Glass lid with key  
Couvercle en verre avec clé

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                                                                           | HF 300 TCGHC<br>HF 300 TCC HC                                                                                                                                                                                  | HF 400 TCGHC<br>HF 400 TCC HC | HF 500 TCGHC<br>HF 500 TCC HC |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                                                                 | <b>785 €</b><br><b>705 €</b>                                                                                                                                                                                   | <b>865 €</b><br><b>772 €</b>  | <b>931 €</b><br><b>838 €</b>  |
| <b>Medidas</b> <br>Measures (mm)<br>Mesures | 1063<br>670<br>900                                                                                                                                                                                             | 1283<br>670<br>900            | 1503<br>670<br>900            |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data (V/Hz)<br>Tension électrique                                                      | 220V-240V/50Hz                                                                                                                                                                                                 |                               |                               |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                                                                        | Ext: Chapa galvanizada plastificada blanco / Galvanised steel white plastic coated / Tôle galvanisée plastifiée blanc.<br>Int: Cuba interior en aluminio / Aluminium inner tank / Cuve intérieure en aluminium |                               |                               |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity (L)<br>Capacité                                                                                   | 256                                                                                                                                                                                                            | 327                           | 398                           |
| <b>Nº Cesta [serie/opción]</b><br>Nº baskets (standard/optional)<br>Nº Paniers [série/option]                                  | Mod. TCG 2/2<br>Mod. TCC -                                                                                                                                                                                     | Mod. TCG 2/3<br>Mod. TCC -    | Mod. TCG 2/4<br>Mod. TCC -    |
| <b>Compresor</b><br>Compressor<br>Compresseur                                                                                  | 1/6                                                                                                                                                                                                            | 1/3                           | 1/3                           |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature (32°C)<br>Température                                                                        | <b>-18°C / -24°C</b>                                                                                                                                                                                           |                               |                               |
| <b>Condensación</b><br>Condensation<br>Condenseur                                                                              | Ventilada / Ventilated / Ventilée                                                                                                                                                                              |                               |                               |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporateur                                                                               | Estática / Static / Statique                                                                                                                                                                                   |                               |                               |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost (Kg.)<br>Dégivrage                                                                               | Manual/ Manual / Manuel                                                                                                                                                                                        |                               |                               |
| <b>Capac. Congelación</b><br>Freezing capacity<br>Puissance congélation                                                        | 23                                                                                                                                                                                                             | 25                            | 27                            |
| <b>Potencia</b><br>Power (W)<br>Puissance                                                                                      | 135                                                                                                                                                                                                            | 190                           | 190                           |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                                                                      | <b>HC R600a</b>                                                                                                                                                                                                |                               |                               |
| <b>Clase energética</b><br>Energy class<br>Classe énergétique                                                                  | <b>F</b>                                                                                                                                                                                                       |                               |                               |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                                                                         | <b>Cesta / Basket / Panier TCG 29 €</b>                                                                                                                                                                        |                               |                               |



# UL/PRO

## Congeladores tapa abatible -70°C / -60°C

Lid Chest freezers -70°C / -60°C

Congélateurs avec couvercle battant -70°C / -60°C

**IDEAL PARA ALMACENAR  
ATÚN PARA SUSHI**



**Controlador digital**  
Adjustable thermostat  
Thermostat réglable



**IDEAL FOR STORING  
TUNA FISH FOR SUSHI**

**IDÉAL POUR CONSERVER  
LE THON POUR LE SUSHI**



**Controlador digital**  
Adjustable thermostat  
Thermostat réglable

|                                                                                        | -70°C                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -60°C                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                                        | UL100                                                                             | PRO 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRO 21                                                                            | PRO 31                                                                             | PRO 41                                                                              | PRO 60                                                                              |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | 1.490 €                                                                           | 2.897 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.062 €                                                                           | 3.404 €                                                                            | 3.693 €                                                                             | 4.644 €                                                                             |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                              | °C                                                                                | °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                        | -40°C/-70°C                                                                       | -30°C/-60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                         | ↔<br>[EXT]<br>↕                                                                   | 610<br>x 650<br>x 850 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 725<br>x 655<br>x 865 mm.                                                         | 1055<br>x 655<br>x 865 mm.                                                         | 1305<br>x 655<br>x 865 mm.                                                          | 1505<br>x 655<br>x 865 mm.                                                          |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                         | ↔<br>[INT]<br>↕                                                                   | 460<br>x 440<br>x 487 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 520<br>x 450<br>x 650 mm.                                                         | 850<br>x 450<br>x 650 mm.                                                          | 1100<br>x 450<br>x 650 mm.                                                          | 1300<br>x 450<br>x 650 mm.                                                          |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                            |                                                                                   | 220-240V/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                |                                                                                   | Danfoss Digital<br>[Sin alarma/Without alarm/Sans alarme]                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                        |                                                                                   | Dixell Digital con alarma acustica / Contacto libre para conectar a alarma externa /<br>Dixell Digital with acoustic alarm / Free contact for connection to external alarm /<br>Dixell Digital avec alarme sonore / Contact libre pour connexion à une alarme externe                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                  | [mm]                                                                              | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102,5                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                      | [L NETOS]                                                                         | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 130                                                                               | 226                                                                                | 300                                                                                 | 360                                                                                 |
| Nº Cesta [serie/opción]<br>Nº baskets [standard/optional]<br>Nº Paniers [série/option] |                                                                                   | 1/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0/2                                                                               | 0/3                                                                                | 0/4                                                                                 | 0/5                                                                                 |
| Condensación<br>Condensing<br>Condensation                                             |                                                                                   | Condensador interior en parte trasera, condensador estatico en la trasera y ventilador de apoyo al compresor /<br>Inner rear condenser, rear static condenser and compressor support fan /<br>Condenseur intérieur à l'arrière, condenseur statique à l'arrière et ventilateur de support du compresseur. |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporador<br>Cooler<br>Évaporateur                                                    |                                                                                   | Estático [tubo de aluminio] / Static [aluminium tube] / Statique [tube d'aluminium]                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                    |                                                                                   | Manual / Manual / Manuel                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                         | [W]                                                                               | 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 375                                                                               | 455                                                                                | 544                                                                                 | 587                                                                                 |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                 | [kWh/24h]                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,3                                                                               | 5                                                                                  | 5,2                                                                                 | 6,1                                                                                 |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                     |                                                                                   | R290 + R170                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R600a + R1150                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                        |                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

Serie / Series / Série **UL/PRO**



UL100



UL100



PRO 11



PRO 21



PRO 31



PRO 41



PRO 60

# IL/CHE

## Conservadora expositora puerta cristal / Horizontal freezer with glass LID / Conservateur panoramique congélation

Serie / Series / Série **IL**

**Aislamiento [100% libre de CFC'S], con 60 mm de espesor >=42,5Kg/m³.**

**Evaporador y condensador en tubería de cobre.**

**Condensador libre mantenimiento.**

**Controlador digital.**

**Tapas correderas de cristal, marco calentado para evitar bloqueo de tapas.**

Injected insulation [100% CFC'S free] with 60 mm thickness >=42,5Kg/m³.

Evaporator and condensator in copper.

Free maintenance condenser. Digital controller.

Sliding glass lid, heated frame to avoid blocking of lids

Isolation [100% sans CFC 'S], 60 mm d'épaisseur >=42,5Kg/m³.

Évaporateur et condensateur avec tuyauterie en cuivre.

Thermostat réglable.

Thermomètre analogique.

Dessus portes coulissantes vitrées, encadrement chauffé pour éviter le blocage des portes vitrées.

Serie / Series / Série **CHE**

**Aislamiento [100% libre de CFC'S], con 70 mm de espesor >=42,5Kg/m³.**

**Evaporador y condensador en tubería de cobre.**

**Condensador de libre mantenimiento. Controlador digital.**

**Tapa correderas de cristal [Mod. TC] o tapa abatible [Mod. TA],**

**con marco calentado para evitar el bloqueo de tapas.**

**Iluminación interior.**

Injected insulation [100% CFC'S free] with 70 mm thickness >=42,5Kg/m³.

Evaporator and condensator in copper.

Free maintenance condenser. Digital controller.

Sliding glass lid [TC] or lift lid [TA], heated frame to avoid blocking of lids.

Internal illumination.

Isolation [100% sans CFC'S], 70 mm d'épaisseur >=42,5Kg/m³.

Évaporateur et condensateur avec tuyauterie en cuivre.

Condenseur en libre maintenance. Contrôleur digital.

Dessus portes coulissantes [Mod. TC] ou couvercle battant [Mod. TA], avec encadrement chauffé pour éviter le blocage des portes vitrées.

Éclairage intérieur.

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                                   | IL 1500 HC                                                                                                                                                                                       |  | IL 2000 HC         |      | IL 2500 HC              |  | CHE 1500 TC HC                                                                                           |  | CHE 2000 TC HC               |  | CHE 1770 TC HC                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|------|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | 1.966 €                                                                                                                                                                                          |  | 2.050 €            |      | 2.525 €                 |  | 2.544 €                                                                                                  |  | 2.998 €                      |  | 3.920 €                                                  |  |
| Medidas<br>Measures (mm)<br>Mesures                                                    | 1550<br>960<br>780                                                                                                                                                                               |  | 2050<br>960<br>780 |      | 2500<br>960<br>780      |  | 1500<br>880<br>940                                                                                       |  | 2000<br>880<br>940           |  | 1770<br>840<br>900                                       |  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data [V/Hz]<br>Tension électrique                     | 220V-240V/50Hz                                                                                                                                                                                   |  |                    |      |                         |  |                                                                                                          |  |                              |  |                                                          |  |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                       | Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.<br>Exterior and interior of galvanized steel, white plastic coated.<br>Extérieur et intérieur en tôle galvanisée en PVC blanc. |  |                    |      |                         |  |                                                                                                          |  |                              |  |                                                          |  |
| Capacidad<br>Capacity [L]<br>Capacité                                                  | 459                                                                                                                                                                                              |  | 652                |      | 805                     |  | 350                                                                                                      |  | 518                          |  | 370                                                      |  |
| Nº Cesta [serie/opción]<br>Nº baskets [standard/optional]<br>Nº Paniers [série/option] | [1/3]=4                                                                                                                                                                                          |  | [1/5]=6            |      | [1/7]=8                 |  | 0/5                                                                                                      |  | 0/6                          |  | n/d                                                      |  |
| Divisoria Alta-Baja<br>Divider High-Low<br>Diviseur Haut-Bas                           |                                                                                                                                                                                                  |  | -                  |      |                         |  | 1/1                                                                                                      |  | 1/1                          |  | 1/1                                                      |  |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                                 | 2 [1/5]                                                                                                                                                                                          |  | 2 [1/5]            |      | 2 [1/5]                 |  | 2 [1/5]                                                                                                  |  | 2[ 1/5]                      |  | 2 [1/5]                                                  |  |
| Temperatura<br>Temperature [3L1]<br>Température                                        |                                                                                                                                                                                                  |  | -18°C / -22°C      |      |                         |  |                                                                                                          |  | -18°C / -22°C                |  |                                                          |  |
| Condensación<br>Condensation<br>Condenseur                                             | Ventilada / Ventilated / Ventilée                                                                                                                                                                |  |                    |      |                         |  |                                                                                                          |  |                              |  |                                                          |  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporateur                                              | Estática / Static / Statique                                                                                                                                                                     |  |                    |      |                         |  |                                                                                                          |  |                              |  |                                                          |  |
| Desescarche<br>Defrost [Kg.]<br>Dégivrage                                              |                                                                                                                                                                                                  |  |                    |      | Manual/ Manual / Manuel |  |                                                                                                          |  |                              |  | Semiautomático /<br>Semi-automatic /<br>Semi-automatique |  |
| Consumo<br>Consumption [Kwh/24h]<br>Consommation                                       | 3,9                                                                                                                                                                                              |  | 4,5                |      | 4,9                     |  | 7,5                                                                                                      |  | 8,4                          |  | 9                                                        |  |
| Potencia<br>Power [W]<br>Puissance                                                     | 305                                                                                                                                                                                              |  | 345                |      | 345                     |  | 526                                                                                                      |  | 526                          |  | 549                                                      |  |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                     | R290                                                                                                                                                                                             |  |                    |      |                         |  |                                                                                                          |  |                              |  |                                                          |  |
| Clase energética<br>Energy class<br>Classe énergétique                                 | C                                                                                                                                                                                                |  | B                  |      | C                       |  | E                                                                                                        |  | D                            |  | E                                                        |  |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                        | Porta precios/Carries prices/Porte prix                                                                                                                                                          |  |                    |      |                         |  | Porta precios/Carries prices/Porte prix                                                                  |  |                              |  |                                                          |  |
|                                                                                        | 34 €                                                                                                                                                                                             |  | 45 €               |      | 61 €                    |  | 45 €                                                                                                     |  | 57 €                         |  | 48 €                                                     |  |
|                                                                                        | Barra divisoria/Divider bar/Barre de div. grille séparation                                                                                                                                      |  |                    |      |                         |  | Kit unión / Union kit / Kit union                                                                        |  |                              |  |                                                          |  |
|                                                                                        | 59 €                                                                                                                                                                                             |  | 77 €               |      | 95 €                    |  | 149 €                                                                                                    |  | 159 €                        |  | 210 €                                                    |  |
|                                                                                        | Cesta/Basket/Panier                                                                                                                                                                              |  |                    |      | 34 €                    |  | Antracita exterior,<br>consultar<br>Ext. Anthracite,<br>to consult<br>Anthracite extérieur,<br>consulter |  | Cesta / Basket / Panier 33 € |  |                                                          |  |
|                                                                                        | Cesta pequeña/Small Basket/Petit panier                                                                                                                                                          |  |                    |      | 22 €                    |  |                                                                                                          |  |                              |  |                                                          |  |
| Cubeta plástico/Plastic Basket/Cuve plastique                                          |                                                                                                                                                                                                  |  |                    | 22 € |                         |  |                                                                                                          |  |                              |  |                                                          |  |
| Divisoria alta/High Divider/Grille sépar. haute                                        |                                                                                                                                                                                                  |  |                    | 26 € |                         |  |                                                                                                          |  |                              |  |                                                          |  |
| Divisoria baja/Small divider/Grille sépar. basse                                       |                                                                                                                                                                                                  |  |                    | 20 € |                         |  |                                                                                                          |  |                              |  |                                                          |  |

Serie / Series / Série **IL**  
Serie / Series / Série **CHE**



IL2500HC



REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN  
REFRIGERATION-FREEZING  
REFRIGÉRATION-CONGÉLATION



CHE2000TCHC(4) + CHE1770TCHC

**CHE 1770 TC HC**

TC: Tapa corredera  
TC: Sliding lid  
TC: Couvercle coulissant





# EHC

Conservadora expositora puerta cristal curvada /  
Conservative of curved glass crystal door /  
Conservateur panoramique pour surgelés

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <b>EHC1500 DEHC</b>                                                               | <b>EHC2000 DEHC</b>                                                               | <b>EHC2200 DEHC</b>                                                               | <b>EHC2500 DEHC</b>                                                               | <b>EHC1970 DETHC</b>                                                                | <b>EHCD2150 DEHC</b>                                                                | <b>EHCD1470 DEHC</b>                                                                |
| Precio<br>Price<br>Prix                   | <b>2.656 €</b>                                                                    | <b>2.904 €</b>                                                                    | <b>2.966 €</b>                                                                    | <b>3.209 €</b>                                                                    | <b>3.190 €</b>                                                                      | <b>4.803 €</b>                                                                      | <b>2.818 €</b>                                                                      |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température | -16°C/-24°C                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

| MOD.                                                                                   |                         | NEW EHC1500 VSC   NEW EHC2000 VSC   NEW EHC2200 VSC   NEW EHC2500 VSC   NEW EHC1970T VSC                                              |                            |                            |                            |                            |                                           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | MIXTO<br>MIXTE<br>MIXTE | 2.736 €                                                                                                                               | 2.991 €                    | 3.055 €                    | 3.305 €                    | 3.285 €                    |                                           |                            |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                              | [°C]                    | -13°C/-25°C<br>+5°C/-1°C                                                                                                              |                            |                            |                            |                            |                                           |                            |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                         | [mm]                    | 1520<br>x 920<br>x 790 mm.                                                                                                            | 2020<br>x 920<br>x 790 mm. | 2200<br>x 920<br>x 790 mm. | 2500<br>x 920<br>x 790 mm. | 1990<br>x 920<br>x 790 mm. | 2150<br>x 1465<br>x 930 mm.               | 1470<br>x 811<br>x 902 mm. |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                                 | [°C]                    | 3 L1 [25°C/60%Hr]<br>3 M1 [25°C/60%Hr]                                                                                                |                            |                            |                            |                            |                                           |                            |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                            |                         | 230V/1ph/50Hz   /   VSC 220-240V/1ph/50-60Hz                                                                                          |                            |                            |                            |                            |                                           |                            |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                                |                         | Digital                                                                                                                               |                            |                            |                            |                            |                                           |                            |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                       | [EXT/INT]               | Chapa de acero galvanizado, recubierta de PVC /<br>Galvanized sheet steel, PVC coated /<br>Tôle d'acier galvanisée, revêtement en PVC |                            |                            |                            |                            |                                           |                            |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                                  | [mm]                    | 70mm [42,5kg/m³]   /   Free CFC's   /   Zero ODP-GWP]                                                                                 |                            |                            |                            |                            |                                           |                            |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                      | [L]                     | 400                                                                                                                                   | 580                        | 630                        | 750                        | 430                        | 1255                                      | 334                        |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                                 | [HP]                    | 2 [1/5]<br>1                                                                                                                          | 2 [1/5]<br>1               | 2 [1/5]<br>1               | 2 [1/5]<br>1               | 2 [1/5]<br>1               | 2 [1/3]                                   | 2 [1/5]                    |
| Nº Cesta [serie/opción]<br>Nº baskets [standard/optional]<br>Nº Paniers [série/option] |                         | 0/3                                                                                                                                   | 0/5                        | 0/6                        | 0/7                        | -                          | -                                         |                            |
| Divisoria [serie/opción]<br>Divider [standard/optional]<br>Diviseur [série/option]     |                         | 1/7                                                                                                                                   | 2/7                        | 2/7                        | 2/7                        | 2/7                        | 4/6                                       | 2/3                        |
| Condensación<br>Condensing<br>Condensation                                             |                         | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                      |                            |                            |                            |                            |                                           |                            |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                    |                         | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                  |                            |                            |                            |                            |                                           |                            |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                              |                         | Estática / Static / Estatique                                                                                                         |                            |                            |                            |                            |                                           |                            |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                         | [W]                     | 598<br>910                                                                                                                            | 662<br>915                 | 662<br>915                 | 681<br>922                 | 656<br>922                 | 672                                       | 413                        |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                                  | [W A<br>-10°C]          | -                                                                                                                                     |                            |                            |                            |                            |                                           |                            |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                 | [kWh/<br>24h]           | 6,10<br>5.2                                                                                                                           | 6,40<br>5.8                | 7,00<br>6                  | 7,80<br>6.3                | 6,70<br>5.8                | 9,2                                       | 4,10                       |
| Clasif. energética<br>Energy classifc.<br>Classif. énergétique                         |                         | D<br>C                                                                                                                                | C<br>C                     | C<br>C                     | C<br>C                     | C<br>C                     | C                                         |                            |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                     |                         | R-290                                                                                                                                 |                            |                            |                            |                            |                                           |                            |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                        |                         | Cesta / Basket / Panier   33 €                                                                                                        |                            |                            |                            |                            | Porta precios / Ticket strip / Porte prix |                            |
|                                                                                        |                         | Parrilla divisoria / Divider wire / Grille de séparation   38 €                                                                       |                            |                            |                            |                            |                                           |                            |
|                                                                                        |                         | Kit unión / Assembly kit / Kit union                                                                                                  |                            |                            |                            |                            |                                           |                            |
|                                                                                        |                         | 144 €                                                                                                                                 | 153 €                      | 169 €                      | 187 €                      | -                          | 153 €                                     | 72 €                       |
|                                                                                        |                         | Porta precios / Ticket strip / Porte prix                                                                                             |                            |                            |                            |                            |                                           |                            |
|                                                                                        |                         | 56 €                                                                                                                                  | 65 €                       | 72 €                       | 79 €                       | 41 €                       |                                           |                            |
|                                                                                        |                         | Rodapie / Skirting board / Plinthe<br>Consultar / To consult / Consulter                                                              |                            |                            |                            |                            |                                           |                            |

Serie / Series / Série **EHC / EHC D**  
 Serie / Series / Série **EHC vsc inverter**

EHC1970 DETHC


EHC2000 DEHC

**Decor. Exterior**  
**Decor. Exterior**  
**Décor. Ext.**

**Ral 9016**  
**Blanco**  
 White  
 Blanc

**Negro exterior,**  
**consultar**  
 Ext. black,  
 to consult  
 Noir extérieur,  
 consulter

**Antracita exterior,**  
**consultar**  
 Ext. Anthracite,  
 to consult  
 Anthracite extérieur,  
 consulter





**EHC2500 DEHC**

**Lineal ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC**  
**ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC Linear assembly**  
**Assemblage lineaire ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC**



**EHC1470 DEHC**



**Decor. Exterior**  
**Decor. Exterior**  
**Décor. Ext.**



**Ral 9016**  
**Blanco**  
 White  
 Blanc

**Negro exterior,**  
**consultar**  
 Ext. black,  
 to consult  
 Noir extérieur,  
 consulter

**Antracita exterior,**  
**consultar**  
 Ext. Anthracite,  
 to consult  
 Anthracite extérieur,  
 consulter



**Lineal EHCD2150 DEHC**  
**EHCD2150 DEHC Linear assembly**  
**Assemblage lineaire EHCD2150 DEHC**




# EHC VISION

Expositora conservadora horizontal VISION, compresor VSC /  
Horizontal conservative display VISION, VSC compressor /  
Conservateur panoramique Vision, compresseur VSC

| MODELO<br>MODELE<br>MODÈLE                                                         | <br>ECHO 2000 VSC                                    | <br>ECHV 2500 VSC | <br>ECHV 2000 TVSC |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                            | <b>4.817 €</b>                                                                                                                        | <b>4.986 €</b>                                                                                      | <b>4.835 €</b>                                                                                        |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                          | -18°C/-22°C<br>+5°C/-1°C                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                       |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                     | 1953<br>x 980<br>x 970 mm.                                                                                                            | 2500<br>x 980<br>x 970 mm.                                                                          | 1983<br>x 980<br>x 970 mm.                                                                            |
| Clase Climática<br>Climatic class<br>Classe climatique                             | 3 L1 [25°C/60% Hr]<br>3 M1 [25°C/60% Hr]                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                       |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                        | 220-240V/50-60Hz                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                       |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                                            | Dixell Digital                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                       |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                   | Chapa de acero galvanizado, recubierta de PVC /<br>Galvanized sheet steel, PVC coated /<br>Tôle d'acier galvanisée, revêtement en PVC |                                                                                                     |                                                                                                       |
| Aislamiento<br>Isolation<br>Isolation                                              | 70mm [42,5kg/m³]                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                       |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                  | 613                                                                                                                                   | 821                                                                                                 | 613                                                                                                   |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                             | 1 1/4HP VSC regulación capacidad inverter / 1 1/4HP VSC inverter capacity control / 1 1/4HP VSC contrôle de la capacité inverter      |                                                                                                     |                                                                                                       |
| Nº Puertas<br>Doors<br>Portes                                                      | 2                                                                                                                                     | 2                                                                                                   | 2                                                                                                     |
| Divisoria (serie/opción)<br>Divider (standard/optional)<br>Diviseur (série/option) | 2/7                                                                                                                                   | 2/7                                                                                                 | 2/7                                                                                                   |
| Condensación<br>Condensing<br>Condensation                                         | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                       |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                                | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                       |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporation                                          | Estática / Static / Estatique                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                       |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                     | 1300                                                                                                                                  | 1300                                                                                                | 1300                                                                                                  |
| Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance Frig.                              | 1000                                                                                                                                  | 1000                                                                                                | 1000                                                                                                  |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                             | 8.8                                                                                                                                   | 9.2                                                                                                 | 8.8                                                                                                   |
| Clasif. energética<br>Energy classifc.<br>Classif. énergétique                     | <b>D</b>                                                                                                                              | <b>D</b>                                                                                            | <b>D</b>                                                                                              |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                 | <b>R-290</b>                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                       |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                    | Parrilla divisoria / Divider wire / Grille de séparation<br><b>47 €</b>                                                               |                                                                                                     |                                                                                                       |
|                                                                                    | Porta precios / Ticket strip / Porte prix                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                       |
|                                                                                    | <b>27 €</b>                                                                                                                           | <b>30 €</b>                                                                                         | <b>27 €</b>                                                                                           |

Serie / Series / Série **ECH VISION VSC** 

ECHV2000VSC



ECHV VSC/TVSC

ECHV2500VSC



**Decor. Exterior /  
Exterior Decor./  
Décoration Ext.**

**Ral 9016**  
**Blanco**  
White  
Blanc

**Negro,**  
consultar  
Black,  
to consult  
Noir,  
consulter

**Antracita,**  
consultar  
Anthracite,  
to consult  
Anthracite,  
consulter

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN  
REFRIGERATION-FREEZING  
REFRIGÉRATION-CONGÉLATION







# RV/FS

## Armario de refrigeración y congelación / Chillers and freezers / Congélateur vertical

### A DESTACAR

Modelos con puerta ciega SD con tirador integrado en la puerta (RV200ISD y FS200ISD) y modelos con puerta de cristal GD con tirador en acero inoxidable (RV200IGD y FS200IGD).  
Puerta de cristal con doble cristal en los modelos de refrigeración, triple cristal templado y calefactado en los modelos de baja temperatura.  
Modelos de refrigeración RV con dos estantes regulables y modelos de congelación FS dos estantes no regulables.  
Termostato digital.  
Cerradura con llave de serie.  
Iluminación Led en el modelo de refrigeración con puerta de cristal.  
Reguladores en la parte frontal y rodillo en la parte trasera para facilitar el desplazamiento.

### BENEFITS

Models with blind door SD with integrated door handle (RV200ISD and FS200ISD) and models with glass door GD with handle in stainless steel (RV200IGD and FS200IGD).  
Glass door with double glazing in the cooling models, triple tempered glass and heated in the low temperature models.  
RV refrigeration models with two adjustable shelves and FS freezing models, two non-adjustable shelves.  
Digital thermostat.  
Lock with serial key.  
LED lighting in the cooling model with glass door.  
Regulators on the front and roller on the back for easy movement.

### À SOULIGNER

Modèles avec porte pleine SD avec poignée intégrée dans la porte (RV200ISD et FS200ISD) et modèles avec porte vitrée GD avec poignée en acier inoxydable (RV200IGD et FS200IGD).  
Porte avec double vitrage dans les modèles de réfrigération, triple vitrage avec verre trempé et chauffée dans les modèles à basse température.  
Modèles de réfrigération RV avec deux niveaux réglables et modèles de congélation FS, deux niveaux non réglables.  
Thermostat numérique.  
Serrure avec clé de série.  
Éclairage Led pour les modèles de réfrigération avec porte vitrée.  
Régulateurs frontal et petits rouleaux à l'arrière pour faciliter le déplacement.

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                                                                           | RV 200 ISD                                                                                                                                                                                                  | RV 200 IGD                                                              | FS 200 ISD                    | FS 200 IGD                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                                                                 | <b>828 €</b>                                                                                                                                                                                                | <b>933 €</b>                                                            | <b>848 €</b>                  | <b>1.187 €</b>                                                             |
| <b>Medidas</b> <br>Measures [mm]<br>Mesures | 598<br>655<br>838                                                                                                                                                                                           | 598<br>679<br>838                                                       | 598<br>655<br>838             | 598<br>679<br>838                                                          |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data [V/Hz]<br>Tension électrique                                                      | 230V / 50Hz                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                               |                                                                            |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                                                                        | <b>Exterior en acero inoxidable e interior en termoconformado ABS.</b><br>Exterior in stainless steel and interior in ABS thermoformed.<br>Extérieur en acier inoxydable et intérieur en thermoformage ABS. |                                                                         |                               |                                                                            |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité [L]                                                                                   | 200                                                                                                                                                                                                         | 200                                                                     | 200                           | 200                                                                        |
| <b>Estantes</b><br>Shelves<br>Étagères                                                                                         | 2 regulables en altura<br>2 height adjustable<br>2 réglables en hauteur                                                                                                                                     | 2 regulables en altura<br>2 height adjustable<br>2 réglables en hauteur | 2 fijas<br>2 fijas<br>2 fijas | 2 fijas<br>2 fijas<br>2 fijas                                              |
| <b>Medidas estantes</b><br>Shelves dimens. [mm]<br>Mesures étagères                                                            | 410x500                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | 450x500                       |                                                                            |
| <b>Puerta</b><br>Door<br>Porte                                                                                                 | Ciega / Solid                                                                                                                                                                                               | Cristal / Glass                                                         | Ciega / Solid                 | Cristal / Glass                                                            |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature [32°C]<br>Température                                                                        | <b>0°C / +8°C</b>                                                                                                                                                                                           | <b>+2°C / +8°C</b>                                                      | <b>-18°C / -23°C</b>          | <b>-18°C / -21°C</b>                                                       |
| <b>Clase climática</b><br>Climatic class<br>Classe climatique [°C]                                                             | 4 / 30°C                                                                                                                                                                                                    | 3 / 25°C                                                                | 4 / 30°C                      |                                                                            |
| <b>Condensación</b><br>Condensation<br>Condenseur                                                                              | Estática / Static / Statique                                                                                                                                                                                |                                                                         |                               | Estática con ventilador<br>Static with cooler<br>Statique avec ventilateur |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporateur                                                                               | Ventilado / Ventilated / Ventilé<br>Roll-bond                                                                                                                                                               |                                                                         | Estática / Static / Statique  |                                                                            |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost [Kg.]<br>Dégivrage                                                                               | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                        |                                                                         | Manual/ Manual / Manuel       |                                                                            |
| <b>Consumo</b><br>Consumption [Kwh/24h]<br>Consommation                                                                        | 0.84                                                                                                                                                                                                        | 1.03                                                                    | 1.62                          | 2.15                                                                       |
| <b>Potencia</b><br>Power [W]<br>Puissance                                                                                      | 123.8                                                                                                                                                                                                       | 60                                                                      | 110.6                         | 174                                                                        |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                                                                      | <b>HC R600a</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                               | <b>R290</b>                                                                |
| <b>Clasif. energética</b><br>Energy classifc.<br>Classif. énergétique                                                          | <b>A</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>A</b>                                                                | -                             | -                                                                          |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                               |                                                                            |

Serie / Series / Série **MINI ARMARIO**



RV200ISD



RV200IGD



FS200ISD



FS200IGD

**Cerradura**  
Door lock  
Serrure



**Interruptor**  
Switch  
Interrupteur



**Control digital**  
Digital control  
Contrôle digital



REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN  
REFRIGÉRATION-FRÉZING  
REFRIGÉRATION-CONGÉLATION

# RV/FS 400L

## Armario de refrigeración y congelación 400L / 400L Chillers and freezers / Congélateur vertical 400L

### A DESTACAR

Modelos con puerta ciega SD con tirador integrado en la puerta [RV400ISD y FS400ISD] y modelos con puerta de cristal GD con tirador en acero inoxidable [RV400IGD y FS400IGD].

Puerta de cristal con doble cristal en los modelos de refrigeración, triple cristal templado y calefactado en los modelos de baja temperatura.

Termostato digital.

Cerradura con llave de serie.

Iluminación Led en modelos con puerta de cristal.

### BENEFITS

Models with blind door SD with integrated door handle [RV400ISD and FS400ISD] and models with glass door GD with handle in stainless steel [RV400IGD and FS400IGD].

Glass door with double glazing in the cooling models, triple tempered glass and heated in the low temperature models.

Digital thermostat.

Lock with serial key.

LED lighting in the models with glass door.

### À SOULIGNER

Modèles avec porte pleine SD avec poignée intégrée dans la porte [RV400ISD et FS400ISD] et modèles avec porte vitrée GD avec poignée en acier inoxydable [RV400IGD et FS400IGD].

Porte avec double vitrage dans les modèles de réfrigération, triple vitrage avec verre trempé et chauffée dans les modèles à basse température.

Thermostat numérique.

Serrure avec clé de série.

Éclairage Led pour les modèles avec porte vitrée.



MODELO/MODELE/MOÛLE

RV 400 SD

RV 400 GD

FS 400 SD

FS 400 GD

| Precio<br>Price<br>Prix                                               | 1.254 €                                       | 1.431 €                                                                       | 1.354 €                                                                      | 1.586 €                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Medidas<br>Measures<br>Mesures<br>EXT<br>[mm]                         | 600<br>685<br>1890                            | 600<br>723<br>1890                                                            | 600<br>685<br>1890                                                           | 600<br>723<br>1902                                |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures<br>INT<br>[mm]                         | 480<br>540<br>1680                            | 480<br>540<br>1680                                                            | 470<br>533<br>1665                                                           | 470<br>533<br>1665                                |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température<br>[32°C]                   | 2°C / +10°C                                   | M1: -1°C / +5°C                                                               | -18°C / -22°C                                                                | L1: -15°C / -18°C                                 |
| Clase climática<br>Climatic class<br>Classe climatique<br>[°C]        | 4 / 30°C                                      | 3 / 25°C                                                                      | 4 / 30°C                                                                     | 3 / 25°C                                          |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique<br>[V/Hz] | 230V / 50Hz                                   |                                                                               |                                                                              |                                                   |
| Material<br>Material<br>Matériel                                      |                                               |                                                                               |                                                                              |                                                   |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité<br>[L]                              | 400                                           |                                                                               |                                                                              |                                                   |
| Controlador<br>Controller<br>Régulateur                               | Digital                                       |                                                                               |                                                                              |                                                   |
| Iluminación<br>Lighting<br>Éclairage                                  | No                                            | Led horizontal parte superior /<br>Top horizontal LED /<br>Top horizontal LED | No                                                                           | Led Vertical /<br>Vertical LED /<br>Led Verticale |
| Estantes<br>Shelves<br>Étagères                                       | 4 Regulables/Adjustable/Réglable + 1 base     |                                                                               | 6                                                                            |                                                   |
| Medidas estantes<br>Shelves dimens.<br>Mesures étagères<br>[mm]       | 4 [476x481x20] + 1 [476x292x20]               |                                                                               | Nivel del evaporador / Evaporator layer / Niveau de l'évaporateur<br>414x410 |                                                   |
| Puerta<br>Door<br>Porte                                               | Ciega / Solid                                 | Cristal / Glass                                                               | Ciega / Solid                                                                | Cristal / Glass                                   |
| Condensación<br>Condensation<br>Condenseur                            | Estática / Static / Statique                  |                                                                               |                                                                              |                                                   |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporateur                             | Ventilado / Ventilated / Ventilé<br>Roll-bond |                                                                               | Estática / Static / Statique                                                 |                                                   |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                   | Automático / Automatic / Automatique          |                                                                               | Manual/ Manual / Manuel                                                      |                                                   |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>[Kwh/24h]                   | 1,71                                          | 1,96                                                                          | 1,98                                                                         | 4,77                                              |
| Potencia<br>Power<br>Puissance<br>[W]                                 | 200                                           | 200                                                                           | 400                                                                          | 450                                               |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                    | HC R600a                                      |                                                                               | R290                                                                         |                                                   |
| Clasif. energética<br>Energy classific.<br>Classif. énergétique       | -                                             | A                                                                             | -                                                                            | B                                                 |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                       | -                                             |                                                                               | Cestas / Baskets / Paniers 60mm [7Uds]<br><b>186 €</b>                       |                                                   |

Serie / Series / Série **400L**

RV400SD



RV400GD



**Cerradura**  
Door lock  
Serrure



**Control digital**  
Digital control  
Contrôle digital



FS400SD



FS400GD





# CVHC

## Congelador vertical / Freezer / Congélateur vertical

### A DESTACAR

Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión [100% libre de CFC'S], con 55 mm de espesor.

Los modelos CV 130HC de serie con parrillas, el resto de modelos de serie con cajones extraíbles.

Panel de mandos [Termostato HC, piloto red, piloto alarma e interruptor congelación rápida].

### BENEFITS

Injected polyurethane isolation to high pressure [100% free of CFC'S], with 55 mm thickness.

Models CV 130 HC of the series with grills, the rest of models of series with removable drawers.

Control panel [Thermostat, pilot network, pilot alarm and fast freeze switch].

### À SOULIGNER

Isolation en polyuréthane injecté à haute pression [100% sans CFC'S], avec 55 mm d'épaisseur.

Les modèles CV 130 HC sont de série avec grilles, les autres modèles sont avec tiroirs amovibles de série.

Panneau de commande [Thermostat, réseau pilote, alarme pilote et interrupteur congélation rapide].

Dans des modèles CV 220 et CV 330 ouverture de porte 135° pour extraction tiroirs.

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                             | CV 130 HC<br>CV 130 I HC                                                                                                                                                                                                                                       | CV 220 HC                                                                                                                                                      | CV 330 HC                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                   | <b>515 €</b><br><b>643 €</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>637 €</b>                                                                                                                                                   | <b>1.051 €</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Medidas</b><br>Measures [mm]<br>Mesures                                       | 540<br>600<br>870                                                                                                                                                                                                                                              | 540<br>600<br>1340                                                                                                                                             | 540<br>600<br>1920                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data [V/Hz]<br>Tension électrique        | 220-240/50                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                          | Exterior chapa plastif. blanca [CV130IHC en chapa inox]. Interior termoconformado<br>Exterior white plastic-coated sheet [CV130IHC in stainless steel inox]. Thermoformed interior<br>Extérieur plastifié blanc [CV130IHC en tôle inox.] Intérieur thermoformé |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité                                         | 112                                                                                                                                                                                                                                                            | 157                                                                                                                                                            | 233                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Estantes</b><br>Shelves<br>Étagères                                           | 3+1                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                              | 9 [2 abatibles]                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature [32°C]<br>Température                          | <b>-18°C / -23°C</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Condensación</b><br>Condensation<br>Condenseur                                | Estática / Static / Statique                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporateur                                 | Estática / Static / Statique                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost [Kg.]<br>Dégivrage                                 | Manual/ Manual / Manuel                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Compresor</b><br>Compressor<br>Compresseur                                    | 1/9                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/6                                                                                                                                                            | 1/9+1/8                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Potencia</b><br>Power [W]<br>Puissance                                        | 80                                                                                                                                                                                                                                                             | 110                                                                                                                                                            | 80+100                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Capacid. congelación</b><br>Freezing capacity [Kg/24h]<br>Pouvoir congélation | 7                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                                                                                                                                                             | 24                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                        | <b>HC R600a</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                           | <b>CV130 I HC</b><br><b>4 cajones / 4 drawers / 4 tiroirs:</b><br><b>663 €</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Apertura puerta 135° para extracción de cajones.</b><br>Door opening 135° for extraction of drawers.<br>Ouverture de porte 135° pour extraction de tiroirs. | <b>Chapa color inox.</b><br>Plate color inox.<br>Tôle couleur inox.<br><b>Apertura puerta 135° para extracción de cajones.</b><br>Door opening 135° for extraction of drawers.<br>Ouverture de porte 135° pour extraction de tiroirs. |

Serie / Series / Série **CV**

CV 130 I HC



**Parrillas**  
Grills  
Grilles

CV 130 HC



**Cajones en opción**  
Drawers optional  
Tiroirs en option



CV 220 HC

**[7 cajones]**  
[7 drawers]  
[7 tiroirs]

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN  
REFRIGERATION-FREEZING  
REFRIGÉRATION-CONGÉLATION

# DTCF

## Mesas con Cajones GN 1/1 Doble temperatura [0°C /-18°C] / Tables with GN 1/1 Drawers Double temperature [0°C /-18°C] / Tables avec tiroirs GN 1/1 Double température [0°C /-18°C]

### A DESTACAR

Mesas de cajones con capacidad de cubetas GN 1/1 que permite funcionar tanto en refrigeración como en congelación.  
Termostato digital, pulsando una tecla permite pasar el equipo de congelación a refrigeración.  
Disponible con ruedas, dos con frenos y dos sin freno, así como dos reguladores frontales.  
Condensador con filtro frontal para facilitar su mantenimiento

### BENEFITS

Drawer tables with capacity for GN 1/1 trays that can be used for both refrigeration and freezing.  
Digital thermostat, by pressing a button, the unit can be switched from freezing to refrigeration.  
Available with wheels, two with brakes and two without brakes, as well as two front regulators.  
Condenser with front filter for easy maintenance.

### À SOULIGNER

Tables à tiroirs d'une capacité de bacs GN1/1 qui permet à la fois la réfrigération et la congélation.  
Thermostat numérique avec possibilité de passer de la congélation à la réfrigération en appuyant sur un bouton.  
Disponible avec des roues, deux avec freins et deux sans freins, ainsi que deux régulateurs frontaux.  
Condenseur avec filtre frontal pour faciliter l'entretien.

|                                                                           |     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO/MODELE/MODELÉ                                                      | NEW DTCF 90                                                                          | NEW DTCF 92                                                                       | NEW DTCF 120                                                                        |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                            | <b>2.082 €</b>                                                                       | <b>3.195 €</b>                                                                    | <b>2.269 €</b>                                                                      |
| <b>Medidas</b><br>Measures [mm]<br>Mesures                                | 905<br>700<br>600                                                                    | 905<br>700<br>865                                                                 | 1230<br>700<br>600                                                                  |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data [V/Hz]<br>Tension électrique | 220-240V/50Hz                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                   | Acero Inoxidable<br>Stainless steel<br>Acier inoxydable                              |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Volumen</b><br>Volume [L]<br>Volume                                    | 78                                                                                   | 179                                                                               | 116                                                                                 |
| <b>Controlador</b><br>Controller<br>Contrôleur                            | Digital Dixell XR64CX                                                                |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité                                  | 2GN 1/1                                                                              | 2x 2GN 1/1                                                                        | 3GN 1/1                                                                             |
| <b>Cajones</b><br>Drawers<br>Tiroirs                                      | 1                                                                                    | 2                                                                                 | 1                                                                                   |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température                          | 0°C / +10°C<br>-10°C / -21°C                                                         |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Condensación</b><br>Condensation<br>Condenseur                         | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                     |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporateur                          | Ventilado / Ventilated / Ventilé                                                     |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage                                | Automático con resistencia / Automatic with resistance / Automatique avec résistance |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Consumo</b><br>Consumption [Kw/24h]<br>Consommation                    | 2.2Kw 0°C a +10°C / 6.5Kw -10°C a -21°C                                              | 4.4Kw 0°C a +10°C / 13Kw -10°C a -21°C                                            | 2.6Kw 0°C a +10°C / 6.8Kw -10°C a -21°C                                             |
| <b>Potencia</b><br>Power [W]<br>Puissance                                 | 345                                                                                  | 689                                                                               | 345                                                                                 |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                 | R290                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |

Serie / Series / Série **DTCF**



DTCF 90



DTCF 92



DTCF 120



# HELADERÍA-PASTELERÍA

ICE-CREAM - PASTRY / GLACIER - PÂTISSERIE

Serie / Series / Série

**LO**  
**LO SOFT AIR**  
**LO NO-FROST**

**Armario expositor heladería y pastelería**  
Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry  
Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie

**538 - 543**

Serie / Series / Série

**VITRA**  
**VITRA SOFT AIR**  
**VITRA NO-FROST**

**Armario expositor heladería y pastelería**  
Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry  
Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie

**544 - 551**

Validez para todo el país / Valid for the whole country / Valable pour tout le territoire  
Fotografía de producto / Product photography / Photographie de produit  
No se permite la reproducción sin consentimiento expreso / No reproduction without express consent / On ne permet pas la reproduction sans autorisation expresse  
We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques sont susceptibles de changer sans préavis



## Panamá - Panamá



HELADERÍA - PÂTISSERIE  
ICE-CREAM - PASTRY  
GLACIER - PÂTISSERIE

# LO

## Armario expositor heladería y pastelería / Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry / Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie

### A DESTACAR

Exposición de 1 a 4 caras en cristal.  
Estantes interiores en cristal de 530x450 mm [Mod. L03505, L03702, L07700].  
Evaporador estático de 5 niveles en armarios heladería [L03500/3700/7703].  
Estantes giratorios de diámetro 460 mm [Mod. L03701].  
Ruedas en todos los modelos.  
Iluminación interior LED.

### BENEFITS



Four face glass exhibition.  
Interior shelves in glass of 530x450 [Mod. L03505, L03702, L07700].  
5-level static evaporator in ice cream cabinets [L03500/3700/7703].  
Rotating shelved with a 460 diameter [Mod. L03701].  
Castors in all of the models.  
LED lighting.

### À SOULIGNER

Quatre faces vitrées.  
Étagères intérieures vitrées, 530x450mm [Mod. L03505, L03702, L07700].  
Évaporateur statique à 5 niveaux dans les armoires à glace [L03500/3700/7703].  
Étagères tournantes 460mm [Mod. L03701].  
Roulettes sur tous les modèles.  
Éclairage intérieur LED.

#### HELADERÍA / ICE-CREAM / GLACE

#### PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

|                                                             |                                                                                                                                               |  |        |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO/MODELE/MOÛÈLE                                        | L03500                                                                                                                                                                                                                         | L03700                                                                            | L07703                                                                                  | L03505                                                                            | L03702                                                                              | L03701                                                                              | L07700                                                                              |
| Precio<br>Price<br>Prix                                     | 3.373 €                                                                                                                                                                                                                        | 4.388 €                                                                           | 7.556 €                                                                                 | 3.128€                                                                            | 3.778 €                                                                             | 4.128 €                                                                             | 6.707 €                                                                             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                              | <div><div>↔</div><div>↕</div><div>↗↘</div></div> <div>700<br/>650<br/>1900</div>                                                                                                                                               | <div><div>↔</div><div>↕</div><div>↗↘</div></div> <div>700<br/>650<br/>1900</div>  | <div><div>↔</div><div>↕</div><div>↗↘</div></div> <div>1320<br/>650<br/>1900</div>       | <div><div>↔</div><div>↕</div><div>↗↘</div></div> <div>700<br/>650<br/>1900</div>  | <div><div>↔</div><div>↕</div><div>↗↘</div></div> <div>700<br/>650<br/>1900</div>    | <div><div>↔</div><div>↕</div><div>↗↘</div></div> <div>700<br/>650<br/>1900</div>    | <div><div>↔</div><div>↕</div><div>↗↘</div></div> <div>1320<br/>650<br/>1900</div>   |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique | 220/50                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                            | Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata.<br>Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations.<br>Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série. |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                           | 420                                                                                                                                                                                                                            | 420                                                                               | 420+420                                                                                 | 420                                                                               | 420                                                                                 | 420                                                                                 | 420+420                                                                             |
| Caras de cristal<br>Glass sides<br>Faces vitrées            | 1                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                 | 4                                                                                       | 1                                                                                 | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                  | 1                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                 | 2                                                                                       | 1                                                                                 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 2                                                                                   |
| Estantes<br>Shelves<br>Étagères                             | 5 fijos + 1 móvil<br>5 fixed + 1 mobile<br>5 fixes + 1 amovible                                                                                                                                                                |                                                                                   | 5+5 fijos + 1+1 móvil<br>5+5 fixed + 1+1 mobile<br>5+5 fixes + 1+1 amovible             | 5 móvil<br>5 mobile<br>5 amovible                                                 | 5 móvil<br>5 mobile<br>5 amovible                                                   | 6 giratorios<br>6 rotating<br>6 tournantes                                          | 5+5 móvil<br>5+5 mobile<br>5+5 amovible                                             |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                   | [30°C] -15°C / -24°C                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                         | +2°C / +10°C [40%-60% HR]                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Condensación<br>Condensation<br>Condenseur                  | Ventilada / Ventilated / Ventilée                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporateur                   | Estática / Static / Statique                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                         | [Kg.]                                                                                                                                                                                                                          | Manual/ Manual / Manuel                                                           |                                                                                         | Automático / Automatic / Automatique                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                      | [HP]                                                                                                                                                                                                                           | 1/2                                                                               | 1/2                                                                                     | 1/2 + 1/2                                                                         | 1/4                                                                                 | 1/4                                                                                 | 1/4 + 1/4                                                                           |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                              | [W]                                                                                                                                                                                                                            | 471                                                                               | 511                                                                                     | 942                                                                               | 365                                                                                 | 365                                                                                 | 730                                                                                 |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                          | R290                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                             | Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                   |      |                                                                                   | Largo / wide / Longueur 700: 598 €                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                   | Largo / wide / Longueur 1320: 690 €                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | Cerradura / Look / Serrure                                                              |                                                                                   | 238 €                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | Barra iluminación adicional/<br>Additionnal lighting bar/<br>Barre d'éclairage supplém. |                                                                                   | 190 €                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | 220V/60Hz                                                                               |                                                                                   | +5%                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |



## Serie / Series / Série **LO**

### HELADERÍA / ICE-CREAM / GLACE



**L03500**



**L03700**

### PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE



**L03702**



**L07700**

HELADERÍA - PASTELERÍA  
ICE-CREAM - PASTRY  
GLACIER - PÂTISSERIE



# LO SOFT AIR

## Armario expositor SOFT AIR pastelería [opcional chocolate y bombones] / Exhibiting cupboard pastry SOFT AIR [chocolates optional] / Armoire d'exposition pâtisserie SOFT AIR [en option pour le chocolat et les bonbons]

Línea de vitrinas con refrigeración ventilada, con régimen de temperatura -2°C a +15°C.  
5 Parrillas por puerta regulables en altura de medida 530x450mm, o estantes de cristal sin incremento de precio.  
Estantes interiores en rejilla cromada de 530x450mm. [mod. L03905, L03902, L07900].  
Estantes giratorios de 460mm de diámetro [L03901].  
Iluminación interior LED.  
Ruedas en todos los modelos.

Line of showcases with ventilated cooling, with temperature range -2°C to +15°C.  
5 Shelves adjustable in height of measurement 530x450mm, or glass shelves without supplement.  
Interior shelves in chrome grille 530x450mm. [mod. L03905, L03902, L07900].  
Rotating shelves 460mm diameter [L03901].  
Interior LED lightning.  
Wheels on all models.

Ligne de vitrines à refroidissement ventilée, avec régime de température -2°C à +15°C.  
5 Étagères réglables en hauteur, 530x450mm, ou étagères en verre sans frais supplémentaires.  
Étagères intérieures en grille chromée 530x450mm. [mod. L03905, L03902, L07900].  
Étagères rotatives de 460 mm de diamètre [L03901].  
Éclairage LED intérieur.  
Roulettes sur tous les modèles.




L03905



L03902



L03901



L07900

MODELO/MODELE/MOÛLE

| Precio<br>Price<br>Prix                                            | 3.398 €                                                                                                                                                                                                                        | 4.208 €            | 4.573 €                                                                                                                                                                 | 7.321 €             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Medidas<br>Measures<br>Mesures (mm)                                | 700<br>650<br>1900                                                                                                                                                                                                             | 700<br>650<br>1900 | 700<br>650<br>1900                                                                                                                                                      | 1320<br>650<br>1900 |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique (V/Hz) | 220/50                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                         |                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                   | Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata.<br>Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations.<br>Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série. |                    |                                                                                                                                                                         |                     |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                  | 420                                                                                                                                                                                                                            | 420                | 420                                                                                                                                                                     | 420+420             |
| Caras de cristal<br>Glass sides<br>Faces vitrées                   | 1                                                                                                                                                                                                                              | 4                  | 4                                                                                                                                                                       | 4                   |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                         | 1                                                                                                                                                                                                                              | 1                  | 1                                                                                                                                                                       | 2                   |
| Estantes<br>Shelves<br>Étagères                                    | 5                                                                                                                                                                                                                              | 5                  | 6 giratorios<br>6 rotating<br>6 tournantes                                                                                                                              | 5+5                 |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température (30°C)                   | -2°C / +15°C                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                         |                     |
| Condensación<br>Condensation<br>Condenseur                         | Ventilada / Ventilated / Ventilée                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                         |                     |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporateur                          | Ventilada / Ventilated / Ventilée                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                         |                     |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage (Kg.)                          | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                         |                     |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur (HP)                        | 1/2                                                                                                                                                                                                                            | 1/2                | 1/2                                                                                                                                                                     | 1/2 + 1/2           |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                 | 1014                                                                                                                                                                                                                           | 1044               | 1074                                                                                                                                                                    | 1044+1044           |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                 | R290                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                         |                     |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                    | Opción chocolate y bombones / Chocolate option / Chocolate et bonbons en option<br>Temp: +15°C / +18°C [40% / 60% HR]                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                    | 650 €                                                                                                                                                                                                                          | 650 €              | 650 €                                                                                                                                                                   | 650 €               |
|                                                                    | Opción quesos / Cheese option / Option fromages <b>Consultar / To consult / Nous consulter</b>                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                    | Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc<br>Largo / wide / Longueur 700: <b>598 €</b><br>Largo / wide / Longueur 1320: <b>690 €</b>                                                             |                    | Cerradura / Look / Serrure <b>238 €</b><br>Barra iluminación adicional/<br>Additionnal lighting bar/<br>Barre d'éclairage supplém. <b>190 €</b><br>220V/60Hz <b>+5%</b> |                     |

Serie / Series / Série **LO SOFT AIR**



L07900



L03902

HELADERÍA - PÂTISSERIE  
ICE-CREAM - PASTRY  
GLACIER - PÂTISSERIE

# LO NO FROST

## Armario expositor heladería y pastelería (No-Frost) / Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry (No-Frost) / Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie (No-Frost)

### A DESTACAR

Este sistema de refrigeración permite la inserción en la misma vitrina, tanto productos de pastelería como de heladería, simplemente regulando la temperatura del termostato.

Exposición desde 1 hasta 4 caras en cristal.

Organización interior compuesta de 5 parrillas por puerta, regulables en altura, excepto el Modelo LO 3701VNP con 6 estantes giratorios en cristal.

Estantes interiores en rejilla cromada de 530x450 mm.

Estantes interiores en rejilla cromada de 730x450 mm. [ancho 900].

Estantes giratorios de diámetro 460 mm [Mod. LO3701VNP].

Ruedas en todos los modelos.

Iluminación interior LED.

### BENEFITS

This refrigeration system allows insertion in the display of bakery products as well as ice cream, simply regulating the temperature of the thermostat.

Exhibit of 1 to 4 glass sides.

Interior organisation made up of 5 glass shelves by door, able to regulate in height, except Model LO 3701VNP with 6 rotating shelves in glass.

Interior shelves in chrome grill of 530x450 mm.

Interior shelves in chrome grill of 730x450 mm. [width 900].

Rotating shelved with a 460 diameter [Mod. LO3701VNP].

Castors in all of the models.

LED lighting.

### À SOULIGNER

Ce système permet d'utiliser l'armoire, à la fois, pour pâtisserie et glaces, en modifiant simplement la température du thermostat

Quatre faces vitrées.

5 grilles par porte, réglables en hauteur sauf modèle

LO3701VNP avec 6 étagères tournantes en verre.


Étagères intérieures chromées de 530x450mm.

Étagères intérieures chromées de 730x450mm. [largeur 900].

Étagères tournantes de 460 mm de diamètre [Mod. LO3701VNP].

Roulettes sur tous les modèles.

Éclairage intérieur LED.

|  |  |                                                                                                                                               |  |    |  |  |  |  |  |                                                 |  |    |  |                                     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                              |  | LO3500VNP                                                                                                                                                                                                                      |  | LO3700VNP                                                                           |  | LO3701VNP                                                                         |  | LO7703VNP                                                                           |  | LO9311VNP                                                                                                                          |  | LO9314VNP                                                                             |  | LO9324VNP                           |  |  |  |
| Precio<br>Price<br>Prix                                                           |  | 4.258 €                                                                                                                                                                                                                        |  | 5.427 €                                                                             |  | 5.797 €                                                                           |  | 9.325 €                                                                             |  | 5.347 €                                                                                                                            |  | 6.837 €                                                                               |  | 11.814 €                            |  |  |  |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                    |  | 700<br>650<br>1900                                                                                                                                                                                                             |  | 700<br>650<br>1900                                                                  |  | 700<br>650<br>1900                                                                |  | 1320<br>650<br>1900                                                                 |  | 900<br>650<br>1900                                                                                                                 |  | 900<br>650<br>1900                                                                    |  | 1720<br>650<br>1900                 |  |  |  |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                       |  | 220/50                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                     |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                       |  |                                     |  |  |  |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                  |  | Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata.<br>Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations.<br>Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série. |  |                                                                                     |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                       |  |                                     |  |  |  |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                                 |  | 420                                                                                                                                                                                                                            |  | 420                                                                                 |  | 420                                                                               |  | 420+420                                                                             |  | 600                                                                                                                                |  | 600                                                                                   |  | 600+600                             |  |  |  |
| Caras de cristal<br>Glass sides<br>Faces vitrées                                  |  | 1                                                                                                                                                                                                                              |  | 4                                                                                   |  | 4                                                                                 |  | 4                                                                                   |  | 1                                                                                                                                  |  | 4                                                                                     |  | 4                                   |  |  |  |
| Puertas<br>Doors<br>Portes                                                        |  | 1                                                                                                                                                                                                                              |  | 1                                                                                   |  | 1                                                                                 |  | 2                                                                                   |  | 1                                                                                                                                  |  | 1                                                                                     |  | 2                                   |  |  |  |
| Estantes<br>Shelves<br>Étagères                                                   |  | 5                                                                                                                                                                                                                              |  | 5                                                                                   |  | 6 giratorios<br>6 rotating<br>6 tournantes                                        |  | 5+5                                                                                 |  | 5                                                                                                                                  |  | 5                                                                                     |  | 5+5                                 |  |  |  |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                         |  | +5°C / -20°C                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                       |  |                                     |  |  |  |
| Condensación<br>Condensation<br>Condenseur                                        |  | Ventilada / Ventilated / Ventilée                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                     |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                       |  |                                     |  |  |  |
| Evaporación<br>Evaporation<br>Évaporateur                                         |  | Ventilada / Ventilated / Ventilée                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                     |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                       |  |                                     |  |  |  |
| Desescarche<br>Defrost<br>Dégivrage                                               |  | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                     |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                       |  |                                     |  |  |  |
| Compresor<br>Compressor<br>Compresseur                                            |  | 1                                                                                                                                                                                                                              |  | 1                                                                                   |  | 1                                                                                 |  | 1+1                                                                                 |  | 1                                                                                                                                  |  | 1                                                                                     |  | 1+1                                 |  |  |  |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                    |  | 912                                                                                                                                                                                                                            |  | 952                                                                                 |  | 982                                                                               |  | 1824                                                                                |  | 865                                                                                                                                |  | 905                                                                                   |  | 1730                                |  |  |  |
| Refrigerante<br>Refrigerant<br>Gaz                                                |  | R290                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                     |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                       |  |                                     |  |  |  |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                   |  | Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  | Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc                                                            |  |                                                                                       |  |                                     |  |  |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                             |  |  |  | Largo / wide / Longueur 700: 598 €                                                |  |                                                                                     |  |                                               |  |  |  | Largo / wide / Longueur 900: 782 €  |  |  |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |  | Largo / wide / Longueur 1320: 690 €                                               |  |                                                                                     |  |                                                                                                                                    |  |                                                                                       |  | Largo / wide / Longueur 1720: 874 € |  |  |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  | Cerradura / Look / Serrure<br>Barra iluminación adicional/<br>Additionaln lighting bar/<br>Barre d'éclairage supplém.<br>220V/60Hz |  |                                                                                       |  |                                     |  |  |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  | 238 €                                                                                                                              |  |                                                                                       |  |                                     |  |  |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |  |                                                                                   |  |                                                                                     |  | 190 €<br>+5%                                                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                     |  |  |  |

Serie / Series / Série **LO (No-Frost)**



LO 7703 VNP



LO 3500 VNP



L09324VNP



L09311VNP

HELADERÍA - PÂTISSERIE  
ICE-CREAM - PÂSTRY  
GLACIER - PÂTISSERIE



# LOVITRA

## Armario expositor para heladería / Exhibiting cupboard for ice-cream / Armoire d'exposition pour la glace

### A DESTACAR

Sistema NO-FOG antiempañamiento en la puerta.  
Iluminación con doble tira de LED con luz continua,  
mejora la visibilidad del producto expuesto.  
Estantes no regulables en altura, con 4 niveles en el  
modelo [S] y 5 niveles en el modelo [L].  
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de  
serie en SILVER QUARTZ.

### BENEFITS

NO-FOG anti-glare system on the door.  
Double LED strip lighting with continuous light,  
improves the visibility of the exposed product.  
Shelves not adjustable in height, with 4 levels in  
the model [S] and 5 levels in the model [L].  
Available in 4 sides of glass with standard  
decoration in SILVER QUARTZ.

### À SOULIGNER

Système NO-FOG dans les portes (Glaces et No-Frost).  
Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle  
[S] et 5 niveaux en modèle [L].  
Thermostat SOFT TOUCH avec écran graphique de 2.8"  
avec clavier tactile interactif.  
Roulettes sur tous les modèles.  
Quatre faces vitrées.  
Finition standard SILVER QUARTZ.

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                      |  L06114S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  L06114L |  L08114S |  L08114L |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                            | <b>5.854 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6.450 €</b>                                                                            | <b>7.386 €</b>                                                                              | <b>8.201 €</b>                                                                              |
| <b>Medidas</b><br>Measures (mm)<br>Mesures                                | 650<br>650<br>1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 650<br>650<br>1900                                                                        | 850<br>650<br>1500                                                                          | 850<br>650<br>1900                                                                          |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data (V/Hz)<br>Tension électrique | 220/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                             |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                   | Triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.<br>Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior.<br>Triple vitrage avec verres à faible émissivité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                             |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité                                  | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450                                                                                       | 450                                                                                         | 600                                                                                         |
| <b>Caras de cristal</b><br>Glass sides<br>Faces vitrées                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                         | 4                                                                                           | 4                                                                                           |
| <b>Puertas</b><br>Doors<br>Portes                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                         | 1                                                                                           | 1                                                                                           |
| <b>Estantes</b><br>Shelves<br>Étagères                                    | 4 fijos<br>4 fixed<br>4 fixes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 fijos<br>5 fixed<br>5 fixes                                                             | 4 fijos<br>4 fixed<br>4 fixes                                                               | 5 fijos<br>5 fixed<br>5 fixes                                                               |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature (30°C)<br>Température                   | -15°C / -24°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                             |
| <b>Condensación</b><br>Condensation<br>Condenseur                         | Ventilada / Ventilated / Ventilée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                             |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporateur                          | Estática / Static / Statique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                             |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost (Kg.)<br>Dégivrage                          | Manual/ Manual / Manuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                             |
| <b>Potencia</b><br>Power (W)<br>Puissance                                 | 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 719                                                                                       | 632                                                                                         | 829                                                                                         |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                 | R290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                             |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                    | Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>Mod. L650mm x H1500mm: <b>376 €</b> Mod. L850mm x H1500mm: <b>493 €</b><br>Mod. L650mm x H1900mm: <b>509 €</b> Mod. L850mm x H1900mm: <b>620 €</b><br><br>Cerradura / Look / Serrure <b>263 €</b> Barra iluminación adicional S / Additional lighting bar S / Barre d'éclairage supplém. S <b>237 €</b> Barra iluminación adicional L / Additional lighting bar L / Barre d'éclairage supplém. L <b>263 €</b><br>220V/60Hz <b>+5%</b><br><br>Modelos con 1,2,3 caras de cristal. Models 1,2,3 faces of glass. Modèles avec 1,2,3 faces vitrées.<br>Barra iluminación LED adicional Additional LED strip Éclairage LED supplémentaire.<br>Módulo para canalizar Modular model Module canalisable. |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                             |

## Serie / Series / Série **VITRA**



[850mm longitud,  
altura 1900mm]  
[850mm width,  
height 1900mm]  
[850mm longueur,  
hauteur 1900mm]

**Standard**  
[Silver quartz]

L08114L



[650mm longitud,  
altura 1500mm]  
[650mm width,  
height 1500mm]  
[650mm longueur,  
hauteur 1500mm]

**Standard**  
[Silver quartz]

L06114S



**Blanco perla**  
White pearl  
Blanc perle



**Negro opal**  
Black opal  
Noir opal



**Termostato**  
Soft touch  
Thermostat

# LOVITRA

## Armario expositor para pastelería / Exhibiting cupboard for pastry / Armoire d'exposition pour pâtisserie

### A DESTACAR


Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.  
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm (mod. 650mm), y de medida 710x450mm (mod. 850mm).  
3 niveles en el modelo S y 5 niveles en el modelo L. Modelo L06215S con 4 estantes de cristal giratorios.  
Modelo L06215L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm.  
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

### BENEFITS

Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.  
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm (mod. 650mm), and of measurement 710x450mm (mod. 850mm).  
3 levels in model S and 5 levels in model L.  
Model L06215S with 4 rotating glass shelves.  
Model L06215L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 460mm.  
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

### À SOULIGNER

Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle [S] et 5 niveaux en modèle [L].  
Étagères réglables en hauteur, 510x450mm (mod. 650), et 710x450 (mod. 850).  
3 niveaux (mod. S), et 5 niveaux (mod. L).  
Mod. L06215S avec 4 étagères tournantes en verre, et mod. L06215L avec 6 étagères tournantes en verre, 460mm Ø  
Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                      | L06214S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L06214L            | L06215L                                    | L08214S            | L08214L            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                            | <b>5.351 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5.925 €</b>     | <b>6.510 €</b>                             | <b>6.428 €</b>     | <b>7.123 €</b>     |
| <b>Medidas</b><br>Measures (mm)<br>Mesures                                | 650<br>650<br>1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 650<br>650<br>1900 | 650<br>650<br>1900                         | 850<br>650<br>1500 | 850<br>650<br>1900 |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data [V/Hz]<br>Tension électrique | 220/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                            |                    |                    |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                   | Triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.<br>Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior.<br>Triple vitrage avec verres à faible émissivité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                            |                    |                    |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité                                  | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 450                | 450                                        | 450                | 600                |
| <b>Caras de cristal</b><br>Glass sides<br>Faces vitrées                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                  | 4                                          | 4                  | 4                  |
| <b>Puertas</b><br>Doors<br>Portes                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                  | 1                                          | 1                  | 1                  |
| <b>Estantes</b><br>Shelves<br>Étagères                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                  | 6 giratorios<br>6 rotating<br>6 tournantes | 3                  | 5                  |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature [30°C]<br>Température                   | +2°C / +10°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                            |                    |                    |
| <b>Condensación</b><br>Condensation<br>Condenseur                         | Ventilada / Ventilated / Ventilée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                            |                    |                    |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporateur                          | Estática / Static / Statique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                            |                    |                    |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost [Kg.]<br>Dégivrage                          | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                            |                    |                    |
| <b>Potencia</b><br>Power [W]<br>Puissance                                 | 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 975                | 1005                                       | 365                | 975                |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                 | R290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                            |                    |                    |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                    | <p>Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc</p> <div>   </div> <p>Mod. L650mm x H1500mm: <b>376 €</b><br/>Mod. L650mm x H1900mm: <b>509 €</b><br/>Mod. L850mm x H1500mm: <b>493 €</b><br/>Mod. L850mm x H1900mm: <b>620 €</b></p> <p>Cerradura / Look / Serrure <b>263 €</b><br/>Barra iluminación adicional S /<br/>Additionnal lighting bar S /<br/>Barre d'éclairage supplém. S <b>237 €</b><br/>Barra iluminación adicional L /<br/>Additionnal lighting bar L /<br/>Barre d'éclairage supplém. L <b>263 €</b><br/>220V/60Hz <b>+5%</b></p> |                    |                                            |                    |                    |

Serie / Series / Série **VITRA**

(650mm longitud,  
altura 1500mm)  
(650mm width,  
height 1500mm)  
(650mm longueur,  
hauteur 1500mm)



L06215S



(650mm longitud,  
altura 1900mm)  
(650mm width,  
height 1900mm)  
(650mm longueur,  
hauteur 1900mm)

L06214L

HELADERÍA - PÂTISSERIE  
ICE-CREAM - PASTRY  
GLACIER - PÂTISSERIE



# VITRA SOFT

**Armario expositor SOFT AIR pastelería [opcional chocolate y bombones] /**  
**Exhibiting cupboard pastry SOFT AIR [chocolates optional] /**  
**Armoire d'exposition pâtisserie SOFT AIR [en option pour le chocolat et les bonbons]**

## A DESTACAR

Línea de vitrinas con refrigeración ventilada, con régimen de temperatura -2°C a +15°C.  
 Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm, modelos de longitud 650mm y de medida 710x450mm, modelos de longitud 850mm, 3 niveles en el modelo "S" y 5 niveles en el modelo "L".  
 Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.  
 Iluminación interior LED.

## BENEFITS

Line of showcases with ventilated cooling, with temperature range -2°C to +15°C.  
 Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm, models of length 650mm and of measurement 710x450mm, models of length 850mm, 3 levels in model "S" and 5 levels in model "L".  
 Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.  
 Interior LED lightning.

## À SOULIGNER

Ligne de vitrines à refroidissement ventilée, avec régime de température +15°C à +18°C.  
 Étagères réglables en hauteur, 510x450mm [mod. largeur 650], et 710x450 [mod. largeur 850].  
 3 niveaux [mod. S], et 5 niveaux [mod. L].  
 Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.  
 Éclairage LED intérieur.

| MODELO/MODELE/MOÛÈLE                                                              | L06414S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L06414L                                                                           | L08414S                                                                             | L08414L                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                    | <b>5.881 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6.543 €</b>                                                                    | <b>7.079 €</b>                                                                      | <b>7.856 €</b>                                                                      |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures (mm)                                        | 650<br>650<br>1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 650<br>650<br>1900                                                                | 850<br>650<br>1500                                                                  | 850<br>650<br>1900                                                                  |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique [V/Hz]         | 220-240/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                           | Triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.<br>Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior.<br>Triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité                                          | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 450                                                                               | 450                                                                                 | 600                                                                                 |
| <b>Caras de cristal</b><br>Glass sides<br>Faces vitrées                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| <b>Puertas</b><br>Doors<br>Portes                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| <b>Estantes</b><br>Shelves<br>Étagères                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                 | 3                                                                                   | 5                                                                                   |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température (30°C)                           | -2°C / +15°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Condensación</b><br>Condensation<br>Condenseur                                 | Ventilada / Ventilated / Ventilée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporateur                                  | Ventilada / Ventilated / Ventilée SOFT AIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage (Kg.)                                  | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance (W)                                         | 922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 922                                                                               | 997                                                                                 | 997                                                                                 |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                         | R290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                            | Opción chocolate y bombones / Chocolate option / Chocolate et bonbons en option<br>Temp: +15°C / +18°C [40% / 60% HR]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>661 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>661 €</b>                                                                      | <b>661 €</b>                                                                        | <b>661 €</b>                                                                        |
|                                                                                   | Opción quesos / Cheese option / Option fromages <b>Consultar / To consult / Nous consulter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   | Acabado blanco o negro / White or black finish /<br>Finition noir ou blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   | <div> <div></div> <div></div> </div> <div> Mod. L650mm x H1500mm: <b>376 €</b><br/> Mod. L650mm x H1900mm: <b>509 €</b><br/> Mod. L850mm x H1500mm: <b>493 €</b><br/> Mod. L850mm x H1900mm: <b>620 €</b> </div> <div> Cerradura / Look / Serrure <b>263 €</b><br/> Barra iluminación adicional S /<br/> Additional lighting bar S /<br/> Barre d'éclairage supplém. S <b>237 €</b> </div> <div> 220V/60Hz <b>+5%</b><br/> Barra iluminación adicional L /<br/> Additional lighting bar L /<br/> Barre d'éclairage supplém. L <b>263 €</b> </div> |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

Serie / Series / Série **VITRA SOFT AIR**

(650mm longitud,  
altura 1900mm)

(650mm width,  
height 1900mm)

(650mm longueur,  
hauteur 1900mm)



L06414L

HELADERÍA - PÂTISSERIE  
ICE-CREAM - PASTRY  
GLACIER - PÂTISSERIE



L08414L

(850mm longitud,  
altura 1500mm)

(850mm width,  
height 1500mm)

(850mm longueur,  
hauteur 1500mm)

# VITRANO FR

## Armario expositor para heladería-pastelería NO-FROST / Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry NO-FROST / Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie NO-FROST

### A DESTACAR

Fabricado en triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.  
Sistema NO-FOG antiempañamiento en la puerta.  
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.  
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm [mod. 650mm], y de medida 710x450mm [mod. 850mm].  
3 niveles en el modelo S y 5 niveles en el modelo L.  
Modelo L06315S con 4 estantes de cristal giratorios.  
Modelo L06315L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm.  
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

### BENEFITS

Made of triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior.  
NO-FOG anti-glare system on the door.  
Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.  
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm [mod. 650mm], and of measurement 710x450mm [mod. 850mm].  
3 levels in model S and 5 levels in model L.  
Model L06315S with 4 rotating glass shelves.  
Model L06315L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 460mm.  
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

### À SOULIGNER

Fabriquée en triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.  
Système NO-FOG dans les portes.  
Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle [S] et 5 niveaux en modèle [L].  
Étagères réglables en hauteur, 510x450mm [mod. 650], et 710x450 [mod. 850].  
3 niveaux [mod. S], et 5 niveaux [mod. L].  
Mod. L06315S avec 4 étagères tournantes en verre, et mod. L06315L avec 6 étagères tournantes en verre, 460mm Ø  
Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.

| MODELO/MODELE/MOÛÈLE                                                      | L06314S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L06314L            | L06315L                                    | L08314S            | L08314L            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                            | <b>7.194 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7.922 €</b>     | <b>8.496 €</b>                             | <b>9.049 €</b>     | <b>9.727 €</b>     |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures (mm)                                | 650<br>650<br>1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 650<br>650<br>1900 | 650<br>650<br>1900                         | 850<br>650<br>1500 | 850<br>650<br>1900 |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique [V/Hz] | 220/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                            |                    |                    |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                   | Triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.<br>Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior.<br>Triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                            |                    |                    |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité                                  | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 450                | 450                                        | 450                | 600                |
| <b>Caras de cristal</b><br>Glass sides<br>Faces vitrées                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                  | 4                                          | 4                  | 4                  |
| <b>Puertas</b><br>Doors<br>Portes                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                  | 1                                          | 1                  | 1                  |
| <b>Estantes</b><br>Shelves<br>Étagères                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                  | 6 giratorios<br>6 rotating<br>6 tournantes | 3                  | 5                  |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température [30°C]                   | +5°C / -20°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                            |                    |                    |
| <b>Condensación</b><br>Condensation<br>Condenseur                         | Ventilada / Ventilated / Ventilée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                            |                    |                    |
| <b>Evaporación</b><br>Evaporation<br>Évaporateur                          | Ventilada / Ventilated / Ventilée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                            |                    |                    |
| <b>Desescarche</b><br>Defrost<br>Dégivrage [Kg.]                          | Automático / Automatic / Automatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                            |                    |                    |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance [W]                                 | 833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 997                | 1027                                       | 991                | 1415               |
| <b>Refrigerante</b><br>Refrigerant<br>Gaz                                 | R290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                            |                    |                    |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                    | <p>Acabado blanco o negro / White or black finish /<br/>Finition noir ou blanc</p> <div> <div></div> <div></div> </div> <p>Mod. L650mm x H1500mm: <b>376 €</b><br/>Mod. L650mm x H1900mm: <b>509 €</b><br/>Mod. L850mm x H1500mm: <b>493 €</b><br/>Mod. L850mm x H1900mm: <b>620 €</b></p> <p>Cerradura / Look / Serrure <b>263 €</b><br/>Barra iluminación adicional S /<br/>Additionnal lighting bar S /<br/>Barre d'éclairage supplém. S <b>237 €</b><br/>Barra iluminación adicional L /<br/>Additionnal lighting bar L /<br/>Barre d'éclairage supplém. L <b>263 €</b><br/>220V/60Hz <b>+5%</b></p> |                    |                                            |                    |                    |

Serie / Series / Série **VITRA NO-FROST**

(650mm longitud,  
altura 1900mm)  
(650mm width,  
height 1900mm)  
(650mm longueur,  
hauteur 1900mm)

Negro/Black/Noir  
**Opcional**  
Optional  
Option



L06314L

(650mm longitud,  
altura 1900mm)  
(650mm width,  
height 1900mm)  
(650mm longueur,  
hauteur 1900mm)



L06314L



HORECA





Bruselas - Belgica

|                        |                               |                                                                                                                                                      |                  |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Serie / Series / Série | <b>HDC</b>                    | <b>Murales calientes /</b><br>Hot display cabinet / Murale d'exposition chaude                                                                       | <b>554 - 555</b> |
| Serie / Series / Série | <b>HT</b>                     | <b>Carros calientes de distribución /</b><br>Heated banquet trolleys / Chariot distributeur maintien au chaud                                        | <b>556 - 557</b> |
| Serie / Series / Série | <b>MICROONDAS<br/>HM</b>      | <b>Horno microondas profesional</b><br>Professional microwave oven / Four micro-ondes professionnel                                                  | <b>558 - 559</b> |
| Serie / Series / Série | <b>FERMENTADOR</b>            | <b>Armario caliente fermentador</b><br>Fermentation ovens / Armoire de fermentation                                                                  | <b>560 - 561</b> |
| Serie / Series / Série | <b>HORNO ELÉCTRICO<br/>HE</b> | <b>Horno eléctrico para panadería</b><br>Electric bakery oven / Fours pour la boulangerie                                                            |                  |
| Serie / Series / Série | <b>VACE</b>                   | <b>Envasadora al vacío de aspiración externa</b><br>External aspiration vacuum packaging machine<br>Machine sous vide à aspiration extérieure        | <b>562</b>       |
| Serie / Series / Série | <b>TSB</b>                    | <b>Máquina termoselladora</b><br>Thermosealer machine / Machines thermo-soudeuses                                                                    | <b>563</b>       |
| Serie / Series / Série | <b>VACT</b>                   | <b>Envasadora al vacío por tiempo</b><br>Time vacuum packaging machine / Machines sous vide pour temps                                               | <b>564</b>       |
| Serie / Series / Série | <b>VACS</b>                   | <b>Envasadora al vacío por sensor</b><br>Sensor vacuum packaging machine / Machines sous vide pour senseur                                           | <b>565</b>       |
| Serie / Series / Série | <b>PG<br/>PG/PE</b>           | <b>Plancha a gas - Plancha eléctrica</b><br>Gas - Electrical griddles / Plancha à gaz - électrique                                                   | <b>566 - 567</b> |
| Serie / Series / Série | <b>GR</b>                     | <b>Grill eléctrico</b><br>Electrical grill / Grill panini électrique                                                                                 | <b>568</b>       |
| Serie / Series / Série | <b>FR</b>                     | <b>Freidora eléctrica</b><br>Electrical fryer / Friteuse électrique                                                                                  | <b>569</b>       |
| Serie / Series / Série | <b>SE /<br/>SEUF /<br/>SG</b> | <b>Salamandra /</b><br>Salamander / Salamandre                                                                                                       | <b>570-571</b>   |
| Serie / Series / Série | <b>TTV-TTH /<br/>T</b>        | <b>Tostador de túnel eléctrico - Tostador eléctrico</b><br>Electric tunnel toaster-Electric toaster / Toaster à tunnel électrique-Toaster électrique | <b>572 - 573</b> |
| Serie / Series / Série | <b>TL</b>                     | <b>Termo de leche</b><br>Milk urns / Termo de lait                                                                                                   | <b>574</b>       |
| Serie / Series / Série | <b>CS<br/>CSCEV</b>           | <b>Cortadora de fiambre</b><br>Sharpening slicers / Trancheuse professionnelle                                                                       | <b>575</b>       |



# HDC

## Murales calientes / Hot display cabinet / Murale d'exposition chaude

### A DESTACAR

Tecnología de doble recuperación y circulación del aire caliente para un correcto mantenimiento de los productos envasados.

Sistema de cortina de aire caliente en el frontal así como en cada balda que dispone de una regulación y ventilación del aire caliente.

Costados laterales panorámicos con efecto espejo.

Tope de fijación del cristal frontal templado en cada estante para evitar la caída del producto.

Facilidad de desplazamiento al disponer de 4 ruedas, dos con freno.

Termostato digital regulable entre 20°C a 90°C para el mantenimiento del producto a temperatura reglamentaria de 63°C al corazón del producto. Norma HACCP. Iluminación mediante tubo led en la parte posterior a ambos lados.

HDC60L: 5 Niveles de exposición en INOX [ 4 estantes + cuba] no regulables en altura e inclinación con superficie de exposición 580x480mm.

HDC100S: 3 Niveles de exposición en INOX [2 estantes + cuba] no regulables en altura e inclinación con superficie de exposición 980x480mm.

HDC100L: 5 Niveles de exposición en INOX [ 4 estantes + cuba] no regulables en altura e inclinación con superficie de exposición 980x480mm.

### BENEFITS

Double recovery technology and hot air circulation for a correct maintenance of the packaged products.

Hot air curtain system on the front, as well as on each shelf, with hot air regulation and ventilation.

Panoramic side panels with mirror effect.

Tempered front glass fixing stop on each shelf to prevent the product from falling.

Easy to move as it has 4 castors, two with brakes.

Digital thermostat adjustable from 20°C to 90°C to maintain the product at the regulatory temperature of 63°C at the heart of the product. HACCP Standard.

Illumination by LED tube at the back on both sides.

HDC60L: 5 stainless steel display levels (4 shelves + tank) not adjustable in height and inclination with display surface 580x480mm.

HDC100S: 3 stainless steel display levels (2 shelves + tank) not adjustable in height and inclination with display surface 980x480mm.

HDC100L: 5 stainless steel display levels (4 shelves + tank) not adjustable in height and inclination with a 980x480mm display surface.

### Á SOULIGNER

Double technologie de récupération et circulation d'air chaud pour un entretien correct des produits emballés.

Système de rideau d'air chaud à l'avant, ainsi que sur chaque étagère, avec régulation et ventilation de l'air chaud.

Panneaux latéraux panoramiques avec effet miroir.

Butée de fixation en verre trempé sur chaque étagère pour empêcher le produit de tomber.

Facile à déplacer car il possède 4 roues, dont deux avec freins.

Thermostat numérique réglable de 20°C à 90°C pour maintenir le produit à la température réglementaire de 63°C au cœur du produit. Norme HACCP.

Illumination par tube LED à l'arrière, sur les deux côtés.

HDC60L : 5 niveaux d'affichage INOX (4 étagères + réservoir) non réglables en hauteur et en inclinaison avec une surface d'affichage de 580x480mm.

HDC100S : 3 niveaux d'affichage INOX (2 étagères + réservoir) non réglables en hauteur et en inclinaison avec surface d'affichage 980x480mm.

HDC100L : 5 niveaux d'affichage INOX (4 étagères + réservoir) non réglables en hauteur et en inclinaison avec surface d'affichage 980x480mm.



HDC 60 L



HDC 100 S



HDC 100 L

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                        | HDC 60 L                                                                                                                                                                                                                                                                               | HDC 100 S               | HDC 100 L               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                              | <b>10.868 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11.337 €</b>         | <b>13.041 €</b>         |
| <b>Medidas</b><br>Measures [mm]<br>Mesures                                  | 604<br>x 812<br>x 1973                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1005<br>x 812<br>x 1529 | 1005<br>x 790<br>x 1970 |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température                            | <b>+63°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique          | 230/1ph/20A                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400/3ph/9A              | 400/3ph/21A             |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                     | <b>Exterior: acero lacado negro / Interior: acero inox / Trasera: inox sin puerta</b><br>Exterior: black lacquered stainless / Interior: stainless steel / Back: stainless steel without door.<br>Extérieur: acier laqué noir / Intérieur: acier inox / Arrière: acier inox sans porte |                         |                         |
| <b>Niveles de exposición</b><br>Exposure levels<br>Niveaux d'exposition     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                       | 5                       |
| <b>Iluminación</b><br>Lighting<br>Éclairage                                 | Barras laterales en Led / Led sidebars / Barres laterales Led                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |
| <b>Control temperatura</b><br>Temp. control<br>Contrôle de la températ.     | Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |
| <b>Consumo instantáneo</b><br>Instant. consumption<br>Consommation instant. | 4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,3                     | 8,3                     |
| <b>Consumo medio</b><br>Average consumption<br>Consommation moyenne         | 2,3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,1                     | 4,1                     |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                      | Opción 60Hz <b>408 €</b><br>Puerta trasera / Back door / Porte arrière <b>296 €</b>                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |

Serie / Series / Série **HDC**

HDC 100 L



HDC 100 S



**Doble iluminación lateral LED**  
LED light at the back on both sides

Double éclairage LED à l'arrière, sur les deux côtés



**Doble recuperación y circulación del aire caliente**

Double recovery technology and hot air circulation

Double technologie de récupération et circulation d'air chaud



HDC 60 L



# HT

**Carros calientes de distribución /**  
**Heated banquet trolleys /**  
**Chariot distributeur maintien au chaud**



HT1021



HT1021



HT2021



HT4021

MODELO/MODELE/MODELE

| Precio<br>Price<br>Prix                                                   | 2.455 €                                                                                                                                                                                                        | 3.013 €              | 4.980 €                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Medidas<br>Measures [mm]<br>Mesures                                       | 910<br>827<br>1160                                                                                                                                                                                             | 910<br>827<br>1816   | 910<br>1517<br>1816        |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data [V/Hz]<br>Tension électrique        | 230V/50-60Hz                                                                                                                                                                                                   |                      |                            |
| Material<br>Material<br>Matériel                                          | Ext: Chapa galvanizada plastificada blanco / Galvanised steel white plastic coated / Tôle galvanisée plastifiée blanc.<br>Int: Cuba interior en aluminio / Aluminium inner tank / Cuve intérieure en aluminium |                      |                            |
| Capacidad<br>Capacity [L]<br>Capacité                                     | 310                                                                                                                                                                                                            | 550                  | 1300                       |
| Nº Guías<br>Nº Slides<br>Nº Guides                                        | 5 GN2/1                                                                                                                                                                                                        | 11 GN2/1<br>22 GN1/1 | 11+11 GN2/1<br>22+22 GN1/1 |
| Puerta<br>Door<br>Porte                                                   | 1 puerta ciega abatible 270º apertura<br>1 hinged blind door, 270º opening<br>1 porte aveugle, battant 270º                                                                                                    |                      |                            |
| Temperatura<br>Temperature [32°C]<br>Température                          | <b>+50°C / +80°C</b>                                                                                                                                                                                           |                      |                            |
| Distancia entre bandejas<br>Distance between trays<br>Distance entre bacs | 57mm                                                                                                                                                                                                           |                      |                            |
| Cajón calefactor<br>Heating drawer<br>Tiroir chauffant                    | Extraíble con resistencia y depósito de agua<br>Removable with heating element and water tank<br>Amovible avec élément chauffant et réservoir d'eau                                                            |                      |                            |
| Vapor<br>Steam<br>Vapeur                                                  | No                                                                                                                                                                                                             |                      |                            |
| Control digital<br>Digital control<br>Contrôle numérique                  | Temperatura / Alarmas HACCP<br>Temperature / HACCP Alarms<br>Température / Alarmes HACCP                                                                                                                       |                      |                            |
| Potencia<br>Power [W]<br>Puissance                                        | 2.000                                                                                                                                                                                                          |                      |                            |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                           | Parrillas / Grills / Grilles                                                                                                                                                                                   |                      |                            |

Serie / Series / Série **HT**

HT4021



HT2021



# HM

## Horno microondas profesional / Professional microwave oven / Four micro-ondes professionnel

### A DESTACAR

Capacidad útil 34L. Para bandejas GN 2/3 y platos de gran diámetro.

**HM1001M:** Dispone de dial temporizador electrónico con función AutoReset, manual sin programas. 5 niveles de potencia. Guía de menú para elementos de uso frecuente.

**HM1401P / HM1802P:** Modelos digitales de membrana táctil. Funcionamiento manual o con programas. 5 niveles de potencia y 3 etapas de cocción. Tiempo de cocción máximo de 60 minutos y 100 programas automáticos. Opción de ingreso de tiempo y botón de cantidad múltiple x2 que permite cocinar diferentes porciones.

**HM1001M y HM1401P** con magnetrón y antena giratoria inferior.

**HM1802P** con dos magnetrones, dos antenas giratorias inferior y superior. Iluminación de la cámara. Señal acústica de final de ciclo de cocción. Posibilidad de montaje apilado de dos microondas [x2].

Filtro de aire en la parte frontal.

### BENEFITS

Useful capacity 34L. GN 2/3 trays or large diameter plates.

**HM1001M:** 6 minute electronic timer dial with AutoReset function, manual without programs. 5 power levels by turning the dial counterclockwise. Menu guide for frequently used items.

**HM1401P / HM1802P:** Digital models of touch membrane. Manual operation or with programs. 5 power levels and three cooking stages. Maximum cooking time of 60 minutes and 100 automatic programs. Time entry option and multiple quantity button x2 that allows cooking different portions.

**HM1001M / HM1401P** with a magnetron, with a lower rotating antenna.

**HM1802P** with two magnetrons, with two lower and upper rotating antennas. Camera lighting. Acoustic signal at the end of the cooking cycle. Possibility of stacking two microwaves [x2]. Front air filter.

### À SOULIGNER

Capacité utile 34L. Plateaux GN 2/3 ou des plaques de grand diamètre.

**HM1001M:** minuterie électronique, 6 minutes avec AutoReset, manuel sans programmes. 5 niveaux de puissance. Notice des différents menus pour les éléments les plus fréquemment utilisés.

**HM1401P/HM1802P:** Mod. numériques à membrane tactile à fonctionnement manuel ou programmable. 5 niveaux de puissance, 3 niveaux de cuisson. Temps de cuisson maximum de 60 minutes et 100 programmes automatiques. Option: saisie du temps et bouton qui multiplie par 2 la quantité permettant de cuire différentes portions.

**HM1001M/HM1401P** avec magnétron et antenne rotative inférieure.

**HM1802P** Deux magnétrons, deux antennes rotatives inférieures et supérieures. Eclairage intérieur. Alarme de fin de cycle. Possibilité de superposer 2 micro-ondes. Filtre à air frontal.


| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                                   | HM1001M                                                                            | HM1401P                                             | HM1802P                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                | 592 €                                                                              | 825 €                                               | 1.099 €                                   |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                                         | EXT: 553x488(494)x343<br>INT: 370x385x230                                          | EXT: 553x488(494)x343<br>INT: 370x385x230           | EXT: 574x528(535)x368<br>INT: 360x409x225 |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique                            | 220/50                                                                             |                                                     |                                           |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                       | Ext/Int: acero inoxidable<br>Ext/Int: stainless steel<br>Ext/Int: acier inoxydable |                                                     |                                           |
| Magnetrones<br>Magnetrons<br>Magnétrons                                                | 1                                                                                  | 1                                                   | 2                                         |
| Niveles potencia<br>Power levels<br>Niveaux de puissance                               | 5                                                                                  | 5                                                   | 5                                         |
| Etapas de cocción<br>Cooking stages<br>Étapes de la cuisson                            | 1                                                                                  | 3                                                   | 3                                         |
| Tipo de control<br>Control type<br>Type de contrôle                                    | Dial / Dial / Cadran                                                               | Membrana Táctil /Tactil membrane / Membrane tactile |                                           |
| Descongel. por tiempo<br>Defrosting by time<br>Dégivrage par le temps                  | No                                                                                 | Sí/Yes/Oui                                          |                                           |
| Opción ingreso tiempo<br>Time input option<br>Option de saisi des temps                | Sí/Yes/Oui                                                                         |                                                     |                                           |
| Máx. tiempo cocción<br>Max. cooking time<br>Temps cuisson max.                         | 6                                                                                  | 60                                                  |                                           |
| Ajuste porción múltiple<br>Multiple portion settings<br>Possibilité plusieurs portions | No                                                                                 | Sí/Yes/Oui x 2                                      |                                           |
| Ajuste porción múltiple<br>Multiple portion settings<br>Possibilité plusieurs portions | Tiempo/Time/Temps                                                                  | Tiempo-Programas/Time-Programs/Temps-Programmes     |                                           |
| Función cocción express<br>Express cooking function<br>Fonction cuisson express        | Sí/Yes/Oui                                                                         |                                                     |                                           |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                                         | 1000                                                                               | 1400                                                | 1800                                      |
| Consumo<br>Consumption<br>Consommation                                                 | 1600                                                                               | 1900                                                | 2800                                      |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                        | -                                                                                  |                                                     |                                           |

Serie / Series / Série **MICROONDAS**


HM1001M



HM1401P



HM1802P





## Horno eléctrico para panadería / Electric bakery oven / Fours pour la boulangerie

Serie / Series / Série **HE**

## Armario caliente fermentador / Fermentation ovens / Armoire de fermentation

Serie / Series / Série **FERMENTADOR**

### A DESTACAR (HE)

Puerta con doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente.  
Termostato seguridad.  
Iluminación interior.

### BENEFITS (HE)

Double glass door with grey stamped color and integrated handle.  
Security thermostat.  
Interior lighting.

### À SOULIGNER (HE)

Porte avec double vitrage sérigraphié en gris avec poignée et ouverture à charnière.  
Thermostat de sécurité.  
Éclairage intérieur.

### A DESTACAR (FERMENTADOR)

Puerta abatible de cristal.  
Recipiente disponible para depositar agua y aportar humedad.

### BENEFITS (FERMENTADOR)

Self-closing glass door.  
Available water deposit and humidity kit.

### À SOULIGNER (FERMENTADOR)

Porte battante en verre.  
Récipient disponible pour déposer de l'eau et fournir de l'humidité.



HE304



HE424



F 848

HORNOS HE

FERMENTADOR

| MODELO/MODELE/MODELE                                                          | HE304                                                                                                                                                                                                                                             | HE424                                         | HE424G                                        | F848                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                | <b>879 €</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>927 €</b>                                  | <b>1.388 €</b>                                | <b>1.185 €</b>      |
| <b>Medidas</b><br>Measures [mm]<br>Mesures                                    | EXT: 590x675x540<br>INT: 450x340x345                                                                                                                                                                                                              | EXT: 640x720x540<br>INT: 500x410x345          | EXT: 640x720x540<br>INT: 500x410x345          | 640<br>640<br>975   |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data [V/Hz]<br>Tension électrique     | 230V-50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                               |                     |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                       | Ext/Int: acero inoxidable<br>Ext/Int: stainless steel<br>Ext/Int: acier inoxydable                                                                                                                                                                |                                               |                                               |                     |
| <b>Temperatura</b><br>Temperature<br>Température                              | <b>+50°C / +250°C</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                               | <b>30°C / +85°C</b> |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité                                      | 4 bandejas/trays/bacs<br>430x340 4GN2/3                                                                                                                                                                                                           | 4 parrillas/shelves/grilles<br>480x340 4GN2/3 | 4 parrillas/shelves/grilles<br>480x340 4GN2/3 | 8 trays 480x340     |
| <b>Grill</b><br>Electrical Grill<br>Grill                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                             | Serie/Series/Série                            | -                   |
| <b>Kit bandejas GN</b><br>GN Trays kit<br>Kit bacs GN                         | Serie/Series/Série                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                               | -                   |
| <b>Espacio entre bandejas</b><br>Shelves distance<br>Espace entre les grilles | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                               | -                   |
| <b>Temporizador</b><br>Timer<br>Minuterie                                     | 0-120 min. Modo continuo / Continuous mode / Mode continu<br>Alarma fin de ciclo / Cycle alarm / Alarme pour fin de cycle                                                                                                                         |                                               |                                               | -                   |
| <b>Motor</b><br>Engine<br>Moteur                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                               | -                   |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance [W]                                     | 3100W                                                                                                                                                                                                                                             | 3100W                                         | 3100W                                         | 700                 |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                        | <b>Apertura puerta lateral / Door side opening / Ouverture porte latérale</b><br><b>Humidificador / Humidity kit / Humidificateur</b><br><b>Soporte horno HE424 [8 guías] / Hold up over HE424 [8 slides] / Support four HE424 [8 glissières]</b> |                                               |                                               | -                   |
|                                                                               | <b>Consultar/To consult/Consulter</b><br><b>134 €</b><br><b>465 €</b>                                                                                                                                                                             |                                               |                                               |                     |

**Horno eléctrico para panadería 600x400 / Electric bakery oven 600x400 / Fours pour la boulangerie 600x400**Serie / Series / Série **HE 600x400****Armario caliente fermentador / Fermentation ovens / Armoire de fermentation**Serie / Series / Série **FERMENTADOR****A DESTACAR (HE 600x400)**

Puerta con doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente. Termostato seguridad. Iluminación interior. Micro de puerta [en modelos HE604/604PLUS/HE604PLUSG].

**BENEFITS (HE 600x400)**

Double glass door with grey stamped color and integrated handle. Security thermostat. Interior lighting. Micro Switch on the door [modelos HE604/HE604PLUS/ HE604PLUSG].

**À SOULIGNER (HE 600x400)**

Porte avec double vitrage sérigraphié en gris avec poignée et ouverture à charnière. Thermostat de sécurité. Éclairage intérieur. Microrupteur sur la porte [modèles HE604/HE604PLUS/HE604PLUSG].

**A DESTACAR (FERMENTADOR)**


Puerta abatible de cristal.  
Recipiente disponible para depositar agua y aportar humedad.

**BENEFITS (FERMENTADOR)**

Self-closing glass door.  
Availabel water deposit and humidity kit.

**À SOULIGNER (FERMENTADOR)**

Porte battante en verre. Récipient disponible pour déposer de l'eau et fournir de l'humidité.



HE604



HE604PLUS

HORNOS HE 600x400



F 860

FERMENTADOR

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                   | HE603                                                                                                                                                                                                                        | HE604                                            | HE604PLUS                                        | HE604PLUSG                                       | F860              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                | 1.460 €                                                                                                                                                                                                                      | 1.678 €                                          | 1.975 €                                          | 2.489 €                                          | 1.315 €           |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                         | EXT: 760x800x465<br>INT: 620x450x270                                                                                                                                                                                         | EXT: 760x800x545<br>INT: 620x450x350             | EXT: 760x800x545<br>INT: 620x450x350             | EXT: 760x800x545<br>INT: 620x450x350             | 820<br>700<br>975 |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data<br>Tension électrique            | 230V-50-60Hz                                                                                                                                                                                                                 | 400/230V-50-60Hz                                 |                                                  |                                                  | 230V-50-60Hz      |
| Material<br>Material<br>Matériel                                       | Ext/Int: acero inoxidable<br>Ext/Int: stainless steel<br>Ext/Int: acier inoxydable                                                                                                                                           |                                                  |                                                  |                                                  |                   |
| Temperatura<br>Temperature<br>Temperature                              | +50°C / +250°C                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                  |                                                  | 30°C / +85°C      |
| Capacidad<br>Capacity<br>Capacité                                      | 3 parrillas/shelves/grilles<br>[600x400]                                                                                                                                                                                     | 4 parrillas/shelves/grilles<br>[600x400] 4GN 1/1 | 4 parrillas/shelves/grilles<br>[600x400] 4GN 1/1 | 4 parrillas/shelves/grilles<br>[600x400] 4GN 1/1 | 8 trays 600x400   |
| Grill<br>Electrical Grill<br>Grill                                     | -                                                                                                                                                                                                                            | -                                                | -                                                | Serie/Series/Série                               | -                 |
| Kit bandejas GN<br>GN Trays kit<br>Kit bacs GN                         | -                                                                                                                                                                                                                            | Serie/Series/Série                               |                                                  |                                                  | -                 |
| Espacio entre bandejas<br>Shelves distance<br>Espace entre les grilles | 80 mm                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                  |                                                  | -                 |
| Temporizador<br>Timer<br>Minuterie                                     | 0-120 min. Modo continuo / Continuous mode / Mode continu<br>Alarma fin de ciclo / Cycle alarm / Alarme pour fin de cycle                                                                                                    |                                                  |                                                  |                                                  | -                 |
| Motor<br>Engine<br>Moteur                                              | 1                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | 2                                                |                                                  | -                 |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                         | 3900W                                                                                                                                                                                                                        | 5700W                                            | 6300W                                            | 6300W                                            | 1400              |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                        | Apertura puerta lateral / Door side opening / Ouverture porte latérale<br>Humidificador / Humidity kit / Humidificateur<br>Soporte horno HE603/604/604PLUS / Hold up over HE603/604/604PLUS / Support four HE603/604/604PLUS |                                                  |                                                  |                                                  | -                 |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                  |                                                  |                   |

## Envasadora al vacío de aspiración externa / External aspiration vacuum packaging machine / Machine sous vide à aspiration extérieure.

Serie / Series / Série **VACE**

### A DESTACAR

Bomba auto-lubricante.  
Panel de mandos digital con tres programas establecidos, proceso de envasado automático controlado electrónicamente.  
Tiempo de vacío regulable, establecido a 15 y 30 segundos con posibilidad de regularlo manualmente.  
Tiempo de soldadura ajustable de 1 a 7 segundos.  
Vac stop permite parar en cualquier momento una fase del proceso pasando a la siguiente.  
**Funciona con bolsas gofradas.**

### BENEFITS

Self-lubricating pump.  
3 programs set, automatic vacuum process controled.  
Removable vacuum time, set from 15 to 30 seconds with manual remove possibility.  
Vac stop allow stop the machice in time phase of the processes.  
**Embossed bags.**

### À SOULIGNER

Pompe auto lubrifiante.  
Commande digitale avec 3 programmes.  
Contrôle sous vide automatique, réglé à 15 et 30 secondes avec possibilité de réglage manuel.  
Temps de soudure réglable de 1 à 7 secondes.  
Vac stop permet d'arrêter à tout moment une phase du processus en passant à la suivante.  
**Il fonctionne avec des sacs gaufrés.**

VACE30



VACE40



Panel de mandos digital  
Digital control  
Tableau de bord digital



| MODELO/MODELE/MODÈLE                                               | VACE30                                                                                                        | VACE40         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                     | <b>688 €</b>                                                                                                  | <b>1.017 €</b> |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures                              | 385x254x125                                                                                                   | 485x254x125    |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique | 220-230/50-60Hz                                                                                               |                |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                            | Ext/Int: acero inoxidable AISI 304<br>Ext/Int: stainless steel AISI 304<br>Ext/Int: acier inoxydable AISI 304 |                |
| <b>Capacidad bomba</b><br>Bomb capacity<br>Pompe à vide            | 20                                                                                                            | 40             |
| <b>Longitud soldadura</b><br>Welding wide<br>Barre de soudure      | 300                                                                                                           | 400            |
| <b>Bolsa</b><br>Bag<br>Sac                                         | Gofrada / Embossed / Gaufré                                                                                   |                |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance                              | 270                                                                                                           | 450            |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                             | -                                                                                                             |                |

# TSB

## Máquina termoselladora / Thermosealer machine / Machines thermo-soudeuses

Serie / Series / Série **TSB****A DESTACAR**

Sellado y corte simultaneo del film.

Sistema de frenado de retroceso del film, facilitando la colocación de las barquetas.

Modelo TSB150 incluye dos moldes:

- 1 molde para una barqueta 192x137 mm.
- 1 molde para dos barquetas 96x137 mm.

Modelo TSB 290 incluye dos moldes:

- 1 molde para una barqueta 1/2 GN [320x265 mm].
- 1 molde para dos barquetas 1/4 GN [265x162 mm].

El molde para dos barquetas esta provisto de una guía central para facilitar el corte del film.

Se suministra con bobina de film de de 300 metros de longitud y 150 mm de ancho (TSB150).

TSB290 no incluye bobina.

Profundidad máxima de la barqueta 100 mm.

**BENEFITS**

Cutting and welding simultaneods.

Stopping system of filme regression helping the positioning.

Model TSB150 includes:

- 1 mold for 1 tank 192x137 mm.
- 1 mold for 2 tanks 96x137 mm.

Model TSB150 includes:

- 1 mold for 1 tank 1/2 GN [192x137 mm].
- 1 mold for 2 tanks 1/4 GN [265x162 mm].

The mold provide with a centred guide to help culting the film.

Provided with Roll 300 m long and 150 mm width (TSB150).

TSB290 without roll.

Maximum depth 100 mm.

**À SOULIGNER**

Soudure et découpes simultanées.

Système de frein et retour du film.

Modèle TSB150 comprend:

- 1 Moule de dimensions de 192x137 mm.
- 1 Moule de dimensions de 96x 137 mm.

Modèle TSB290 comprend:

- 1 Moule pour barquettes 1/2 GN [320x265 mm].
- 1 Moule pour barquettes 1/4 GN [265x162 mm]

Le moule pour deux barquettes est équipé d'une glissière centrale pour faciliter la découpe du film.

Il est livré sur une bobine de film de 300 mètres de long et 150 mm de large (TSB150).

Le TSB290 n'a de bobine.

Profondeur maximale de la barquette: 100mm.



**Bobina de film y dos  
moldes de serie**

Film roll and two  
standard moulds

Bobine de film et  
deux moules de série

TSB150



TSB290

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                               | TSB150                                                                                                                                                        | TSB290                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                     | <b>1.162 €</b>                                                                                                                                                | <b>2.475 €</b>                                                                                                                                          |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures                              | 230x500x180                                                                                                                                                   | 380x650x180                                                                                                                                             |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data<br>Tension électrique | 220-230/50-60Hz                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                            | Ext/Int: acero inoxidable AISI 304<br>Ext/Int: stainless steel AISI 304<br>Ext/Int: acier inoxydable AISI 304                                                 |                                                                                                                                                         |
| <b>Ancho bobina</b><br>Roll width<br>Largeur bobine                | 150                                                                                                                                                           | 200                                                                                                                                                     |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance                              | 400                                                                                                                                                           | 1400                                                                                                                                                    |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                             | [TSB 150]<br>Bobina de longitud 150 m y acho 150 mm<br>Provide with Roll 150 m long and 150 mm<br>Bobine de longueur 150 mm et largeur 150 mm.<br><b>80 €</b> | [TSB 290]<br>Bobina de longitud 200 m y ancho 280 mm<br>Roll 200 m of lenght and 280 mm<br>Bobine de longueur 200 mm et largeur 280 mm.<br><b>132 €</b> |



# VACT

## Envasadora al vacío [Tiempo] / Vacuum packaging machine [Time] / Machine sous vide [Temps]

Serie / Series / Série **VACT**

### A DESTACAR

Vacuómetro [excepto Mod. VACT6A]. Regulación tiempo de vacío. Regulación tiempo de soldadura. Entrada de atmósfera progresiva. Stop Vacío. Indicador luminoso del proceso activo. Modelos de sobremesa Bomba DVP de alto rendimiento. Modelos de pie Bomba Busch.

### BENEFITS

Vacuum meter [except Mod. VACT6A]. Vacuum gauge time control. Sealing time control. Progressive atmosphere entry. Stop vacuum. Lighting alarm of active process. DVP pump high performance. BUSCH pump in the stand models.

### À SOULIGNER

Vacuomètre [sauf mod. VACT6A]. Réglage temps sous vide. Réglage temps de soudure. Entrée d'atmosphère progressive. Arrêt sous vide. Indicateur lumineux du processus actif. Modèles à poser Pompe DVP haute performance. Modèles sur pieds avec pompe Busch.



VACT 8A



VACT 12A / VACT 20A

**Cuba embutida**  
Stamped pan  
Cuve emboutie



**Tapa metacrilato transparente con bisagras en acero inox**  
Transparent methacrylate lid with stainless steel hinges.

Couvercle transparent en méthacrylate avec charnières en inox



|                                                                                      | MODELOS SOBREMESA / DESKTOP MODELS / MODÈLES À POSER                                                                                                                         |                            |                            |                            |                            | MOD. DE PIE / FLOOR MOD. / MOD. SUR PIED |                             |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Posición barra soldadura</b><br>Sealing bar position<br>Position barre de soudure |                                                                                                                                                                              |                            |                            |                            |                            |                                          |                             |                              |
| <b>MODELO/MODELE/MODÈLE</b>                                                          | <b>VACT8A</b>                                                                                                                                                                | <b>VACT12A</b>             | <b>VACT20A</b>             | <b>VACT20B</b>             | <b>VACT20BB</b>            | <b>VACT40AB</b>                          | <b>VACT63AB</b>             | <b>VACT100AB</b>             |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                       | <b>3.310 €</b>                                                                                                                                                               | <b>3.680 €</b>             | <b>3.880 €</b>             | <b>4.446 €</b>             | <b>4.861 €</b>             | <b>9.071 €</b>                           | <b>9.462 €</b>              | <b>11.750 €</b>              |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures                                                | EXT. 410x455x360<br>INT. 350x350x120                                                                                                                                         | 480x560x440<br>450x420x180 | 480x560x440<br>450x420x180 | 610x575x440<br>550x470x180 | 610x575x440<br>550x470x180 | 800x575x1040<br>680x470x200              | 800x575x1040<br>680x470x200 | 1000x705x1040<br>880x600x200 |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Electrical data [V/Hz]<br>Tension électrique            | 220-230/50-60                                                                                                                                                                |                            |                            |                            |                            | 400/50-60                                |                             |                              |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                              | Ext/Int: acero inoxidable AISI 304 / Tapa metacrilato<br>Ext/Int: stainless steel AISI 304 / Methacrylate lid<br>Ext/Int: acier inoxydable AISI 304 / Couvercle méthacrylate |                            |                            |                            |                            |                                          |                             |                              |
| <b>Capacidad bomba</b><br>Bomb capacity<br>Pompe à vide                              | 8m³DVP                                                                                                                                                                       | 12m³DVP                    | 20m³DVP                    | 20m³DVP                    | 20m³DVP                    | 40m³BUSCH                                | 63m³BUSCH                   | 100m³BUSCH                   |
| <b>Longitud soldadura</b><br>Welding wide<br>Barre de soudure                        | 340                                                                                                                                                                          | 410                        | 410                        | 450                        | 450                        | 580+450                                  | 580+450                     | 780+580                      |
| <b>Nº Barras soldadura</b><br>N. welding bars<br>Nº barres de soudure                | 1                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            | 2                          |                                          |                             |                              |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance                                                | [W] 350                                                                                                                                                                      | 540                        | 750                        | 750                        | 750                        | 1120                                     | 1500                        | 2250                         |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                               | -                                                                                                                                                                            |                            |                            |                            |                            |                                          |                             |                              |

# VACS

## Envasadora al vacío [Sensor] / Vacuum packaging machine [Sensor] / Machine sous vide [Capteur]

Serie / Series / Série **VACS****A DESTACAR**

50 programas. Regulación porcentual de vacío. Tiempo extra de vacío. Entrada gas inerte regulable porcentualmente. Tiempo de soldadura. Entrada de atmósfera progresiva. Programa especial para el sistema Gastro vac en los modelos de Sobremesa con Bomba DVP. Stop Vacío. Auto-calibración. Bomba Busch de alto rendimiento en modelos con pre-bomba. Entrada Gas inerte de serie. Auto-clean oil, sistema de autolimpieza del aceite de la bomba.

**BENEFITS**

50 programmes. Vacuum percentage control. Additional extra vacuum time. Gas entry percentage control. Sealing time control. Special gastro vac programme in with DVP pump. Stop vacuum. High performance BUSH pump in model with pump pre-install. Inert gas standard. Pre-Install gastro vac system for external countertrains vacuum. Self-calibration for a perfect vacuum, providing atmosphere presion.

**À SOULIGNER**

50 programmes. Réglage partiel du sous vide. Temps extra du sous vide. Temps de soudure. Entrée d'atmosphère progressive. Programme spécial pour le système gastro-vac. Arrêt sous vide avec DVP. Auto-calibrage. Pompe Busch haute performance sur les modèles pré-installé. Système gastro vac pré-installé faire le vide extérieur dans des récipients Gastronorm pour les modèles à poser. Huile auto-nettoyante, système auto-nettoyant pour huile de pompe.

**Barra soldadura sin conexiones con doble soldadura**

Welding bar without connections and double welding

Barre de soudure sans connexion (double barres)



VACS 8A



VACS 20BB



VACS 63AB



## MODELOS SOBREMESA / DESKTOP MODELS / MODÈLES À POSER

## MOD. DE PIE / FLOOR MOD. / MOD. SUR PIED

Posición barra soldadura  
Sealing bar position  
Position barre de soudure



VACS8A



VACS10A



VACS20A



VACS20B



VACS20BB



VACS40AB



VACS63AB



VACS100AB

MODELO/MODELE/MODÈLE

| Precio<br>Price<br>Prix                                            |      | 3.647 €                                                                                                                                                                      | 3.986 €     | 4.304 €     | 5.466 €     | 5.751 €     | 9.284 €     | 9.668 €      | 11.976 €     |               |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                     | EXT. | ↔                                                                                                                                                                            | 410x455x360 | 480x560x440 | 480x560x440 | 610x575x440 | 610x575x440 | 800x575x1040 | 800x575x1040 | 1000x705x1040 |
|                                                                    | INT. | ↕                                                                                                                                                                            | 350x350x120 | 450x420x180 | 450x420x180 | 550x470x180 | 550x470x180 | 680x470x200  | 680x470x200  | 880x600x200   |
| Tensión/Frecuencia<br>Electrical data [V/Hz]<br>Tension électrique |      | 220-230/50-60                                                                                                                                                                |             |             |             |             |             | 400/50-60    |              |               |
| Material<br>Material<br>Matériel                                   |      | Ext/Int: acero inoxidable AISI 304 / Tapa metacrilato<br>Ext/Int: stainless steel AISI 304 / Methacrylate lid<br>Ext/Int: acier inoxyable AISI 304 / Couverture méthacrylate |             |             |             |             |             |              |              |               |
| Capacidad bomba<br>Bomb capacity<br>Pompe à vide                   |      | 8m³ DVP                                                                                                                                                                      | 10m³ DVP    | 20m³ DVP    | 20m³ DVP    | 20m³ DVP    | 40m³BUSCH   | 63m³BUSCH    | 100m³BUSCH   |               |
| Longitud soldadura<br>Welding wide<br>Barre de soudure             |      | 340                                                                                                                                                                          | 410         | 410         | 450         | 450         | 580+450     | 580+450      | 780+580      |               |
| Nº Barras soldadura<br>N. welding bars<br>Nº barres de soudure     |      | 1                                                                                                                                                                            |             |             |             |             | 2           |              |              |               |
| Potencia<br>Power [W]<br>Puissance                                 |      | 440                                                                                                                                                                          | 540         | 750         | 750         | 750         | 1120        | 1500         | 2250         |               |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                    |      | Gastro VAC <b>134 €</b>                                                                                                                                                      |             |             |             |             |             |              |              |               |

## A DESTACAR

### PV:

Encendido con piezo eléctrico. Quemador en forma de herradura con doble salida de llama, logrando una temperatura uniforme en toda la placa. Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal. Válvulas de gas con dos intensidades de calor, máximo y mínimo. Toma de gas por el lateral izquierdo o derecho. Pies regulables en altura.

### NS/NC:

Encendido tren de chispas a batería. Quemador en forma de herradura con doble salida de llama, logrando una temperatura uniforme en toda la placa. Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal. Válvulas de gas con dos intensidades de calor, máximo y mínimo [serie NS] y válvula de gas termostática con regulación de 100°C a 300°C. [serie Cromo duro]. Entrada de gas por la parte trasera derecha, liberando los laterales de conexiones externas. Pies regulables en altura.

## BENEFITS

### PV:

Electric piezo ignition. Burner with double exit flame, obtaining an uniform temperature for controlled cooking. Gas valves with two intensities of heat, maximum and minimum. Gas connection at left or right hand side. Adjustable legs. Hole in the plate with integrated grease trap drawer on the front.

### NS/NC:

Ignition by sparks to battery. Burner with double exit flame, obtaining an uniform temperature for controlled cooking. Intergrated fat collection drawer in the front. Gas valves with two intensities of heat, maximum and minimum [serie NS] and thermostatic gas valves with regulation from 100°C to 300°C [serie Chromo duro]. Gas connection at the back. Adjustable feet.

## À SOULIGNER

### PV:

Allumage électrique. Brûleur en forme de fer à cheval avec double sortie de flamme, pour obtenir une température uniforme sur toute la plaque. Tiroir récupérateur de graisses installé en partie frontale. Valves de gaz avec deux intensités de chaleur, maximum et minimum. Entrée de gaz sur le côté gauche ou droit. Pieds réglables en hauteur.

### NS/NC:

Allumage par étincelles. Brûleur en forme de fer à cheval avec double sortie de flamme, pour obtenir une température uniforme sur toute la plaque. Tiroir récupérateur de graisses installé en partie frontale. Valves de gaz avec deux intensités de chaleur, maximum et minimum [série NS] et valve de gaz thermostatique réglable de 100° à 300°C [série chrome dur]. Entrée du gaz à l'arrière droit laissant libre deux côtés externes pour les connexions. Pieds réglables en hauteur.



| MODELO/MODELE/MODÈLE                                   | PG45PV                                                                                                                | PG60PV            | PG75PV            | PG90PV            | PG60NS                                                                                                                                     | PG80NS            | PG100NS            | PG60NC                                                                                                                           | PG80NC            | PG100NC            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                         | <b>490 €</b>                                                                                                          | <b>635 €</b>      | <b>662 €</b>      | <b>810 €</b>      | <b>931 €</b>                                                                                                                               | <b>1.128 €</b>    | <b>1.401 €</b>     | <b>1.513 €</b>                                                                                                                   | <b>1.888 €</b>    | <b>2.165 €</b>     |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures                  | EXT. ↔<br>460<br>INT. ↓<br>435<br>190                                                                                 | 610<br>435<br>190 | 760<br>435<br>190 | 910<br>435<br>190 | 600<br>440<br>180                                                                                                                          | 800<br>440<br>180 | 1000<br>440<br>180 | 600<br>440<br>180                                                                                                                | 800<br>440<br>180 | 1000<br>440<br>180 |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                | Placa acero pavonado 6mm, negro<br>Treated stainless steel plate 6 mm, black<br>Chrome plate 15 mm, welded splashback |                   |                   |                   | Placa acero laminado 15mm, peto perimetral inox<br>Laminated steel plate 15 mm, welded splashback<br>Chrome plate 15 mm, welded splashback |                   |                    | Placa en cromo duro 15mm, peto perimetral inox<br>Chrome plate 15 mm, welded splashback<br>Chrome plate 15 mm, welded splashback |                   |                    |
| <b>Kcal/h</b>                                          | 3526                                                                                                                  | 7052              | 7482              | 10922             | 7052                                                                                                                                       | 10578             | 12814              | 7052                                                                                                                             | 10578             | 12814              |
| <b>N° quemadores</b><br>N° of burners<br>N° brûleurs   | 1                                                                                                                     | 2                 | 2                 | 3                 | 2                                                                                                                                          | 3                 | 3                  | 2                                                                                                                                | 3                 | 3                  |
| <b>N° válvulas</b><br>N° of valves<br>N° valves        | 1                                                                                                                     | 2                 | 2                 | 3                 | 2                                                                                                                                          | 3                 | 3                  | 2                                                                                                                                | 3                 | 3                  |
| <b>Superficie útil</b><br>Usable area<br>Surface utile | 440x390                                                                                                               | 590x390           | 740x390           | 890x390           | 595x430                                                                                                                                    | 795x430           | 995x430            | 595x430                                                                                                                          | 795x430           | 995x430            |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance                  | (W) 4100                                                                                                              | 8200              | 8700              | 12700             | 8200                                                                                                                                       | 12300             | 14900              | 8200                                                                                                                             | 12300             | 14900              |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                 | -                                                                                                                     |                   |                   |                   |                                                                                                                                            |                   |                    |                                                                                                                                  |                   |                    |

# PE

## Plancha eléctrica / Electrical griddles / Plancha électrique

Serie / Series / Série **PE****A DESTACAR**

Resistencias blindadas de acero inoxidable.  
Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal.  
Termostatos con conmutador incorporado con variación de temperatura entre 50°C y 300°C.  
Pies regulables en altura.

**BENEFITS**

Heater elements plated in stainless steel.  
Integrated fat collection drawer in the front.  
Thermostat with variation of temperature from 50°C to 300°C.  
Adjustable feet.

**À SOULIGNER**

Résistances blindées en acier inoxydable.  
Tiroir récupérateur de graisses installé en partie frontale.  
Thermostats avec commutateur incorporé qui permet une variation entre 50° et 300°C.  
Pieds réglables en hauteur.



| MODELO/MODELE/MODÈLE                                       | PE60PV                                                                                                                       | PE75PV            | PE60NS                                                                                                                                            | PE80NS            | PE60NC                                                                                                                                  | PE80NC            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                             | <b>749 €</b>                                                                                                                 | <b>762 €</b>      | <b>1.071 €</b>                                                                                                                                    | <b>1.310 €</b>    | <b>1.596 €</b>                                                                                                                          | <b>1.976 €</b>    |
| <b>Medidas</b> EXT. ↔<br>Measures INT. ↕<br>Mesures INT. ↕ | 610<br>435<br>190                                                                                                            | 760<br>435<br>190 | 600<br>435<br>180                                                                                                                                 | 800<br>435<br>180 | 600<br>435<br>180                                                                                                                       | 800<br>435<br>180 |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                    | <b>Placa acero pavonado 6mm, negro</b><br>Treated stainless steel plate 6 mm, black<br>Chrome plate 15 mm, welded splashback |                   | <b>Placa acero laminado 15mm, peto perimetral inox</b><br>Laminated steel plate 15 mm, welded splashback<br>Chrome plate 15 mm, welded splashback |                   | <b>Placa en cromo duro 15mm, peto perimetral inox</b><br>Chrome plate 15 mm, welded splashback<br>Chrome plate 15 mm, welded splashback |                   |
| <b>Nº quemadores</b><br>Nº of burners<br>Nº brûleurs       | 2                                                                                                                            | 2                 | 2                                                                                                                                                 | 3                 | 2                                                                                                                                       | 3                 |
| <b>Nº válvulas</b><br>Nº of valves<br>Nº valves            | 2                                                                                                                            | 2                 | 2                                                                                                                                                 | 3                 | 2                                                                                                                                       | 3                 |
| <b>Superficie útil</b><br>Usable area<br>Surface utile     | 590x390                                                                                                                      | 740x390           | 595x430                                                                                                                                           | 795x430           | 595x430                                                                                                                                 | 795x430           |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance                      | [W] 4000                                                                                                                     | 4000              | 4000                                                                                                                                              | 5300              | 4000                                                                                                                                    | 5300              |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                     | -                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                         |                   |



## A DESTACAR

Todas las placas superiores son acanaladas, excepto los modelos "TL" que son lisas.  
Termostato independiente regulable hasta 250°C.  
Termostato de seguridad.  
Señalizador luminoso, que se apaga cuando la placa ha alcanzado la temperatura deseada.  
Recogedor grasas frontal.

## BENEFITS

All superior plates are grooved, except the models "TL" who are smooth.  
Adjustable thermostat at 250°C.  
Safety thermostat.  
Pilot light which turns off when reaching the desired temperature.  
Frontal greases collector.

## À SOULIGNER

Toutes les plaques supérieures sont rainurées, sauf les modèles "TL" qui sont lisses.  
Thermostat indépendant réglable jusqu'à 250°C.  
Thermostat de sécurité.  
Signal lumineux, qui s'éteint quand la plaque a atteint la température souhaitée.  
Tiroir récupérateur de graisses en position frontale.



GR 42



GR 82

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                     | GR 42                                                                                                                                                                                                      | GR 41 L           | GR 41 LTL         | GR61              | GR61L             | GR61LTL           | GR82              | GR82L             | GR82LTL           | GRM2              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                  | 490 €                                                                                                                                                                                                      | 490 €             | 490 €             | 571 €             | 571 €             | 571 €             | 820 €             | 820 €             | 820 €             | 820 €             |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                                           | 400<br>430<br>240                                                                                                                                                                                          | 400<br>430<br>240 | 400<br>430<br>240 | 510<br>430<br>240 | 510<br>430<br>240 | 510<br>430<br>240 | 690<br>430<br>240 | 690<br>430<br>240 | 690<br>430<br>240 | 690<br>430<br>240 |
| Tensión/Frecuencia<br>Power supply<br>Tension/Fréquence                  | 230/50-60                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Superf. placa inferior<br>Surface low plate<br>Surface plaque inférieure | 255 x 245                                                                                                                                                                                                  |                   |                   | 365 x 245         |                   |                   | 550 x 245         |                   |                   |                   |
| Temperatura<br>Temperature<br>Température                                | +30°C / +250°C                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Material<br>Material<br>Matériel                                         | Estructura en acero inoxidable / Placas acanaladas o lisas de hierro fundido<br>Stainless steel body / Flat or grooved iron plates<br>Structure en acier inoxydable / Plaques rainurées ou lisses en fonte |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                           | 1800                                                                                                                                                                                                       | 1800              | 1800              | 3000              | 3000              | 3000              | 3600              | 3600              | 3600              | 3600              |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                          | -                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

# FR

## Freidora eléctrica / Electrical fryer / Friteuse électrique

Serie / Series / Série **FR****A DESTACAR**

Resistencias blindadas de acero inoxidable.  
Cabezal desmontable para facilitar la limpieza de la cuba.  
En los modelos con grifo, cubeta con fondo inclinado para su perfecto vaciado.  
Grifo de media pulgada de paso total.  
Termostato regulable hasta 195°C.  
Termostato de seguridad en todos los modelos.

**BENEFITS**

Heater covered by stainless steel.  
Lift out control panel for easy cleaning.  
Models with tap are equipped with slanting tank for easy empty.  
Tap 1/2".  
Adjustable thermostat at 195°C.  
Safety thermostat in all models.

**À SOULIGNER**

Résistances blindées en acier inoxydable.  
Tête détachable pour un nettoyage facile du réservoir.  
Pour les modèles avec robinet, cuve à fond incliné pour une vidange parfaite.  
Robinet d'un demi pouce de passage total.  
Thermostat réglable jusqu'à 195 ° C.  
Thermostat de sécurité sur tous les modèles.



FR 1010L G



FR 66L



FR 6L



FR 8L G

| PRECIO/MODELO/MODÈLE                                     | FR 6L                                                                                   | FR 66L            | FR 8L G           | FR 88L G          | FR 10L G          | FR 1010L G        | FR 10L GT         | FR 1010L GT       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                  | 343 €                                                                                   | 597 €             | 445 €             | 843 €             | 566 €             | 1.051 €           | 645 €             | 1.238 €           |
| Medidas<br>Measures<br>Mesures                           | 260<br>355<br>320                                                                       | 520<br>355<br>320 | 260<br>395<br>315 | 520<br>395<br>315 | 260<br>445<br>315 | 520<br>445<br>315 | 260<br>445<br>315 | 520<br>445<br>315 |
| Tensión/Frecuencia<br>Power supply<br>Tension/Fréquence  | 230/50                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   | 400+N/50          |                   |
| Material<br>Material<br>Matériel                         | Estructura en acero inoxidable<br>Stainless steel body<br>Structure en acier inoxydable |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Capacidad [Aceite]<br>Capacity [Oil]<br>Capacité [Huile] | 6                                                                                       | 6+6               | 8                 | 8+8               | 10                | 10+10             | 10                | 10+10             |
| Grifo<br>Tap<br>Robinet                                  | No / No / Non                                                                           |                   | Sí / Yes / Oui    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Cesta<br>Basket<br>Panier                                | 210x210x100                                                                             | 210x210x100       | 220x240x100       | 220x240x100       | 220x280x100       | 220x280x100       | 220x280x100       | 220x280x100       |
| Nº cestas<br>Nº baskets<br>Nº paniers                    | 1                                                                                       | 2                 | 1                 | 2                 | 1                 | 2                 | 1                 | 2                 |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                           | 3000                                                                                    | 3000x2            | 3500              | 3500x2            | 4500              | 4500x2            | 6000              | 6000x2            |

# SE/SEUF/SG

**Salamandra /**  
**Salamander /**  
**Salamandre**

## A DESTACAR

Las salamandras completan con eficacia y en poco espacio el equipamiento de cualquier cocina, desde el snack bar hasta la restauración colectiva, tanto con menús de carne como de pescado.

Resultan indispensables en locales pequeños que sirven tapas o pinchos, como bares con almuerzos ligeros, mesas calientes, comida rápida y bocaterías, así como en las cocinas de los chefs más exigentes, que cuidan cada detalle de sus platos y preparados.



**Gratinar verduras, patatas y hortalizas.**  
**Ultimar platos al horno como lasañas, canelones y pasteles salados...**  
**Mantener calientes platos listos para servir.**



**Gratinate vegetables, potatoes and vegetables.**  
**Finishing baked dishes such as lasagne, cannelloni and savoury pies...**  
**Keeping ready-to-serve dishes warm.**



**Gratiner des légumes, des pommes de terre.**  
**Finir des plats au four tels que lasagnes, cannellonis, flans, quiches...**  
**Maintenir à température des plats prêts à servir à table.**



**Gratinar pescados, moluscos y crustáceos.**  
**Asar a la parrilla o acabar de hacer carnes: hamburguesas, bistecs, salchichas y milanesas...**  
**Caramelizar y ultimar postres.**



**Gratinating fish, molluscs and crustaceans.**  
**Grilling or finishing meats: hamburgers, steaks, sausages and breaded meats...**  
**Caramelising and finishing desserts.**



**Gratiner le poisson, les mollusques, les crustacés.**  
**Griller ou finir la viande: hamburger, steaks, würstel, côtelettes...**  
**Caraméliser et finir les desserts.**

## BENEFITS

Salamanders are an efficient and space-saving addition to any kitchen, from snack bars to catering establishments, for both meat and fish menus.

They are indispensable in small establishments serving tapas or pinchos, such as light lunch bars, hot tables, fast food and snack bars, as well as in the kitchens of the most demanding chefs, who take care of every detail of their dishes and preparations.

## À SOULIGNER

Les salamandres complètent de manière efficace et peu encombrante toutes les cuisines, des snack-bars aux établissements de restauration, pour les menus de viande et de poisson.

Elles sont indispensables dans les petits locaux servant des tapas ou des pinchos, tels que les bars à repas légers, les tables chaudes, les fast-foods et les snack-bars, ainsi que dans les cuisines des chefs les plus exigeants, qui soignent chaque détail de leurs plats et de leurs préparations.



BASIC



CLÁSICA /  
CLASSIC /  
CLASIQUE



CLÁSICA /  
CLASSIC /  
CLASIQUE


|                                                                | BASIC             |                   |                   | CLÁSICA /<br>CLASSIC /<br>CLASIQUE |                     |                         |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| MODELO/MODELE/MODÈLE                                           | SE 40 BM          | SE 60 BM          | SE 60 BT          | SE 40 M                            | SE 60 M             | SE 60 T                 | SE 80 T           |
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                 | <b>1.759 €</b>    | <b>1.908 €</b>    | <b>1.908 €</b>    | <b>2.179 €</b>                     | <b>2.438 €</b>      | <b>2.438 €</b>          | <b>3.165 €</b>    |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures                          | 400<br>450<br>500 | 600<br>450<br>500 | 600<br>450<br>500 | 400<br>548<br>500                  | 600<br>548<br>500   | 600<br>548<br>500       | 800<br>548<br>500 |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Power supply<br>Tension/Fréquence | 220-240/50-60HZ   | 220-240/50-60HZ   | 400 2N/50-60HZ    | 220-240/<br>50-60HZ                | 220-240/<br>50-60HZ | 380-415 3N /<br>50-60HZ | 400 3N / 50-60HZ  |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance                          | 2                 | 4                 | 4                 | 2                                  | 4                   | 4                       | 6                 |

Serie / Series / Série **SALAMANDRA**
**ULTRA-RÁPIDA /  
ULTRARAPID /  
ULTRA-RAPIDE**

**Resistencias infrarrojas.**  
20" para alcanzar la temperatura máxima, 5" estando en funcionamiento.  
**Excelente uniformidad de cocción.**  
2 zonas de cocción independientes (mod. 60), y seleccionables completas o individuales.

**Infrared heaters.**  
20" to reach maximum temperature, 5" in operation.  
Excellent cooking uniformity.  
2 independent cooking zones (mod. 60), selectable full or individual.

**Résistances à infrarouges.**  
20" pour atteindre la température maximale à partir de la mise en marche, 5" en cours de fonctionnement.  
Parfaite uniformité de cuisson.  
2 zones de cuisson indépendantes (mod. 60), sélectionnables comme complètes ou individuelles.


**ULTRA-RÁPIDA CONTACT /  
ULTRARAPID CONTACT /  
ULTRA-RAPIDE CONTACT**


**Función de contacto: barra de detección de placa.**  
Contact function: plate detection bar.  
Fonction de contact : barre de détection des plaques.



**GAS /  
GAS /  
GAZ**



| MODELO/MODELE/MODÈLE                                           | SEUF 40 M         | SEUF 60 M         | SEUF 60 T               | SEUFC 40 M        | SEUFC 60 M        | SEUFC 60 T              | SG 4              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                 | <b>2.810 €</b>    | <b>3.147 €</b>    | <b>3.147 €</b>          | <b>3.062 €</b>    | <b>3.423 €</b>    | <b>3.423 €</b>          | <b>2.184 €</b>    |
| <b>Medidas</b><br>Measures<br>Mesures                          | 400<br>548<br>500 | 600<br>548<br>500 | 600<br>548<br>500       | 400<br>548<br>500 | 600<br>548<br>500 | 600<br>548<br>500       | 750<br>400<br>460 |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Power supply<br>Tension/Fréquence | 220-240/50-60HZ   |                   | 380-415 3N /<br>50-60HZ | 220-240/50-60HZ   |                   | 380-415 3N /<br>50-60HZ |                   |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance                          | 2                 | 4                 | 4                       | 2                 | 4                 | 4                       | 7,4               |



# TTV/TTH

## Tostador de túnel eléctrico / Electric tunnel toaster / Toaster à tunnel électrique

Serie / Series / Série **TTV/TTH**

### A DESTACAR

Modelo TTH3000, apto para tostar, gratinar o calentar.  
Modelo TTV2400 y TTV4000, apto para tostar.  
Resistencias blindadas.  
Selector cuatro posiciones.  
Regulador velocidad cinta.  
Cajón recogemigas.

### BENEFITS

Model TTH3000 for toasting, browning and heating.  
Model TTV2400 and TTV4000 for toasting.  
Recovered heater elements on model.  
Selector four positions.  
Adjustable speed of the band.  
Crumbs drawer.

### À SOULIGNER

Modèle TTH3000, adapté pour griller, gratiner ou réchauffer.  
Modèle TTV2400 et TTV4000, adapté pour grâter.  
Résistances blindées.  
Sélecteur quatre positions.  
Régulateur vitesse de tapis.  
Tiroir ramasse-miettes.



| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                                | TTV2400                                                                                 | TTH3000           | TTV4000           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                                      | <b>1.275 €</b>                                                                          | <b>1.316 €</b>    | <b>1.556 €</b>    |
| <b>Medidas</b><br>Measures (mm)<br>Mesures                                          | 480<br>510<br>410                                                                       | 750<br>420<br>250 | 570<br>620<br>400 |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Power supply (V/Hz)<br>Tension/Fréquence               | 230/50-60                                                                               |                   | 400/ 230/50-60    |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                                             | Estructura en acero inoxidable<br>Stainless steel body<br>Structure en acier inoxydable |                   |                   |
| <b>Nº resistencias</b><br>Nº heater elements<br>Nº brûleurs                         | 2                                                                                       | 2                 | 2                 |
| <b>Ancho de cinta</b><br>Wide of band<br>Largeur du tapis                           | 260                                                                                     | 200               | 360               |
| <b>Altura entrada alimentos</b><br>Height of opening<br>Hauteur entrée des aliments | 70                                                                                      | 70                | 70                |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance (W)                                           | 1400+1400                                                                               | 1500+1500         | 2000+2000         |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                              | -                                                                                       |                   |                   |

# Tostador eléctrico / Electrical toaster / Toaster électrique

Serie / Series / Série **T**

## A DESTACAR

### E:

Temporizador regulable 15 minutos, en los modelos T6ECT y T12ECT.

Los modelos sin temporizador T6EST y T12EST, cuentan con interruptores independientes para cada nivel de resistencias.

Dos resistencias por planta, protegidas por tubo de cuarzo de material atóxico.

Cajón recogemigas.

### T6/T12:

Temporizador regulable 15 minutos.

Interruptores independientes para cada nivel de resistencias.

Tres resistencias por planta, protegidas por tubo de cuarzo de material atóxico.

Cajón recogemigas.

## BENEFITS

### E:

Adjustable time setting up to 15 minutes, the model T6ECT y T12ECT.

Models without time setting T6EST and T12EST, have independant switches for each heater zone.

Two heater elements for each zone, quartz recovered.

Crumbs drawer.

### T6/T12:

Adjustable time setting up to 15 minutes.

Independant switches for each heater zone.

Three heater elements for each zone, quartz recovered.

Crumbs drawer.

## À SOULIGNER

### E:

Temporisateur réglable 15 minutes.

Deux résistances par niveau, protégées par un tube en quartz non toxique.

Tiroir ramasse-miettes.

### T6/T12:

Les modèles sans temporisateur ont des interrupteurs indépendants pour chaque niveau de résistances.

Deux résistances par niveau, protégées par un tube en quartz non toxique.

Tiroir ramasse-miettes.



T6E CT



T6



T12

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                                                                    | T6E ST                                                                                  | T12E ST           | T6E CT            | T12E CT           | T6                | T12               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                                                                 | 261 €                                                                                   | 329 €             | 278 €             | 346 €             | 314 €             | 410 €             |
| Medidas <br>Measures (mm)<br>Mesures | 480<br>260<br>240                                                                       | 480<br>260<br>370 | 480<br>260<br>240 | 480<br>260<br>370 | 525<br>305<br>325 | 525<br>305<br>445 |
| Tensión/Frecuencia<br>Power supply (V/Hz)<br>Tension/Fréquence                                                          | 230/50                                                                                  |                   |                   |                   | 230/50-60         |                   |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                                                        | Estructura en acero inoxidable<br>Stainless steel body<br>Structure en acier inoxydable |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nº resistencias<br>Nº heater elements<br>Nº résistance                                                                  | 4                                                                                       | 6                 | 4                 | 6                 | 6                 | 9                 |
| Temporizador<br>Timer<br>Temporisateur                                                                                  | No / No / Non                                                                           |                   |                   | Sí / Yes / Oui    |                   |                   |
| Nº interruptores<br>Nº switches<br>Nº d'interrupteurs                                                                   | 2                                                                                       | 3                 | 0                 | 1                 | 2                 | 3                 |
| Potencia<br>Power<br>Puissance (W)                                                                                      | 2000                                                                                    | 3000              | 2000              | 3000              | 2000              | 2750              |
| Opcional<br>Optional<br>Options                                                                                         | -                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |

## Termo de leche / Milk urns / Termo de lait

Serie / Series / Série **TL**

### A DESTACAR

Calentador al baño María, ideal para leche, café, consomé, té, etc.  
Deposito en acero inox desmontable mediante rosca.  
Termostato autorregulable.  
Interruptor luminoso puesta en marcha.  
Grifo regulable en dos posiciones.

### BENEFITS

Bain Marie heating, ideal for milk, coffee, consommé, tea, etc.  
Deposit in detachable steel inox by means of spiral.  
Self-regulatory thermostat.  
Beginning luminous switch.  
Adjustable faucet in two positions.

### À SOULIGNER

Mise en température par bain-marie, idéal pour lait, café, consommé, thé, etc.  
Réservoir en acier inox démontable (système à vissees).  
Thermostat autoréglable.  
Interrupteur lumineux mise en marche.  
Robinet réglable dans deux positions.



TL 6



TL 66

| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                  | TL 3                                                                                                                                                                             | TL 6              | TL 66             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Precio</b><br>Price<br>Prix                                        | <b>659 €</b>                                                                                                                                                                     | <b>684 €</b>      | <b>1.257 €</b>    |
| <b>Medidas</b><br>Measures (mm)<br>Mesures                            | 232<br>232<br>430                                                                                                                                                                | 265<br>265<br>525 | 525<br>265<br>525 |
| <b>Tensión/Frecuencia</b><br>Power supply [V/Hz]<br>Tension/Fréquence | 220-230/50                                                                                                                                                                       |                   |                   |
| <b>Material</b><br>Material<br>Matériel                               | Int/Ext: acero inoxidable AISI 304<br>Int/Ext: Stainless steel AISI 304<br>Int/Ext: acier inoxydable AISI 304                                                                    |                   |                   |
| <b>Capacidad</b><br>Capacity<br>Capacité                              | 3                                                                                                                                                                                | 6                 | 6+6               |
| <b>Potencia</b><br>Power<br>Puissance                                 | 1000                                                                                                                                                                             | 1500              | 1500 +1500        |
| <b>Opcional</b><br>Optional<br>Options                                | <b>Sujección tapa para uso como termo de chocolate.</b><br>Attachment covers for use like chocolate thermus.<br>Fixation du couvercle pour utilisation comme thermos à chocolat. |                   |                   |

# CS/SCEV

## Cortadora de fiambre / Sharpening slicers / Trancheuse professionnelle

Serie / Series / Série **CS / CSCEV**

### A DESTACAR

Avance del producto por gravedad.  
Motor ventilado profesional de transmisión por correa.  
Cuchilla rectificada y cromada en cromo duro.  
Espesor máximo de corte 14 - 16 mm.  
Afilador fijo en la gama "S".  
Interruptor marcha-paro con relé, que no permite, en caso de interrupción de la corriente, el funcionamiento de la máquina sin el rearme del mismo [GAMA SCEV].  
Fácil limpieza de todos sus componentes.

### BENEFITS

Professional ventilated motor.  
Tempered ground hard chromium-plate professional blade.  
Slizing thickness up to 14 - 16 mm.  
Fixed sharpener in range "S".  
Start and stop switch with relay to avoid the automatic restarting of the machine in the case of electrical power shortage [RANGE SCEV].  
Easy cleaning of all components.

### À SOULIGNER

Avancée du produit par gravité.  
Moteur ventilé professionnel avec transmission par courroie.  
Lame concave.  
Épaisseur maximale de coupe 14 - 17 mm.  
Rémouleur fixe dans la gamme "S".  
Interrupteur marche-arrêt avec un relais qui ne permet pas, en cas de coupure de courant, le fonctionnement de la machine sans reprogrammation [SCEV].  
Nettoyage facile de tous ses composants.



C220 SCEV




C250 S



C300 SCEV



C 350 SCEV



Afilador con doble esmeril.  
Sharpener with double emery  
Rémouleur avec double émeri.



Modelo SCEV con bloqueo de carro deslizante que permite desmontar la bandeja de alimentos y su cojinete.

Model SCEV with block of sliding carriage which allows to disassemble the food tray and its bearing.  
Modèle SCEV avec verrouillage du chariot coulissant qui permet de démonter le plateau à aliments et son roulement.



Prensa producto con protección en plexiglas

Food-holder arm with protection in plexiglass

Presse avec protection en plexiglas



| MODELO/MODELE/MODÈLE                                                   | C 220 S<br>C 220 SCEV                                                                                                                                                                   | C 250 S<br>C 250 SCEV        | C 275 S<br>-      | C 300 S<br>C 300 SCEV            | -<br>C 350 SCEV     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| Precio<br>Price<br>Prix                                                | <b>627 €</b><br><b>695 €</b>                                                                                                                                                            | <b>666 €</b><br><b>729 €</b> | <b>624 €</b><br>- | <b>1.042 €</b><br><b>1.163 €</b> | -<br><b>1.855 €</b> |
| Dimens. A (mm)                                                         | 385                                                                                                                                                                                     | 385                          | 400               | 438                              | 487                 |
| Dimens. B (mm)                                                         | 245                                                                                                                                                                                     | 245                          | 250               | 298                              | 355                 |
| Dimens. C (mm)                                                         | 355                                                                                                                                                                                     | 365                          | 390               | 420                              | 515                 |
| Dimens. D (mm)                                                         | 425                                                                                                                                                                                     | 475                          | 685               | 520                              | 685                 |
| Dimens. E (mm)                                                         | 400                                                                                                                                                                                     | 410                          | 555               | 450                              | 555                 |
| Tensión/Frecuencia<br>Power supply (V/Hz)<br>Tension/Fréquence         | 220/50                                                                                                                                                                                  |                              |                   |                                  |                     |
| Material<br>Material<br>Matériel                                       | Estructura fundición de aluminio anodizado (C275 S aluminio lacado)<br>Structure anodized aluminium (C275 S laquered aluminium)<br>Structure aluminium anodisé (C275 S aluminium laqué) |                              |                   |                                  |                     |
| Diámetro cuchilla<br>Diameter slicer (mm)<br>Diamètre lame             | 220                                                                                                                                                                                     | 250                          | 275               | 300                              | 350                 |
| Potencia<br>Power<br>Puissance                                         | 170                                                                                                                                                                                     | 190                          | 150               | 250                              | 400                 |
| Capacidad corte (mm)<br>Cutting capacity (mm)<br>Épaisseur de tranches | 200<br>125                                                                                                                                                                              | 195<br>145                   | 225<br>180        | 245<br>195                       | 280<br>220          |



## Notas / Notes / Notes



## Notas / Notes / Notes